



Dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ BREDA

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Geacht bestuur,

In uw brief d.d. 22 mei 2017 heeft u ons uw besluit toegelicht met betrekking tot het voorkeursalternatief (VKA) voor het project dijkversterking Geertruidenberg en Amertak. In reactie op uw brief willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.

Met het oog op onze rol als bevoegd gezag participeert de provincie zowel in de ambtelijke als de bestuurlijke voorbereiding van het project. Ook de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat nemen hier aan deel. Het doel hiervan is om tot een plan te komen waarvoor een gemeenschappelijk draagvlak bestaat. Wij hebben de voorbereidende ambtelijke en bestuurlijke overleggen als constructief ervaren, waarbij ook duidelijk werd welke oplossingsrichtingen breed worden gedragen.

Het besluit van uw bestuur volgt in grote lijnen het advies van de ingestelde bestuurlijke stuurgroep over het VKA, maar wijkt voor het dijkvak Slikpolder daarvan af. U kiest voor dat dijkvak voor dijkverlegging in plaats van versterking van de bestaande dijk. Deze keuze heeft ons verbaasd, omdat het – naast het gegeven dat het afwijkt van de voorkeur van de bestuurlijke partners – op zich niet logischerwijs volgt uit het uitgevoerde onderzoek. Versterking van de bestaande dijk is zonder problemen mogelijk en leidt tot een veilige oplossing (ook voor de lange termijn), terwijl er uit het VKA ruimtelijk gezien geen aanleiding blijkt om tot een dijkverlegging te komen. Ook is uit de reactie van de gemeente op uw besluit duidelijk dat deze oplossing lokaal niet gedragen wordt.

Op grond van deze constatering heeft gedeputeerde Van den Hout met leden van uw waterschapsbestuur en de betrokken wethouder van de gemeente Geertruidenberg overleg gevoerd op 27 juni 2017. In dat overleg zijn de opvattingen onderling uitgewisseld.

Datum

25 juli 2017

Ons kenmerk

C2210331/4214093

Uw kenmerk

17UT005137

Contactpersoon

J.W. (Jaap) Sonnevijlle

Telefoon

(073) 680 80 91

Email

jsonnevijlle@brabant.nl

Bijlage(n)

-

Van de zijde van de provincie hebben wij aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar het versterken van de huidige dijk en dat wij daarin de gemeente steunen. Van uw zijde heeft u aangegeven dat u het VKA ongewijzigd in procedure wilt brengen.

Datum

25 juli 2017

Ons kenmerk

C2210331/4214093

Bij het uitwerken van plannen voor dijkversterking is waterveiligheid de centrale opgave, terecht vraagt u daarvoor veel aandacht. Echter, juist bij een alternatief als dijkverlegging dient de ruimtelijke inpassing een voorname rol te spelen bij de overwegingen om tot een dergelijk alternatief te besluiten.

Het VKA voorziet nu alleen in een nieuw dijktracé, terwijl sprake is van een grote ruimtelijke en landschappelijke impact. De ruimtelijke invulling van het gebied rond de beoogde nieuwe dijk en van het buiten te dijen gebied is niet opgenomen. Een buitendijkse status van de Slikpolder is niet in overeenstemming met de plannen van de gemeente voor de ontwikkeling van dit gebied.

Daarnaast is onduidelijk welke status de huidige primaire kering rondom de Slikpolder zal krijgen en ontbreekt het aan draagvlak voor dit alternatief.

Dit zijn belangrijke ontbrekende aspecten in uw voorgenomen plan, die om aandacht en uitwerking vragen. Het ligt voor de hand dat wij deze aspecten zullen betrekken bij onze beoordeling van het (ontwerp-)projectplan in het kader van de Waterwetprocedure.

Een en ander leidt er toe dat we als provincie – mede gelet op het ontbreken van draagvlak bij de gemeente en omwonenden – serieuze procesrisico's zien bij de nu voorliggende oplossingsrichting. Tevens zou op grond van onze wettelijke bevoegdheden met betrekking tot de planologische regeling van de ruimtelijke inpassing van de nieuwe dijk (als het uiteindelijke plan niet in overeenstemming is met de opvattingen van de gemeente) het nemen van een vervangend besluit door ons college in beeld kunnen komen; dat achten wij ongewenst.

Wij adviseren u dan ook om in het vervolgproces de door ons geschetste procesrisico's in ogenschouw te nemen.

Voor de goedkeuring van het projectplan en ten behoeve van het voorkómen van procesrisico's in een later stadium, is het van groot belang dat er een compleet en breed onderbouwd plan ligt. In het bestuurlijk overleg van 27 juni j.l. overleg heeft u aangegeven actief in gesprek te blijven met de gemeente en heeft de gemeente bereidheid getoond dit gesprek met u aan te gaan.

Wij onderstrepen het belang hiervan, met name om op korte termijn te komen tot een goede ruimtelijke invulling van het plangebied (bij het alternatief dijkverlegging betreft dit zowel het gebied rondom de dijk als het gebied tussen de bestaande en de nieuwe dijk) en tot een integraal plan te komen. Wij adviseren u daar ook de bestuurlijke stuurgroep en omwonenden bij te betrekken. Vanzelfsprekend zijn wij als provincie bereid om hierin mee te denken.

Wij vertrouwen er op dat u alles in het werk zult stellen om tot een goed doordacht integraal projectplan te komen dat kan rekenen op een breed draagvlak van zowel bestuurlijke partners als lokaal betrokkenen en wensen u hier veel succes mee.

Datum

25 juli 2017

Ons kenmerk

C2210331/4214093

Een afschrift van deze brief zenden wij aan het College van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ir. S. Terpstra MPA,
programmamanager Verbindend Water

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.