

Zaaknr. : 16.ZK21918/17.ZK00389

Kenmerk : 16IT046202

Barcode : 

**Nota van zienswijzen**  
**Ontwerp projectplan EVZ, beekherstel Rillaersebaan**

Status: concept

Datum: 17 januari 2017

## Inhoud

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Inleiding .....                        | 3 |
| Algemeen .....                         | 3 |
| Overzicht ingediende zienswijzen ..... | 4 |
| Zienswijze: 1.....                     | 5 |
| Zienswijze: 2.....                     | 7 |
| Zienswijze: 3.....                     | 9 |

## **Inleiding**

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 18 oktober 2016 het ontwerp projectplan "EVZ, beekherstel Rillaersebaan" vrijgegeven voor terinzagelegging. Het ontwerp projectplan heeft vanaf 27 oktober 2016 gedurende een periode van 6 weken (tot 27 december 2016) ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 3 zienswijzen ontvangen.

Het dagelijks bestuur heeft op 7 februari 2017 de ingediende zienswijzen besproken. In deze nota zijn zowel de zienswijzen als de reactie van het dagelijks bestuur daarop opgenomen.

Naar aanleiding van een ingediende zienswijzen is het ontwerp projectplan "EVZ, beekherstel Rillaersebaan" aangepast.

## **Algemeen**

Belanghebbenden kunnen reageren op een ontwerpbesluit als onderdeel van de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een reactie heet een zienswijze en wordt soms ook een inspraakreactie genoemd. Een bundeling van verschillende zienswijzen (inspraakreacties) is een "nota van zienswijzen". Zo wordt het voor de indieners en voor het waterschap duidelijk wat er leeft rondom het ontwerpbesluit en of het waterschap daarop inspeelt of in kan spelen door het ontwerpbesluit aan te passen. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Concreet houdt dit onder andere in dat er geen mogelijkheid meer bestaat tot pro forma beroep (een eventueel beroepschrift moet binnen de beroepstermijn volledig worden ingediend en alle beroepsgronden bevatten). Ook mogen decentrale overheden niet meer tegen een besluit van een ander overheidsorgaan in beroep gaan bij de bestuursrechter. En kan iemand alleen een beroep doen op rechtsregels die bedoeld zijn om zijn eigen belang te beschermen (relativiteitsvereiste).

## Overzicht ingediende zienswijzen

|    | <b>Naam en adres</b>             | <b>Kenmerk</b> |
|----|----------------------------------|----------------|
| 1. | A.C.M. Vermeulen                 | 16IN030417     |
| 2. | P.H.T.G. de Groot                | 16IN032238     |
| 3. | F.C.M.M. Brenninkmeijer-de Groot | 16IN032736     |
| 4. |                                  |                |
| 5. |                                  |                |
| 6. |                                  |                |
| 7. |                                  |                |

| <b>Zienswijze: 1.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| van:                  | De heer C.A.M. Vermeulen, Rillaersebaan 5, 5032 SG TILBURG                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| Procedureel:          | Is tijdig ingediend, namelijk aangekondigd op 9 november 2016 en ontvangen op 15 november 2016 (de aankondiging is binnen 6 weken na start terinzagelegging). De heer Vermeulen is belanghebbende. Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|                       | Inhoudelijke punten<br>zienswijze                                                                                                                                                                                                                   | Reactie waterschap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wel/niet<br>aanpassen<br>projectplan | Eventuele<br>aanpassingen                                                                                                                                                                                   |
| 1.                    | Afwatering van de percelen E1883, E1915, E2241, E2242, E2243, E2244, E2246 en E2247 wordt als gevolg van de voorgenomen inrichting niet beter.                                                                                                      | De voorgenomen inrichting en de daaraan gekoppelde waterpeilveranderingen in de Oude Leij hebben effect op de aangrenzende percelen. Het negatieve effect van de peilstijging, zoals is toegelicht in het Projectplan Waterwet, beperkt zicht tot de lagere delen van de kadastrale percelen 2244 en 2242. De heer Vermeulen is op eigen initiatief voornemens het perceel 2244 en 2242 te verbeteren door ophoging, egalisatie en aanleg drainage. Het waterschap stelt een financiële compensatie voor, voor die terreindelen waarvan de landbouwkundige drooglegging onacceptabel verandert (minder dan 0,80 m – mv). Dit betreft een zone van ca. 40 m van bovengenoemde percelen in de lengterichting van de Oude Leij. | niet                                 | nvt                                                                                                                                                                                                         |
| 2.                    | Voorstel voor het dempen van de oude sloot en een nieuw te graven sloot als perceelscheiding met TWM gronden                                                                                                                                        | Het dempen van de huidige sloot (perceelscheiding tussen Vermeulen en TWM Gronden) is opgenomen in het Projectplan Waterwet. In het kader van de grondruil is met de heer Vermeulen afgesproken dat op de nieuwe grens een nieuwe sloot gegraven wordt. In het ontwerp projectplan is nog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wel                                  | Opnemen scheidingssloot 50% op eigendom van Dhr. Vermeulen en 50% op eigendom van TWM, afhankelijk van de beschikbare ruimte voor onderhoud aan sloot en poel. Uitvoering op basis van minimale afmetingen. |

|                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                     |                                                                                                                                                                                                    | uitgegaan van een raster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |
| 3.                  | Voorstel geheel verhalen kosten aanleg drainage op waterschap Brabantse Delta                                                                                                                      | Voor de aanleg van drainage is aan dhr. Vermeulen een financiële compensatie voorgesteld ter grootte van de kosten die gemaakt worden aan dat deel van perceel E2244 en E2242 dat negatief wordt beïnvloed door de peilstijging als gevolg van de inrichting. Aanvullende drainage werkzaamheden hebben geen relatie met de effecten als gevolg van de uitvoering van het projectplan en horen derhalve ook niet door het waterschap vergoed te worden. | niet | nvt |
| gemaakte afspraken: | Over bovenstaande is met de heer Vermeulen diverse keren overleg gevoerd. De heer Vermeulen heeft aangegeven dat hij zich kan vinden in het voorstel van het waterschap, zoals hierboven verwoord. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |
| <b>Conclusie:</b>   | Deze zienswijze is aanleiding om het (ontwerp) projectplan aan te passen. Het raster op de nieuwe scheiding wordt vervangen door een scheidingsloot.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |

**Zienswijze: 2.**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| van:         | De heer P.H.T.G. de Groot, Oude-Tilburgsebaan 12b, 5133 BE RIEL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |
| Procedureel: | Is tijdig ingediend, namelijk aangekondigd op 1 december 2016 en ontvangen op 2 december 2016 (de aankondiging is binnen 6 weken na start terinzagelegging).<br>De heer De Groot is belanghebbende. Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |
|              | Inhoudelijke punten<br>zienswijze                                                                                                                                                                                                                    | Reactie waterschap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wel/niet<br>aanpassen<br>projectplan | Eventuele<br>aanpassingen |
| 4.           | Huidige afvoercapaciteit en doorstroomsnelheid van het water in m3/uur van de oude Leij t.o.v. de nieuwe inrichting met een zomer- en winterbed                                                                                                      | Op basis van de afvoer van de Oude Leij, de vorm van het dwars- en lengteprofiel en de onderhoudstoestand zijn de stroomsnelheden en waterstanden in de Oude Leij berekend. Bij deze berekening is de afvoer en de onderhoudstoestand gelijk gehouden en is alleen het dwars- en lengteprofiel aangepast. De beek houdt dus dezelfde afvoercapaciteit en wordt in de toekomst met dezelfde frequentie gemaaid. In het projectplan Waterwet zijn alleen de waterstanden vermeld (en niet de afvoercapaciteit en doorstroomsnelheid) omdat uiteindelijk de waterstanden bepalend zijn voor bijvoorbeeld het grondgebruik van de percelen langs de beek. | niet                                 | nvt                       |
| 5.           | Onderhoudsplan is niet verder uitgewerkt.                                                                                                                                                                                                            | Het onderhoudsplan is inmiddels uitgewerkt en kan op verzoek worden ingezien. Het onderhoudsplan wordt niet bestuurlijk vastgesteld en dient vooral als 'werkdokument' t.b.v. het beheer en onderhoud. In de huidige situatie wordt de Oude Leij tussen de Rillaersebaan en het Bels Lijntje twee maal per jaar onderhouden. Ook in de toekomstige situatie wordt de stroomgeul van de Oude Leij binnen het projectplangebied twee maal per jaar gemaaid. Verder worden de nieuwe                                                                                                                                                                     | niet                                 | nvt                       |

|                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                     |                                                                                                                  | bodemhoogtes opgenomen in het leggerboek van het waterschap. De legger wordt gebruikt om te bepalen of er gebaggerd moet worden. Dus mocht er in de toekomst aanzanding plaatsvinden, waardoor de bodemhoogte niet meer voldoet aan de legger, dan wordt de Oude Leij gebaggerd zodat deze weer voldoet aan de bodemhoogtes in de legger.                                                                              |      |     |
| 6.                  | Vernatting van de percelen K884, K883 en K711                                                                    | Deze percelen liggen enkele honderden meters bovenstrooms van het projectgebied, dus zuidelijk van de Rillaersebaan. Op deze percelen treedt, als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden géén vernatting op. Mocht u na uitvoering van de maatregelen toch van mening zijn dat schade is ontstaan als gevolg van de uitgevoerde maatregelen, dan kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen bij het waterschap. | niet | nvt |
| 7.                  | Vernatting van de percelen K390 en K711                                                                          | Ter hoogte van de percelen die bij u in bewerking zijn (K390 en K711, alsmede de recreatieve paden bij perceel K390) voorziet het waterschap geen peilstijging als gevolg van de herinrichting van de Oude Leij en van vernatting. Zie ook de reactie op zienswijze 6.                                                                                                                                                 | niet | nvt |
| gemaakte afspraken: | nvt                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |
| <b>Conclusie:</b>   | Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerp projectplan "EVZ, beekherstel Rillaersebaan" aan te passen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |

| <b>Zienswijze: 3.</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| van:                  | De heer F.C.M.M. Brenninkmeijer-de Groot, Torenstraat 45, 5268 AS HELVOIRT                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |
| Procedureel:          | Is tijdig ingediend, namelijk ontvangen op 7 december 2016 (de aankondiging is binnen 6 weken na start terinzagelegging).<br>De heer Brenninkmeijer-de Groot is belanghebbende. Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |
|                       | Inhoudelijke punten<br>zienswijze                                                                                                                                                                                                | Reactie waterschap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wel/niet<br>aanpassen<br>projectplan | Eventuele<br>aanpassingen |
| 8.                    | Huidige afvoercapaciteit en doorstroomsnelheid van het water in m3/uur van de oude Leij tov de nieuwe inrichting met een zomer- en winterbed                                                                                     | Op basis van de afvoer van de Oude Leij, de vorm van het dwars- en lengteprofiel en de onderhoudstoestand zijn de stroomsnelheden en waterstanden in de Oude Leij berekend. Bij deze berekening is de afvoer en de onderhoudstoestand gelijk gehouden en is alleen het dwars- en lengteprofiel aangepast. De beek houdt dus dezelfde afvoercapaciteit en wordt in de toekomst met dezelfde frequentie gemaaid. In het projectplan Waterwet zijn alleen de waterstanden vermeld (en niet de afvoercapaciteit en doorstroomsnelheid) omdat uiteindelijk de waterstanden bepalend zijn voor bijvoorbeeld het grondgebruik van de percelen langs de beek. | niet                                 | nvt                       |
| 9.                    | Onderhoudsplan is niet verder uitgewerkt.                                                                                                                                                                                        | Het onderhoudsplan is inmiddels uitgewerkt en kan op verzoek worden ingezien. Het onderhoudsplan wordt niet bestuurlijk vastgesteld en dient vooral als 'werkdokument' t.b.v. het beheer en onderhoud. In de huidige situatie wordt de Oude Leij tussen de Rillaersebaan en het Bels Lijntje twee maal per jaar onderhouden. Ook in de toekomstige situatie wordt de stroomgeul van de Oude Leij binnen het projectplangebied twee maal per jaar gemaaid.                                                                                                                                                                                             | niet                                 | nvt                       |

|                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                     |                                                                                                                  | Verder worden de nieuwe bodemhoogtes opgenomen in het leggerboek van het waterschap. De legger wordt gebruikt om te bepalen of er gebaggerd moet worden. Dus mocht er in de toekomst aanzanding plaatsvinden, waardoor de bodemhoogte niet meer voldoet aan de legger, dan wordt de Oude Leij gebaggerd zodat deze weer voldoet aan de bodemhoogtes in de legger.                                                                                    |      |     |
| 10.                 | Vernatting van het perceel K884                                                                                  | Ter hoogte van het perceel dat u in gebruik heeft (K884) voorziet het waterschap geen peilstijging als gevolg van de herinrichting van de Oude Leij en van vernatting. Dit perceel ligt bijna 400 meter bovenstrooms van het projectgebied. Mocht u na uitvoering van de maatregelen toch van mening zijn dat schade is ontstaan als gevolg van de uitgevoerde maatregelen, dan kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen bij het waterschap. | niet | nvt |
| gemaakte afspraken: | nvt                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| <b>Conclusie:</b>   | Deze zienswijze vormt geen aanleiding om het ontwerp projectplan "EVZ, beekherstel Rillaersebaan" aan te passen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |