

Zaaknr. : 18.ZK03951/18.B0294

Kenmerk : 18IT052643

Barcode : 

Vaststelling projectplan Wateroverlast Grensstraat Nispen

Doel van de notitie: Besluitvorming door Algemeen Bestuur over het vaststellen van het projectplan en nota van zienswijzen Wateroverlast Grensstraat Nispen.

Samenvatting: Het IPM project Maatregelen Stedelijke wateropgave (fase 2 en 3) omvat diverse activiteiten ten behoeve van het aanpakken van wateroverlast knelpunten. Het onderhavige projectplan heeft betrekking op de aanleg van de waterberging Grensstraat Nispen. Met het aanleggen van de waterberging wil het waterschap de wateroverlast verminderen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren dient het ontwerp projectplan door het algemeen bestuur te worden vastgesteld. Het projectplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend waarop het projectplan is aangepast. Hiermee is geheel tegemoet gekomen aan de zienswijze. De kosten voor de waterberging bedragen € 280.000,- incl BTW. Voor uitvoering van de maatregelen is al eerder een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.

Advies: Het algemeen bestuur stelt vast:

1. het projectplan Wateroverlast Grensstraat Nispen en stemt in met de uitvoering van het project;
2. de nota van zienswijzen.


Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ Directieteam	27 november 2018
☐ Overlegvergadering	
☒ Dagelijks Bestuur	11 december 2018
☐ Georganiseerd Overleg	
☒ Besluitvormend AB	30 januari 2019

☒ Bijlage(n) bij het besluit Projectplan Nota van zienswijzen Besluit	18IN018660 18IT051610 18IT056371
☒ Achtergronddocument(en) Beheer- en onderhoudsplan Wateroverlast Grensstraat Nispen	18IT056365


Aanleiding/context

Het projectgebied (zie onderstaande figuur) ligt binnen de gemeente Roosendaal op de grens met België en betreft het watersysteem langs de Essenseweg en Kloosterweg. Een groot deel van de containervelden van handelskwekerij GOVA in Nispen watert af op de watergang langs de Kloosterweg. Dit huidige watersysteem voldoet niet aan de landbouwkundige afvoernormen bij een T=100 situatie.

De wateroverlast wordt veroorzaakt door de grote afvoer bij hoge neerslagintensiteiten vanuit de containervelden van de handelskwekerij GOVA en de te kleine afvoercapaciteit van een duiker ter hoogte van het kruispunt Grensstraat/Kloosterweg. Onder andere tijdens de periodes van hevige neerslag van 10 tot 16 november 2010 en januari 2011 konden de watergangen in de Kloosterstraat en de Grensstraat (België) de hoeveelheid water niet aan waardoor de Grensstraat in Essen overstroomde. Om te kunnen voldoen aan de geldende afvoernormen, is de opgave voor het waterschap de aanleg van 2.800 m³ aan waterberging. De situering van de waterberging is aangegeven met deelgebied 1.



Situering Nispen



Situering Waterberging



Situering Kloosterweg

Beoogd effect

Om in de wateropgave te voorzien wordt een waterberging aangelegd met een inhoud van 2.800 m³. Vanuit de waterberging kan het water via een leegloopleiding (knijpvoorziening) vertraagd afvoeren via een nieuw aan te leggen stuw naar de naastgelegen watergang langs de Kloosterweg

Argumenten

1. *Met de aanleg van de waterberging wordt wateroverlast in de Grensstraat verminderd.*
Door de aanwezigheid van de waterberging zal bij hoge neerslagintensiteiten het water geleidelijk worden afgevoerd waardoor bij hevige neerslag de watergangen in de Kloosterstraat en de Grensstraat de hoeveelheid water beter aan kunnen. Hierdoor geven we invulling aan de opgave die het waterschap in dat gebied nog heeft.
2. *Met de aanleg van de waterberging wordt het gebied klimaatbestendiger.*
Bij hevige neerslag zal de wateroverlast in Essen afnemen, waardoor water-op-straat situaties minder vaak voor zullen komen.
3. *De aanleg van de waterberging is een voorbeeld van burgerparticipatie*
Zowel GOVA als het waterschap heeft een wateropgave in het gebied. Dit is de aanleiding geweest om de handen in elkaar te slaan en gezamenlijk in goed overleg invulling hieraan te geven door de waterberging en de retentie gecombineerd uit te voeren. Uiteindelijk zijn het twee separate bergingen geworden vanwege de waterkwaliteit.
4. *Met het voorliggende ontwerp projectplan zijn de voorgenomen maatregelen kenbaar gemaakt aan de belanghebbenden.*
Op het projectplan is 1 zienswijze ingediend waar tegemoet aan is gekomen en het projectplan is hierop aangepast.

Kanttekeningen en risico's

Mogelijke vertraging bij aanwezigheid archeologische waarden

Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting. Een vervolgonderzoek is noodzakelijk om na te gaan of archeologische waarden daadwerkelijk aanwezig zijn. Indien archeologische waarden aanwezig zijn, dan is het aanvragen van een ontgrondingsvergunning noodzakelijk. De proceduredtijd hiervan is 26 weken.

Financiële dekking

Deze waterberging maakt deel uit van het project 800249 maatregelen stedelijke wateropgave (fase 2 en 3). In dit project worden binnen een aantal gemeentes maatregelen uitgevoerd ter bestrijding van wateroverlast. In de vergaderingen van het algemeen bestuur van 28 november 2012 en 23 april 2014 zijn voor dit project uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld voor een totaal bedrag van € 4,5 miljoen. Hiervan resteert nog € 342.000,-.

De kosten voor deze waterberging bedragen € 280.000 incl BTW. Naast deze berging zijn er nog andere maatregelen in uitvoering en voorbereiding. In de kadernota 2019-2028 is rekening gehouden met een investering van € 5,5 miljoen voor het gehele project. Begin 2019 zal aanvullend uitvoeringskrediet aangevraagd worden voor de laatste fase van dit project.

Uitvoering

Naast het aanleggen van een waterberging wordt de naastgelegen watergang langs de Kloosterweg geschoond en opnieuw geprofileerd. Om het waterbergingsgebied voor onderhoud te kunnen bereiken, wordt een dam met duiker gerealiseerd aan de Kloosterweg. De werkzaamheden bestaan globaal uit

1. Realisatie van een waterberging;
2. Realisatie van een vaste stuw;
3. Realisatie van een dam met duiker;
4. Opschonen en profileren van een A-water;
5. Opwaarderen van een categorie B-watergang naar een A-watergang

Op basis van dit projectplan kan het ontwerp verder worden uitgewerkt tot een bestek. In het bestek wordt beschreven hoe de uitvoering dient plaats te vinden en welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Globaal omvat het werk het uitvoeren van grondverzet en het aanleggen van de benodigde kunstwerken.

De beoogde planning van de werkzaamheden is als volgt:

Vaststellen projectplan door AB	30 januari 2019
Vorbereiding uitvoering	januari 2019
Uitvoering werkzaamheden	februari t/m april 2019

Communicatie

Met de eigenaar van handelskwekerij GOVA is nauw samengewerkt om te komen tot voorliggend ontwerp voor het realiseren van de waterberging. Daarnaast liggen in het gebied twee SODO overtredingen. In samenwerking met het project SODO zijn deze overtredingen met de belanghebbenden besproken. Voor de overtredingen zijn vergunningen verleend.

Het ontwerp projectplan heeft gedurende 6 weken van 10 september tot en met 22 oktober ter inzage gelegen. In deze periode is één zienswijze ingediend en opgenomen in de nota van zienswijze. Er is geheel tegemoet gekomen aan de zienswijze waarop het ontwerp van de waterberging is aangepast. Degene die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een brief met informatie over het door het dagelijks bestuur genomen besluit. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen.

Voor aanvang van de werkzaamheden plaatst het waterschap een projectbord en informeert de omwonenden van het gebied door een nieuwsbrief. Daarnaast verschijnt er een bericht over de uit te voeren werkzaamheden en de verwachte afronding op de eigen website onder 'Werk in uitvoering'. Berichten over de start van het activiteit, eventuele mijlpalen en de afronding communiceert het waterschap via de verschillende social media kanalen, te weten Facebook en Twitter.

Relatie met beleidsvelden

- **Winnend Samenwerken in Brabant**

De activiteit heeft geen directe relatie met Winnend Samenwerken in Brabant.

- **Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen**

Bij uitvoering van deze activiteit wordt het gebied klimaatbestendiger; bij hevige neerslag zal de wateroverlast afnemen, waardoor water-op-straat situaties minder vaak zullen voorkomen.