

Verantwoordingsrapportage

Datum:2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootchalige Topografie



Bronhouder Ooststellingwerf

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	2 april 2019
---------------------------------------	--------------

Inhoudsopgave

1. Het belang van de Basis Grootchalige Topografie

- 1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)
- 1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties
- 1.3 (naam bronhouder) als verantwoordelijk bronhouder BGT

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Tijdigheid
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid

1 Het belang van de Basisregistratie Grootchalige Topografie

1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootchalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd.

Het doel van de BGT is: de hele overheid gebruik laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootchalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartijen in Nederland werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor:

- een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
- administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
- een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
- kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

1.3 Ooststellingwerf als verantwoordelijk bronhouder BGT

De taken op grond van de Wet BGT worden door de bronhouders in medebewind uitgevoerd. Met deze rapportage legt het dagelijks bestuur over deze uitvoering horizontaal verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Deze rapportage wordt hier naast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

2 Bestuurlijke verantwoording

Op basis van de uitgevoerde zelfevaluatie in het kader van ENSIA blijkt dat de gemeente de uitvoering van het beheer en de kwaliteit van de BGT beheerst en waarborgt. Dit komt tot uitdrukking in de uitkomsten uit de deelscores per onderdeel.

Er zijn beheersmaatregelen in de procesgang aangegeven die gericht zijn op de kwaliteit en continuïteit van het proces voor beheersing van de BGT. Deze maatregelen betreffen met name de controle op juistheid van de objectkenmerken te borgen in de procesgang en tijdig op te pakken in relatie tot de andere basisregistraties met name de WOZ en BAG.


2.1 overzichtsdiaagram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de bronhouder over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende taken rond de BGT op sturings- of governance niveau.


In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Ooststellingwerf	Maximale score	Percentages
Deelscore Borging proces	60	70	85,7 %
Deelscore Tijdigheid	20	20	100,0 %
Deelscore Volledigheid	30	30	100,0 %
Deelscore Juistheid	30	30	100,0 %
Puntentotaal BGT lijst	140	150	93 %

BGT 2.1 Overzichtsdiaagram



Overzichtsdiagram



- 3.5 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in ... organisatie?
- Norm Totaal BGT

Bovenstaand diagram dient de deelscore en de totaalscore in percentages van de bronhouder te reflecteren.


Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Een verbetermaatregel die ten aanzien van Borging Proces moeten worden uitgevoerd is het optimaliseren van het afstemmingsproces met overige BGT bronhouders.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	N.V.T.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Verbetermaatregelen die ten aanzien van volledigheid moet worden uitgevoerd zijn: Installatie van de FME workbench BGT/BAG. Door middel van deze workbench zal de BGT en BAG registraties dagelijks op consistentie worden gecontroleerd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	N.V.T.


3 Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BGT 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



Bovenstaand diagram toont hoe de BGT is geborgd in de organisatie.


Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BGT-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren, uit het volgens wettelijke regels inmeten van definitieve geometrie en uit het kunnen overleggen van voor de BGT gebruikte bewijsmiddelen.

Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie? Antwoord	
1. Is de voor het beheer van de BGT toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja: De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.
Toelichting op gegeven antwoord:	Onder normale omstandigheden is de formatiecapaciteit (zoals deze momenteel is ingezet) voldoende om de kwaliteit voor het dagelijks beheer van de BGT te waarborgen.
2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:	Onderlinge vervangbaarheid is geregeld. Binnen de organisatie zijn meerdere functionarissen belegd met de uitvoering van de Wet BGT. Op deze manier wordt de onderlinge vervangbaarheid gewaarborgd.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?	Ja: De processen zijn vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT zijn beschreven in


	Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Deze documenten beschrijven de proces- werkafspraken tussen enerzijds de BGT en anderzijds de toeleverende en afnemende partijen, BAG, en Beheer Openbare Ruimte (BOR). In de documenten zijn alle benodigde proces- werkafspraken beschreven en vastgelegd.
4. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT nageleefd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT worden nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	Tijdens de opbouw en het beheer van de BGT hebben de BGT functionarissen veel praktijkervaring en kennis opgedaan van de Wet BGT. Daarnaast hebben de BGT functionarissen een BGT traineeship afgerond en bij Dataland een cursus 'Verdiep je kennis in BGT beheer' gevolgd. Tevens gaan de BGT functionarissen naar georganiseerde regio bijeenkomsten.
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De DVO's dienstverleningsovereenkomsten waarin de proces- werkafspraken tussen de (BGT/BOR en BGT/BAG) staan beschreven worden elk half jaar geëvalueerd, waar nodig geactualiseerd en door het management voor akkoord ondertekend.
6. Wordt de geometrie van BGT objecten ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen?	Ja: Alle geometrie wordt ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen
Toelichting op gegeven antwoord:	Het inmeten van de BGT-objecten vindt plaats volgens de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.
7. Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	Mocht er sprake zijn van delegatie en aansluitend mandaat, dan moet er toch ook sprake zijn van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten (zie art. 10:1 en 10:3 Awb)? Naar ons idee worden er geen besluiten genomen op grond van de Wet BGT.

3.2 Tijdigheid

BGT 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid




Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de mutaties in de registratie met bewijsmiddelen en de bijbehorende mutatedatum.


Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) werkelijkheid tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Er zijn voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT Relevante wijzigingen in de (fysieke) werkelijkheid worden tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie en volgens de wettelijke termijnen verwerkt in de BGT. Dit proces wordt ondervangen door te werken met DVO's dienstverleningsovereenkomsten. Hierin staan werkafspraken tussen verschillende toeleverende en afnemende partijen (BGT, BOR en BAG) beschreven. Daarnaast vindt er elk jaar een luchtfoto signalering/kartering plaats. Mutaties uit deze luchtfoto signalering/kartering worden kort na teruglevering in de BGT registratie verwerkt. Verder worden mutaties die via het MMS portaal binnen komen tijdig opgepakt en verwerkt in de BGT registratie.
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan? Toelichting op gegeven antwoord:	Alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan Interne en externe terugmeldingen worden kort na binnenkomst behandeld en verwerkt in de BGT registratie. Op deze wijze worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan.

3.3 Volledigheid

BGT 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toets element volledigheid in de organisatie is omgegaan.

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BGT-relevante vergunningen c.a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd Alle verplichte BGT objecten die voldoen aan de BGT criteria worden in de registratie BGT opgenomen.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT) Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Terugmeldingen worden behandeld conform de voorschriften (Hoofdstuk 6 wet BGT)
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Jaarlijks vindt er voor de BGT een luchtfoto signalering/kartering plaats. Daarnaast is er een koppeling gelegd tussen de BGT en BOR registraties. Alle mutaties (administratief en geometrisch) die door de BOR beheerders worden aangemeld, worden eerst in de BGT registratie verwerkt en via de koppeling overgenomen in de BOR registratie. Dit betekent dat de BGT en BOR volledig op elkaar afgestemd zijn. Vanaf januari 2019 zal via een FME workbench, de BGT en BAG registraties via een geautomatiseerd proces, (dagelijks) op consistentie worden gecontroleerd. Eventuele uitval zal worden opgelost.


Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BGT-relevante vergunningen c.a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.


Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd?	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord: 2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)	Alle verplichte BGT objecten die voldoen aan de BGT criteria worden in de registratie BGT opgenomen. Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Terugmeldingen worden behandeld conform de voorschriften (Hoofdstuk 6 wet BGT)
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Jaarlijks vindt er voor de BGT een luchtfoto signalering/kartering plaats. Daarnaast is er een koppeling gelegd tussen de BGT en BOR registraties. Alle mutaties (administratief en geometrisch) die door de BOR beheerders worden aangemeld, worden eerst in de BGT registratie verwerkt en via de koppeling overgenomen in de BOR registratie. Dit betekent dat de BGT en BOR volledig op elkaar afgestemd zijn. Vanaf januari 2019 zal via een FME workbench, de BGT en BAG registraties via een geautomatiseerd proces, (dagelijks) op consistentie worden gecontroleerd. Eventuele uitval zal worden opgelost.

3.4 Juistheid

BGT 3.4 Juistheid



Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?
- Norm juistheid

Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
1. Worden de objectattributen juist in de BGT vastgelegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Voordat BGT objecten in de BGT registratie worden verwerkt, vindt er door de BGT beheerder een controle op juistheid van de objectkenmerken plaats. Bij vragen zal er afstemming worden gezocht met de rakende bronhouder en overleg plaatsvinden over de verwerking van de mutatie(s). Daarnaast bezoeken de BGT beheerders Regionale en Landelijke BGT bijeenkomsten. Eventuele aanpassingen of wijzigingen, die voortvloeien uit deze bijeenkomsten worden doorgevoerd in het werkproces.
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de attribuutgegevens in de BGT juist zijn? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Via een luchtfoto signalering en kartering vindt er jaarlijks een controle op juistheid van attribuutgegevens plaats. Daarnaast is er een koppeling gelegd tussen de BGT en BOR registraties. Alle mutaties (administratief en geometrisch) die door de BOR beheerders worden aangedragen, worden eerst in

	de BGT registratie verwerkt en via de koppeling overgenomen in de BOR registratie. Dit betekent dat de BGT en BOR volledig consistent met elkaar zijn. Vanaf januari 2019 zal via een FME workbench ook BGT en BAG registraties via een geautomatiseerd proces, dagelijks op consistentie worden gecontroleerd.
3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u jaarlijks of tweejaarlijks gebruik van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt jaarlijks of tweejaarlijks gebruik gemaakt van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken. Ja, de processen die de mutaties veroorzaken zijn in beeld. Vanaf 2018 vindt er jaarlijks een luchtfotosignalering / kartering plaats om gemiste mutaties te verwerken.