



Rondvraag voor de vergadering van de commissie ruimte van gemeente Westland op 8 oktober 2019 inzake beantwoording art.42 vraag over verbeteren verlichting pad Wilgenhove/Seringenhove in Kwintsheul

De fractie van VVD Westland heeft op 23 januari 2019 vragen gesteld over verbeteren verlichting pad Wilgenhove/Seringenhove in Kwintsheul.

Één van de vragen was of het college ervoor kan zorgen dat de verlichting op genoemd pad verbeterd wordt i.v.m. de veiligheid, dus ook op het pad zelf.

Het antwoord van het college luidde dat conform vigerend beleid uitvoering wordt gegeven aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn 13201-1 (NPR13201-1). Deze schrijft o.a. voor dat achterpaden niet aangelicht worden.

Het Wilgenhove/Seringenhove pad mag dan formeel gezien een achterpad zijn, echter op het achterpad van de Lindenhove naar de Wilgenlei alsmede op het achterpad van het pleintje aan de Lindenhove naar Lindenhove 20 staan wèl lantaarnpalen. Zie ook bijgevoegde foto's.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Kan het college uitleggen waarom op de achterpaden Lindenhove/Wilgenlei en Lindenhove pleintje/Lindenhove 20 wèl lantaarnpalen staan en op het pad Wilgenhove/Seringenhove niet?
2. Indien het college met de fractie van VVD Westland het eens is dat de genoemde achterpaden gelijkwaardig zijn, kan het college dan zo snel mogelijk zorg dragen voor plaatsing van een lantaarnpaal op het pad Wilgenhove/Seringenhove?

Namens de fractie VVD Westland

Lianda Heijl

