

Naam: W. Schurink – Loman/ E. Derksen
Datum: 05 juni 2019
Team/teamonderdeel: KCC Regelgeving en Handhaving/Adviespool Advies
Telefoonnummer: 541583

Collegevoorstel

Onderwerp	Raadsvragen VVD – Hekken rondom SNSbank
Advies Is er een uiterste behandeldatum?	Besprekstuk
Hoofdpogave	Veiligheid
Portefeuillehouder	A.J. Gerritsen
Openbaar	Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief	

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de hekken die zijn geplaatst rondom het oude pand van de SNS-bank aan de Wierdensestraat. De hekken zijn niet door de gemeente, of na vragen van de gemeente geplaatst, het betreft een particulier initiatief

Voorgesteld besluit

1. De vragen van de fractie van de VVD te beantwoorden
2. De brief aan de VVD ter kennisneming aan de overige fracties, op iBabs te plaatsen.

Inleiding

De raadvragen zijn op 10 mei 2019 gesteld door de fractie van de VVD. Tijdige beantwoording bleek niet mogelijk waardoor er op 5 juni 2019 een brief is gestuurd naar de fractie waarin is aangegeven dat de 30-dagen termijn niet zou worden gehaald.

Beoogd effect

De raadsfractie van de VVD antwoord te geven op de door hen gestelde vragen.

Argumenten voor

1.1 Raadsvragen worden op zo kort mogelijke termijn beantwoord

De gemeenteraad heeft een controlerende taak en heeft daar informatie voor nodig. Beantwoording van raadsvragen moet daarom ook altijd zo snel mogelijk gebeuren.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Alternatieven

Niet van toepassing

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht

Niet van toepassing

Uitvoering

Na besluitvorming wordt de brief aan de raadsfractie van VVD verzonden.

Bijlagen

Vragen VVD (inkomend 91255)

Brief aan VVD (uitgaand 88102)

Uitstelbrief (uitgaand 88029)

Procesinformatie

Intern overleg

Het voorstel en de beantwoording zijn in samenwerking tussen KCC en Adviespool opgesteld.

Afstemming met portefeuillehouder

Het voorstel is besproken in het portefeuilleoverleg van de burgemeester. De burgemeester is akkoord met de voorgestelde beantwoording.

Directie-advies

Niet van toepassing

B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit

Regulier via openbaar iBabs.