Waterschap Vallei & Eem
Fokkerstraat 16
postbus 330, 3830 AJ Leusden
telefoon 033 43 46 000
e-mail info@wve.nl
internet www.wve.nl

WATERSCHAP Vallei&Eem

Wareco Ingenieurs
T.a.v. de heer ing. M.J. Hof
Hunneperkade 74
7418 BT DEVENTER

Uw brief van	Ons kenmerk	Datum	Contactpersoon
	2009/1128	3 maart 2009	R.E. van Bokhorst
Uw kenmerk	Uw BSN/BIN	Verzonden op	Doorkiesnummer telefoon/fax
		3 maart 2009	033 - 43 46 220 / 255
Onderwerp			E-mail
Melding Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering.			evanbokhorst@wve.nl

Geachte heer Hof,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van de op 27 februari 2009 door u, namens gemeente Barneveld, ingediende melding ingevolge het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering.

De melding heeft betrekking op het lozen van grondwater dat afkomstig is van de grond- en grondwatersanering aan de Harselaarseweg 3-7 in Barneveld. De lozing vindt plaats via de vuilwaterriolering van de gemeente Barneveld op de rioolwaterzuiveringsinrichting Ede.

Een kopie van de brief aan gemeente Barneveld, evenals de kennisgeving en het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering en het start- en stopformulier, zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd.

Voor meer informatie over deze procedure kunt u contact opnemen met mevrouw Van Bokhorst van de afdeling Vergunning en Handhaving.

Hoogachtend,
namens Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Vallei & Eem,

R.E. van Bokhorst,
Medewerker Wvo-vergunningen.

Bijlagen: 5

011-16052006

Waterschap Vallei & Eem
Fokkerstraat 16
postbus 330, 3830 AJ Leusden
telefoon 033 43 46 000
e-mail info@wve.nl
internet www.wve.nl

WATERSCHAP Vallei&Eem

Gemeente Barneveld
T.a.v. de heer H. Woudenberg
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD

Uw brief van	Ons kenmerk	Datum	Contactpersoon
	2009/1128	3 maart 2009	E.A. Wondergem/R.E. van Bokhorst
Uw kenmerk	Uw BSN/BIN	Verzonden op	Doorkiesnummer telefoon/fax
		3 maart 2009	033 - 43 46 246/220, fax: 255

Onderwerp
Melding ingevolge Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering.

E-mail
evanbokhorst@wve.nl

Geachte heer Woudenberg,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van de door u op 27 februari 2009 ingediende melding ingevolge het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering.

De door u gedane melding heeft betrekking op het lozen van grondwater dat afkomstig is van de grond- en grondwatersanering aan de Harselaarseweg 3-7 in Barneveld. De lozing vindt plaats via de vuilwaterriolering van de gemeente Barneveld op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ede.

Wij stemmen in met de door u aangevraagde afvalwaterlozing met het daarbij aangegeven debiet van 15 m^3/uur voor de grondsanering en 5 m^3/uur voor de grondwatersanering zoals deze is omschreven in de melding en wijzen u er nogmaals op dat aan de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het bovengenoemde besluit dient te worden voldaan. De meldingen die aan Waterschap Vallei & Eem worden gedaan zullen door medewerkers van Sectie Handhaving van het waterschap worden gecontroleerd.

Bij calamiteiten kunt u bellen naar de Alarmlijn Vallei & Eem, telefoonnummer 0800-0990 800.

Het afvalwater dat geloosd wordt moet bemonsterd en geanalyseerd worden op minerale olie, Zink en onopgeloste bestanddelen. De lozingseisen hiervoor staan vermeld in het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering.

Met betrekking tot de meetfrequenties, alsmede de verplichting ten aanzien van de registratie en rapportage verwijzen we naar artikel 6 en artikel 14 van het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering.

Als bijlagen bij deze brief zijn het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, een startformulier en een stopformulier gevoegd. Het startformulier dient u 24 uur voor aanvang van de lozing ingevuld aan het waterschap te retourneren (faxnummer Sectie Handhaving: 033 - 4346 355). Als de lozing wordt beëindigd dient u het stopformulier in te vullen en zo snel mogelijk aan het waterschap te retourneren via bovengenoemd faxnummer).

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de rioleringstekening, met daarop aangegeven de situering van de olieafscheider, gelijktijdig met het startformulier aan het waterschap dient te overleggen.

De kennisgeving van de melding zal gepubliceerd worden in de Barneveldse Krant op woensdag 11 maart aanstaande, een kopie van deze kennisgeving is bijgevoegd. Er mag vanaf 12 maart aanstaande gestart worden met de lozing.

Met het afvoeren van saneringswater worden ook, zij het in beperkte mate, zuurstofbindende afvalstoffen afgevoerd op het riool of op een oppervlaktewater. Het waterschap legt hiervoor een aanslag zuiveringsheffing op. Wanneer het geloosde water na afzonderlijke beoordeling door het waterschap afdoend wordt geanalyseerd berekent Tricijn de heffing op basis van de werkelijke vervuiling. Wanneer geen analyse plaatsvindt wordt de heffing berekend op basis van de gemiddelde vervuiling van saneringsafvalwater. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met Tricijn belastingen via 0900 – 2525 251.

Voor meer informatie over deze procedure kunt u contact opnemen met mevrouw Van Bokhorst van de afdeling Vergunning en Handhaving.

Hoogachtend,
namens Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Vallei & Eem,

ir. E. van 't Oever,
Hoofd Afdeling Vergunning en Handhaving.

Bijlagen: 4

012-24092007

Besluit van 24 januari 1997

houdende regels voor indirecte lozingen bij bodemsaneringen en proefbronneringen (Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering).

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 mei 1996, nr. RH 217465, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 1, tweede en derde lid, 2a, eerste en tweede lid, 2b, eerste en tweede lid, 2c, tweede en derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

Gezien het advies van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving (advies van 5 juli 1995, nr. St-31/95);

De Raad van State gehoord (advies van 27 november 1996, nr. W09.96.0211);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 januari 1997, nr.RH 97/1677, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. *lozen*: in oppervlaktewateren brengen van stoffen:

1°. met behulp van een werk dat op een ander werk is aangesloten, welk ander werk is aangesloten op een zuiveringstechnisch werk, of

2°. op een andere wijze dan met behulp van een werk op een werk, dat is aangesloten op een zuiveringstechnisch werk;

b. *stoffen*: afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;

c. *NEN onderscheidenlijk NVN*: door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm of voornorm;

d. *bodemsanering*: saneren in de zin van de Wet bodembescherming;

2. De locaties, bedoeld in het eerste lid, zijn de locaties waar blijkens de resultaten van het betreffende oriënterend of nader onderzoek dan wel saneringsonderzoek, bedoeld in artikel 1 van de Wet bodembescherming:

a. de verontreiniging in de bodem uitsluitend is veroorzaakt door:

1°. chemische wasserijen;

2°. tankstations voor het wegverkeer;

3°. be- en verwerkende bedrijven van afgewerkte olie en autowrakken;

4°. herstelinrichtingen voor motorvoertuigen, of

5°. opslagtanks van benzine, diesel of huisbrandolie, dan wel

b. de verontreiniging in de bodem uitsluitend bestaat uit motorbrandstoffen ten behoeve van het wegverkeer of minerale olie.

3. Het gehalte aan een stof, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 4°, wordt bepaald op basis van analyse van een steekmonster volgens het bij die stof in bijlage II vermelde voorschrift.

Artikel 4

De verboden, bedoeld in artikel 1 van de wet, gelden niet ten aanzien van het lozen, bedoeld in artikel 3, eerste lid. Bij dit lozen wordt voldaan aan de voorschriften die bij of krachtens dit besluit zijn gesteld.

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN VOOR BODEMSANERING

Artikel 5

1. Degene die loost ten behoeve van een bodemsanering draagt er zorg voor dat het lozingsdebiet zodanig is dat de doelmatige werking van het zuiveringstechnische werk niet wordt belemmerd.

2. De waterkwaliteitsbeheerder kan nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid.

3. De nadere eisen, bedoeld in het tweede lid, worden gesteld na overleg met de beheerder van de riolering.

Artikel 6

1. Degene die loost ten behoeve van een bodemsanering bepaalt het gehalte aan een stof, genoemd in bijlage I, indien deze blijkens het overzicht, bedoeld in artikel 16, onderdeel h, voorkomt als verontreiniging.

2. De bepalingen, bedoeld in het eerste lid, worden op de eerste, de derde, de achtste en de vijftiende dag na aanvang van het lozen uitgevoerd. Hierna worden de bepalingen uitgevoerd met een zodanige frequentie als nodig is om veranderingen in de gehalten tijdig te signaleren. Aan dit voorschrift wordt in ieder geval voldaan, indien de bepaling één maal per twee weken plaatsvindt.

3. Degene die loost ten behoeve van een proefbronnering bepaalt dagelijks het gehalte aan een stof, genoemd in bijlage I, indien deze blijkens het overzicht, bedoeld in artikel 16, onderdeel h, voorkomt als verontreiniging.

4. De waterkwaliteitsbeheerder kan nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid; daarbij kan slechts worden voorgeschreven dat het verontreinigde grondwater voorafgaand aan het lozen door een zuiveringsvoorziening wordt geleid.

5. Tenzij toepassing is gegeven aan het vierde lid, wordt aan de eis van het eerste lid tevens voldaan indien het gehalte, bedoeld in artikel 17, tweede lid, niet wordt overschreden.

Artikel 11

1. Degene die loost ten behoeve van een proefbronnering draagt er zorg voor dat het gehalte aan een andere stof dan genoemd in bijlage I zodanig is, dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt en de doelmatige werking van het zuiveringstechnische werk niet wordt belemmerd.

2. De waterkwaliteitsbeheerder kan nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid. Daarbij kan slechts worden voorgeschreven:

a. dat het verontreinigde grondwater voorafgaand aan het lozen door een zuiveringsvoorziening wordt geleid,

b. dat het gehalte aan die stof bij het lozen een bepaalde waarde niet mag overschrijden, of

c. dat het gehalte aan die stof wordt bepaald met een daarbij aan te geven meetfrequentie, meetvoorschrift of analysemethode.

HOOFDSTUK 4 VOLUME- EN GEHALTEBEPALINGEN

Artikel 12

Degene die loost draagt er zorg voor dat voor het nemen van steekmonsters op elk lozingspunt een controlevoorziening aanwezig is.

Artikel 13

Degene die loost bepaalt het dagelijks geloosde volume met een geijkte debietmeter.

i. het gehalte aan arseen, stikstof, fosfaat, chemisch zuurstofverbruik (CZV), chloride, sulfaat of een andere in het verontreinigde grondwater aangetroffen stof dan bedoeld in onderdeel h;

j. voor een stof als bedoeld onder h en i, die niet is genoemd in bijlage I, het gehalte dat gedurende het lozen niet zal worden overschreden.

Artikel 17

1. Op een melding van het lozen ten behoeve van een proefbronnering is artikel 16 van overeenkomstige toepassing.

2. Indien degene die meldt verwacht dat bij het lozen ten behoeve van een proefbronnering het gehalte aan een stof, genoemd in bijlage I hoger zal zijn dan het in die bijlage bij de betrokken stof vermelde gehalte, meldt hij ten aanzien van die stof het gehalte dat gedurende het lozen niet zal worden overschreden.

Artikel 18

1. Indien zich binnen een inrichting ten behoeve van een bodemsanering of proefbronnering een ongewoon voorval of uitzonderlijke omstandigheid voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater of voor de doelmatige werking van het zuiveringstechnische werk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene die loost onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de bedoelde gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, om deze zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

2. Indien zich binnen een inrichting ten behoeve van een bodemsanering of proefbronnering, een voorval of omstandigheid als bedoeld in het eerste lid voordoet of heeft voorgedaan, maakt degene die loost zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 uur, melding van dat voorval aan de waterkwaliteitsbeheerder binnen wiens gebied het lozen heeft plaatsgevonden.

3. Indien zich buiten de inrichting ten behoeve van een bodemsanering of proefbronnering een ongewoon voorval of uitzonderlijke omstandigheid voordoet of heeft voorgedaan en de waterkwaliteitsbeheerder maatregelen van tijdelijke aard voorschrijft ter voorkoming van ernstige verontreiniging van oppervlaktewateren of van belemmering van de doelmatige werking van het zuiveringstechnische werk, is degene die loost verplicht deze maatregelen onverwijld te treffen.

4. Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing voor zover hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing is.

Bijlage I
behorende bij het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering

Stoffen in verontreinigd grondwater en gehalten daarvoor.

Stof	Gehalte
Chroom, koper, lood, nikkel, zink, tin individueel	500 µg/l
Minerale olie	10 mg/l
Monocyclische Aromatische Koolwaterstoffen (BTEX); som	100 µg/l
Naftaleen	40 µg/l
Onopgeloste bestanddelen	30 mg/l
Perchloorethyleen (PER)	10 µg/l
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10);	50 µg/l
Trichloorethyleen (TRI)	10 µg/l

Milieubericht

Waterschap Vallei & Eem accepteert een melding van gemeente Barneveld, voor een grond- en grondwatersanering aan de Harselaarseweg 3 tot 7 in Barneveld.
Het grondwater wordt geloosd op het rioolstelsel van gemeente Barneveld.

Inzien van stukken

U kunt de melding en de daarbij behorende stukken inzien van 12 maart tot en met 22 april 2009:

- bij Waterschap Vallei & Eem, Fokkerstraat 16 in Leusden: elke werkdag na telefonische afspraak (033 - 4346 220/245);
- bij balie bouwen, wonen en leefomgeving van gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 in Barneveld: maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Bijlage behorende bij de melding ingevolge het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, nummer 2009/1128 d.d. 3 maart 2009.

Waterschap Vallei & Eem
t.a.v. Hoofd Sectie Handhaving
Postbus 330
3830 AJ LEUSDEN

Faxnummer Sectie Handhaving: **033 - 434 6 355**

Onderwerp: **saneringslocatie** Harselaarseweg 3-7 in Barneveld + toezenden rioleringstekening.

L.S.

Hierbij delen wij u mee dat wij de hierna beschreven lozing gaan starten:

Startdatum grondsanering: .....

Startdatum grondwatersanering: .....

Naam contactpersoon: .....

Telefoonnummer contactpersoon: .....

Plaats, Datum,

Handtekening,

Bijlage behorende bij de melding ingevolge het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, nummer 2009/1128d.d. 3 maart 2009.

Waterschap Vallei & Eem
t.a.v. Hoofd Sectie Handhaving
Postbus 330
3830 AJ LEUSDEN

Faxnummer Sectie Handhaving: **033 - 434 6 355**

Onderwerp: **beëindiging saneringslocatie** Harselaarseweg 3-7 in Barneveld.

L.S.

Hierbij delen wij u mee dat wij de hierna beschreven lozing gaan beëindigen:

Startdatum grondsanering: .....

Startdatum grondwatersanering: .....

Datum beëindigen lozing: .....

Naam contactpersoon: .....

Telefoonnummer contactpersoon: .....

Plaats, Datum,

Handtekening,