

Rapport 21800411.R01

Akoestisch onderzoek Asselseweg Kootwijk

Project 21800411.R01

Akoestisch onderzoek Asselseweg Kootwijk

Datum:
30 november 2018

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
De heer M. van 't Veld
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD
m.vantveld@barneveld.nl

Auteur:
De heer ir. A.C.W.M. Appels





INHOUD	PAGINA
1. INLEIDING	4
2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN	4
2.1 Algemeen/Locatie/Ligging	4
2.2 Beschikbare gegevens	4
2.3 Bedrijfssituatie	4
2.4 Gestelde geluidvoorwaarden	9
3. ONDERZOEKMETHODE	12
4. REKENMODEL	12
4.1 Geluidbronnen	12
4.2 Gebouwen	14
4.3 Bodemgebieden	14
4.4 Ontvangerpunten	14
4.5 Geluidcontouren	14
5. RESULTATEN	14
5.1 Opbouw en afbraak	15
5.2 Evenementen	17
5.3 Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder	23
5.4 Verstoring vogels	24
6. CONCLUSIES	25



FIGUREN

- 1 Overzicht situatie
- 2 Bronnen opbouw/afbraak
- 3 Bronnen evenementen
- 4 Bronnen LMax
- 5 Bronnen indirecte hinder
- 6 Gebouwen
- 7 Bodemgebieden
- 8 Ontvangers
- 9 Contouren

BIJLAGEN

- 1 Bronnen opbouw/afbraak
- 2 Bronnen evenementen
- 3 Bronnen maximale geluidniveaus
- 4 Bronnen indirecte hinder
- 5 Gebouwen
- 6 Bodemgebieden
- 7 Ontvangers
- 8 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus opbouw/afbraak
- 9 Maximale geluidniveaus opbouw/afbraak
- 10 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus groot evenement1
- 11 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus groot evenement2
- 12 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus normaal evenement B+C
- 13 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus normaal evenement B
- 14 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus normaal evenement C
- 15 Maximale geluidniveaus evenementen
- 16 Equivalente geluidniveaus indirecte hinder



1. INLEIDING

De gemeente Barneveld is voornemens om het bestaande bestemmingsplan voor het terrein aan de Asselseweg te Kootwijk te herstellen. In het vigerende bestemmingsplan is verzuimd om het daar gelegen paardensportevenemententerrein als zodanig te bestemmen, zie figuur 1.1. Daarnaast bestaat de wens om het terrein ten zuiden van het paardensportevenemententerrein in gebruik te nemen als overloopparkerterrein en dit in het aangepaste bestemmingsplan dan ook als zodanig te bestemmen.

Ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidemissie van de inrichting in de aan te vragen bedrijfssituatie.

Voor het beoordelen van de geluidkwaliteit ter plaatse van de woningen van derden is gebruik gemaakt van het toetsingskader geluid uit hoofdstuk 5 van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering, editie 2009".

In de voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten en de resultaten van het akoestisch onderzoek weergegeven.

2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Algemeen/Locatie/Ligging

Het paardensportevenemententerrein is gelegen aan de Asselseweg te Kootwijk, zie figuur 1.1. In dit figuur is ook het overloopparkerterrein weergegeven. Het paardensportevenemententerrein wordt geëxploiteerd door het, ten oosten van het terrein gelegen, Paardensportcentrum Gert van den Hoorn. Paardensportcentrum Gert van den Hoorn is gevestigd aan de Asselseweg 35 te Kootwijk.

2.2 Beschikbare gegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- VNG publicatie "Bedrijven en milieuzonering, editie 2009"
- Kadastrale kaart
- Gegevens over de bedrijfsvoering, verstrekt door Paardensportcentrum Gert van den Hoorn.

2.3 Bedrijfssituatie

Op het paardensportevenemententerrein worden sinds 1984 maximaal 20 paardensportevenementen per jaar georganiseerd. Het betreft:

- 5 grote evenementen;
- 7 normale evenementen;
- 8 kleinere evenementen.

Hierbij wordt, afhankelijk van het evenement, weersomstandigheden en het aantal bezoekers en ruiters (deelnemers), gebruik gemaakt van het overloopparkerterrein aan de zuidzijde van de Asselseweg.



Voorafgaand aan en na afloop van de evenementen wordt opgebouwd. De opbouw en afbraak duurt bij grote evenementen circa 2 dagen, bij kleinere evenementen 1 dag. Voor de berekeningen is uitgegaan van de situatie bij grote evenementen.

De opbouw en afbraak gebeurt deels door vrijwilligers van de organiserende verenigingen (circa 20 personen) en deels door de eigenaar en medewerkers van het paardensportcentrum. De grove opbouw en afbraak (bijvoorbeeld tribunes en tenten) geschiedt in de dagperiode. De vrijwilligers zijn met name in de avondperiode actief. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de vrijwilligers zowel in de dag- als de avondperiode 3 uur aanwezig zijn op het terrein en dat deze gedurende 10% spreken met verheven stem.

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat per voertuig (trailers en personenwagens) gemiddeld 2,5 personen (deelnemers of bezoekers) naar het terrein komen.

Daarnaast is ervan uitgegaan dat de bezoekers en deelnemers gedurende het gehele evenement aanwezig zijn (worstcase) en op het parkeerterrein gemiddeld 5% van de tijd met verheven stem spreken en op het evenemententerrein 10% van de tijd. Tevens is ervan uitgegaan dat de bezoekers gedurende 5% van de tijd applaudisseren en juichen.

Het spreken van de personen die de grove opbouw verzorgen, is ten opzichte van de overige activiteiten die plaatsvinden (gebruik kraan, reachstacker en kleine tractor) niet relevant voor de geluidemissie van de inrichting.

Opmerking: De ten behoeve van de evenementen gebruikte voorzieningen, zoals secretariaat, sanitair en gedeeltelijk horeca bevinden zich op het terrein van het Paardensportcentrum.

Terreinindeling

In figuur 1.2 is een globale indeling van het terrein tijdens de grote evenementen weergegeven. De diverse terreinen worden gebruikt voor diverse activiteiten. Hierna zijn voorbeelden gegeven van de betreffende activiteiten. De opsomming per terreindeel is niet limitatief, het gebruik is zeer sterk afhankelijk van het evenement.

- terreindeel A: Dressuur en parkeren;
- terreindeel B: Springen en dressuur;
- terreindeel C: Springen, dressuur, keuringen en reining;
- terreindeel D: Dressuur, keuringen, reining en parkeren;
- overloopparkerterrein: Parkeren voertuigen. Het overloopparkerterrein wordt zodanig ingericht dat de personenwagens zoveel mogelijk worden geparkeerd aan de oostzijde van het terrein en de vrachtwagens c.q. paardentrailers zoveel mogelijk aan de westzijde.

Opbouw en afbraak

In het kader van het onderzoek voor de opbouw en afbraak van de voorzieningen voor de evenementen zijn twee situaties onderzocht, namelijk

- situatie A: Opbouw/afbraak ten behoeve van de evenementen op de terreindelen B, C, D;
- situatie B: Opbouw/afbraak ten behoeve van de evenementen waarbij ook gebruik wordt gemaakt van terreindeel A.



In de situaties A en B, tijdens de opbouw en afbraak van de voorzieningen, vinden de hierna beschreven activiteiten plaats (worstcase):

- Op het terrein komen in de dagperiode twee zware vrachtwagens voor de aanvoer van tenten en tribunes.
- Op het terrein komen in de dagperiode vier bestelbusjes.
- In zowel de dagperiode als de avondperiode komen gemiddeld 10 personenwagens op het terrein met de vrijwilligers.
- In de dagperiode wordt gedurende effectief 4 uur gebruik gemaakt van een reachstacker voor de opbouw van de tenten en de tribunes.
- In de dagperiode wordt gedurende effectief 2 uur gebruik gemaakt van een kraan voor de opbouw van de tenten en de tribunes.
- In de dag- en avondperiode kan effectief gedurende respectievelijk 2 en 1 uur, met name door de vrijwilligers, gebruik gemaakt worden van een tractor (met kar) voor de opbouw van de ringen enzovoorts.

Opmerking: Als meerdere evenementen gepland zijn in korte tijd dan kunnen voorzieningen blijven staan.

De tribunes en de tenten worden normaal gezien alleen rond en op de terreindelen B en C geplaatst.

Tevens is ervan uitgegaan dat in de dagperiode in de periode dat het terrein wordt opgebouwd, circa 10 deelnemers, waarvan 2 met een middelzware vrachtwagen, naar het evenemententerrein komen. Dit betreft deelnemers die ver moeten reizen. De betreffende deelnemers stallen hun paarden in de stallen van het paardensportcentrum waarna ze het terrein verlaten om elders te verblijven.

Evenementen

De evenementen worden in het weekend meestal van 08.00 tot 18.00 uur gepland en op werkdagen in de avondperiode van 16.00 tot 22.00 uur. Afhankelijk van het evenement worden één of meer delen van het terrein gebruikt voor het evenement en een of meer delen als parkeerplaats. De deelnemers- en bezoekersaantallen variëren per evenement van respectievelijk 100 tot 400 ruiters en 300 tot 1600 bezoekers.

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende situaties in kaart gebracht, namelijk:

- situatie 1: Hierbij worden terreindeel A en het overloopparkerterrein als parkeerterrein gebruikt en de terreindelen B, C en D voor het evenement;
- situatie 2: Hierbij wordt overloopparkerterrein als parkeerterrein gebruikt en de en de terreindelen A, B, C en D voor het evenement.
- situatie 3: Hierbij worden terreindeel A en het overloopparkerterrein als parkeerterrein gebruikt en de terreindelen B en C voor het evenement;
- situatie 4: Hierbij worden terreindeel A en het overloopparkerterrein als parkeerterrein gebruikt en de terreindelen B voor het evenement;
- situatie 5: Hierbij worden terreindeel A en het overloopparkerterrein als parkeerterrein gebruikt en de terreindelen C voor het evenement.

Opmerking: Indien terreindeel D in de situaties 3, 4 en 5 eveneens wordt gebruikt als parkeerplaats of in plaats van terreindeel A of de overloopparkerplaats, treden bij de woningen lagere geluidniveaus dan in de onderzochte situaties.



Het merendeel van de deelnemers komt met personenwagens met paardentrailer of tweepaardswagens (omgebouwde bestelwagens). Een klein deel van de voertuigen betreft middelzware vrachtwagens (circa 5%). Voor de bepaling van de geluidemissie van de evenementen die in de avondperiode plaatsvinden is ervan uitgegaan, dat de deelnemers en bezoekers in de dagperiode komen en in de avondperiode weer vertrekken.

Situatie 1: grote evenementen

In deze situatie komen maximaal 300 paardentrailers en 500 personenwagens van bezoekers naar het evenemententerrein. De trailers en de personenwagens worden geparkeerd op terreindeel A en het overloopparkerterrein. Op terreindeel A parkeren circa 300 voertuigen en op het overloopparkerterrein circa 500 voertuigen.

In totaal komen in deze situatie 2000 personen naar het terrein, circa 400 ruiters en circa 1600 bezoekers.

In deze situatie zal het merendeel van de bezoekers aanwezig zijn op de terreindelen B, C en D. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat 5% van de tijd door de bezoekers wordt doorgebracht op de parkeerplaats op de overloopparkerplaats en 95% op de terreindelen B, C en D. De deelnemers zullen gemiddeld 20% van de tijd op de parkeerplaats (terreindeel A) doorbrengen en 80% op de rest van het terrein.

Situatie 2: grote evenementen

In deze situatie worden de terreindelen A t/m D gebruikt voor het evenement en wordt het overloopparkerterrein als parkeerterrein gebruikt. Op het parkeerterrein worden dan circa 300 paardentrailers en 200 personenwagens van bezoekers geparkeerd. In totaal komen in deze situatie 1250 personen naar het terrein, circa 350 ruiters en circa 900 bezoekers.

In deze situatie zal het merendeel de bezoekers aanwezig zijn op de terreindelen A, B, C en D. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de 5% tijd door de bezoekers wordt doorgebracht op het overloopparkerterrein, 30% op terreindeel A en 65% op de terreindelen B, C en D. De deelnemers zullen gemiddeld 20% van de tijd op het overloopparkerterrein doorbrengen, 25% op terreindeel A en 55% op de terreindelen B, C en D.

Situaties 3, 4 en 5: normale en kleine evenementen

In deze situaties komen maximaal 300 paardentrailers en 500 personenwagens van bezoekers naar het evenemententerrein. De trailers en de personenwagens worden geparkeerd op terreindeel A en het overloopparkerterrein. Op terreindeel A parkeren circa 300 voertuigen en op het overloopparkerterrein circa 500 voertuigen.

In totaal kunnen in deze situaties maximaal 2000 personen naar het terrein komen, circa 400 ruiters en circa 1600 bezoekers.

In de situaties zal het merendeel van de bezoekers aanwezig zijn op de terreindelen,

- B en C in situatie 3;
- B in situatie 4;
- C in situatie 5.

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat 5% van de tijd door de bezoekers wordt doorgebracht op de parkeerplaats c.q. op de overloopparkerplaats en 95% op de gebruikte terreindelen. De deelnemers zullen gemiddeld 20% van de tijd op de parkeerplaats (terreindeel A of overloopparkerplaats) doorbrengen en 80% op de rest van het terrein.



Muziek

Op de terreindelen A, B, C en D kan een geluidinstallatie worden geplaatst. De installaties worden gericht op de betreffende terreindelen.

- Situatie 1: worden de boxen geplaatst rond de terreindelen B, C en D en worden via de installatie zowel omroepberichten als achtergrondmuziek ten gehore gebracht.
- Situatie 2 kunnen ook omroepberichten worden ten gehore gebracht op het oostelijk deel van terreindeel A (breedte circa 50 m).
- Situatie 3: worden de boxen geplaatst rond de terreindelen B en C en worden via de installatie zowel omroepberichten als achtergrondmuziek ten gehore gebracht.
- Situatie 4: worden de boxen geplaatst rond terreindeel B en worden via de installatie zowel omroepberichten als achtergrondmuziek ten gehore gebracht.
- Situatie 5: worden de boxen geplaatst rond terreindeel C en worden via de installatie zowel omroepberichten als achtergrondmuziek ten gehore gebracht.

Opmerking: Op terreindeel A wordt in geen de situaties muziek ten gehore gebracht. Op het overloopparkerterrein worden in beide situaties geen boxen geplaatst. De oproepberichten die ten gehore worden gebracht op de terreindelen B, C en D zijn, gelet op de bedrijfsduurcorrectie voor de berichten en de toe te passen strafcorrectie voor muziek, akoestisch niet relevant voor de geluidemissie van de drie terreindelen.

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de boxen naar de terreinen worden gericht en dat in eerste instantie op de terreinen B, C en D muziekniveaus van circa 65 dB(A) ten gehore worden gebracht. Voor spraak is uitgegaan van een niveau van circa 70 dB(A) in verband met de verstaanbaarheid van de omroepberichten.

Daarnaast is ervan uitgegaan dat de boxen naar voren circa 10 dB(A) meer geluid uitstralen dan naar achteren.

Voor muziek is een bedrijfsduur van 100% in de betreffende periode gehanteerd en voor spraak 5%. Daarnaast is voor muziek een strafcorrectie toegepast op de bronnen van 10 dB(A). Deze strafcorrectie is, gelet op de complexe situatie, rechtstreeks toegepast op de betreffende bronnen. Dit is conform het gestelde in voorbeeld 3 van bijlage D van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Indirecte hinder

Voor de berekening van de door de indirecte hinder veroorzaakte geluidniveaus is ervan uitgegaan dat 67% van de voertuigen uit westelijke richting aankomen c.q. in deze richting vertrekken en 33 % uit c.q. in oostelijke richting.



2.4 Gestelde geluidvoorwaarden

Toetsingskader milieu

In de oude vergunning (1/2004, d.d. 12 mei 2004) van Paardensportcentrum Gert van den Hoorn was ten aanzien van evenementen het volgende opgenomen, namelijk:

2.1.3 De geluidnorm voor de dagperiode zoals aangegeven in voorschrift 2.1.1 en voorschrift 2.1.6 geldt voor maximaal 12 dagen per jaar niet tijdens paardensportevenementen waarbij een geluidinstallatie wordt gebruikt. De maximale geluidbelasting op de gevel van de woningen Asselseweg 25, 26 en Kerkendelweg 65 mag in de dagperiode dan maximaal 55 dB(A) bedragen.

Toetsingskader ruimtelijke ordening (nieuwe ontwikkelingen)

In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009” gebruikt als hulpmiddel. Deze handreiking geeft o.a. richtafstanden en stappenplannen om te komen tot het verantwoord inpassen van reguliere bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies nabij bedrijven. Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5 ‘Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen’. Het reguliere toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1

Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden, kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2

Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidonderzoek noodzakelijk en dient bij het omgevings-type ‘rustige woonwijk’ voldaan te worden aan de volgende richtwaarden

- 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ dient voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een ‘rustige woonwijk’ een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ is een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking



Als voldaan wordt aan de bovenstaande richtwaarden is buitenplanse aanpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom in deze concrete situatie de geluidbelasting acceptabel acht. Tevens dient de cumulatie met eventueel aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van aanwezige geluidbronnen.

Opgemerkt wordt dat de bovenstaande toetsingskaders worden gehanteerd voor normale bedrijfsactiviteiten die normaal op werkdagen en in het weekend plaatsvinden gedurende het gehele jaar. Voor evenementen wordt normaliter een ruimer toetsingskader gehanteerd, zie ook het evenementenbeleid van de gemeente Barneveld, zoals weergegeven in de volgende paragraaf.

Voor de toetsing van de door de evenementen veroorzaakte geluidniveaus is in eerste instantie aansluiting gezocht bij het toetsingskader voor gemengd gebied.

Evenementenbeleid gemeente Barneveld

In het evenementenbeleid van de gemeente Barneveld "Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2016-2020", Gemeenteblad 2016 nr. 143161, d.d. 28 oktober 2016, zijn de onderstaande geluideisen voor evenementen opgenomen,

Geluid en geluidniveau

Het geluid verschilt per locatie. Dit heeft te maken met de afmetingen van de locatie maar ook met de apparatuur die wordt gebruikt. Als door een organisatie muziek wordt geproduceerd aan de hand van technisch hoogwaardig apparatuur "line-array-systeem", dan mag er meer dB(A) worden geproduceerd. Line-array houdt in dat het geluid gericht wordt gestraald naar de locatie waar het publiek zich bevindt en dat er rekening wordt gehouden met de afstand van het publiek. Ook wordt er met het toegestane geluidniveau rekening gehouden met de lage tonen in de muziek. Hiervoor hanteren we een dB(C) norm die over het algemeen zo'n 10 tot 15 dB hoger is dan de dB(A) norm op de gevel van de meest nabij gelegen woning of op een referentiepunt indien woningen te ver weg zijn gelegen.

Het algemene geluidniveau is 70 dB(A) en 80 tot 85 dB(C) op 1,5 meter voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt, binnen de toegestane tijden. Het geluidniveau wordt bij iedere aanvraag weer apart getoetst en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals (type) bebouwing, tijdstippen, soort muziek/evenement. Ook wordt er altijd gekeken naar de mate van overlast welke het evenement kan veroorzaken ten aanzien van omwonenden.

Opmerking: De in het beleid gesteld eis geldt op 1,5 m voor de gevels van de woningen. De met het geluidmodel berekende waarden betreffen invallende geluidniveaus. De berekende niveaus dienen met 3 dB(A), de gevelreflectie, te worden verhoogd alvorens te kunnen worden getoetst.



Indien de door popmuziek veroorzaakte geluidniveaus worden omgerekend van dB(A) naar dB(C) zijn de dB(C)-waarden circa 6 dB hoger dan de dB(A)-waarden. Met andere woorden als voldaan wordt aan de eis voor de dB(A)-waarden wordt eveneens voldaan aan de eisen voor de dB(C)-waarden

Voor binnenlocaties gelden weer andere normen. Er zijn collectieve festiviteiten aangewezen in de APV, waarbij direct is vastgelegd hoe het geregeld is met de geluidniveaus. Dit staat beschreven in artikel 92 van de APV.

Voor alle evenementen is de uiterste sluitingstijd 24.00 uur, waarbij tot 23.00 uur muziek ten gehore mag worden gebracht en tot 23.30 uur drank mag worden geschonken.

Voor een gemaximeerd aantal evenementen is de uiterste sluitingstijd 01.00 uur, waarbij tot 24.00 uur muziek ten gehore mag worden gebracht en tot 00.30 uur drank mag worden geschonken. Het aantal dagen voor deze evenementen zijn per locatie gemaximeerd en opgenomen in hoofdstuk 5.

Voor de Oud en Nieuwjaarsfeesten is de uiterste sluitingstijd 06.00 uur, waarbij tot 05.00 uur muziek ten gehore mag worden gebracht en tot 05.30 uur drank mag worden geschonken.

Muziekgeluid

Voor de berekeningen van de geluidniveaus bij woningen in de directe omgeving van de inrichting, is voor muziek uitgegaan van het standaard popmuziekspectrum zoals beschreven in de 'Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven' van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) d.d. maart 2015 en weergegeven in tabel 1. Voor spraak en applaudiseren is aansluiting gezocht bij het spectrum zoals weergegeven in de richtlijn VDI 3770.

Tabel 1: De A-gecorrigeerde standaard muziekspectra

	Frequentie in Hz						
Correctie in dB	63	125	250	500	1000	2000	4000
Pop	-27	-14	-9	-6	-5	-6	-10
Spraak	-26.6	-20.9	-13	-4.8	-4.5	-7.7	-11.6
Applaudiseren	-52.3	-40.5	-27.5	-14.7	-5	-2.4	-11.8

In het Activiteitenbesluit is aangegeven dat, voor de periode waarin de muziek wordt gedraaid, geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast. Ook dient bij de beoordeling van de geluidniveaus bij de woningen van derden, als de muziek als zodanig herkenbaar is, een strafcorrectie van 10 dB te worden toegepast.

Gelet op het feit dat het niet mogelijk is aan te geven welke activiteiten plaatsvinden samen met de muziek, is de strafcorrectie rechtstreeks toegepast op de muziekbronnen. Dit conform het gestelde in voorbeeld 3 van de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999". Hierin is het volgende aangegeven:

"Indien het zeer complexe situaties betreft waar vele bedrijfstoestanden te onderscheiden zijn of het niet bekend is wanneer de bron met het bijzondere geluid exact optreedt, dient de toeslag op het emissieniveau plaats te vinden."



Indirecte hinder

In de milieuwetgeving wordt ook gevraagd om een beoordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting. Daarbij gaat het in de voorliggende situatie om de aan- en afvoerbewegingen die direct verband houden met de inrichting. De aan- en afvoerbewegingen vinden plaats over de Asselseweg.

Voor de beoordeling van de indirecte hinder is de circulaire van de minister van VROM van 29 februari 1996 van toepassing. Het verkeer moet beoordeeld worden door de equivalente geluidniveaus te bepalen en de waarden daarvan te toetsen aan de streefwaarde van 50 dB(A).

Op basis van uitspraken van de Raad van State (o.a. nummer E03.95.0233) hangt de reikwijdte van de indirecte hinder af van de interpretatie van de term "opgenomen in het heersende verkeersbeeld". Het gaat er om of een voertuig, wat betreft de snelheid, rij- en stopgedrag, onderscheiden kan worden van het overige verkeer. De indirecte hinder is niet meer van toepassing als voertuigen eenzelfde snelheid en eenzelfde rij- en stopgedrag vertonen bij zijstraten, kruisingen etc. als het overige verkeer. Alleen in de directe nabijheid van de ingangen van het terrein van de inrichting is er nog onderscheid te maken.

3. ONDERZOEKMETHODE

De onderzoeksmethode is gebaseerd op de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999", van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie 2004 zoals die op het internet is geplaatst.

4. REKENMODEL

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is gebaseerd op de berekening van de overdracht overeenkomstig de methode II.8 uit de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", 1999, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

4.1 Geluidbronnen

In bijlage 1 t/m 4 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage voor de puntbronnen en oppervlakte bronnen de tijden en de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. Voor de mobiele bronnen zijn het aantal rijlijn passages per periode weergegeven, de snelheid en de lengte van de rijlijnen. De bronsterkten van de afzonderlijke geluidbronnen zijn gebaseerd op bij SPA WNP ingenieurs bekende kentallen en op literatuurgegevens.



Geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De geluidbronnen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities zoals aangegeven in de figuren:

- 2.1 RBS A, opbouw en afbraak
- 2.2 RBS B, opbouw en afbraak
- 3.1 RBS 1, groot evenement terreindelen B, C, D.
- 3.2 RBS 2, groot evenement terreindelen A, B, C en D
- 3.3 RBS 3, normaal/klein evenement terreindelen B, C
- 3.4 RBS 4, normaal/klein evenement terreindelen B
- 3.5 RBS 5, normaal/klein evenement terreindelen C

Geluidbronnen bepalend voor de maximale geluidniveaus

Door een aantal activiteiten op het terrein van de inrichting kunnen relevante maximale geluidniveaus optreden. Deze activiteiten zijn genoemd en de gebruikte bronsterkte is vermeld:

- Het opbouwen van de tenten en tribunes LWA,max = 120 dB(A).
- Het gebruik van de reachstacker c.q. kraan LWA,max = 115 dB(A).
- Het rijden van de vrachtwagens LWA,max = 110 dB(A).
- Het gebruik van de mini tractor bij opbouw (rijden op terrein) LWA,max = 105 dB(A).
- Het rijden van de middelzware vrachtwagens LWA,max = 107 dB(A).
- Het rijden van personenwagens/paardentrailers/bestelwagens LWA,max = 98 dB(A).
- Roepen vrijwilligers opbouw/afbraak LWA,max = 95 dB(A).
- Ten gevolge van muziek treden 7 dB(A) hogere geluidpieken op dan de equivalente geluidniveaus. Ten gevolge van spraak treden 5 dB(A) hogere geluidpieken op dan de equivalente geluidniveaus.
- Ten gevolge van het applaudisseren van bezoekers treden maximale geluidniveaus die circa 20 dB(A) hoger zijn dan de equivalente geluidniveaus.

De geluidbronnen die maximale geluidniveaus kunnen veroorzaken zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in de figuren 4.1 en 4.2 voor respectievelijk de situatie tijdens de opbouw en afbraak c.q. de evenementen.

Geluidbronnen bepalend voor de indirecte hinder

Voor het geluidonderzoek naar de invloed van het verkeer over Asselseweg is, met behulp van een computermodel (overeenkomstig standaard rekenmethode II verkeerslawaaï - 2012), de geluidbelasting op een aantal rekenpunten langs deze weg bepaald. De ontvangerpunten zijn gesitueerd ter hoogte van de woningen van derden. In figuur 5 worden de gebruikte rijlijnen van het verkeer op Asselseweg weergegeven.

Het wegdek van de Asselseweg is geasfalteerd. De voertuigen mogen hier 60 km/uur rijden. Gezien de aard van de weg (smal en korte rijroute vanaf woningen tot ingangenterrein), rijden de voertuigen hier met snelheden tot circa 25 km/uur.



4.2 Gebouwen

De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen zowel een afschermende als reflecterende functie kunnen vervullen. De ligging van de gebouwen is gegeven in figuur 6 en in bijlage 5. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekcorrectieterm voor de afscherming is toegepast.

4.3 Bodemgebieden

De ligging van de bodemgebieden is gegeven in figuur 7 en in bijlage 6. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard bodemfactor heeft een waarde van 1,0 (akoestisch zachte bodem). Deze bodemfactor is van toepassing op de gebieden van het geluidmodel waarvoor geen bodemgebieden zijn ingevoerd.

4.4 Ontvangerpunten

In figuur 8 en bijlage 7 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten rond de inrichting. De ontvangers liggen bij de woningen in de directe omgeving.

De waarneemhoogte op alle ontvangers bedraagt voor de dagperiode 1,5 m boven het plaatselijk maaiveld en 5,0 m voor de avond- en de nachtperiode. De relevante gegevens van de ontvangers zijn tevens gegeven in bijlage 5.

4.5 Geluidcontouren

Voor de berekening van de 24uurs equivalente geluidcontouren ($L_{Aeq,24uur}$) is gebruik gemaakt van een raster van rekenpunten. De $L_{Aeq,24uur}$ contour wordt gebruikt om de verstoring van natuurgebieden in kaart te brengen. In het algemeen wordt de 47 dB(A) contour aangehouden voor de verstoring van vogels in het algemeen.

De waarneemhoogte van deze punten is 1.5 m ten opzichte van de gemiddelde maaiveldhoogte.

5. RESULTATEN

In de onderstaande paragrafen zijn de voor de afzonderlijke bedrijfssituaties berekende geluidniveaus weergegeven voor de dag- en avondperiode. In de nachtperiode vinden op het evenemententerrein geen activiteiten plaats.



5.1 Opbouw en afbraak

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{A,r,LT}$]

Opbouw/afbraak situatie A

In tabel 2 en in bijlage 8.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens de opbouw en afbraak in de situatie A.

Tabel 2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Opbouw/afbraak, situatie 1	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	38	31
004-005	Asselseweg 26	36	29
006-007	Kerkendelweg 59	32	25
008-010	Kerkendelweg 65	40	35
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50

In de bijlagen 8.2.1 t/m 8.2.8 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten 001, 004, 006 en 008.

Uit tabel 2 blijkt dat in deze situatie A ruimschoots wordt voldaan aan alle gehanteerde toetswaarden.

Opbouw/afbraak situatie B

In tabel 3 en in bijlage 8.3 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens de opbouw en afbraak in de situatie B.

Tabel 3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Opbouw/afbraak, situatie 2	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	40	40
004-005	Asselseweg 26	36	33
006-007	Kerkendelweg 59	32	26
008-010	Kerkendelweg 65	40	34
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50

In de bijlagen 8.4.1 t/m 8.4.8 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten 001, 004, 006 en 008.

Uit tabel 3 blijkt dat in deze situatie B ruimschoots wordt voldaan aan alle gehanteerde toetswaarden.



Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

In tabel 4 en in bijlage 9 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven zoals deze ter plaatse van de woningen in de directe omgeving kunnen optreden tijdens de opbouw en afbraak in de bedrijfssituatie.

Tabel 4: Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) in dB(A)

Ontvangerpunt		Opbouw en afbraak	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	70	70
004-005	Asselseweg 26	67	61
006-007	Kerkendelweg 59	65	59
008-010	Kerkendelweg 65	56	52
Oude vergunning		70	--
Richtwaarde VNG		70	65

Uit de berekeningen blijkt dat tijdens de opbouw en afbraak van het evenemententerrein in alle situaties de maximale geluidniveaus bij de woningen, met uitzondering bij de woning aan de Asselseweg 25, beperkt blijven tot de gehanteerde toetswaarden.

De hoge maximale geluidniveaus bij de woning aan de Asselseweg 25 treden alleen op als de minitractor in de avondperiode bij de opbouw of afbraak wordt gebruikt in de directe omgeving van de woning. Met andere woorden deze piekniveaus doen zich alleen voordoen als terreindeel A wordt gebruikt voor het evenement, maximaal 5 keer per jaar.

De in de avondperiode optredende geluidpieken kunnen worden voorkomen door in de avondperiode gebruik te maken van een terreinwagen (personenwagen, maximale geluidniveaus: $L_w = 100$ dB(A)) om de kar met materiaal voor de opbouw te trekken. In deze situatie treden maximale geluidniveaus op tot 65 dB(A) bij de woning aan de Asselseweg 25. Of door de opbouw zodanig te plannen dat de opbouw direct rond de woning (binnen een straal van 25 m) in de dagperiode plaatsvindt.

Conclusie opbouw/afbraak

Uit de vorige paragrafen blijkt dat in beide voor opbouw en afbraak onderzochte maximale bedrijfssituaties wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG, indien bij de opbouw van terreindeel A rekening wordt gehouden met het beperkt gebruiken van de kleine tractor in de avondperiode.

Met andere woorden tijdens de opbouw en afbraak is bij de woningen sprake van een goed woon- en leefklimaat ten aanzien van de landtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus als één van de in de vorige paragraaf beschreven maatregelen wordt getroffen.



5.2 Evenementen

Grote evenementen situatie 1, dagperiode

In tabel 5 en in bijlage 10 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens evenementen in de dagperiode uitgaande van situatie 1. In bijlage 10.1 zijn de waarden weergegeven exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid. In de tabel 5 [tussen haakjes] en in bijlage 10.2, zijn de waarden weergegeven inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid.

Tabel 5: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen, situatie 1, dagperiode	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	46 [55]	--
004-005	Asselseweg 26	45 [54]	--
006-007	Kerkendelweg 59	41 [51]	--
008-010	Kerkendelweg 65	50 [59]	--
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50
Evenementenbeleid gemeente ¹⁾		$70 - 3 = 67$	$70 - 3 = 67$

¹⁾ De correctie van 3 dB wordt toegepast omdat de eis in het evenementenbeleid is geformuleerd voor de gevel van de woningen.

In de bijlagen 10.3.1 t/m 10.3.8 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidsniveaus (zonder strafcorrectie) op de ontvangerpunten 001, 004, 006 en 008.

Uit de berekeningen blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid, met uitzondering van de woning aan de Kerkendelweg 65 voldaan wordt aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. Bij de woning aan de Kerkendelweg 65 wordt wel voldaan aan de eis uit het evenementenbeleid van de gemeente Barneveld.

Grote evenementen situatie 1, dag/avondperiode

In tabel 6 en in bijlage 10 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens evenementen die zowel in de dagperiode als in de avondperiode uitgaande van situatie 1.

In bijlage 10.4 zijn de waarden weergegeven exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid. In de tabel [tussen haakjes] en in bijlage 10.5, zijn de waarden weergegeven inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid.

Tabel 6: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T,Lt}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen, situatie 1, dag/avondperiode	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	46 [55]	49 [57]
004-005	Asselseweg 26	44 [54]	46 [56]
006-007	Kerkendelweg 59	41 [51]	43 [52]
008-010	Kerkendelweg 65	49 [59]	51 [60]
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50
Evenementenbeleid gemeente		70 – 3 = 67	70 – 3 = 67

In de bijlagen 10.6.1 t/m 10.6.8 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus (zonder strafcorrectie) op de ontvangerpunten 001, 004, 006 en 008.

Uit de berekeningen blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid, in de dagperiode met uitzondering van de woning aan de Kerkendelweg 65 voldaan wordt aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. In de avondperiode wordt niet voldaan aan de richtwaarde. Bij de woningen wordt wel voldaan aan de eis uit het evenementenbeleid van de gemeente Barneveld.

Grote evenementen situatie 2, dagperiode

In tabel 7 en in bijlage 11 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens evenementen in de dagperiode uitgaande van situatie 1, (zonder strafcorrectie voor muziekgeluid).

In bijlage 11.1 zijn de waarden weergegeven exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid. In de tabel tussen haakjes en in bijlage 11.2, zijn de waarden weergegeven inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid.

Tabel 7: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T,Lt}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen, situatie 2, dagperiode	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	47 [55]	--
004-005	Asselseweg 26	46 [54]	--
006-007	Kerkendelweg 59	42 [51]	--
008-010	Kerkendelweg 65	50 [59]	--
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50
Evenementenbeleid gemeente		70 – 3 = 67	70 – 3 = 67

In de bijlagen 11.3.1 t/m 11.3.8 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus (zonder strafcorrectie) op de ontvangerpunten 001, 004, 006 en 008.



Uit de berekeningen blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid, met uitzondering van de woning aan de Kerkendelweg 65 voldaan wordt aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. Bij de woning aan de Kerkendelweg 65 wordt wel voldaan aan de eis uit het evenementenbeleid van de gemeente Barneveld.

Grote evenementen situatie 2, dag/avondperiode

In tabel 8 en in bijlage 11 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens evenementen die zowel in de dagperiode als in de avondperiode uitgaande van situatie 1, (zonder strafcorrectie voor muziekgeluid). In bijlage 11.4 is een onderscheid gemaakt tussen de niveaus veroorzaakt door de muziekbronnen en de overige geluidniveaus.

Tussen haakjes en in bijlage 11.5, zijn de waarden weergegeven inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid.

Tabel 8: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen, situatie 2, dag/avondperiode	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	46 [55]	49 [56]
004-005	Asselseweg 26	45 [54]	48 [55]
006-007	Kerkendelweg 59	41 [51]	44 [51]
008-010	Kerkendelweg 65	49 [59]	51 [58]
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50
Evenementenbeleid gemeente		$70 - 3 = 67$	$70 - 3 = 67$

In de bijlagen 11.6.1 t/m 11.6.8 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus (zonder strafcorrectie) op de ontvangerpunten 001, 004, 006 en 008.

Uit de berekeningen blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid, in de dagperiode met uitzondering van de woning aan de Kerkendelweg 65 voldaan wordt aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. In de avondperiode wordt niet voldaan aan de richtwaarde. Bij de woningen wordt wel voldaan aan de eis uit het evenementenbeleid van de gemeente Barneveld.

Normale, kleine evenementen situatie 3, dagperiode

In tabel 9 en in bijlage 12 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens evenementen in de dagperiode uitgaande van situatie 3, evenement op de terreindelen B en C. In bijlage 12.1 zijn de waarden weergegeven exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid. In de tabel tussen haakjes en in bijlage 12.2, zijn de waarden weergegeven inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid.

Tabel 9: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen, situatie 3, dagperiode	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	45 [54]	--
004-005	Asselseweg 26	43 [52]	--
006-007	Kerkendelweg 59	39 [48]	--
008-010	Kerkendelweg 65	47 [56]	--
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50
Evenementenbeleid gemeente ¹⁾		70 – 3 = 67	70 – 3 = 67

¹⁾ De correctie van 3 dB wordt toegepast omdat de eis in het evenementenbeleid is geformuleerd voor de gevel van de woningen.

Uit de berekeningen blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid, met uitzondering van de woning aan de Kerkendelweg 65 voldaan wordt aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. Om bij de woning aan de Kerkendelweg 65 te voldoen aan de richtwaarde van stap 3 dient het muziekniveau op het terrein beperkt te worden tot 64 dB(A).

Normale, kleine evenementen situatie 3, dag/avondperiode

In tabel 10 en in bijlage 12 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens evenementen die zowel in de dagperiode als in de avondperiode uitgaande van situatie 3, evenement op de terreindelen B en C.

In bijlage 12.3 zijn de waarden weergegeven exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid. In de tabel tussen haakjes en in bijlage 12.4, zijn de waarden weergegeven inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid.

Tabel 10: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen, situatie 3, dag/avondperiode	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	44 [53]	47 [56]
004-005	Asselseweg 26	43 [52]	45 [54]
006-007	Kerkendelweg 59	38 [47]	41 [49]
008-010	Kerkendelweg 65	47 [56]	48 [57]
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50
Evenementenbeleid gemeente		70 – 3 = 67	70 – 3 = 67

Uit de berekeningen blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid, in de dagperiode met uitzondering van de woning aan de Kerkendelweg 65 voldaan wordt aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. In de avondperiode wordt bij de woningen niet voldaan aan de richtwaarde.

Om bij de woning aan de Kerkendelweg 65 in de dagperiode te voldoen aan de richtwaarde van stap 3 dient het muziekniveau op het terrein beperkt te worden tot 64 dB(A). Om ook in de avondperiode te voldoen aan de richtwaarden dienen de muziekniveaus beperkt te worden tot 58 dB(A).



Normale, kleine evenementen situatie 4, dagperiode

In tabel 11 en in bijlage 13 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens evenementen in de dagperiode uitgaande van situatie 4, evenement op terreindeel B. In bijlage 13.1 zijn de waarden weergegeven exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid. In de tabel tussen haakjes en in bijlage 13.2, zijn de waarden weergegeven inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid.

Tabel 11: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen, situatie 4, dagperiode	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	43 [50]	--
004-005	Asselseweg 26	40 [48]	--
006-007	Kerkendelweg 59	36 [44]	--
008-010	Kerkendelweg 65	43 [51]	--
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50
Evenementenbeleid gemeente ¹⁾		70 – 3 = 67	70 – 3 = 67

¹⁾ De correctie van 3 dB wordt toegepast omdat de eis in het evenementenbeleid is geformuleerd voor de gevel van de woningen.

Uit de berekeningen blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid voldaan wordt aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG en bij een groot deel van de woningen eveneens aan stap 2.

Normale, kleine evenementen situatie 4, dag/avondperiode

In tabel 12 en in bijlage 13 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens evenementen die zowel in de dagperiode als in de avondperiode uitgaande van situatie 4, evenement op terreindeel B. In bijlage 13.3 zijn de waarden weergegeven exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid. In de tabel tussen haakjes en in bijlage 13.4, zijn de waarden weergegeven inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid.

Tabel 12: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen, situatie 4, dag/avondperiode	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	42 [50]	46 [53]
004-005	Asselseweg 26	39 [48]	42 [50]
006-007	Kerkendelweg 59	35 [44]	39 [46]
008-010	Kerkendelweg 65	42 [51]	45 [52]
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50
Evenementenbeleid gemeente		70 – 3 = 67	70 – 3 = 67

Uit de berekeningen blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid, in de dagperiode voldaan wordt aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. In de avondperiode wordt bij de woningen aan de Asselseweg 26 en Kerkendelweg 59 aan de richtwaarde.



Om in de avondperiode te voldoen aan de richtwaarde dienen de muziekniveaus beperkt te worden tot 62 dB(A).

Normale, kleine evenementen situatie 5, dagperiode

In tabel 13 en in bijlage 14 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens evenementen in de dagperiode uitgaande van situatie 5, evenement op terreindeel C. In bijlage 14.1 zijn de waarden weergegeven exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid. In de tabel tussen haakjes en in bijlage 14.2, zijn de waarden weergegeven inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid.

Tabel 13: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen, situatie 5, dagperiode	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	43 [51]	--
004-005	Asselseweg 26	41 [50]	--
006-007	Kerkendelweg 59	38 [46]	--
008-010	Kerkendelweg 65	46 [55]	--
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50
Evenementenbeleid gemeente ¹⁾		70 – 3 = 67	70 – 3 = 67

¹⁾ De correctie van 3 dB wordt toegepast omdat de eis in het evenementenbeleid is geformuleerd voor de gevel van de woningen.

Uit de berekeningen blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid voldaan wordt aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG.

Normale, kleine evenementen situatie 5, dag/avondperiode

In tabel 14 en in bijlage 14 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden tijdens evenementen die zowel in de dagperiode als in de avondperiode uitgaande van situatie 5, evenement op terreindeel C. In bijlage 14.3 zijn de waarden weergegeven exclusief strafcorrectie voor muziekgeluid. In de tabel tussen haakjes en in bijlage 14.4, zijn de waarden weergegeven inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid.

Tabel 14: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen, situatie 5, dag/avondperiode	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	42 [51]	46 [53]
004-005	Asselseweg 26	41 [50]	43 [52]
006-007	Kerkendelweg 59	36 [45]	40 [47]
008-010	Kerkendelweg 65	45 [55]	47 [56]
Oude vergunning		55	--
Richtwaarde VNG, stap 2		50	45
Richtwaarde VNG, stap 3		55	50
Evenementenbeleid gemeente		70 – 3 = 67	70 – 3 = 67



Uit de berekeningen blijkt dat, indien rekening wordt gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid, in de dagperiode voldaan wordt aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. In de avondperiode wordt alleen bij de woning aan de Kerkendelweg 59 voldaan aan de richtwaarde.

Om in de avondperiode te voldoen aan de richtwaarde dienen de muziekniveaus beperkt te worden tot 59 dB(A).

Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

In tabel 15 en in bijlage 15 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven zoals deze ter plaatse van de woningen in de directe omgeving kunnen optreden tijdens evenementen.

Tabel 15: Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) in dB(A)

Ontvangerpunt		Evenementen	
(zie figuur 8)		Dagperiode	Avondperiode
001-003	Asselseweg 25	62	65
004-005	Asselseweg 26	62	65
006-007	Kerkendelweg 59	56	56
008-010	Kerkendelweg 65	68	69
Oude vergunning		70	--
Richtwaarde VNG		70	65
Evenementenbeleid gemeente ¹⁾		--	--

¹⁾ In het evenementenbeleid van de gemeente Barneveld zijn alleen eisen opgenomen voor de equivalente geluidniveaus en geen voor de maximale geluidniveaus. Gelet op de in het beleid gehanteerde formulering en toetswaarden hoeft bij de beoordeling van de geluidniveaus geen strafcorrectie voor muziekgeluid te worden toegepast. Ten gevolge van muziek treden geluidpieken op die circa 7 dB(A) hogere zijn dan de equivalente geluidniveaus. Met andere woorden op basis van het evenementenbeleid zijn geluidpieken toelaatbaar in de dag- en avondperiode van maximaal 74 dB(A) (invallend niveau).

Uit de berekeningen blijkt dat tijdens evenementen op het evenemententerrein de maximale geluidniveaus bij de woningen, met uitzondering bij de woning aan de Kerkendelweg 65 in de avondperiode, beperkt blijven tot de gehanteerde toetswaarden. Wel wordt voldaan aan de uit het evenementenbeleid afgeleide toetswaarde.

De geluidpieken, die de toetswaarden overschrijden, worden veroorzaakt door het applaudiseren van de bezoekers in de avondperiode op terreindeel D. Met andere woorden als dit terreindeel in de avondperiode niet wordt gebruikt voor evenementen, wordt voldaan aan de richtwaarde van de VNG.

5.3 Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder

Uit de berekeningen blijkt, zie bijlage 16.1, dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting die wordt veroorzaakt door het verkeer op de Asselseweg in de situatie waarbij wordt opgebouwd c.q. afgebroken, beperkt blijft tot maximaal 38 dB(A) (etmaalwaarde). Dit is ruim lager dan 50 dB(A), waarmee in de opbouw- c.q. afbraak situatie wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp.



Uit de berekeningen blijkt, zie bijlage 16.2, dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting die wordt veroorzaakt door het verkeer op de Asselseweg in de maximale evenementen situatie (situatie 2), in de dagperiode maximaal 48 dB(A) bedraagt en in de avondperiode maximaal 50 dB(A). In de evenementen situatie 1 treden circa 2 dB(A) lagere niveaus op bij de woningen.

Het niveau in de dagperiode is lager dan 50 dB(A), waarmee voor de dagperiode wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp. In de avondperiode wordt de voorkeursgrens waarde overschreden met 5 dB(A).

Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is acceptabel, als in ieder geval de etmaalwaarden van de equivalente geluidniveaus binnen de woningen niet hoger worden dan 35 dB(A) etmaalwaarde. Bij de beoordeling dient het overige verkeer op de Asselseweg te worden betrokken. Gelet op de situatie en het aantal bezoekers dat afkomt op een evenement, leveren deze voertuigbewegingen geen relevante bijdrage aan de equivalente geluidbelasting van de woningen.

De woningen betreffen goed onderhouden woningen. Dit wil zeggen dat de gevels van deze woning een geluidwering hebben van minimaal 20 dB(A). Uitgaande van een maximale belasting van 50 dB(A) in de avondperiode wordt dus voldaan aan de eis voor het maximaal toelaatbare binnenniveau.

5.4 Verstoring vogels

In de figuren 6.1 t/m 6.6 zijn de 24uurs equivalente geluidcontouren weergegeven voor de volgende onderzochte situaties, namelijk:

- | | |
|--|--------------|
| · opbouw en afbouw in situatie A | figuur 9.1; |
| · opbouw en afbouw in situatie B | figuur 9.2; |
| · evenementen situatie 1, dagperiode | figuur 9.3; |
| · evenementen situatie 1, dag/avondperiode | figuur 9.4; |
| · evenementen situatie 2, dagperiode | figuur 9.5; |
| · evenementen situatie 2, dag/avondperiode | figuur 9.6; |
| · evenementen situatie 3, dagperiode | figuur 9.7; |
| · evenementen situatie 3, dag/avondperiode | figuur 9.8; |
| · evenementen situatie 4, dagperiode | figuur 9.9; |
| · evenementen situatie 4, dag/avondperiode | figuur 9.10; |
| · evenementen situatie 5, dagperiode | figuur 9.11; |
| · evenementen situatie 5, dag/avondperiode | figuur 9.12. |

Uit de berekeningen blijkt dat de 47 dB(A) 24uurs equivalente geluidcontour tijdens de opbouw en afbraak van de evenementen dichtbij het evenemententerrein is gelegen. Ook in de evenementensituatie ligt de contour dichtbij het terrein (aan de noordzijde maximaal op circa 65 m van het terrein. Met andere woorden door de opbouw, afbraak en de evenementen worden de vogels in de directe omgeving van het terrein niet of nauwelijks verstoord.



6. CONCLUSIES

Uit de berekeningen blijkt dat in het merendeel van de situaties waarbij het terrein wordt opgebouwd c.a. wordt afgebroken, voldaan wordt aan de gehanteerde richtwaarden uit stap 2 van de VNG publicatie. Alleen in de situatie waarin ook terreindeel A gebruikt wordt voor grote evenementen, maximaal 5 maal per jaar, wordt de richtwaarde in de avondperiode bij de woning aan de Kerkendelweg 65 overschreden. Door het treffen van één van de beschreven maatregelen kan worden voldaan de richtwaarden. Met andere woorden bij de woningen is sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat tijdens de opbouw en afbraak, indien bij de opbouw van terreindeel A in de avondperiode één van de beschreven maatregelen wordt getroffen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt eveneens dat bij grote evenementen, 5x per jaar, voldaan wordt aan het evenementenbeleid van de gemeente Barneveld. Gelet hierop worden de in deze situaties optredende geluidniveaus acceptabel geacht.

Bij normale en kleinere evenementen wordt in het merendeel van de onderzochte situaties in de dagperiode voldaan aan de richtwaarde van stap 3. Alleen in de situatie waarin de terreindelen B en C worden gebruikt, wordt de richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bij de woning aan de Kerkendelweg 65 met 1 dB(A) overschreden. Gelet op het feit dat een verschil van 1 dB(A) ligt binnen de nauwkeurigheid van het voorliggende onderzoek en niet waarneembaar is voor het menselijk oor, kan worden gesteld dat in deze situatie bij de betreffende woning sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Eventueel kan ook het muziekniveau op de terreinen beperkt worden met 1 dB(A).

Bij evenementen die ook in de avondperiode plaatsvinden wordt de richtwaarde uit stap drie ruimer overschreden, afhankelijk van de situatie met 2 tot 7 dB(A). De enige reële optie om te voldoen aan de richtwaarde is het reduceren van de muziekniveaus tot de aangegeven waarden. Indien hiervan wordt uitgegaan kan worden gesteld dat ook in deze situaties bij de woningen sprake is van een acceptabel woon en leefklimaat.



FIGUREN

467200




Industrielawaai - IL, [Asselseweg - RBS evenement] , Geomilieu V4.41


182800


183200


De ligging van het evenemententerrein en het parkeerterrein































Ingevoerde geluidbronnen tbv indirecte hinder




Industrielawaai - IL, [Evenementen - RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag] , Geomilieu V4.41

Ingevoerde gebouwen








Industrielawaai - IL, [Opbouw/Afbraak - RBS A, opbouw evenement, B, C, D] , Geomilieu V4.41


De 24uurs equivalente geluidcontouren (LAeq,24uur)
Opbouw/afbraak situatie A




Industrielawaai - IL, [Opbouw/Afbraak - RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D] , Geomilieu V4.41


De 24uurs equivalente geluidcontouren (LAeq,24uur)

Opbouw/afbraak situatie B






De 24uurs equivalente geluidcontouren (LAeq,24uur)
Evenementen situatie 1, dag/avond




Industrielawaai - IL, [Evenementen - RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag], Geomilieu V4.41

183200


De 24uurs equivalente geluidcontouren (LAeq,24uur)
Evenementen situatie 2, dag





Industrielawaai - IL, [Evenementen - RBS 7, normaal evenement, terreindeel B en C, dag], Geomilieu V4.41


De 24uurs equivalente geluidcontouren (LAeq,24uur)
Evenementen situatie 3, dag



Industrielawaai - IL, [Evenementen - RBS 8, normaal evenement, terreindeel B en C, avond] , Geomilieu V4.41

183200


De 24uurs equivalente geluidcontouren (LAeq,24uur)
Evenementen situatie 3, dag/avond



Industrielawaai - IL, [Evenementen - RBS 9, normaal evenement, terreindeel B, dag] , Geomilieu V4.41

183200


De 24uurs equivalente geluidcontouren (LAeq,24uur)
Evenementen situatie 4, dag




Industrielawaai - IL, [Evenementen - RBS 10, normaal evenement, terreindeel B, avond] , Geomilieu V4.41

183200

De 24uurs equivalente geluidcontouren (LAeq,24uur)
Evenementen situatie 4, dag/avond





Industrielawaai - IL, [Evenementen - RBS 12, normaal evenement, terriendeel C, avond] , Geomilieu V4.41

183200

De 24uurs equivalente geluidcontouren (LAeq,24uur)
Evenementen situatie 5, dag/avond



BIJLAGEN

Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	0,00	1,60	--	--	59,40	65,40	70,40	65,40	60,40	54,40	--	73,04	0,150	0,150	--	12868,50
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	0,00	1,60	--	--	59,40	65,40	70,40	65,40	60,40	54,40	--	73,04	2,852	2,851	--	18665,74
201	Opbouw, reachstacker	0,00	1,00	76,00	86,00	79,00	89,00	94,00	96,00	98,00	92,00	82,00	102,00	4,001	--	--	13521,37
202	Opbouw, kleine tractor (40 pk)	0,00	1,00	50,00	63,00	79,00	86,00	90,00	92,00	94,00	88,00	80,00	98,00	2,001	1,000	--	16329,34
203	Opbouw, kraan	0,00	1,00	64,00	80,00	85,00	88,00	95,00	98,00	96,00	91,00	80,00	102,00	2,001	--	--	13166,22

Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)
001	Personenwagens vrijwilligers	0,00	0,75	96,03	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	20	20
002	Rijden zware vrachtwagens	0,00	1,00	242,12	5	--	78,00	86,00	92,00	97,00	99,00	96,00	89,00	82,00	103,00	4	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,00	0,75	228,85	5	--	62,00	70,00	77,00	81,00	88,00	86,00	76,00	65,00	91,00	8	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	187,95	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	4	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	156,01	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	16	--

Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Aantal(N)
001	--
002	--
003	--
012	--
013	--

Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	0,00	1,60	--	--	59,40	65,40	70,40	65,40	60,40	54,40	--	73,04	0,150	0,150	--	8143,40
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	0,00	1,60	--	--	59,40	65,40	70,40	65,40	60,40	54,40	--	73,04	2,852	2,851	--	35738,12
201	Opbouw, reachstacker	0,00	1,00	76,00	86,00	79,00	89,00	94,00	96,00	98,00	92,00	82,00	102,00	4,001	--	--	13521,37
202	Opbouw, mini tractor (40 pk)	0,00	1,00	50,00	63,00	79,00	86,00	90,00	92,00	94,00	88,00	80,00	98,00	2,001	1,000	--	33528,23
203	Opbouw, kraan	0,00	1,00	64,00	80,00	85,00	88,00	95,00	98,00	96,00	91,00	80,00	102,00	2,001	--	--	13166,22

Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)
001	Personenwagens vrijwilligers	0,00	0,75	78,49	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	20	20
002	Rijden zware vrachtwagens	0,00	1,00	241,82	5	--	78,00	86,00	92,00	97,00	99,00	96,00	89,00	82,00	103,00	4	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,00	0,75	228,85	5	--	62,00	70,00	77,00	81,00	88,00	86,00	76,00	65,00	91,00	8	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	99,36	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	4	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	93,94	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	16	--

Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Aantal (N)
001	--
002	--
003	--
012	--
013	--

naam	Omschr.	Maatveld	Hoogte	Type	GeenRef1.	Richt.	Hoek	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
m001	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70									

Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Luid spreken op parkeerplaats A	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,150	--	--	16918,03
102	Luid spreken op overloopterrein	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,250	--	--	16822,97
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	9,208	--	--	19225,46
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	38,10	50,70	62,50	75,50	88,30	98,00	100,60	91,20	85,80	103,05	0,500	--	--	18577,23

Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
001	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	126,26	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	107	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	221,11	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	107	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	128,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	6	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	230,10	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	6	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	149,99	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	188	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	220,97	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	188	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	285	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	285	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	9	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	9	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	313	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	313	--	--

naam	Omschr.	Maatveld	Hoogte	Type	GeenRef1.	Richt.	Hoek	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
m001	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m001	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m002	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m002	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m003	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m003	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m004	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m004	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m005	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m005	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m006	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m006	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m007	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m007	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m008	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m008	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m009	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m009	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m010	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m010	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m011	M																			

Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Luid spreken op parkeerplaats A	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,045	0,045	--	16918,03
102	Luid spreken op overloopterrein	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,075	0,075	--	16822,97
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	2,762	2,761	--	19225,46
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	38,10	50,70	62,50	75,50	88,30	98,00	100,60	91,20	85,80	103,05	0,150	0,150	--	18577,23

Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
001	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	126,26	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	94	94	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	221,11	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	94	94	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	128,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	3	3	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	230,10	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	3	3	--
007	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,00	0,75	149,99	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	53	53	--
008	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,00	0,75	220,97	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	53	53	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	156	156	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	156	156	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	5	5	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	5	5	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	89	89	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	89	89	--

	Omschr.	Maaiveld	Hooght	Type	GeenRef1.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
m001	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	7								

Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	253,00	180,00	40,80	68,40	74,10	82,00	90,20	90,50	87,30	83,40	75,60	94,99	0,500	--	--
sp009	Luidspreker spraak, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	73,00	180,00	50,80	78,40	84,10	92,00	100,20	100,50	97,30	93,40	85,60	104,99	0,500	--	--
sp010	Luidspreker spraak, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	50,80	78,40	84,10	92,00	100,20	100,50	97,30	93,40	85,60	104,99	0,500	--	--
sp010	Luidspreker spraak, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	40,80	68,40	74,10	82,00	90,20	90,50	87,30	83,40	75,60	94,99	0,500	--	--

Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Luid spreken op terrein A	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	1,703	--	--	16918,03
102	Luid spreken op overloopterrein	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,289	--	--	16822,97
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	3,974	--	--	19225,46
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	36,10	48,70	60,50	73,50	86,30	96,00	98,60	89,20	83,80	101,05	0,500	--	--	18577,23

Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	285	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	285	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	9	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	9	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	313	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	313	--	--

	Omschr.	Maaiveld	Hooght	Type	GeenRef1.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
m001	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m001	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m002	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m002	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m003	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m003	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m004	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m004	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m005	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m005	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m006	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m006	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m007	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m007	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m008	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m008	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m009	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m009	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m010	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m010	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m011	Muziekbox																			

Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	253,00	180,00	40,80	68,40	74,10	82,00	90,20	90,50	87,30	83,40	75,60	94,99	0,150	0,150	--
sp009	Luidspreker spraak, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	73,00	180,00	50,80	78,40	84,10	92,00	100,20	100,50	97,30	93,40	85,60	104,99	0,150	0,150	--
sp010	Luidspreker spraak, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	40,80	68,40	74,10	82,00	90,20	90,50	87,30	83,40	75,60	94,99	0,150	0,150	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	50,80	78,40	84,10	92,00	100,20	100,50	97,30	93,40	85,60	104,99	0,150	0,150	--

Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Luid spreken op terrein A	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,511	0,511	--	16918,03
102	Luid spreken op overloopterrein	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,086	0,086	--	16822,97
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	1,192	1,191	--	19225,46
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	36,10	48,70	60,50	73,50	86,30	96,00	98,60	89,20	83,80	101,05	0,150	0,150	--	18577,23

Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	100	100	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	100	100	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	8	8	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	8	8	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	142	142	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	142	142	--

Model: RBS 7, normaal evenement, terreindeel B en C, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRef1.	Richt.	Hoek	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
m001	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m020	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m020	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m021	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m022	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m023	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--

Model: RBS 7, normaal evenement, terreindeel B en C, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Luid spreken op parkeerplaats A	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,150	--	--	16918,03
102	Luid spreken op overloopterrein	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,250	--	--	16822,97
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	9,208	--	--	12154,70
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	38,10	50,70	62,50	75,50	88,30	98,00	100,60	91,20	85,80	103,05	0,500	--	--	11892,37

Model: RBS 7, normaal evenement, terreindeel B en C, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
001	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	126,26	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	107	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	221,11	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	107	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	128,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	6	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	230,10	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	6	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	149,99	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	188	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	220,97	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	188	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	285	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	285	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	9	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	9	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	313	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	313	--	--

Model: RBS 8, normaal evenement, terreindeel B en C, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRef1.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
m001	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m001	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m002	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m002	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m003	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m003	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m004	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m004	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m005	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m005	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m006	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m006	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m007	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m007	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m008	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m008	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m009	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m009	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m010	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m010	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m011	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m011	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m012	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m012	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m020	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m020	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m021	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m021	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m022	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m022	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m023	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m023	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--

Model: RBS 8, normaal evenement, terreindeel B en C, avond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Luid spreken op parkeerplaats A	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,045	0,045	--	16918,03
102	Luid spreken op overloopterrein	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,075	0,075	--	16822,97
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	2,762	2,761	--	12077,77
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	38,10	50,70	62,50	75,50	88,30	98,00	100,60	91,20	85,80	103,05	0,150	0,150	--	11688,84

Model: RBS 8, normaal evenement, terreindeel B en C, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
001	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	126,26	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	94	94	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	221,11	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	94	94	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	128,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	3	3	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	230,10	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	3	3	--
007	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,00	0,75	149,99	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	53	53	--
008	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,00	0,75	220,97	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	53	53	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	156	156	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	156	156	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	5	5	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	5	5	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	89	89	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	89	89	--

Model: RBS 9, normaal evenement, terreindeel B, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
m001	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--

Model: RBS 9, normaal evenement, terreindeel B, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Luid spreken op parkeerplaats A	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,150	--	--	16918,03
102	Luid spreken op overloopterrein	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,250	--	--	16822,97
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	9,208	--	--	5069,75
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	38,10	50,70	62,50	75,50	88,30	98,00	100,60	91,20	85,80	103,05	0,500	--	--	5055,40

Model: RBS 9, normaal evenement, terreindeel B, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
001	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	126,26	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	107	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	221,11	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	107	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	128,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	6	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	230,10	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	6	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	149,99	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	188	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	220,97	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	188	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	285	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	285	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	9	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	9	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	313	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	313	--	--

Model: RBS 10, normaal evenement, terreindeel B, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
m001	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m001	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m002	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m002	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m003	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m003	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m004	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m004	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m005	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m005	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m006	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m006	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m007	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m007	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m008	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m008	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--

Model: RBS 10, normaal evenement, terreindeel B, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Luid spreken op parkeerplaats A	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,045	0,045	--	16918,03
102	Luid spreken op overloopterrein	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,075	0,075	--	16822,97
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	2,762	2,761	--	5184,50
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	38,10	50,70	62,50	75,50	88,30	98,00	100,60	91,20	85,80	103,05	0,150	0,150	--	4941,77

Model: RBS 10, normaal evenement, terreindeel B, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
001	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	126,26	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	94	94	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	221,11	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	94	94	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	128,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	3	3	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	230,10	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	3	3	--
007	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,00	0,75	149,99	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	53	53	--
008	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,00	0,75	220,97	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	53	53	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	156	156	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	156	156	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	5	5	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	5	5	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	89	89	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	89	89	--

Model: RBS 11, normaal evenement, terreindeel C, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
m009	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m020	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m020	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m021	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m022	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	--	--
m023	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	--	--

Model: RBS 11, normaal evenement, terreindeel C, dag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Luid spreken op parkeerplaats A	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,150	--	--	16918,03
102	Luid spreken op overloopterrein	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,250	--	--	16822,97
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	9,208	--	--	6157,40
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	38,10	50,70	62,50	75,50	88,30	98,00	100,60	91,20	85,80	103,05	0,500	--	--	6058,97

Model: RBS 11, normaal evenement, terreindeel C, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
001	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	126,26	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	107	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	221,11	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	107	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	128,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	6	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	230,10	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	6	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	149,99	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	188	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	220,97	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	188	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	285	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	285	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	9	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	9	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	313	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	313	--	--

Model: RBS 12, normaal evenement, terriendeel C, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
m009	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m009	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m010	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m010	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m011	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m011	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m012	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m012	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m020	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m020	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m021	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m021	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m022	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m022	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--
m023	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	52,70	66,70	75,70	79,70	81,70	81,70	78,70	--	87,04	12,000	4,000	--
m023	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	62,70	76,70	85,70	89,70	91,70	91,70	88,70	--	97,04	12,000	4,000	--

Model: RBS 12, normaal evenement, terriendeel C, avond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
101	Luid spreken op parkeerplaats A	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,045	0,045	--	16918,03
102	Luid spreken op overloopterrein	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	0,075	0,075	--	16822,97
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	--	--	80,00	86,00	90,00	86,00	81,00	75,00	--	93,13	2,762	2,761	--	6303,24
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	38,10	50,70	62,50	75,50	88,30	98,00	100,60	91,20	85,80	103,05	0,150	0,150	--	6546,63

Model: RBS 12, normaal evenement, terriendeel C, avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
001	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	126,26	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	94	94	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,00	0,75	221,11	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	94	94	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	128,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	3	3	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	230,10	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	3	3	--
007	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,00	0,75	149,99	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	53	53	--
008	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,00	0,75	220,97	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	53	53	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	156	156	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	156	156	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	5	5	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	5	5	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	89	89	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	61,00	69,00	76,00	80,00	87,00	85,00	75,00	64,00	90,00	89	89	--

Model: Opbouw/afbraak evenement
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
011	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,00	0,75	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	56,00	86,00	93,00	97,00	99,00	101,00	95,00	87,00	105,00	12,000	4,000	--
012	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,00	0,75	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	56,00	86,00	93,00	97,00	99,00	101,00	95,00	87,00	105,00	12,000	4,000	--
013	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,00	0,75	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	56,00	86,00	93,00	97,00	99,00	101,00	95,00	87,00	105,00	12,000	4,000	--
014	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,00	0,75	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	56,00	86,00	93,00	97,00	99,00	101,00	95,00	87,00	105,00	12,000	4,000	--
015	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,00	0,75	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	56,00	86,00	93,00	97,00	99,00	101,00	95,00	87,00	105,00	12,000	4,000	--
031	Roepen vrijwilligers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	81,40	87,40	92,40	87,40	82,40	76,40	--	95,04	12,000	4,000	--
032	Roepen vrijwilligers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	81,40	87,40	92,40	87,40	82,40	76,40	--	95,04	12,000	4,000	--
033	Roepen vrijwilligers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	81,40	87,40	92,40	87,40	82,40	76,40	--	95,04	12,000	4,000	--
034	Roepen vrijwilligers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	81,40	87,40	92,40	87,40	82,40	76,40	--	95,04	12,000	4,000	--
035	Roepen vrijwilligers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	81,40	87,40	92,40	87,40	82,40	76,40	--	95,04	12,000	4,000	--
036	Roepen vrijwilligers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	81,40	87,40	92,40	87,40	82,40	76,40	--	95,04	12,000	4,000	--
037	Roepen vrijwilligers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	81,40	87,40	92,40	87,40	82,40	76,40	--	95,04	12,000	4,000	--
038	Roepen vrijwilligers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	81,40	87,40	92,40	87,40	82,40	76,40	--	95,04	12,000	4,000	--
039	Roepen vrijwilligers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	81,40	87,40	92,40	87,40	82,40	76,40	--	95,04	12,000	4,000	--
040	Roepen vrijwilligers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	81,40	87,40	92,40	87,40	82,40	76,40	--	95,04	12,000	4,000	--
041	Reachstacker/kraan	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	89,00	99,00	92,00	102,00	107,00	109,00	111,00	105,00	95,00	115,00	12,000	--	--
042	Reachstacker/kraan	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	89,00	99,00	92,00	102,00	107,00	109,00	111,00	105,00	95,00	115,00	12,000	--	--
043	Reachstacker/kraan	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	89,00	99,00	92,00	102,00	107,00	109,00	111,00	105,00	95,00	115,00	12,000	--	--
051	Opbouw tenten/tribunes	0,00	5,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	82,00	99,00	109,00	111,00	115,00	114,00	113,00	103,00	120,00	12,000	--	--
052	Opbouw tenten/tribunes	0,00	5,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	82,00	99,00	109,00	111,00	115,00	114,00	113,00	103,00	120,00	12,000	--	--
053	Opbouw tenten/tribunes	0,00	5,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	82,00	99,00	109,00	111,00	115,00	114,00	113,00	103,00	120,00	12,000	--	--
054	Opbouw tenten/tribunes	0,00	5,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	82,00	99,00	109,00	111,00	115,00	114,00	113,00	103,00	120,00	12,000	--	--
055	Opbouw tenten/tribunes	0,00	5,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	82,00	99,00	109,00	111,00	115,00	114,00	113,00	103,00	120,00	12,000	--	--

Model: Opbouw/afbraak evenement
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
001	Personenwagens vrijwilligers	0,00	0,75	79,22	5	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00	20	20	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,00	0,75	153,56	5	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00	20	20	--
002	Rijden zware vrachtwagens	0,00	1,00	241,82	5	--	85,00	93,00	99,00	104,00	106,00	103,00	96,00	89,00	110,00	4	--	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,00	0,75	228,85	5	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00	8	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	169,59	5	--	82,00	89,00	96,00	101,00	103,00	100,00	93,00	88,00	107,00	4	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	0,00	1,00	80,81	5	--	82,00	89,00	96,00	101,00	103,00	100,00	93,00	88,00	107,00	4	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	205,03	5	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00	16	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,00	0,75	78,08	5	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00	16	--	--

Naam	Omschr.	MaaiVELd	Hoogte	Type	GeenRef1.	Richt.	Hoek	LwF 31	LwF 63	LwR 125	LwR 250	LwR 500	LwF 1k	LwF 2k	LwF 4k	LwF 8k	LwR Totaal	Cb (u) (D)	Cb (u) (A)	Cb (u) (N)
m001	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	69,70	83,70	92,70	96,70	98,70	98,70	95,70	--	104,04	12,000	4,000	--
m001	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	60,70	74,70	83,70	87,70	89,70	89,70	86,70	--	95,04	12,000	4,000	--
m002	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	69,70	83,70	92,70	96,70	98,70	98,70	95,70	--	104,04	12,000	4,000	--
m002	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	60,70	74,70	83,70	87,70	89,70	89,70	86,70	--	95,04	12,000	4,000	--
m003	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	69,70	83,70	92,70	96,70	98,70	98,70	95,70	--	104,04	12,000	4,000	--
m003	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	60,70	74,70	83,70	87,70	89,70	89,70	86,70	--	95,04	12,000	4,000	--
m004	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	69,70	83,70	92,70	96,70	98,70	98,70	95,70	--	104,04	12,000	4,000	--
m004	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	60,70	74,70	83,70	87,70	89,70	89,70	86,70	--	95,04	12,000	4,000	--
m005	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	69,70	83,70	92,70	96,70	98,70	98,70	95,70	--	104,04	12,000	4,000	--
m005	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	60,70	74,70	83,70	87,70	89,70	89,70	86,70	--	95,04	12,000	4,000	--
m006	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	69,70	83,70	92,70	96,70	98,70	98,70	95,70	--	104,04	12,000	4,000	--
m006	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	60,70	74,70	83,70	87,70	89,70	89,70	86,70	--	95,04	12,000	4,000	--
m007	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	60,70	74,70	83,70	87,70	89,70	89,70	86,70	--	95,04	12,000	4,000	--
m007	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	69,70	83,70	92,70	96,70	98,70	98,70	95,70	--	104,04	12,000	4,000	--
m008	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	--	69,70	83,70	92,70	96,70	98,70	98,70	95,70	--	104,04	12,000	4,000	--
m008	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	--	60,70	74,70	83,70	87,70	89,70	89,70	86,70	--	95,04	12,000	4,000	--
m009	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	208,00	180,00	--	69,70	83,70	92,70	96,70	98,70	98,70	95,70	--	104,04	12,000	4,000	--
m009	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	28,00	180,00	--	60,70	74,70	83,70	87,70	89,70	89,70	86,70	--	95,04	12,000	4,000	--
m010	Muziekbox, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	298,00	180,00	--	69,70	83,70	92,70	96,70	98,70	98,70	95,70	--	104,04	12,000	4,000	--
m010	Muziekbox, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	118,00	180,00	--	60,70	74,70	83,70	87,70	89,70	89,70	86,70	--	95,04	12,000	4,0	

Model: Evenement, dag/avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
sp010	Luidspreker spraak, achterzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	343,00	180,00	42,80	70,40	76,10	84,00	92,20	92,50	89,30	85,40	77,60	96,99	12,000	4,000	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	0,00	4,00	Normale puntbron	Nee	163,00	180,00	42,80	80,40	86,10	94,00	102,20	102,50	99,30	95,40	87,60	106,99	12,000	4,000	--
101	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
102	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
103	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
104	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
105	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
106	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
107	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
108	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
109	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
110	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
111	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
112	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
113	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
114	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--
115	Roepen bezoekers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	--	--	82,00	88,00	92,00	88,00	83,00	77,00	--	95,13	12,000	4,000	--

Model: Evenement, dag/avond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Oppervlak
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	0,00	1,60	58,10	70,70	82,50	95,50	108,30	118,00	120,60	111,20	105,80	123,05	0,150	0,150	--	18577,23

Model: Evenement, dag/avond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	79,90	5	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00	100	100	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,00	0,75	159,16	5	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00	100	100	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	122,56	5	--	82,00	89,00	96,00	101,00	103,00	100,00	93,00	88,00	107,00	8	8	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	0,00	1,00	72,79	5	--	82,00	89,00	96,00	101,00	103,00	100,00	93,00	88,00	107,00	8	8	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	85,32	5	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00	142	142	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,00	0,75	152,62	5	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00	142	142	--

Model: Indirecte hinder opbouw
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
001	Op/afbouw W	182700,38	467109,74	0,00	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	34,68	5,13	9,60	--	87,64	100,00	--	--	--	--	12,36	--	--
002	Deelnemers W	182699,51	467111,94	0,00	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	13,32	8,33	--	--	80,18	--	--	19,82	--	--	--	--	--
003	Op/afbouw O	183011,21	467182,09	0,00	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	17,36	5,13	9,62	--	87,64	100,00	--	--	--	--	12,36	--	--
004	Deelnemers O	183009,49	467181,66	0,00	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	6,60	8,33	--	--	80,00	--	--	20,00	--	--	--	--	--

Model: Indirecte hinder opbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))
001	25	25	--	25	25	--	--	--	--
002	25	25	--	25	25	--	--	--	--
003	25	25	--	25	25	--	--	--	--
004	25	25	--	25	25	--	--	--	--

Model: Indirecte hinder evenementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
001	Bezoekers W	182700,38	467109,74	0,00	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	1000,04	5,56	8,33	--	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
002	Deelnemers W	182699,51	467111,94	0,00	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	599,96	5,56	8,33	--	90,01	90,00	--	9,99	10,00	--	--	--	--
003	Bezoekers O	183011,21	467182,09	0,00	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	500,04	5,56	8,33	--	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
004	Deelnemers O	183009,49	467181,66	0,00	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	300,04	5,56	8,33	--	89,98	90,00	--	10,02	10,00	--	--	--	--

Model: Indirecte hinder evenementen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))
001	25	25	--	25	25	--	--	--	--
002	25	25	--	25	25	--	--	--	--
003	25	25	--	25	25	--	--	--	--
004	25	25	--	25	25	--	--	--	--

Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
Nok01	Nok schuur	183076,54	467161,97	0,00	5,00	Rechthoek	0,00	2 dB
Nok02	Nok woning	183085,66	467162,68	0,00	5,50	Rechthoek	0,00	2 dB
001	Kerkendelweg 65	183086,90	467180,26	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
002	Asselseweg 35	183087,81	467252,69	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
003	Asselseweg 25	182825,38	467181,77	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
004	Asselseweg 26	182832,30	467126,01	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
005	Kerkendelweg 59	182930,66	466987,71	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
006	Loods	183029,74	467374,23	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
007	Loods	183037,64	467325,82	0,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
011	Schuur woning Kerkendelweg 63	183074,19	467161,48	0,00	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB
015	Woning	183074,64	467160,08	0,00	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB

Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
001	Asselseweg	182826,06	467141,93	2067,09	0,00
002	Asselseweg	183127,45	467210,00	647,29	0,00
003	Asselseweg	182697,95	467113,86	1148,81	0,00

Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Asselseweg 25, Oost	182841,28	467179,68	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
002	Asselseweg 25, Zuid	182836,05	467171,56	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
003	Asselseweg 25, Noord	182832,64	467183,39	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
004	Asselseweg 26, Noord	182836,85	467126,88	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
005	Asselseweg 26, Oost	182842,94	467120,52	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
006	Kerkendelweg 59, Noord	182936,87	466988,69	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
007	Kerkendelweg 59, Oost	182944,06	466985,71	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
008	Kerkendelweg 65, West	183087,66	467176,38	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
009	Kerkendelweg 65, Noord	183093,54	467181,83	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
010	Kerkendelweg 65, Zuid	183096,29	467174,49	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	37,5	29,7	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	38,7	31,2	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	25,7	20,8	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	27,3	22,4	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	37,1	28,8	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	38,3	30,2	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	35,6	28,0	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	36,3	29,0	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	35,5	27,9	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	36,3	29,0	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	31,7	24,2	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	32,4	25,2	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	31,6	24,1	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	32,3	25,1	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	39,9	34,5	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	39,8	35,4	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	38,4	33,2	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	39,7	35,2	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	27,8	23,7	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	24,5	16,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 A - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	37,5	29,7	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	35,2	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	31,0	--	--
202	Opbouw, kleine tractor (40 pk)	1,00	27,3	29,1	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	23,7	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	21,1	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	18,7	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	16,2	20,9	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	14,8	--	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	3,0	7,8	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	1,2	5,9	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 B - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	38,7	31,2	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	36,2	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	32,3	--	--
202	Opbouw, kleine tractor (40 pk)	1,00	28,7	30,4	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	25,6	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	23,1	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	20,9	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	18,2	23,0	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	16,4	--	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	5,2	10,0	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	4,3	9,1	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 A - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	35,6	28,0	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	33,3	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	29,1	--	--
202	Opbouw, kleine tractor (40 pk)	1,00	25,7	27,5	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	21,7	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	18,6	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	15,5	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	13,8	18,6	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	12,8	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	0,0	4,8	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-4,4	0,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 B - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	36,3	29,0	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	33,8	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	29,9	--	--
202	Opbouw, kleine tractor (40 pk)	1,00	26,6	28,4	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	23,0	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	19,9	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	16,8	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	15,1	19,9	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	13,9	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	2,4	7,1	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-1,2	3,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 A - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	31,7	24,2	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	29,5	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	25,1	--	--
202	Opbouw, kleine tractor (40 pk)	1,00	22,0	23,8	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	16,9	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	13,3	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	9,7	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	8,4	13,2	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	8,2	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	-3,7	1,0	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-14,8	-10,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 B - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	32,4	25,2	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	30,0	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	26,0	--	--
202	Opbouw, kleine tractor (40 pk)	1,00	23,0	24,8	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	18,2	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	14,6	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	10,8	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	9,6	14,3	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	9,2	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	-0,8	4,0	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-11,8	-7,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 A - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	39,9	34,5	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	37,5	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	33,3	--	--
202	Opbouw, kleine tractor (40 pk)	1,00	32,6	34,3	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	22,7	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	17,8	--	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	14,1	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	13,7	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	12,6	17,4	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	8,2	13,0	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-12,6	-7,8	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS A, opbouw evenement, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 B - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	39,8	35,4	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	36,8	--	--
202	Opbouw, kleine tractor (40 pk)	1,00	33,5	35,3	--
203	Opbouw, kraan	1,00	33,1	--	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	23,1	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	19,2	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	14,8	--	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	14,6	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	13,8	18,6	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	10,6	15,4	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-9,9	-5,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	40,0	38,9	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	41,3	40,3	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	30,5	31,0	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	32,0	32,5	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	38,7	36,4	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	40,1	38,3	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	36,1	31,5	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	37,1	33,4	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	36,0	31,3	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	37,0	33,2	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	31,8	25,0	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	32,6	26,0	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	31,6	23,6	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	32,3	24,6	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	39,7	32,9	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	39,6	34,3	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	38,1	31,3	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	39,3	33,2	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	28,5	25,1	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	28,1	24,8	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 A - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	40,0	38,9	--
202	Opbouw, mini tractor (40 pk)	1,00	37,1	38,8	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	35,2	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	31,0	--	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	23,7	--	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	14,8	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	14,0	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	12,3	17,0	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	10,4	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	9,0	13,7	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-12,1	-7,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 B - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	41,3	40,3	--
202	Opbouw, mini tractor (40 pk)	1,00	38,5	40,2	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	36,2	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	32,3	--	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	25,6	--	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	16,4	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	15,3	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	14,5	19,2	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	11,6	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	10,1	14,8	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-9,1	-4,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 A - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	36,1	31,5	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	33,3	--	--
202	Opbouw, mini tractor (40 pk)	1,00	29,7	31,4	--
203	Opbouw, kraan	1,00	29,1	--	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	21,7	--	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	12,8	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	8,9	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	5,2	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	5,2	9,9	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	5,0	9,8	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-15,8	-11,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 B - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	37,1	33,4	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	33,8	--	--
202	Opbouw, mini tractor (40 pk)	1,00	31,6	33,3	--
203	Opbouw, kraan	1,00	29,9	--	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	23,0	--	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	13,9	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	10,4	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	8,3	13,0	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	6,5	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	6,3	11,0	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-13,3	-8,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 A - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	31,8	25,0	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	29,5	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	25,1	--	--
202	Opbouw, mini tractor (40 pk)	1,00	22,8	24,6	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	16,9	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	15,3	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	11,4	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	9,3	14,1	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	8,2	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	-2,9	1,8	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-11,0	-6,3	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 B - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	32,6	26,0	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	30,0	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	26,0	--	--
202	Opbouw, mini tractor (40 pk)	1,00	23,8	25,6	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	18,2	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	16,9	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	12,9	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	10,6	15,3	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	9,2	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	0,0	4,8	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	-7,9	-3,1	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 A - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	39,7	32,9	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	37,5	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	33,3	--	--
202	Opbouw, mini tractor (40 pk)	1,00	30,5	32,2	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	22,6	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	22,3	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	19,4	24,1	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	18,7	--	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	14,1	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	6,0	10,8	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	0,8	5,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS B, opbouw evenement, A, B, C, D
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 B - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	39,6	34,3	--
201	Opbouw, reachstacker	1,00	36,8	--	--
203	Opbouw, kraan	1,00	33,1	--	--
202	Opbouw, mini tractor (40 pk)	1,00	31,4	33,2	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	25,0	--	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	23,1	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	23,0	27,8	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	21,3	--	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	14,6	--	--
102	Vrijwilligers opbouw B, C en D	1,60	8,4	13,2	--
101	Vrijwilligers Parkeerplaats	1,60	3,9	8,7	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Opbouw/afbraak evenement
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	70,1	70,1	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	70,0	70,0	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	62,2	62,2	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	63,5	63,5	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	62,3	62,2	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	64,6	63,5	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	60,2	59,1	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	61,9	61,5	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	60,1	58,3	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	61,8	60,9	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	54,2	41,5	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	56,0	42,8	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	54,1	38,7	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	55,9	39,8	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	66,3	59,0	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	66,9	61,4	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	64,9	58,7	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	67,2	61,2	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	57,8	52,3	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	54,4	54,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Opbouw/afbraak evenement
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 001 A - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001 A	Asselseweg 25, Oost	1,50	70,1	70,1	--
012	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	70,1	70,1	--
051	Opbouw tenten/tribunes	5,00	62,8	--	--
015	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	62,7	62,7	--
014	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	61,9	61,9	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	61,1	--	--
052	Opbouw tenten/tribunes	5,00	60,2	--	--
036	Roepen vrijwilligers	1,50	58,7	58,7	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	58,5	58,5	--
041	Reachstacker/kraan	1,00	57,6	--	--
055	Opbouw tenten/tribunes	5,00	56,0	--	--
053	Opbouw tenten/tribunes	5,00	55,7	--	--
054	Opbouw tenten/tribunes	5,00	55,1	--	--
042	Reachstacker/kraan	1,00	53,4	--	--
043	Reachstacker/kraan	1,00	52,9	--	--
035	Roepen vrijwilligers	1,50	52,1	52,1	--
011	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	51,8	51,8	--
037	Roepen vrijwilligers	1,50	51,5	51,5	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	51,0	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	49,5	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	44,9	--	--
040	Roepen vrijwilligers	1,50	43,0	43,0	--
038	Roepen vrijwilligers	1,50	40,2	40,2	--
013	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	39,2	39,2	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	38,9	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	36,6	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	34,5	34,5	--
034	Roepen vrijwilligers	1,50	32,0	32,0	--
031	Roepen vrijwilligers	1,50	27,2	27,2	--
039	Roepen vrijwilligers	1,50	26,9	26,9	--
032	Roepen vrijwilligers	1,50	26,6	26,6	--
033	Roepen vrijwilligers	1,50	26,2	26,2	--
LAmax	(hoofdgroep)		70,1	70,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Opbouw/afbraak evenement
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 001 B - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001 B	Asselseweg 25, Oost	5,00	70,0	70,0	--
012	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	70,0	70,0	--
051	Opbouw tenten/tribunes	5,00	65,2	--	--
015	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	63,8	63,8	--
014	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	63,2	63,2	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	63,1	--	--
052	Opbouw tenten/tribunes	5,00	62,3	--	--
036	Roepen vrijwilligers	1,50	59,3	59,3	--
041	Reachstacker/kraan	1,00	59,2	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	58,7	58,7	--
055	Opbouw tenten/tribunes	5,00	57,8	--	--
053	Opbouw tenten/tribunes	5,00	57,5	--	--
054	Opbouw tenten/tribunes	5,00	56,9	--	--
011	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	54,5	54,5	--
042	Reachstacker/kraan	1,00	54,4	--	--
043	Reachstacker/kraan	1,00	53,7	--	--
035	Roepen vrijwilligers	1,50	53,3	53,3	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	53,1	--	--
037	Roepen vrijwilligers	1,50	52,8	52,8	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	52,3	--	--
040	Roepen vrijwilligers	1,50	46,8	46,8	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	46,4	--	--
038	Roepen vrijwilligers	1,50	42,2	42,2	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	40,7	--	--
013	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	40,2	40,2	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	37,9	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	35,6	35,6	--
034	Roepen vrijwilligers	1,50	34,9	34,9	--
031	Roepen vrijwilligers	1,50	30,1	30,1	--
039	Roepen vrijwilligers	1,50	29,7	29,7	--
032	Roepen vrijwilligers	1,50	29,3	29,3	--
033	Roepen vrijwilligers	1,50	28,9	28,9	--
LAmax	(hoofdgroep)		70,0	70,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Opbouw/afbraak evenement
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 004 A - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004 A	Asselseweg 26, Noord	1,50	60,2	59,1	--
051	Opbouw tenten/tribunes	5,00	60,2	--	--
014	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	59,1	59,1	--
052	Opbouw tenten/tribunes	5,00	57,4	--	--
055	Opbouw tenten/tribunes	5,00	55,2	--	--
041	Reachstacker/kraan	1,00	54,8	--	--
053	Opbouw tenten/tribunes	5,00	53,8	--	--
054	Opbouw tenten/tribunes	5,00	53,8	--	--
012	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	53,7	53,7	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	53,6	--	--
043	Reachstacker/kraan	1,00	52,1	--	--
042	Reachstacker/kraan	1,00	51,9	--	--
015	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	50,1	50,1	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	49,8	--	--
035	Roepen vrijwilligers	1,50	49,1	49,1	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	44,8	44,8	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	43,7	--	--
036	Roepen vrijwilligers	1,50	43,2	43,2	--
040	Roepen vrijwilligers	1,50	42,0	42,0	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	40,0	--	--
013	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	39,2	39,2	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	38,0	--	--
037	Roepen vrijwilligers	1,50	38,0	38,0	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	35,2	--	--
011	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	35,0	35,0	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	33,6	33,6	--
034	Roepen vrijwilligers	1,50	31,5	31,5	--
038	Roepen vrijwilligers	1,50	28,8	28,8	--
039	Roepen vrijwilligers	1,50	27,0	27,0	--
031	Roepen vrijwilligers	1,50	26,3	26,3	--
032	Roepen vrijwilligers	1,50	23,8	23,8	--
033	Roepen vrijwilligers	1,50	21,2	21,2	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,2	59,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Opbouw/afbraak evenement
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 004 B - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004 B	Asselseweg 26, Noord	5,00	61,9	61,5	--
051	Opbouw tenten/tribunes	5,00	61,9	--	--
014	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	61,5	61,5	--
052	Opbouw tenten/tribunes	5,00	59,0	--	--
012	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	56,8	56,8	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	56,5	--	--
055	Opbouw tenten/tribunes	5,00	56,4	--	--
041	Reachstacker/kraan	1,00	55,8	--	--
053	Opbouw tenten/tribunes	5,00	55,3	--	--
054	Opbouw tenten/tribunes	5,00	55,2	--	--
042	Reachstacker/kraan	1,00	52,5	--	--
015	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	52,4	52,4	--
043	Reachstacker/kraan	1,00	52,4	--	--
035	Roepen vrijwilligers	1,50	51,3	51,3	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	51,2	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	47,5	47,5	--
036	Roepen vrijwilligers	1,50	47,0	47,0	--
040	Roepen vrijwilligers	1,50	45,8	45,8	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	45,2	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	41,8	--	--
037	Roepen vrijwilligers	1,50	41,6	41,6	--
013	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	40,0	40,0	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	39,1	--	--
011	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	38,2	38,2	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	36,6	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	34,8	34,8	--
034	Roepen vrijwilligers	1,50	34,6	34,6	--
038	Roepen vrijwilligers	1,50	32,3	32,3	--
039	Roepen vrijwilligers	1,50	29,6	29,6	--
031	Roepen vrijwilligers	1,50	29,0	29,0	--
032	Roepen vrijwilligers	1,50	25,2	25,2	--
033	Roepen vrijwilligers	1,50	22,4	22,4	--
LAmax	(hoofdgroep)		61,9	61,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Opbouw/afbraak evenement
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 006 A - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	54,2	41,5	--
051	Opbouw tenten/tribunes	5,00	54,2	--	--
055	Opbouw tenten/tribunes	5,00	52,3	--	--
052	Opbouw tenten/tribunes	5,00	51,9	--	--
054	Opbouw tenten/tribunes	5,00	50,6	--	--
043	Reachstacker/kraan	1,00	49,7	--	--
053	Opbouw tenten/tribunes	5,00	49,7	--	--
041	Reachstacker/kraan	1,00	49,5	--	--
042	Reachstacker/kraan	1,00	48,6	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	46,0	--	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	45,3	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	42,9	--	--
014	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	41,5	41,5	--
012	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	39,6	39,6	--
013	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	38,7	38,7	--
015	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	38,5	38,5	--
011	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	37,4	37,4	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	37,2	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	34,7	34,7	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	34,4	34,4	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	34,3	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	34,3	--	--
036	Roepen vrijwilligers	1,50	30,0	30,0	--
034	Roepen vrijwilligers	1,50	29,8	29,8	--
032	Roepen vrijwilligers	1,50	29,2	29,2	--
040	Roepen vrijwilligers	1,50	29,0	29,0	--
035	Roepen vrijwilligers	1,50	28,8	28,8	--
033	Roepen vrijwilligers	1,50	27,7	27,7	--
031	Roepen vrijwilligers	1,50	26,4	26,4	--
039	Roepen vrijwilligers	1,50	26,2	26,2	--
037	Roepen vrijwilligers	1,50	26,0	26,0	--
038	Roepen vrijwilligers	1,50	25,0	25,0	--
LAmax	(hoofdgroep)		54,2	41,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Opbouw/afbraak evenement
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 006 B - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	56,0	42,8	--
051	Opbouw tenten/tribunes	5,00	56,0	--	--
055	Opbouw tenten/tribunes	5,00	54,0	--	--
052	Opbouw tenten/tribunes	5,00	53,6	--	--
054	Opbouw tenten/tribunes	5,00	52,3	--	--
053	Opbouw tenten/tribunes	5,00	51,4	--	--
043	Reachstacker/kraan	1,00	50,3	--	--
041	Reachstacker/kraan	1,00	50,1	--	--
042	Reachstacker/kraan	1,00	49,2	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	47,9	--	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	46,9	--	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	44,5	--	--
014	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	42,8	42,8	--
012	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	40,7	40,7	--
013	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	39,8	39,8	--
015	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	39,5	39,5	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	38,8	--	--
011	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	38,4	38,4	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	35,9	35,9	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	35,7	35,7	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	35,6	--	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	35,6	--	--
036	Roepen vrijwilligers	1,50	33,0	33,0	--
034	Roepen vrijwilligers	1,50	32,8	32,8	--
040	Roepen vrijwilligers	1,50	32,1	32,1	--
032	Roepen vrijwilligers	1,50	32,1	32,1	--
035	Roepen vrijwilligers	1,50	31,9	31,9	--
033	Roepen vrijwilligers	1,50	30,6	30,6	--
039	Roepen vrijwilligers	1,50	29,2	29,2	--
031	Roepen vrijwilligers	1,50	29,2	29,2	--
037	Roepen vrijwilligers	1,50	28,8	28,8	--
038	Roepen vrijwilligers	1,50	27,7	27,7	--
LAmax	(hoofdgroep)		56,0	42,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Opbouw/afbraak evenement
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 008 A - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	66,3	59,0	--
055	Opbouw tenten/tribunes	5,00	66,3	--	--
054	Opbouw tenten/tribunes	5,00	61,5	--	--
051	Opbouw tenten/tribunes	5,00	60,4	--	--
043	Reachstacker/kraan	1,00	60,3	--	--
052	Opbouw tenten/tribunes	5,00	59,4	--	--
013	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	59,0	59,0	--
042	Reachstacker/kraan	1,00	58,6	--	--
053	Opbouw tenten/tribunes	5,00	57,8	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	57,1	57,1	--
041	Reachstacker/kraan	1,00	53,8	--	--
032	Roepen vrijwilligers	1,50	52,5	52,5	--
031	Roepen vrijwilligers	1,50	51,9	51,9	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	51,9	--	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	49,2	--	--
039	Roepen vrijwilligers	1,50	49,1	49,1	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	47,6	--	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	43,5	--	--
033	Roepen vrijwilligers	1,50	41,8	41,8	--
012	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	40,9	40,9	--
014	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	39,4	39,4	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	38,5	--	--
015	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	38,4	38,4	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	38,1	38,1	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	38,0	--	--
011	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	37,4	37,4	--
034	Roepen vrijwilligers	1,50	33,5	33,5	--
036	Roepen vrijwilligers	1,50	28,6	28,6	--
040	Roepen vrijwilligers	1,50	28,5	28,5	--
035	Roepen vrijwilligers	1,50	26,8	26,8	--
037	Roepen vrijwilligers	1,50	26,0	26,0	--
038	Roepen vrijwilligers	1,50	24,9	24,9	--
LAmax	(hoofdgroep)		66,3	59,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Opbouw/afbraak evenement
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 008 B - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	66,9	61,4	--
055	Opbouw tenten/tribunes	5,00	66,9	--	--
051	Opbouw tenten/tribunes	5,00	62,1	--	--
054	Opbouw tenten/tribunes	5,00	61,4	--	--
013	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	61,4	61,4	--
043	Reachstacker/kraan	1,00	60,2	--	--
052	Opbouw tenten/tribunes	5,00	59,0	--	--
042	Reachstacker/kraan	1,00	57,9	--	--
053	Opbouw tenten/tribunes	5,00	57,3	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	56,7	56,7	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	54,7	--	--
041	Reachstacker/kraan	1,00	54,6	--	--
032	Roepen vrijwilligers	1,50	53,6	53,6	--
031	Roepen vrijwilligers	1,50	53,1	53,1	--
002	Rijden zware vrachtwagens	1,00	50,7	--	--
039	Roepen vrijwilligers	1,50	50,6	50,6	--
012	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	49,8	--	--
033	Roepen vrijwilligers	1,50	48,2	48,2	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	46,1	--	--
012	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	41,8	41,8	--
014	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	40,2	40,2	--
003	Rijden bestelwagen, opbouw	0,75	39,8	--	--
001	Personenwagens vrijwilligers	0,75	39,3	39,3	--
015	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	39,3	39,3	--
013	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	39,3	--	--
011	Gebruik mini tractor (40 pk)	0,75	38,3	38,3	--
034	Roepen vrijwilligers	1,50	36,9	36,9	--
036	Roepen vrijwilligers	1,50	31,2	31,2	--
040	Roepen vrijwilligers	1,50	31,1	31,1	--
035	Roepen vrijwilligers	1,50	29,5	29,5	--
037	Roepen vrijwilligers	1,50	28,7	28,7	--
038	Roepen vrijwilligers	1,50	27,6	27,6	--
LAmax	(hoofdgroep)		66,9	61,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	46,2	--	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	48,3	--	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	37,4	--	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	39,3	--	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	45,4	--	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	47,5	--	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	44,2	--	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	45,8	--	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	44,6	--	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	46,2	--	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	41,4	--	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	43,2	--	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	41,4	--	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	43,2	--	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	49,7	--	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	50,5	--	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	48,4	--	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	50,3	--	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	39,1	--	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	39,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	55,2	--	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	57,3	--	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	45,5	--	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	47,5	--	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	54,7	--	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	56,8	--	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	53,8	--	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	55,3	--	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	54,0	--	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	55,7	--	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	50,7	--	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	52,5	--	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	50,6	--	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	52,5	--	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	59,1	--	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	59,7	--	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	58,1	--	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	59,9	--	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	46,8	--	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	43,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 A - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	46,2	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,3	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagens, deelnemers	0,75	34,8	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,3	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,4	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,4	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,1	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,0	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,8	--	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	30,9	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,8	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagens, deelnemers	0,75	30,4	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	29,3	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,8	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,8	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	28,2	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	27,7	--	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,9	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	26,6	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	--	--
018	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers OPT	0,75	24,7	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,6	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,5	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	24,2	--	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	23,7	--	--
017	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers OPT	0,75	23,5	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,1	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	22,9	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	21,2	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,8	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	18,3	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	16,9	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	9,4	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 B - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	48,3	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,5	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,4	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagens, deelnemers	0,75	37,1	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,4	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,7	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,2	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,2	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,1	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,3	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,9	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	--	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	33,2	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,7	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagens, deelnemers	0,75	32,5	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	31,5	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,2	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,2	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	30,6	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	29,5	--	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	29,2	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	29,0	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,7	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,6	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,6	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,5	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	26,3	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	25,8	--	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	25,5	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,1	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	24,6	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	23,9	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,7	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	22,3	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	19,6	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	18,3	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	12,1	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 A - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	44,2	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,2	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,9	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,7	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,5	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,5	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,1	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,1	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,2	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,2	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,3	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,5	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	28,1	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,6	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	26,2	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	26,2	--	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	25,8	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	25,4	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,9	--	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,3	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,8	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,4	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	23,1	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	22,9	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,6	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,5	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	20,5	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,5	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	18,5	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	18,4	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	17,4	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	17,0	--	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	15,4	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	12,6	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	12,6	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	4,2	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 B - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	45,8	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,6	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,9	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,6	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,3	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,8	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,8	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,6	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,0	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,9	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,0	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	29,8	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,3	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,2	--	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	28,0	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	27,6	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	27,5	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	27,0	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	--	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,1	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,5	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	25,0	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,8	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	24,4	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,2	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,0	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	21,9	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,0	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	19,8	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	19,7	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	18,6	--	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	18,5	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	18,3	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	14,1	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	14,1	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	6,5	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 A - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	41,4	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,4	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,3	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,7	--	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,1	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	29,0	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,8	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,4	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,9	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,2	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,9	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,5	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,1	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	25,4	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	24,1	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	22,7	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	21,7	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	21,5	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	21,2	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,1	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	20,9	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	20,6	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,6	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,0	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,5	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	18,5	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	18,1	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	17,8	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,7	--	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	17,6	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,3	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	17,0	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	16,1	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	15,6	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	15,2	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	13,8	--	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	5,3	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 B - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	43,2	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,3	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,6	--	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,0	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	30,8	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,6	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,2	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,8	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,0	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,7	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,3	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,9	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	26,8	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	25,5	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	24,4	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	23,6	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	23,4	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,0	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,5	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	22,3	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	22,0	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,9	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	21,9	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,4	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,4	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,0	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,6	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,1	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	18,9	--	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	18,8	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	18,6	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,9	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	17,0	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	16,9	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	16,6	--	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	8,1	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 A - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	49,7	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	42,3	--	--
m017	Muziekbox, achterzijde	4,00	40,2	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,7	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,2	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,0	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,5	--	--
m016	Muziekbox, achterzijde	4,00	36,8	--	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,7	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,0	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,8	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,0	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	34,0	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	33,4	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,2	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	32,7	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	31,3	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,0	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	30,7	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	30,5	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	30,1	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,5	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,3	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,1	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,2	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,8	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	25,7	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	25,2	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,9	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	24,6	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	24,1	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	22,3	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	22,1	--	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	20,6	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	20,3	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	18,9	--	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	7,5	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m014	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 3, groot evenement, situatie 1, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 B - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	50,5	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	42,8	--	--
m017	Muziekbox, achterzijde	4,00	41,0	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	39,9	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,8	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,2	--	--
m016	Muziekbox, achterzijde	4,00	37,6	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,3	--	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,5	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,4	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	35,6	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	34,8	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,7	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,5	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	34,4	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,1	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,9	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	33,8	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,6	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,1	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	32,9	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,3	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	29,4	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	28,1	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,2	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,0	--	--
008	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	26,8	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	26,7	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,3	--	--
007	Rijden personenwagen/bestelwagen, deelnemers	0,75	25,9	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,5	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	24,9	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,6	--	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	23,3	--	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	21,8	--	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	21,7	--	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	20,3	--	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	10,0	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m014	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	45,6	46,5	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	47,7	48,6	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	36,5	38,3	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	38,5	40,3	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	45,0	45,6	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	47,0	47,7	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	43,9	44,4	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	45,5	45,9	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	44,2	44,7	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	45,9	46,4	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	40,9	41,6	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	42,8	43,4	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	40,9	41,5	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	42,7	43,3	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	49,3	49,7	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	49,9	50,6	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	48,2	48,4	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	50,0	50,3	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	37,8	39,6	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	36,7	40,2	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	55,1	55,2	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	57,2	57,3	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	45,4	45,7	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	47,4	47,6	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	54,7	54,7	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	56,7	56,8	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	53,7	53,8	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	55,2	55,3	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	54,0	54,0	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	55,7	55,7	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	50,6	50,7	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	52,5	52,5	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	50,5	50,6	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	52,4	52,5	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	59,1	59,1	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	59,6	59,7	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	58,1	58,1	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	59,9	59,9	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	46,6	46,9	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	42,9	44,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 A - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	45,6	46,5	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	35,4	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,3	35,3	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,3	34,3	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	33,7	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,4	33,4	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,4	33,4	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	33,2	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	33,2	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,1	33,1	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	32,4	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,0	32,0	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,8	31,8	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,8	30,8	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	30,3	35,1	--
007	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers, A	0,75	29,3	34,1	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,8	28,8	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,8	28,8	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	27,6	32,4	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,9	26,9	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	26,4	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	26,4	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	26,3	31,0	--
008	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers, A	0,75	24,9	29,7	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,6	24,6	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,5	24,5	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,1	23,1	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	22,5	27,2	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	21,4	26,2	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	21,2	25,9	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,8	20,8	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	20,2	25,0	--
018	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers OPT	0,75	19,2	24,0	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	18,6	23,3	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	18,5	23,3	--
017	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers OPT	0,75	18,0	22,8	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	15,7	20,5	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	14,3	19,1	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	4,2	8,9	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 B - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	47,7	48,6	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,5	37,5	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,4	37,4	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,4	36,4	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,7	35,7	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	35,4	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	35,4	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,2	35,2	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,2	35,2	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,1	35,1	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,3	34,3	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,9	33,9	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	33,7	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,7	32,7	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	32,6	37,4	--
007	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers, A	0,75	31,6	36,3	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,2	31,2	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,2	31,2	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	30,1	34,9	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	29,2	29,2	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,7	28,7	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,6	28,6	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	28,5	33,2	--
008	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers, A	0,75	27,0	31,8	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,6	26,6	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,5	26,5	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,1	25,1	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	24,3	29,0	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	23,8	28,5	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	23,3	28,1	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,7	22,7	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	21,3	26,1	--
018	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers OPT	0,75	20,3	25,1	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	20,3	25,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	19,6	24,4	--
017	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers OPT	0,75	19,2	23,9	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	17,1	21,8	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	15,7	20,5	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	6,9	11,7	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 A - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	43,9	44,4	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,2	34,2	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	33,2	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,9	32,9	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,7	32,7	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,5	32,5	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,5	32,5	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,1	32,1	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,1	32,1	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,2	31,2	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,2	31,2	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	30,5	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,3	30,3	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,5	29,5	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,6	26,6	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	26,4	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	25,2	30,0	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,9	24,9	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,3	24,3	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,8	23,8	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,4	23,4	--
007	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	22,6	27,3	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,6	22,6	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	22,5	27,3	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,5	21,5	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	20,9	25,7	--
008	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	20,7	25,5	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	20,2	25,0	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	19,9	24,7	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,5	19,5	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	17,4	22,2	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	14,8	19,5	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	14,4	19,2	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	13,0	17,8	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	12,9	17,7	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	10,2	14,9	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	10,1	14,9	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	10,1	14,8	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	-1,0	3,8	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 B - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	45,5	45,9	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,6	35,6	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,9	34,9	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,6	34,6	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,2	34,2	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,8	33,8	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	33,7	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	33,7	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	33,7	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,8	32,8	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,6	32,6	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,0	32,0	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,9	31,9	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,0	31,0	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,3	28,3	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,2	28,2	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	27,4	32,2	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	26,4	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,1	26,1	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,5	25,5	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,8	24,8	--
007	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	24,3	29,1	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,2	24,2	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	23,8	28,6	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,0	23,0	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	22,4	27,1	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	22,0	26,8	--
008	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	22,0	26,7	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	21,8	26,6	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,0	21,0	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	18,8	23,6	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	16,0	20,8	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	15,7	20,5	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	14,3	19,1	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	14,3	19,0	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	13,3	18,1	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	11,5	16,3	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	11,5	16,3	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	1,3	6,1	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 A - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	40,9	41,6	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,4	31,4	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,3	31,3	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	30,5	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	30,5	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,7	29,7	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,1	29,1	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,8	28,8	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,4	28,4	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,9	27,9	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,2	27,2	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,9	26,9	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,5	26,5	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,1	26,1	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	23,5	28,3	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	22,7	27,5	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,1	21,1	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,6	20,6	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,0	20,0	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,5	19,5	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	18,9	23,7	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	18,6	23,4	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	18,5	18,5	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	18,1	18,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	18,0	22,8	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,7	17,7	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	17,4	22,2	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	17,3	22,0	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,3	17,3	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	17,0	21,8	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	16,5	21,2	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	16,1	16,1	--
008	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	15,7	20,5	--
007	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	15,4	20,2	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	14,4	19,2	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	12,6	17,4	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	12,2	17,0	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	8,5	13,3	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	0,1	4,9	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 B - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	42,8	43,4	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,3	33,3	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	33,2	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	32,4	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	32,4	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,6	31,6	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,0	31,0	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,6	30,6	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,2	30,2	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,8	29,8	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,0	29,0	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,7	28,7	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,3	28,3	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,9	27,9	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	25,4	30,1	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	24,2	29,0	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,0	23,0	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,5	22,5	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,9	21,9	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,4	21,4	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	20,8	25,6	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,4	20,4	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	20,0	24,8	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,0	20,0	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,6	19,6	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	19,2	24,0	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	19,2	23,9	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,1	19,1	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	18,4	23,1	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	18,3	23,1	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	18,2	23,0	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,9	17,9	--
008	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	16,8	21,5	--
007	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	16,5	21,3	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	16,0	20,8	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	13,9	18,7	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	13,6	18,4	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	11,8	16,6	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	2,9	7,6	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 A - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	49,3	49,7	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	42,3	42,3	--
m017	Muziekbox, achterzijde	4,00	40,2	40,2	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,7	38,7	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,2	38,2	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,0	38,0	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,5	37,5	--
m016	Muziekbox, achterzijde	4,00	36,8	36,8	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,7	36,7	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,0	35,0	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,8	34,8	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,0	34,0	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,2	33,2	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	32,4	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,0	31,0	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	30,7	30,7	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	30,0	34,8	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	28,7	33,5	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	28,2	32,9	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	27,5	32,3	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,5	27,5	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,3	27,3	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,1	27,1	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,2	26,2	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	25,8	30,6	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,8	25,8	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	25,1	29,8	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,9	24,9	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	22,7	27,4	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	21,6	26,3	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	21,5	26,3	--
008	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	20,2	24,9	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	20,0	24,8	--
007	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	19,1	23,9	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	17,3	22,0	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	17,1	21,9	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	15,9	20,6	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	2,3	7,1	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m014	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 4, groot evenement, situatie 1, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 B - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	49,9	50,6	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	42,8	42,8	--
m017	Muziekbox, achterzijde	4,00	41,0	41,0	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	39,9	39,9	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,8	38,8	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,2	38,2	--
m016	Muziekbox, achterzijde	4,00	37,6	37,6	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,3	37,3	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,5	36,5	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,7	34,7	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,5	34,5	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,1	34,1	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,9	33,9	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	33,8	38,5	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,6	33,6	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,1	33,1	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,3	31,3	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	31,2	35,9	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	30,4	35,2	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	29,6	34,3	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	29,4	29,4	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	28,9	33,7	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	27,5	32,2	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,2	27,2	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,0	27,0	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,3	26,3	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	25,5	30,3	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,5	25,5	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,6	24,6	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	24,2	29,0	--
002	Personenwagens bezoekers A	0,75	22,7	27,5	--
008	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	21,3	26,1	--
001	Personenwagens bezoekers A	0,75	21,2	26,0	--
007	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers, A	0,75	20,4	25,1	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	19,7	24,4	--
005	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	18,7	23,4	--
004	Rijden middelzware vrachtwagens, deelnemers	1,00	17,3	22,1	--
101	Luid spreken op parkeerplaats A	1,60	4,8	9,5	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m011	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m012	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m014	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	46,9	--	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	49,2	--	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	39,2	--	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	41,5	--	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	46,0	--	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	48,3	--	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	45,7	--	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	47,8	--	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	45,9	--	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	48,1	--	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	42,0	--	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	44,0	--	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	41,9	--	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	43,9	--	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	49,7	--	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	50,6	--	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	48,5	--	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	50,4	--	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	39,5	--	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	39,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	55,3	--	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	57,4	--	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	45,8	--	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	47,9	--	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	54,8	--	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	56,9	--	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	53,9	--	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	55,6	--	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	54,2	--	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	56,0	--	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	50,7	--	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	52,6	--	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	50,7	--	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	52,6	--	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	59,1	--	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	59,7	--	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	58,1	--	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	59,9	--	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	46,9	--	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	43,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 A - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	46,9	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,3	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,3	--	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	34,3	--	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	34,2	--	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	34,1	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,4	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,4	--	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	33,3	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,1	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	--	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	32,1	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,0	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,8	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,8	--	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	30,5	--	--
sp010	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	29,6	--	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	29,6	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,8	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,8	--	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	27,6	--	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,9	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	25,7	--	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	25,0	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	24,7	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,6	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,5	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	23,5	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,1	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	23,0	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	22,9	--	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	22,5	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	21,2	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,8	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	18,3	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	16,9	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	10,0	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 B - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	49,2	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,5	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,4	--	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	37,2	--	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	37,2	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,4	--	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	36,4	--	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	36,1	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,7	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,2	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,2	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,1	--	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	34,9	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,3	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,9	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	--	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	33,3	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,7	--	--
sp010	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	32,3	--	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	32,3	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,2	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,2	--	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	30,9	--	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	29,2	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,7	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,6	--	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	28,1	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	27,0	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,6	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,5	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	25,9	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	25,8	--	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	25,4	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,1	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	24,6	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	23,9	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,7	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	22,3	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	19,6	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	18,3	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	12,8	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 A - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	45,7	--	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	37,9	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,2	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,9	--	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	32,8	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,7	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,5	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,5	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,1	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,1	--	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	31,8	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,2	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,2	--	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	30,6	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,3	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,5	--	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	29,3	--	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	28,0	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,6	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	--	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	26,0	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,9	--	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	24,8	--	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,3	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	24,2	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,8	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,4	--	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	22,8	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,6	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	21,8	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,5	--	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	20,9	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,5	--	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	19,1	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	18,5	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	18,4	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	17,4	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	17,0	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	12,6	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	12,6	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	4,9	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 B - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	47,8	--	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	41,2	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,6	--	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	35,3	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,9	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,6	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,2	--	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	34,1	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,8	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	--	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	32,9	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,8	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,6	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,0	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,9	--	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	31,5	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,0	--	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	30,2	--	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	29,1	--	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,3	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,2	--	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	27,4	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	--	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,1	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,5	--	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	25,4	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	25,0	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,8	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,2	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	24,0	--	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	23,3	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,0	--	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	21,5	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,0	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	19,8	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	19,7	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	18,6	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	18,3	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	14,1	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	14,1	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	7,2	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 A - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	42,0	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,4	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,3	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,7	--	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,1	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	29,0	--	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	29,0	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,8	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,4	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,9	--	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	27,5	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,2	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,9	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,5	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,1	--	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	25,9	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	25,4	--	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	24,8	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	24,1	--	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	23,7	--	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	22,6	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	21,5	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,1	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	20,7	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	20,6	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,6	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,0	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,5	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	18,5	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	18,1	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	18,0	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,7	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,3	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	17,0	--	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	16,2	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	16,1	--	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	15,9	--	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	15,0	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	14,4	--	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	13,8	--	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	12,8	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 B - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	44,0	--	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,3	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	--	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	--	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	31,6	--	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,6	--	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,0	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	30,8	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,6	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,2	--	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	30,1	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,8	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,0	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,7	--	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	28,4	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,3	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,9	--	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	27,2	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	26,8	--	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	26,1	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	25,5	--	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	25,0	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	23,4	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,0	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,5	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,9	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	21,9	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	21,6	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,4	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	20,7	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,4	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,0	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,6	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,1	--	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	18,7	--	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	18,7	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	18,6	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,9	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	17,7	--	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	17,5	--	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	16,3	--	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	15,1	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 A - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	49,7	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	42,3	--	--
m017	Muziekbox, achterzijde	4,00	40,2	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,7	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,2	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,0	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,5	--	--
m016	Muziekbox, achterzijde	4,00	36,8	--	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,7	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,0	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,8	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,0	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,2	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	32,7	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	32,0	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	31,3	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,0	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	30,7	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	30,5	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	30,1	--	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	29,9	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	29,8	--	--
sp009	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	28,9	--	--
sp008	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	28,3	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,5	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,3	--	--
sp007	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	27,2	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,1	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,2	--	--
sp006	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	26,1	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,8	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	25,2	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,9	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	24,1	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	22,9	--	--
sp005	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	22,6	--	--
sp004	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	21,7	--	--
sp003	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	20,2	--	--
sp001	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	19,5	--	--
sp002	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	18,8	--	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	18,1	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 5, groot evenement, situatie 2, dag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 B - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	50,6	--	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	42,8	--	--
m017	Muziekbox, achterzijde	4,00	41,0	--	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	39,9	--	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,8	--	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,2	--	--
m016	Muziekbox, achterzijde	4,00	37,6	--	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,3	--	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,5	--	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,4	--	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,7	--	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,5	--	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	34,4	--	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,1	--	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,9	--	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	33,8	--	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,6	--	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,1	--	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	32,9	--	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	32,8	--	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	32,8	--	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	32,0	--	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,3	--	--
sp009	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	31,2	--	--
sp008	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	30,3	--	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	29,4	--	--
sp007	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	29,3	--	--
sp006	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	28,2	--	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	28,1	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,2	--	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,0	--	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	26,7	--	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,3	--	--
sp005	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	25,7	--	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	25,5	--	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,5	--	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,6	--	--
sp004	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	24,0	--	--
sp003	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	22,5	--	--
sp002	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	21,1	--	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	20,6	--	--
sp001	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	19,6	--	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	45,8	46,8	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	47,9	49,1	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	37,0	39,1	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	39,1	41,4	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	45,1	45,9	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	47,2	48,2	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	44,4	45,6	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	46,2	47,6	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	44,7	45,8	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	46,6	47,9	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	41,2	42,1	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	43,1	44,1	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	41,1	42,1	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	43,0	44,0	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	49,3	49,8	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	50,0	50,8	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	48,2	48,6	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	50,1	50,5	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	38,0	40,0	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	36,8	40,4	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	55,2	54,2	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	57,2	56,3	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	45,5	42,8	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	47,4	45,0	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	54,7	53,9	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	56,7	55,9	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	53,8	52,7	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	55,3	54,4	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	54,0	53,1	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	55,7	54,9	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	50,6	48,9	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	52,5	50,8	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	50,6	48,9	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	52,4	50,7	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	59,1	57,5	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	59,6	57,9	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	58,1	56,4	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	59,9	58,3	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	46,7	43,9	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	43,0	43,2	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 A - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	45,8	46,8	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	35,4	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,3	35,3	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,3	34,3	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	33,7	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,4	33,4	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,4	33,4	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	33,2	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	33,2	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,1	33,1	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	32,4	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,0	32,0	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,8	31,8	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,8	30,8	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	29,1	33,8	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	28,9	33,7	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	28,9	33,7	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,8	28,8	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,8	28,8	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	28,1	32,9	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,9	26,9	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	26,8	31,6	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	26,4	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	26,4	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	25,3	30,1	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,6	24,6	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,5	24,5	--
sp010	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	24,4	29,2	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	24,4	29,2	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,1	23,1	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	22,4	27,1	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	21,2	26,0	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,8	20,8	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	20,5	25,2	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	20,0	24,8	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	19,8	24,5	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	18,3	23,1	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	17,8	22,5	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	17,7	22,5	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	17,3	22,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	16,6	21,4	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	16,4	21,1	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	4,8	9,5	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001 B - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	47,9	49,1	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,5	37,5	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,4	37,4	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,4	36,4	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,7	35,7	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	35,4	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,4	35,4	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,2	35,2	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,2	35,2	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,1	35,1	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,3	34,3	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,9	33,9	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	33,7	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,7	32,7	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	32,0	36,8	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	32,0	36,7	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,2	31,2	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,2	31,2	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	31,1	35,9	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	30,8	35,6	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	29,7	34,5	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	29,2	29,2	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,7	28,7	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,6	28,6	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	28,1	32,9	--
sp010	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	27,1	31,9	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	27,1	31,9	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,6	26,6	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,5	26,5	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	25,7	30,4	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,1	25,1	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	22,9	27,7	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,7	22,7	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	22,3	27,1	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	21,8	26,5	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	21,2	26,0	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	20,6	25,4	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	20,2	25,0	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	19,4	24,2	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	19,1	23,9	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	17,7	22,5	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	17,7	22,5	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	7,5	12,3	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 6, groot evenement, situatie 2, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 A - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	44,4	45,6	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,2	34,2	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	33,2	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,9	32,9	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,7	32,7	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	32,7	37,4	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,5	32,5	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,5	32,5	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,1	32,1	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,1	32,1	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,2	31,2	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,2	31,2	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	30,5	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,3	30,3	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,5	29,5	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	27,6	32,3	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,6	26,6	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	26,6	31,4	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	26,4	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	25,4	30,2	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,9	24,9	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,3	24,3	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	24,1	28,8	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,8	23,8	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,4	23,4	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	22,8	27,5	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,6	22,6	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,5	21,5	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	20,7	25,5	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	19,5	24,3	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,5	19,5	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	18,9	23,7	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	17,6	22,4	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	16,5	21,3	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	15,7	20,4	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	15,0	19,8	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	15,0	19,7	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	13,9	18,7	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	12,8	17,6	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	12,5	17,2	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	12,1	16,9	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	12,1	16,9	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	-0,4	4,4	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004 B - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	46,2	47,6	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	36,0	40,8	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,6	35,6	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,9	34,9	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,6	34,6	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,2	34,2	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,8	33,8	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	33,7	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	33,7	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,7	33,7	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,8	32,8	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,6	32,6	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,0	32,0	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,9	31,9	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,0	31,0	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	30,1	34,9	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	28,8	33,6	--
m013	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,3	28,3	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	28,2	28,2	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	27,7	32,4	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,4	26,4	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	26,3	31,1	--
m020	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,1	26,1	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,5	25,5	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	24,9	29,7	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,8	24,8	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,2	24,2	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	23,9	28,6	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,0	23,0	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	22,2	27,0	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,0	21,0	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	20,2	24,9	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	19,8	24,6	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	18,7	23,5	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	18,1	22,9	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	16,4	21,1	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	16,3	21,1	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	16,2	21,0	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	14,1	18,8	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	13,8	18,6	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	13,6	18,3	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	13,6	18,3	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	1,9	6,7	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 A - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	41,2	42,1	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,4	31,4	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,3	31,3	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	30,5	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,5	30,5	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,7	29,7	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,1	29,1	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,8	28,8	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,4	28,4	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,9	27,9	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,2	27,2	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,9	26,9	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,5	26,5	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	26,1	26,1	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	25,5	30,3	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	23,7	28,5	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	22,3	27,0	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,1	21,1	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	20,9	25,7	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	20,8	25,6	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	20,7	25,5	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	20,6	25,4	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,6	20,6	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,0	20,0	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,5	19,5	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	19,5	24,3	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	18,5	18,5	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	18,4	23,2	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	18,1	18,1	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,7	17,7	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	17,4	22,2	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,3	17,3	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	16,5	21,2	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	16,1	16,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	16,1	20,8	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	15,4	20,2	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	12,8	17,6	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	11,0	15,7	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	10,6	15,4	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	9,8	14,5	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	9,1	13,9	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	8,6	13,4	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	7,5	12,3	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006 B - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	43,1	44,1	--
m017	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,3	33,3	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,2	33,2	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	32,4	--
m016	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	32,4	--
m015	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,6	31,6	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	31,0	31,0	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,6	30,6	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	30,2	30,2	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,8	29,8	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	29,0	29,0	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,7	28,7	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	28,3	28,3	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	27,9	27,9	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	27,4	32,2	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	26,4	31,2	--
sp005	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	24,8	29,6	--
sp004	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	23,2	27,9	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	23,0	23,0	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	22,9	27,7	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	22,5	22,5	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	22,3	27,0	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	22,1	26,8	--
sp003	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	22,0	26,8	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,9	21,9	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	21,4	21,4	--
sp002	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	20,9	25,6	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,4	20,4	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	20,0	20,0	--
sp001	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	19,8	24,5	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,6	19,6	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	19,1	19,1	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	18,1	22,8	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	17,9	17,9	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	17,3	22,1	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	16,4	21,1	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	15,5	20,3	--
sp009	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	13,5	18,3	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	13,4	18,2	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	12,4	17,2	--
sp008	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	12,2	17,0	--
sp007	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	11,0	15,8	--
sp006	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	9,9	14,7	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 A - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	49,3	49,8	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	42,3	42,3	--
m017	Muziekbox, achterzijde	4,00	40,2	40,2	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,7	38,7	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,2	38,2	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,0	38,0	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,5	37,5	--
m016	Muziekbox, achterzijde	4,00	36,8	36,8	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,7	36,7	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	35,0	35,0	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,8	34,8	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,0	34,0	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,2	33,2	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	32,4	32,4	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,0	31,0	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	30,7	30,7	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	28,1	32,9	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	27,8	32,6	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,5	27,5	--
sp005	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	27,4	32,2	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,3	27,3	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	27,1	31,9	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,1	27,1	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	26,7	31,5	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,2	26,2	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,8	25,8	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	25,6	30,4	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,9	24,9	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	24,7	29,5	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	24,6	29,4	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	24,5	29,3	--
sp009	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	23,6	28,4	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	23,6	28,4	--
sp008	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	23,0	27,8	--
sp007	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	22,0	26,8	--
sp006	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	20,9	25,7	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	17,7	22,4	--
sp004	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	16,5	21,2	--
sp003	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	15,0	19,8	--
sp001	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	14,3	19,0	--
sp002	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	13,6	18,4	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	12,9	17,6	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 6,groot evenement, situatie 2, avond
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008 B - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	50,0	50,8	--
m014	Muziekbox, voorzijde	4,00	42,8	42,8	--
m017	Muziekbox, achterzijde	4,00	41,0	41,0	--
m013	Muziekbox, voorzijde	4,00	39,9	39,9	--
m009	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,8	38,8	--
m022	Muziekbox, voorzijde	4,00	38,2	38,2	--
m016	Muziekbox, achterzijde	4,00	37,6	37,6	--
m021	Muziekbox, voorzijde	4,00	37,3	37,3	--
m020	Muziekbox, voorzijde	4,00	36,5	36,5	--
m003	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,7	34,7	--
m007	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,5	34,5	--
m002	Muziekbox, voorzijde	4,00	34,1	34,1	--
m010	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,9	33,9	--
m001	Muziekbox, voorzijde	4,00	33,6	33,6	--
m023	Muziekbox, achterzijde	4,00	33,1	33,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	31,8	36,6	--
m011	Muziekbox, achterzijde	4,00	31,3	31,3	--
018	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers OPT	0,75	31,0	35,7	--
sp005	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	30,5	35,2	--
017	Personenwagen/bestelwagens, deelnemers OPT	0,75	29,5	34,3	--
m012	Muziekbox, achterzijde	4,00	29,4	29,4	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	29,2	34,0	--
sp010	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	27,6	32,4	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	27,6	32,3	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	27,6	32,3	--
m004	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,2	27,2	--
m008	Muziekbox, achterzijde	4,00	27,0	27,0	--
103	Luid spreken op evenemententerrein B, C, D	1,60	26,7	31,5	--
m005	Muziekbox, achterzijde	4,00	26,3	26,3	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	26,2	31,0	--
sp009	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	26,0	30,8	--
m006	Muziekbox, achterzijde	4,00	25,5	25,5	--
sp008	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	25,1	29,8	--
m003	Muziekbox, achterzijde	4,00	24,6	24,6	--
sp007	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	24,0	28,8	--
sp006	Luidspreker spraak, voorzijde	4,00	22,9	27,7	--
102	Luid spreken op overloopterrein	1,60	20,3	25,0	--
sp004	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	18,8	23,5	--
sp003	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	17,3	22,0	--
sp002	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	15,8	20,6	--
101	Luid spreken op terrein A	1,60	15,3	20,1	--
sp001	Luidspreker spraak, achterzijde	4,00	14,4	19,2	--
m001	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m002	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m004	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m005	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m006	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m007	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m008	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
m009	Muziekbox, achterzijde	4,00	--	--	--
m010	Muziekbox, voorzijde	4,00	--	--	--
Rest			--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 7, normaal evenement, terreindeel B en C, dag
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	44,9	--	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	47,0	--	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	34,0	--	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	35,9	--	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	44,2	--	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	46,3	--	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	42,5	--	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	44,0	--	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	43,0	--	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	44,7	--	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	39,0	--	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	40,7	--	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	38,9	--	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	40,7	--	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	47,1	--	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	47,8	--	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	45,6	--	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	47,5	--	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	36,1	--	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	38,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 7, normaal evenement, terreindeel B en C, dag
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	53,5	--	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	55,6	--	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	38,6	--	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	40,9	--	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	53,3	--	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	55,3	--	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	51,8	--	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	53,3	--	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	52,3	--	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	53,9	--	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	47,6	--	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	49,4	--	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	47,5	--	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	49,3	--	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	56,3	--	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	56,5	--	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	55,3	--	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	57,2	--	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	40,4	--	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	42,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 8, normaal evenement, terreindeel B en C, avond
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	44,1	45,3	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	46,2	47,4	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	32,1	35,8	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	34,2	37,8	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	43,6	44,4	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	45,7	46,5	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	42,0	42,7	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	43,6	44,3	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	42,6	43,3	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	44,2	44,9	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	38,1	39,2	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	39,9	40,9	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	38,0	39,1	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	39,8	40,9	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	46,6	47,3	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	47,0	48,1	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	45,4	45,7	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	47,3	47,6	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	33,4	37,0	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	35,8	39,9	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 8, normaal evenement, terreindeel B en C, avond
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	53,4	47,4	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	55,5	49,5	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	38,1	36,3	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	40,5	38,5	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	53,2	46,8	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	55,2	48,9	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	51,7	45,2	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	53,2	46,8	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	52,2	45,8	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	53,9	47,4	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	47,4	41,4	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	49,3	43,2	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	47,4	41,3	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	49,2	43,1	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	56,3	49,8	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	56,4	50,3	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	55,2	48,5	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	57,1	50,4	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	39,5	37,6	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	40,8	40,2	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 9, normaal evenement, terreindeel B, dag
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	42,8	--	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	44,9	--	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	33,3	--	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	35,2	--	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	41,9	--	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	44,0	--	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	39,7	--	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	41,3	--	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	39,9	--	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	41,5	--	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	36,5	--	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	38,2	--	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	36,5	--	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	38,2	--	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	43,2	--	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	44,5	--	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	40,6	--	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	42,3	--	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	35,3	--	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	38,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 9, normaal evenement, terreindeel B, dag
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	50,4	--	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	52,4	--	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	35,6	--	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	37,9	--	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	50,2	--	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	52,2	--	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	48,4	--	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	50,0	--	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	48,3	--	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	49,9	--	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	43,8	--	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	45,6	--	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	43,7	--	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	45,5	--	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	51,3	--	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	51,5	--	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	49,5	--	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	51,2	--	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	36,5	--	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	39,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 10, normaal evenement, terreindeel B, avond
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	41,5	43,5	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	43,5	45,6	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	30,9	35,3	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	33,1	37,3	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	40,8	42,2	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	42,9	44,3	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	39,0	40,2	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	40,6	41,8	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	39,0	40,4	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	40,6	42,0	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	34,9	36,9	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	36,6	38,6	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	34,8	36,8	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	36,6	38,5	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	42,1	43,6	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	42,9	45,2	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	39,9	40,8	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	41,6	42,5	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	31,9	36,4	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	35,0	39,5	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 10, normaal evenement, terreindeel B, avond
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	50,2	48,0	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	52,2	50,0	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	34,4	36,1	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	36,9	38,3	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	50,1	47,5	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	52,1	49,5	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	48,3	45,7	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	49,9	47,3	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	48,2	45,7	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	49,8	47,3	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	43,5	41,3	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	45,3	43,1	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	43,4	41,2	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	45,2	43,0	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	51,1	48,7	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	51,3	49,2	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	49,4	46,7	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	51,2	48,4	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	34,2	36,9	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	37,2	40,0	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 11, normaal evenement, terreindeel C, dag
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	43,2	--	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	45,3	--	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	33,7	--	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	35,6	--	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	42,2	--	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	44,4	--	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	40,5	--	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	42,0	--	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	41,4	--	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	43,0	--	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	37,6	--	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	39,4	--	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	37,5	--	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	39,3	--	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	45,9	--	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	46,8	--	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	44,5	--	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	46,5	--	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	36,0	--	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	38,7	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 11, normaal evenement, terreindeel C, dag
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	50,9	--	--
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	53,0	--	--
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	37,5	--	--
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	39,6	--	--
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	50,6	--	--
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	52,7	--	--
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	49,2	--	--
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	50,7	--	--
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	50,2	--	--
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	51,9	--	--
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	45,5	--	--
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	47,3	--	--
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	45,4	--	--
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	47,3	--	--
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	54,8	--	--
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	55,1	--	--
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	54,0	--	--
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	55,9	--	--
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	39,9	--	--
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	41,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 12, normaal evenement, terriendeel C, avond
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	42,0	43,8	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	44,1	45,9	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	31,6	35,6	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	33,7	37,6	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	41,2	42,5	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	43,3	44,7	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	39,7	40,8	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	41,3	42,4	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	40,7	41,7	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	42,3	43,4	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	36,3	37,9	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	38,1	39,6	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	36,2	37,8	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	38,0	39,6	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	45,2	46,1	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	45,8	47,2	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	44,1	44,6	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	46,1	46,5	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	33,2	36,9	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	35,6	39,8	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS 12, normaal evenement, terriendeel C, avond
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	50,8	46,2	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	52,9	48,3	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	36,8	36,2	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	39,0	38,3	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	50,4	45,3	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	52,5	47,5	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	49,1	43,8	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	50,6	45,4	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	50,1	44,8	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	51,8	46,4	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	45,3	40,5	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	47,2	42,3	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	45,2	40,4	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	47,1	42,2	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	54,7	49,3	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	55,0	50,0	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	53,9	48,2	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	55,9	50,1	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	38,9	37,7	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	39,9	40,2	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten					LAr,LT veroorzaakt door muziek					LAr,LT veroorzaakt door spraak				
LAmaz veroorzaakt door de overige geluidbronnen					LAr,LT veroorzaakt door muziek					LAr,LT veroorzaakt door spraak				
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag		Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,5	61,5	61,5	001_A	Asselseweg 25, Oost	1,5	51,9		001_A	Asselsewe	1,5	56,9	56,9
001_B	Asselseweg 25, Oost	5	62,8	62,8	001_B	Asselseweg 25, Oost	5	54		001_B	Asselsewe	5	59,9	59,9
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,5	53,3	53,3	002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,5	39,5		002_A	Asselsewe	1,5	51	51
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5	54,7	54,7	002_B	Asselseweg 25, Zuid	5	41,3		002_B	Asselsewe	5	54	54
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,5	60,6	60,6	003_A	Asselseweg 25, Noord	1,5	51,7		003_A	Asselsewe	1,5	55,4	55,4
003_B	Asselseweg 25, Noord	5	61,8	61,8	003_B	Asselseweg 25, Noord	5	53,7		003_B	Asselsewe	5	58,4	58,4
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,5	60	60	004_A	Asselseweg 26, Noord	1,5	50,5		004_A	Asselsewe	1,5	56,9	56,9
004_B	Asselseweg 26, Noord	5	60,8	60,8	004_B	Asselseweg 26, Noord	5	52		004_B	Asselsewe	5	59,8	59,8
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,5	59,9	59,9	005_A	Asselseweg 26, Oost	1,5	50,7		005_A	Asselsewe	1,5	56,7	56,7
005_B	Asselseweg 26, Oost	5	60,8	60,8	005_B	Asselseweg 26, Oost	5	52,4		005_B	Asselsewe	5	59,8	59,8
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,5	56,5	56,5	006_A	Kerkendelweg 59, Noc	1,5	47,2		006_A	Kerkendel	1,5	49,9	49,9
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5	57,4	57,4	006_B	Kerkendelweg 59, Noc	5	49,1		006_B	Kerkendel	5	52,4	52,4
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,5	56,4	56,4	007_A	Kerkendelweg 59, Oos	1,5	47,1		007_A	Kerkendel	1,5	49,6	49,6
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5	57,4	57,4	007_B	Kerkendelweg 59, Oos	5	49		007_B	Kerkendel	5	52,2	52,2
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,5	67,8	67,8	008_A	Kerkendelweg 65, Wes	1,5	56		008_A	Kerkendel	1,5	51,8	51,8
008_B	Kerkendelweg 65, West	5	68,6	68,6	008_B	Kerkendelweg 65, Wes	5	56,4		008_B	Kerkendel	5	54,1	54,1
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,5	66,5	66,5	009_A	Kerkendelweg 65, Noc	1,5	54,8		009_A	Kerkendel	1,5	51,6	51,6
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5	68,4	68,4	009_B	Kerkendelweg 65, Noc	5	56,8		009_B	Kerkendel	5	53,9	53,9
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,5	57,1	57,1	010_A	Kerkendelweg 65, Zuic	1,5	43,7		010_A	Kerkendel	1,5	46,8	46,8
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5	53,6	53,6	010_B	Kerkendelweg 65, Zuic	5	39,2		010_B	Kerkendel	5	40,8	40,8
LAmaz (alle activiteiten)					LAmaz, muziek					LAmaz, spraak				
			Dag	Avond				Dag	Avond			Dag	Avond	
001-003	Asselseweg 25		61,9	64,9	001-003	Asselseweg 25		58,9	61,0	001-003	Asselsewe	61,9	64,9	5,0
004-005	Asselseweg 26		61,9	64,8	004-005	Asselseweg 26		57,7	59,4	004-005	Asselsewe	61,9	64,8	5,0
006-007	Kerkendelweg 59		56,5	57,4	006-007	Kerkendelweg 59		54,2	56,1	006-007	Kerkendel	54,9	57,4	5,0
008-010	Kerkendelweg 65		67,8	68,6	008-010	Kerkendelweg 65		63,0	63,8	008-010	Kerkendel	56,8	59,1	5,0

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 001 A - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001 A	Asselseweg 25, Oost	1,50	61,5	61,5	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	61,5	61,5	--
102	Roepen bezoekers	1,50	59,4	59,4	--
101	Roepen bezoekers	1,50	51,7	51,7	--
Groep	spraak		50,0	50,0	--
103	Roepen bezoekers	1,50	48,4	48,4	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	43,9	43,9	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	43,7	43,7	--
Groep	Muziek		42,5	42,5	--
104	Roepen bezoekers	1,50	39,1	39,1	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	35,4	35,4	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	35,2	35,2	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	35,1	35,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	35,0	35,0	--
105	Roepen bezoekers	1,50	33,7	33,7	--
106	Roepen bezoekers	1,50	32,3	32,3	--
107	Roepen bezoekers	1,50	30,0	30,0	--
113	Roepen bezoekers	1,50	29,2	29,2	--
114	Roepen bezoekers	1,50	27,5	27,5	--
108	Roepen bezoekers	1,50	27,5	27,5	--
115	Roepen bezoekers	1,50	27,1	27,1	--
109	Roepen bezoekers	1,50	26,8	26,8	--
112	Roepen bezoekers	1,50	26,3	26,3	--
111	Roepen bezoekers	1,50	25,4	25,4	--
110	Roepen bezoekers	1,50	24,3	24,3	--
LAmax	(hoofdgroep)		61,5	61,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 001 B - Asselseweg 25, Oost
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	62,8	62,8	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	62,8	62,8	--
102	Roepen bezoekers	1,50	59,9	59,9	--
Groep	spraak		53,0	53,0	--
101	Roepen bezoekers	1,50	52,9	52,9	--
103	Roepen bezoekers	1,50	50,6	50,6	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	45,3	45,3	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	45,1	45,1	--
Groep	Muziek		44,6	44,6	--
104	Roepen bezoekers	1,50	41,2	41,2	--
105	Roepen bezoekers	1,50	36,9	36,9	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	36,7	36,7	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	36,4	36,4	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,3	36,3	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,2	36,2	--
106	Roepen bezoekers	1,50	35,1	35,1	--
107	Roepen bezoekers	1,50	32,6	32,6	--
113	Roepen bezoekers	1,50	31,7	31,7	--
114	Roepen bezoekers	1,50	30,1	30,1	--
108	Roepen bezoekers	1,50	29,8	29,8	--
115	Roepen bezoekers	1,50	29,7	29,7	--
109	Roepen bezoekers	1,50	29,0	29,0	--
112	Roepen bezoekers	1,50	28,8	28,8	--
111	Roepen bezoekers	1,50	27,9	27,9	--
110	Roepen bezoekers	1,50	26,8	26,8	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,8	62,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 002 A - Asselseweg 25, Zuid
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	53,3	53,3	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	53,3	53,3	--
101	Roepen bezoekers	1,50	52,4	52,4	--
Groep	spraak		49,3	49,3	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	43,8	43,8	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	43,7	43,7	--
102	Roepen bezoekers	1,50	37,8	37,8	--
Groep	Muziek		35,5	35,5	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	35,3	35,3	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	35,2	35,2	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	35,1	35,1	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	35,1	35,1	--
105	Roepen bezoekers	1,50	33,2	33,2	--
106	Roepen bezoekers	1,50	32,1	32,1	--
107	Roepen bezoekers	1,50	30,1	30,1	--
113	Roepen bezoekers	1,50	29,1	29,1	--
103	Roepen bezoekers	1,50	28,4	28,4	--
108	Roepen bezoekers	1,50	27,7	27,7	--
104	Roepen bezoekers	1,50	27,3	27,3	--
114	Roepen bezoekers	1,50	27,1	27,1	--
109	Roepen bezoekers	1,50	27,0	27,0	--
115	Roepen bezoekers	1,50	26,8	26,8	--
112	Roepen bezoekers	1,50	26,2	26,2	--
111	Roepen bezoekers	1,50	25,3	25,3	--
110	Roepen bezoekers	1,50	24,4	24,4	--
LAmax	(hoofdgroep)		53,3	53,3	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 002 B - Asselseweg 25, Zuid
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	54,7	54,7	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	54,7	54,7	--
101	Roepen bezoekers	1,50	53,5	53,5	--
Groep	spraak		52,3	52,3	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	45,2	45,2	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	45,1	45,1	--
102	Roepen bezoekers	1,50	39,0	39,0	--
Groep	Muziek		36,8	36,8	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	36,6	36,6	--
105	Roepen bezoekers	1,50	36,3	36,3	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,3	36,3	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,2	36,2	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	36,2	36,2	--
106	Roepen bezoekers	1,50	34,8	34,8	--
107	Roepen bezoekers	1,50	32,6	32,6	--
113	Roepen bezoekers	1,50	31,5	31,5	--
108	Roepen bezoekers	1,50	29,9	29,9	--
114	Roepen bezoekers	1,50	29,7	29,7	--
103	Roepen bezoekers	1,50	29,6	29,6	--
115	Roepen bezoekers	1,50	29,4	29,4	--
109	Roepen bezoekers	1,50	29,1	29,1	--
104	Roepen bezoekers	1,50	28,9	28,9	--
112	Roepen bezoekers	1,50	28,7	28,7	--
111	Roepen bezoekers	1,50	27,8	27,8	--
110	Roepen bezoekers	1,50	26,8	26,8	--
LAmax	(hoofdgroep)		54,7	54,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 003 A - Asselseweg 25, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	60,6	60,6	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	60,6	60,6	--
Groep	spraak		49,3	49,3	--
103	Roepen bezoekers	1,50	48,4	48,4	--
104	Roepen bezoekers	1,50	48,1	48,1	--
Groep	Muziek		42,1	42,1	--
102	Roepen bezoekers	1,50	40,1	40,1	--
101	Roepen bezoekers	1,50	31,0	31,0	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	30,2	30,2	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	29,9	29,9	--
105	Roepen bezoekers	1,50	23,3	23,3	--
115	Roepen bezoekers	1,50	21,1	21,1	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	20,2	20,2	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	20,1	20,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	20,0	20,0	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	20,0	20,0	--
114	Roepen bezoekers	1,50	18,6	18,6	--
106	Roepen bezoekers	1,50	18,2	18,2	--
113	Roepen bezoekers	1,50	17,9	17,9	--
107	Roepen bezoekers	1,50	13,6	13,6	--
112	Roepen bezoekers	1,50	12,9	12,9	--
111	Roepen bezoekers	1,50	10,5	10,5	--
108	Roepen bezoekers	1,50	10,3	10,3	--
109	Roepen bezoekers	1,50	9,5	9,5	--
110	Roepen bezoekers	1,50	8,5	8,5	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,6	60,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 003 B - Asselseweg 25, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	61,8	61,8	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	61,8	61,8	--
Groep	spraak		52,3	52,3	--
103	Roepen bezoekers	1,50	50,6	50,6	--
104	Roepen bezoekers	1,50	50,4	50,4	--
Groep	Muziek		44,2	44,2	--
102	Roepen bezoekers	1,50	42,2	42,2	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	32,0	32,0	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	31,6	31,6	--
101	Roepen bezoekers	1,50	31,2	31,2	--
105	Roepen bezoekers	1,50	25,6	25,6	--
115	Roepen bezoekers	1,50	22,4	22,4	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	22,0	22,0	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	21,9	21,9	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	21,9	21,9	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	21,9	21,9	--
106	Roepen bezoekers	1,50	21,0	21,0	--
114	Roepen bezoekers	1,50	20,2	20,2	--
113	Roepen bezoekers	1,50	19,8	19,8	--
107	Roepen bezoekers	1,50	17,0	17,0	--
112	Roepen bezoekers	1,50	15,3	15,3	--
108	Roepen bezoekers	1,50	13,8	13,8	--
111	Roepen bezoekers	1,50	13,4	13,4	--
109	Roepen bezoekers	1,50	13,0	13,0	--
110	Roepen bezoekers	1,50	11,7	11,7	--
LAmax	(hoofdgroep)		61,8	61,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 004 A - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	60,0	60,0	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	60,0	60,0	--
Groep	spraak		53,7	53,7	--
101	Roepen bezoekers	1,50	49,7	49,7	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	43,6	43,6	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	43,5	43,5	--
102	Roepen bezoekers	1,50	42,6	42,6	--
Groep	Muziek		41,4	41,4	--
103	Roepen bezoekers	1,50	37,3	37,3	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	35,1	35,1	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	35,0	35,0	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	34,9	34,9	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	34,8	34,8	--
105	Roepen bezoekers	1,50	33,7	33,7	--
106	Roepen bezoekers	1,50	31,8	31,8	--
104	Roepen bezoekers	1,50	29,7	29,7	--
115	Roepen bezoekers	1,50	27,2	27,2	--
114	Roepen bezoekers	1,50	26,4	26,4	--
113	Roepen bezoekers	1,50	26,1	26,1	--
112	Roepen bezoekers	1,50	20,4	20,4	--
107	Roepen bezoekers	1,50	19,9	19,9	--
111	Roepen bezoekers	1,50	16,2	16,2	--
108	Roepen bezoekers	1,50	14,2	14,2	--
109	Roepen bezoekers	1,50	13,1	13,1	--
110	Roepen bezoekers	1,50	12,8	12,8	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,0	60,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 004 B - Asselseweg 26, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	60,8	60,8	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	60,8	60,8	--
Groep	spraak		57,0	57,0	--
101	Roepen bezoekers	1,50	51,7	51,7	--
102	Roepen bezoekers	1,50	46,4	46,4	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	45,1	45,1	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	45,0	45,0	--
Groep	Muziek		42,8	42,8	--
103	Roepen bezoekers	1,50	40,6	40,6	--
105	Roepen bezoekers	1,50	36,8	36,8	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	36,4	36,4	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	36,2	36,2	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,2	36,2	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,1	36,1	--
106	Roepen bezoekers	1,50	34,7	34,7	--
104	Roepen bezoekers	1,50	33,0	33,0	--
115	Roepen bezoekers	1,50	29,5	29,5	--
114	Roepen bezoekers	1,50	29,0	29,0	--
113	Roepen bezoekers	1,50	27,4	27,4	--
107	Roepen bezoekers	1,50	22,2	22,2	--
112	Roepen bezoekers	1,50	21,6	21,6	--
111	Roepen bezoekers	1,50	17,7	17,7	--
108	Roepen bezoekers	1,50	17,2	17,2	--
109	Roepen bezoekers	1,50	16,1	16,1	--
110	Roepen bezoekers	1,50	14,9	14,9	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,8	60,8	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 005 A - Asselseweg 26, Oost
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	59,9	59,9	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	59,9	59,9	--
Groep	spraak		53,5	53,5	--
101	Roepen bezoekers	1,50	48,5	48,5	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	44,6	44,6	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	43,7	43,7	--
102	Roepen bezoekers	1,50	41,7	41,7	--
Groep	Muziek		41,2	41,2	--
103	Roepen bezoekers	1,50	36,6	36,6	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	36,4	36,4	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	35,2	35,2	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	35,2	35,2	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	35,1	35,1	--
105	Roepen bezoekers	1,50	34,1	34,1	--
106	Roepen bezoekers	1,50	32,2	32,2	--
107	Roepen bezoekers	1,50	31,3	31,3	--
108	Roepen bezoekers	1,50	29,1	29,1	--
113	Roepen bezoekers	1,50	29,0	29,0	--
109	Roepen bezoekers	1,50	28,3	28,3	--
104	Roepen bezoekers	1,50	28,2	28,2	--
115	Roepen bezoekers	1,50	27,1	27,1	--
114	Roepen bezoekers	1,50	26,6	26,6	--
112	Roepen bezoekers	1,50	26,4	26,4	--
111	Roepen bezoekers	1,50	25,9	25,9	--
110	Roepen bezoekers	1,50	25,1	25,1	--
LAmax	(hoofdgroep)		59,9	59,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 005 B - Asselseweg 26, Oost
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	60,8	60,8	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	60,8	60,8	--
Groep	spraak		57,1	57,1	--
101	Roepen bezoekers	1,50	50,9	50,9	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	46,2	46,2	--
102	Roepen bezoekers	1,50	45,8	45,8	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	45,2	45,2	--
Groep	Muziek		42,9	42,9	--
103	Roepen bezoekers	1,50	39,8	39,8	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	37,9	37,9	--
105	Roepen bezoekers	1,50	37,7	37,7	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	36,5	36,5	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,5	36,5	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,4	36,4	--
106	Roepen bezoekers	1,50	35,2	35,2	--
107	Roepen bezoekers	1,50	34,2	34,2	--
108	Roepen bezoekers	1,50	31,8	31,8	--
104	Roepen bezoekers	1,50	31,7	31,7	--
113	Roepen bezoekers	1,50	31,5	31,5	--
109	Roepen bezoekers	1,50	31,0	31,0	--
115	Roepen bezoekers	1,50	29,6	29,6	--
114	Roepen bezoekers	1,50	29,2	29,2	--
112	Roepen bezoekers	1,50	29,0	29,0	--
111	Roepen bezoekers	1,50	28,4	28,4	--
110	Roepen bezoekers	1,50	27,6	27,6	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,8	60,8	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 006 A - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	56,5	56,5	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	56,5	56,5	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	49,5	49,5	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	45,2	45,2	--
Groep	spraak		44,8	44,8	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	41,6	41,6	--
109	Roepen bezoekers	1,50	39,3	39,3	--
108	Roepen bezoekers	1,50	38,7	38,7	--
Groep	Muziek		38,6	38,6	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	37,6	37,6	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	36,9	36,9	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	34,5	34,5	--
107	Roepen bezoekers	1,50	33,9	33,9	--
106	Roepen bezoekers	1,50	30,1	30,1	--
110	Roepen bezoekers	1,50	29,8	29,8	--
113	Roepen bezoekers	1,50	29,7	29,7	--
101	Roepen bezoekers	1,50	29,3	29,3	--
111	Roepen bezoekers	1,50	29,1	29,1	--
105	Roepen bezoekers	1,50	28,9	28,9	--
112	Roepen bezoekers	1,50	28,2	28,2	--
102	Roepen bezoekers	1,50	27,9	27,9	--
114	Roepen bezoekers	1,50	26,6	26,6	--
115	Roepen bezoekers	1,50	26,4	26,4	--
103	Roepen bezoekers	1,50	26,1	26,1	--
104	Roepen bezoekers	1,50	25,5	25,5	--
LAmix	(hoofdgroep)		56,5	56,5	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 006 B - Kerkendelweg 59, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	57,4	57,4	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	57,4	57,4	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	51,8	51,8	--
Groep	spraak		47,4	47,4	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	46,9	46,9	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	43,9	43,9	--
109	Roepen bezoekers	1,50	43,2	43,2	--
108	Roepen bezoekers	1,50	42,6	42,6	--
Groep	Muziek		40,5	40,5	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	39,3	39,3	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	38,5	38,5	--
107	Roepen bezoekers	1,50	37,1	37,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	35,8	35,8	--
106	Roepen bezoekers	1,50	32,9	32,9	--
110	Roepen bezoekers	1,50	32,6	32,6	--
113	Roepen bezoekers	1,50	32,3	32,3	--
101	Roepen bezoekers	1,50	32,2	32,2	--
111	Roepen bezoekers	1,50	31,8	31,8	--
105	Roepen bezoekers	1,50	31,8	31,8	--
112	Roepen bezoekers	1,50	30,9	30,9	--
102	Roepen bezoekers	1,50	30,7	30,7	--
114	Roepen bezoekers	1,50	29,2	29,2	--
115	Roepen bezoekers	1,50	29,2	29,2	--
103	Roepen bezoekers	1,50	28,7	28,7	--
104	Roepen bezoekers	1,50	28,0	28,0	--
LAmix	(hoofdgroep)		57,4	57,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 007 A - Kerkendelweg 59, Oost
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007 A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	56,4	56,4	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	56,4	56,4	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	49,8	49,8	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	45,2	45,2	--
Groep	spraak		44,5	44,5	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	42,3	42,3	--
109	Roepen bezoekers	1,50	40,2	40,2	--
108	Roepen bezoekers	1,50	39,4	39,4	--
Groep	Muziek		38,4	38,4	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	37,6	37,6	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	37,1	37,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	34,5	34,5	--
107	Roepen bezoekers	1,50	33,9	33,9	--
110	Roepen bezoekers	1,50	30,2	30,2	--
106	Roepen bezoekers	1,50	30,0	30,0	--
113	Roepen bezoekers	1,50	29,8	29,8	--
111	Roepen bezoekers	1,50	29,3	29,3	--
105	Roepen bezoekers	1,50	28,8	28,8	--
112	Roepen bezoekers	1,50	28,3	28,3	--
114	Roepen bezoekers	1,50	26,7	26,7	--
115	Roepen bezoekers	1,50	26,4	26,4	--
101	Roepen bezoekers	1,50	20,4	20,4	--
102	Roepen bezoekers	1,50	19,8	19,8	--
103	Roepen bezoekers	1,50	18,7	18,7	--
104	Roepen bezoekers	1,50	16,3	16,3	--
LAmix	(hoofdgroep)		56,4	56,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 007 B - Kerkendelweg 59, Oost
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	57,4	57,4	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	57,4	57,4	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	52,2	52,2	--
Groep	spraak		47,2	47,2	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	46,9	46,9	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	44,6	44,6	--
109	Roepen bezoekers	1,50	44,4	44,4	--
108	Roepen bezoekers	1,50	43,4	43,4	--
Groep	Muziek		40,4	40,4	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	39,3	39,3	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	38,7	38,7	--
107	Roepen bezoekers	1,50	37,1	37,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	35,9	35,9	--
110	Roepen bezoekers	1,50	33,0	33,0	--
106	Roepen bezoekers	1,50	32,8	32,8	--
113	Roepen bezoekers	1,50	32,4	32,4	--
111	Roepen bezoekers	1,50	32,1	32,1	--
105	Roepen bezoekers	1,50	31,7	31,7	--
112	Roepen bezoekers	1,50	31,0	31,0	--
114	Roepen bezoekers	1,50	29,2	29,2	--
115	Roepen bezoekers	1,50	29,2	29,2	--
101	Roepen bezoekers	1,50	22,0	22,0	--
102	Roepen bezoekers	1,50	21,2	21,2	--
103	Roepen bezoekers	1,50	20,0	20,0	--
104	Roepen bezoekers	1,50	17,8	17,8	--
LAmix	(hoofdgroep)		57,4	57,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 008 A - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	67,8	67,8	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	67,8	67,8	--
114	Roepen bezoekers	1,50	54,7	54,7	--
113	Roepen bezoekers	1,50	53,0	53,0	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	52,2	52,2	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	51,8	51,8	--
Groep	Muziek		49,7	49,7	--
115	Roepen bezoekers	1,50	49,3	49,3	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	48,8	48,8	--
Groep	spraak		45,7	45,7	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	44,0	44,0	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	43,8	43,8	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	43,4	43,4	--
112	Roepen bezoekers	1,50	38,2	38,2	--
105	Roepen bezoekers	1,50	34,2	34,2	--
106	Roepen bezoekers	1,50	34,0	34,0	--
107	Roepen bezoekers	1,50	32,7	32,7	--
111	Roepen bezoekers	1,50	31,7	31,7	--
102	Roepen bezoekers	1,50	28,9	28,9	--
110	Roepen bezoekers	1,50	27,4	27,4	--
101	Roepen bezoekers	1,50	27,2	27,2	--
108	Roepen bezoekers	1,50	26,8	26,8	--
109	Roepen bezoekers	1,50	26,4	26,4	--
103	Roepen bezoekers	1,50	26,4	26,4	--
104	Roepen bezoekers	1,50	25,2	25,2	--
LAmix	(hoofdgroep)		67,8	67,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 008 B - Kerkendelweg 65, West
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	68,6	68,6	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	68,6	68,6	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	55,0	55,0	--
114	Roepen bezoekers	1,50	54,9	54,9	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	54,6	54,6	--
113	Roepen bezoekers	1,50	54,0	54,0	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	53,5	53,5	--
115	Roepen bezoekers	1,50	50,8	50,8	--
Groep	Muziek		50,3	50,3	--
Groep	spraak		48,6	48,6	--
112	Roepen bezoekers	1,50	47,4	47,4	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	46,7	46,7	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	46,5	46,5	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	46,0	46,0	--
111	Roepen bezoekers	1,50	40,9	40,9	--
105	Roepen bezoekers	1,50	37,9	37,9	--
106	Roepen bezoekers	1,50	37,2	37,2	--
107	Roepen bezoekers	1,50	35,7	35,7	--
110	Roepen bezoekers	1,50	35,5	35,5	--
108	Roepen bezoekers	1,50	32,6	32,6	--
109	Roepen bezoekers	1,50	31,7	31,7	--
102	Roepen bezoekers	1,50	31,4	31,4	--
101	Roepen bezoekers	1,50	29,8	29,8	--
103	Roepen bezoekers	1,50	28,9	28,9	--
104	Roepen bezoekers	1,50	27,7	27,7	--
LAmix	(hoofdgroep)		68,6	68,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 009 A - Kerkendelweg 65, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	66,5	66,5	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	66,5	66,5	--
114	Roepen bezoekers	1,50	51,7	51,7	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	51,1	51,1	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	50,8	50,8	--
115	Roepen bezoekers	1,50	48,1	48,1	--
Groep	Muziek		47,9	47,9	--
Groep	spraak		45,3	45,3	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	43,1	43,1	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	42,9	42,9	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	42,8	42,8	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	42,4	42,4	--
105	Roepen bezoekers	1,50	33,7	33,7	--
113	Roepen bezoekers	1,50	32,7	32,7	--
106	Roepen bezoekers	1,50	29,9	29,9	--
102	Roepen bezoekers	1,50	28,7	28,7	--
101	Roepen bezoekers	1,50	27,1	27,1	--
103	Roepen bezoekers	1,50	26,4	26,4	--
112	Roepen bezoekers	1,50	25,9	25,9	--
104	Roepen bezoekers	1,50	25,3	25,3	--
111	Roepen bezoekers	1,50	19,6	19,6	--
107	Roepen bezoekers	1,50	18,6	18,6	--
110	Roepen bezoekers	1,50	15,1	15,1	--
108	Roepen bezoekers	1,50	13,5	13,5	--
109	Roepen bezoekers	1,50	12,5	12,5	--
LAmax	(hoofdgroep)		66,5	66,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 009 B - Kerkendelweg 65, Noord
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	68,4	68,4	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	68,4	68,4	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	53,8	53,8	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	53,4	53,4	--
114	Roepen bezoekers	1,50	52,8	52,8	--
115	Roepen bezoekers	1,50	50,6	50,6	--
Groep	Muziek		50,2	50,2	--
Groep	spraak		48,3	48,3	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	45,6	45,6	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	45,4	45,4	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	45,3	45,3	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	44,8	44,8	--
105	Roepen bezoekers	1,50	37,0	37,0	--
113	Roepen bezoekers	1,50	34,0	34,0	--
106	Roepen bezoekers	1,50	31,8	31,8	--
102	Roepen bezoekers	1,50	31,1	31,1	--
101	Roepen bezoekers	1,50	29,5	29,5	--
103	Roepen bezoekers	1,50	28,7	28,7	--
112	Roepen bezoekers	1,50	28,2	28,2	--
104	Roepen bezoekers	1,50	27,5	27,5	--
111	Roepen bezoekers	1,50	24,3	24,3	--
107	Roepen bezoekers	1,50	21,6	21,6	--
110	Roepen bezoekers	1,50	19,2	19,2	--
108	Roepen bezoekers	1,50	17,0	17,0	--
109	Roepen bezoekers	1,50	16,0	16,0	--
LAmax	(hoofdgroep)		68,4	68,4	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 010 A - Kerkendelweg 65, Zuid
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	57,1	57,1	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	57,1	57,1	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	51,0	51,0	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	50,6	50,6	--
114	Roepen bezoekers	1,50	46,5	46,5	--
113	Roepen bezoekers	1,50	46,1	46,1	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	44,0	44,0	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	42,8	42,8	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	42,6	42,6	--
Groep	Muziek		42,6	42,6	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	42,3	42,3	--
Groep	spraak		41,8	41,8	--
112	Roepen bezoekers	1,50	38,4	38,4	--
111	Roepen bezoekers	1,50	37,5	37,5	--
106	Roepen bezoekers	1,50	33,3	33,3	--
110	Roepen bezoekers	1,50	32,7	32,7	--
107	Roepen bezoekers	1,50	29,9	29,9	--
115	Roepen bezoekers	1,50	28,7	28,7	--
109	Roepen bezoekers	1,50	26,8	26,8	--
108	Roepen bezoekers	1,50	25,9	25,9	--
105	Roepen bezoekers	1,50	24,7	24,7	--
101	Roepen bezoekers	1,50	20,4	20,4	--
102	Roepen bezoekers	1,50	19,0	19,0	--
103	Roepen bezoekers	1,50	13,7	13,7	--
104	Roepen bezoekers	1,50	12,6	12,6	--
LAmix	(hoofdgroep)		57,1	57,1	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Evenement, dag/avond
 LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 010 B - Kerkendelweg 65, Zuid
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	53,6	53,6	--
014	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	53,6	53,6	--
015	Middelzware vrachtwagens, deelnemers OPT	1,00	53,2	53,2	--
113	Roepen bezoekers	1,50	50,7	50,7	--
104	Applaudiseren op evenemententerrein B, C, D	1,60	48,7	48,7	--
011	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	48,6	48,6	--
112	Roepen bezoekers	1,50	47,4	47,4	--
012	Personenwagens bezoekers OPT	0,75	45,3	45,3	--
018	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	45,1	45,1	--
017	Personenwagen/bestelwagen, deelnemers OPT	0,75	44,7	44,7	--
111	Roepen bezoekers	1,50	41,2	41,2	--
Groep	spraak		38,1	38,1	--
106	Roepen bezoekers	1,50	36,4	36,4	--
110	Roepen bezoekers	1,50	35,7	35,7	--
107	Roepen bezoekers	1,50	35,2	35,2	--
114	Roepen bezoekers	1,50	35,1	35,1	--
Groep	Muziek		32,4	32,4	--
108	Roepen bezoekers	1,50	31,7	31,7	--
109	Roepen bezoekers	1,50	31,5	31,5	--
115	Roepen bezoekers	1,50	31,1	31,1	--
105	Roepen bezoekers	1,50	27,1	27,1	--
101	Roepen bezoekers	1,50	21,7	21,7	--
102	Roepen bezoekers	1,50	20,6	20,6	--
103	Roepen bezoekers	1,50	15,9	15,9	--
104	Roepen bezoekers	1,50	14,8	14,8	--
LAmix	(hoofdgroep)		53,6	53,6	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder opbouw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	23,6	22,6	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	25,5	24,4	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	28,3	27,2	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	29,9	28,7	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	-2,0	-2,7	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	-0,7	-1,6	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	33,4	32,6	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	33,9	33,0	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	27,1	26,4	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	28,3	27,4	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	14,4	13,6	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	15,4	14,5	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	10,5	9,7	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	11,5	10,6	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	25,2	24,3	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	25,9	24,8	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	29,0	28,0	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	29,8	28,7	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	12,2	11,4	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder evenementen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Asselseweg 25, Oost	1,50	37,9	39,6	--	
001_B	Asselseweg 25, Oost	5,00	39,7	41,5	--	
002_A	Asselseweg 25, Zuid	1,50	42,5	44,3	--	
002_B	Asselseweg 25, Zuid	5,00	44,1	45,9	--	
003_A	Asselseweg 25, Noord	1,50	12,3	14,1	--	
003_B	Asselseweg 25, Noord	5,00	13,6	15,3	--	
004_A	Asselseweg 26, Noord	1,50	47,7	49,5	--	
004_B	Asselseweg 26, Noord	5,00	48,2	49,9	--	
005_A	Asselseweg 26, Oost	1,50	41,4	43,2	--	
005_B	Asselseweg 26, Oost	5,00	42,6	44,3	--	
006_A	Kerkendelweg 59, Noord	1,50	28,7	30,5	--	
006_B	Kerkendelweg 59, Noord	5,00	29,7	31,5	--	
007_A	Kerkendelweg 59, Oost	1,50	24,8	26,6	--	
007_B	Kerkendelweg 59, Oost	5,00	25,8	27,6	--	
008_A	Kerkendelweg 65, West	1,50	39,5	41,3	--	
008_B	Kerkendelweg 65, West	5,00	40,1	41,9	--	
009_A	Kerkendelweg 65, Noord	1,50	43,3	45,0	--	
009_B	Kerkendelweg 65, Noord	5,00	44,0	45,8	--	
010_A	Kerkendelweg 65, Zuid	1,50	26,6	28,3	--	
010_B	Kerkendelweg 65, Zuid	5,00	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110