

Reactienota

Onderwerp: Reactie inspraak GRP Barneveld

Projectnummer: 370654

Referentienummer: SWNL0275033

Datum: 02-04-2021

Inspraakperiode

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Barneveld 2021-2026 heeft 28 dagen ter inzage gelegen (van 2 maart 2021 tot en met 30 maart 2021; 4 weken). In deze periode is het GRP acht keer opgevraagd; het GRP is desgevraagd opgestuurd. Tijdens de inspraakperiode zijn er drie reacties ontvangen.

Verwerking reacties

In onderstaande tabel is per opmerking aangegeven hoe deze is verwerkt.

Tabel 1: Reacties en verwerking

Reactie op GRP	Van wie?	Verwerking
Mooi dat er veel aandacht is voor energietransitie. Graag bij definitieve versie blz. 26 herstellen: de gemeentelijke organisatie heeft een doelstelling van 78% CO ² vermindering in 2022, maar als gemeente Barneveld hebben wij die mijlpaal niet. 55% vermindering van broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990.	D. Dorrestijn (wethouder)	Op bladzijde 26 is deze wijziging doorgevoerd.
Kunt u mij vertellen of de Valkseweg ook is meegenomen in het rioleringsplan?	B. Dorst	In het GRP is opgenomen dat voor de kern Barneveld (zie pag. 15-17 van het GRP) in 2021 een rioleringsplan wordt gemaakt, waarbij met berekeningen gekeken wordt of het rioolstelsel bij flinke buien het regenwater goed kan afvoeren. Als dat niet het geval is kunnen maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld het aanleggen van een apart riool voor regenwater. Uw praktijkervaring nemen we mee in het opstellen van dit plan.

Als waterschap kunnen we ons vinden met de in het GRP ingezette lijn en stemmen in met het ontwerp GRP Barneveld 2021-2026. Dit GRP biedt een goede basis om in de komende periode onze samenwerking voort te zetten. Wij verzoeken u om, na definitieve vaststelling in uw gemeenteraad, het definitieve GRP inclusief raadsbesluit (digitaal) aan ons te zenden.	D. van Dam (Waterschap Vallei en Veluwe)	Het definitief vastgestelde GRP en raadsbesluit sturen we u (digitaal) toe.
--	---	--

Bijlage 1 – Reactie waterschap



UW WATERSCHAP

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
Telefoon (055) 527 29 11
E-Mail info@vallei-veluwe.nl
Website www.vallei-veluwe.nl

Gemeente Barneveld
T.a.v. de heer E.J. Mugge
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD

Datum	31 maart 2021	Contactpersoon	D.S. van Dam
Uw kenmerk	1161243	E-mailadres	dvandam@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	1523112/1528916	Telefoonnummer	0615017983
Onderwerp	Reactie ontwerp GRP 2021 - 2026		

Geachte heer Mugge,

Op 2 maart jl. ontvingen wij van u de brief met de uitnodiging om te reageren op het ontwerp gemeentelijk rioleringsplan voor de jaren 2021 tot en met 2026.

Allereerst willen we u complimenteren met dit overzichtelijke plan wat geheel is toegesneden op onder meer de omgevingswet. Als waterschap hebben wij meegewerkt in de tot standkoming van dit GRP en hebben daar ruime invloed gehad op de inhoud en de onderwerpen.

Het GRP geeft een goed beeld van de huidige situatie en de richting waar de gemeente Barneveld naar toe wil. Naast een visie bevat het plan ook een programma met concrete handsvatten en is daarbij breder gekeken dan de gebruikelijke onderwerpen afval-, hemel- en grondwater. Daarnaast is er met dit plan financiële ruimte gecreëerd om klimaatmaatregelen te treffen.

Dus kortom: als waterschap kunnen we ons vinden met de in het GRP ingezette lijn en stemmen in met het ontwerp GRP Barneveld 2021-2026. Dit GRP biedt een goede basis om in de komende periode onze samenwerking voort te zetten.

Bijlage(n) -

Datum 31 maart 2021
Onderwerp Reactie ontwerp GRP 2021 - 2026
Pagina 2 van 2

Wij verzoeken u om, na definitieve vaststelling in uw gemeenteraad, het definitieve GRP inclusief raadsbesluit (digitaal) aan ons te zenden.

Hoogachtend,

namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe



D.S. van Dam
Beleidsadviseur afdeling Plannen en Projecten

Bijlage(n) -