Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
*Telefoon* 14 0342
*Fax* (0342) 495 376
*E-mail* info@barneveld.nl
*Internet* www.barneveld.nl

**Aan de fractie van Lokaal Belang van de gemeenteraad Barneveld**
**Mevrouw M.H.J. Pluimers-Foeken**

*Datum:*
**19 maart 2019**

*Ons kenmerk:*

*Uw brief van:*
**6 maart 2019**

*Afdeling:*
**Ruimtelijke Ontwikkeling**

*Behandeld door:*
**Reinard de Jong**

*Doorkiesnummer:*
**(0342) 495 312**

*email:*
**r.dejong@barneveld.nl**

*Onderwerp:*
**Beantwoording vragen inzake glasvezel in het buitengebied**

**1 Bijlage**

Geachte mevrouw Pluimers,

Wij beantwoorden bij deze uw vragen rondom het onderwerp "aanleg glasvezel buitengebied".

**Inleiding**
Uw fractie heeft aan het College van B&W op grond van artikel 42 van de organisatieverordening voor de gemeenteraad vragen gesteld over de aanleg van glasvezel in het buitengebied

In verband met de toelichting die u in uw brief geeft op de gestelde vragen, is uw brief als bijlage 1 bijgevoegd.

*Vraag 1. Is het college ermee bekend dat aanleg van glasvezel in het buitengebied van Stroe vertraging heeft opgelopen?*

Antwoord: Ja. Over deze vertraging is al meerdere keren contact geweest tussen gemeente, bedrijven, inwoners, aannemer en de partij glasvezelbuitenaf (initiatiefnemer).

*Vraag 2. Van wie is het stuk grond waarin de vervuiling zit?*

Antwoord: Dit stuk grond is in eigendom van de gemeente Barneveld (berm van de weg)

*Vraag 3. Wie moet volgens het college de grond saneren en op basis van welke wet/regel?*

Antwoord: In het vastgestelde Handboek Kabels en Leidingen (juni 2017) van de gemeente Barneveld is in paragraaf 5.4.1. lid 3 opgenomen:
“Indien een grondroerder een kabel- c.q. leidingtracé wil aanleggen in een gebied waarvan vooraf is vastgesteld dat de bodem verontreinigd is ligt een eventuele saneringsplicht bij de grondroerder.”

In lid 5 staat:
“Indien de gemeente initiatiefnemer is zal zij die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn vanwege wetgeving en eventueel aanvullende eisen die de gemeente zelf of het bevoegd gezag stelt in het kader van het betreffende project. De gemeente is niet gehouden te voldoen en geeft geen invulling aan kwaliteitseisen die netbeheerders zelf stellen ten aanzien van hun netstructuur in (voormalig) verontreinigde grond.”

Hiermee is volledig duidelijk wie wanneer verantwoordelijk is voor het eventueel saneren van de grond.

*Vraag 4. Hoe kijkt het college aan tegen het vermeende verschil van inzicht tussen de aannemer en de gemeente met betrekking tot de sanering van de grond?*

Antwoord: In eerste instantie was er onduidelijkheid bij de aannemer hierover. Op dit moment is er geen verschil in inzicht. Glasvezelbuitenaf geeft aan:
" Tijdens de aanleg van glasvezel is op een klein stukje van het tracé verontreiniging aangetroffen. Veiligheid van de omgeving, bewoners en medewerkers staat uiteraard voorop en daarom heeft Glasvezel buitenaf in overleg met NKM (aannemer) de werkzaamheden stilgelegd. Om de bewoners/bedrijven alsnog zo snel mogelijk te voorzien van glasvezel, hebben we samen met de gemeente gezocht naar een alternatief tracé om glasvezel aan te leggen. Dit alternatieve tracé is gevonden. Op dit tracé wordt volgens standaardprocedure een bodemonderzoek uitgevoerd. Zodra dit onderzoek is afgerond maken wij een planning voor de vervolgwerkzaamheden, waaronder de graafwerkzaamheden en het realiseren van de aansluiting bij de bedrijven of bewoners thuis. Wij informeren de adressen waar het om gaat zodra deze planning bekend is. Wij streven ernaar de adressen voor 1 juni 2019 te voorzien van glasvezel."
Deze informatie is kortgeleden middels een brief met de adressen die het aangaat gedeeld.

*Vraag 5. Los van dat er sprake is van de aanleg van glasvezel, hoe komt het dat er asbest in de grond zit en is het schadelijk voor mens, flora en fauna?*

Antwoord: In het verleden zijn regelmatig gaten gedicht en opgevuld in de bermen langs de openbare wegen met puin waarin asbest zat, dit was in de tijd dat de regels voor asbest minder streng waren dan nu het geval is.

Algemeen bekend is dat asbest risico's voor de gezondheid voor de mens met zich meebrengt. Als contactmogelijkheden beperkt zijn is het risico laag. Als men handelingen gaat verrichten waarmee men in contact komt met asbest en daarmee de mogelijkheid bestaat dat vezels kunnen vrijkomen is het risico groter. Aangezien het hier een wegberm betreft zijn de contactrisico's laag. Dit verandert als men in de wegberm gaat werken. Vooraf uitvoeren van asbestonderzoek is nodig om bij geplande werkzaamheden in de wegberm waarbij grondroering plaatsvindt dit risico in te schatten. Bij een te hoog risico dient dit te worden weggenomen door het nemen van passende (saneringsmaatregelen.

*Vraag 6. Op welke wijze kan het college haar invloed uitoefenen om dit project z.s.m. vlot te trekken?*

Antwoord: Als gemeente Barneveld hebben wij nauwe contacten met de aannemer en Glasvezelbuitenaf. Wij oefenen daarmee ook wel degelijk invloed uit op het project door hen onder andere er op te wijzen dat de bewoners en bedrijven goed geïnformeerd moeten worden bij afwijkingen van onder andere de planning. Dit heeft ook geleid tot een brief die op dit moment verstuurd is aan alle adressen die het aangaat.
*Vraag 7. Stel, de aannemer kiest voor een ander tracé, is het college bereid te bekijken of, hoe en door wie het stuk grond alsnog gesaneerd kan worden? Los van wie hiervoor verantwoordelijk is.*

Antwoord: Dit stuk berm wordt sowieso gesaneerd omdat wij als gemeente hier op een later moment bermbeton willen realiseren. De uitvoering van deze sanering wordt op dit moment voorbereid.

*Vraag 8. Hoe loopt de aanleg van glasvezel voor inwoners en ondernemers in (het buitengebied) van Garderen, Voorthuizen, Zwartebroek en Terschuur? Wanneer kun-*

*nen zij van de aansluiting op glasvezel kunnen gaan genieten? Mochten hier ook problemen zijn, bent u bereid ons middels een memo op de hoogte te stellen van de situatie en het plan van aanpak?*

Antwoord: Binnen het gebied Vallei & Veluwe Midden (waar deze kernen onder vallen) is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat de planning zoals die op de website gemeld (https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/vallei-veluwe-midden/aanleg/planning/) staat niet gehaald kan worden.
Wij zullen bij de initiatiefnemer er op aan sturen dat vooral de bewoners en bedrijven in het gebied goed en op tijd geïnformeerd moeten worden bij wijzingen in onder andere de planning. Wij zullen de raad hier dan ook van de op de hoogte houden.



*Vraag 9. Hoe zijn in algemene zin de ontwikkelingen met de aanleg van glasvezel en de 2 miljoen euro die voor de stimulering daarvan gereserveerd is? Zijn er nog gebieden waar dit geld ingezet kan worden?*

Antwoord: Het buitengebied van Barneveld wordt in 3 verschillende projecten voorzien van glasvezel.

1) Het gebied rondom de Glind (dit is meegenomen in het project van Digitale Stad Leusden). De realisatie hiervan is afgerond.
2) Het gebied rondom Barneveld, Kootwijkerbroek, Stroe en Kootwijk. Dit is het gebied Gelderse Vallei Midden waar ook het gebied in valt waar voorgaande vragen over gaan. De realisatie van het netwerk is grotendeels gereed (op het gebiedje nabij de Ravenweg na)
3) Het gebied rondom Garderen, Voorthuizen, Zwartebroek en Terschuur. Dit is het gebied Vallei & Veluwe Midden. Dit gebied zal rond de zomer van 2019 voorzien zijn van glasvezel.

Voor wat betreft de financiën: Als gemeente zijn we al jaren bezig om het voor elkaar te krijgen de buitengebieden van glasvezel te voorzien. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, is een marktconsultatie gedaan en uiteindelijk hebben de voorgenoemde initiatieven zich voorgedaan wat resulteert in een buitengebied dat is voorzien van glasvezel (alleen bij de adressen die hier gebruik van hebben willen maken). Voor deze initiatieven is binnen het budget van de 2 miljoen euro 833.000 euro gereserveerd (collegebesluit 1017593) voor de leges, degeneratie en mogelijke schades en beheersmaatregelen door de afwijkende diepteligging) naast de reeds gemaakte kosten van onderzoeken en dergelijke.

Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten zal er een memo naar de raad gestuurd worden waarin de financiën verder worden toegelicht en een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het budget dat nog resteert. Omdat via de 3 projecten het gehele buitengebied is voorzien van glasvezel of ander snel internet zoals de kabel, zijn er met het inzicht van nu geen gebieden waar dit geld ten behoeve van snel internet ingezet hoeft te worden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

| | |
|---|---|
| H.F.B. van Steden | dr. J.W.A. van Dijk |
| secretaris | burgemeester |