



Gemeente Barneveld

Notitie Heroverweging Masterplan Buitensportcomplexen 2007-2017

Inhoudsopgave	Pagina
1. Inleiding	2
2. Investerings gemeentelijke sportcomplexen 2006-2010	3
3. Coalitieprogramma 2010-2014	4
4. NOC*NSF en VNG normenkader	5
5. 1/3-regeling sportaccommodaties	8
6. Inventarisatie	9
6.1 Sportcomplex Norschoten/Voetbalvereniging SDV Barneveld	10
6.2 Sportcomplex 't Nieuwe Oost/Voetbalvereniging Barneveld	12
6.3 Sportcomplex Roeleneng/Voetbalvereniging VVOP	14
6.4 Sportcomplex De Bosrand/Voetbalvereniging Stroe	16
6.5 Sportcomplex Overbeek/Voetbalvereniging Terschuurse Boys en Korfbalvereniging Revival	17
6.6 Sportcomplex De Westeneng/Voetbalvereniging Veluwe Boys	19
6.7 Sportcomplex De Glind/Sportvereniging De Glind	20
6.8 Sportcomplex Oosterbos/Mixed Hockeyclub Barneveld	22
6.9 Sportcomplex Oosterbos/Chr. Korfbalvereniging ODIK	24
6.10 Sportcomplex Overhorst/Chr. Korfbalvereniging Spirit	25
6.11 Sportcomplex Dr.A.A. Jessestraat/Chr. Korfbalvereniging DWS	26
7. Aanvullende uitgangspunten beleid	27
8. Samenvatting per sportcomplex	28
9. Conclusies	30

Inleiding

In januari 2007 heeft de gemeenteraad het Masterplan buitensportcomplexen 2007-2017 vastgesteld. Basis hiervoor was het Coalitieakkoord 2006 – 2010. Hierin was opgenomen dat een masterplan voor de sport opgesteld moest worden dat de knelpunten op het gebied van de sportvoorzieningen objectief in kaart moest brengen. Het ging hierbij om noodzakelijke meerjarige investeringen en kosten voor beheer en onderhoud. Bestaande knelpunten moeten (versneld) worden weggewerkt en toekomstige capaciteitsproblemen moeten worden voorkomen.

In de Programmabegroting 2007 werden de volgende kaders/streefwaarden voor het Masterplan genoemd:

- Sportnota 1993;
- NOC*NSF normen;
- gemeentelijke 1/3 regeling;
- maximalisering door technische mogelijkheden.

De activiteiten voor 2007 worden omschreven als:

- het inventariseren van de noodzaak voor meerjarige investeringen;
- onderzoek naar kosten beheer en onderhoud van de buitensportcomplexen.

2. Investerings gemeentelijke sportcomplexen 2006-2010

In de afgelopen coalitieperiode 2006-2010 is aanzienlijk geïnvesteerd in uitbreiding en renovaties van de buitensportaccommodaties in de gemeente Barneveld.

2006

- aanleg 2 kunstgras voetbalvelden en renovatie trainingsveld tot wedstrijdveld op sportcomplex Roeleneng in Voorthuizen;
- vervanging kunstgrasmat hoofdveld hockey sportcomplex Oosterbos in Barneveld.

2007

- aanleg parkeerterrein en voetbalveld Oranjeterrein in Voorthuizen;
- aanleg kunstgras voetbalveld en kunstgras korfbalveld en natuurgras korfbalveld op sportcomplex Overbeek in Terschuur;
- aanleg kunstgras voetbalveldje G-team op sportcomplex 't Nieuwe Oost Barneveld.

2008

- plaatsen 4 noodkleedunits op sportcomplex Roeleneng Voorthuizen;
- bouw 2 kleed/doucheruimten en bergruimte op sportcomplex Dr.A.A.Jessestraat Kootwijkerbroek.

2009

- bouw 14 kleed/doucheruimten op sportcomplex Norschoten Barneveld;
- bouw 2 kleed/doucheruimten en bergruimte op sportcomplex De Westeneng Garderen

2010

- aanleg 2 kunstgras korfbalvelden en 1 natuurgras korfbalveld op sportcomplex Overhorst Voorthuizen;
- bouw 4 kleed/doucheruimten op sportcomplex 't Nieuwe Oost Barneveld;
- aanleg (3^e) kunstgras voetbalveld op sportcomplex Norschoten Barneveld (fase 3)

2011

- Op sportcomplex Norschoten Barneveld worden de overige werkzaamheden (fase 3) uitgevoerd in de maanden mei, juni en juli 2011.

3. Coalitieprogramma 2010 – 2014

In het coalitieprogramma 2010-2014 is aangegeven dat het “Masterplan Sport” wordt heroverwogen. Het gaat hierbij om meerjarige investeringen en kosten voor beheer en onderhoud. Ook de toepassing van het NOC*NSF-normenkader voor sportvoorzieningen wordt heroverwogen en er wordt gestreefd naar de afkoop van het onderhoud van voorzieningen voor sport en spel.

De komende vier jaar is een periode, die gericht is op het oplossen van de meest noodzakelijke accommodatiebehoeften. Daar waar mogelijk worden aanleg-, bouw- en renovatieplannen uitgesteld en verschoven naar volgende jaren.

De kaders waarbinnen deze notitie heroverweging van het masterplan buitensport-complexen 2007-2017 wordt opgesteld zijn:

Financiële overweging

Rekening wordt gehouden met de financiële positie van de gemeente. Investeringen worden de komende jaren afgewogen en gefaseerd opgenomen op de gemeentebegroting. Bij de realisatie van voorzieningen worden planningsnormen voor sportaccommodaties strikt toegepast en de financiële draagkracht en inbreng van een vereniging nadrukkelijk meegenomen.

Wet- en regelgeving

Bij de realisatie van voorzieningen wordt rekening gehouden met geldende regelgeving, zoals bestemmingsplannen, milieuwetgeving en dergelijke.

Ruimtelijk

Uitbreiding van voorzieningen is slechts mogelijk wanneer voldoende ruimte aanwezig is om de gewenste uitbreiding gestalte te geven. Wanneer onvoldoende ruimte voorhanden is zullen alternatieven tot een oplossing moeten leiden. Bijvoorbeeld: de realisatie van kunstgrasvoetbalvelden kan een kwaliteitsimpuls bieden, zonder dat dit ten koste gaat van ruimte.

De groei van de gemeente Barneveld zal zich in de komende jaren voortzetten. Op basis van de Structuurvisie wordt verwacht dat de gemeente Barneveld in 2030 70.000 inwoners telt. Gezien het belang van goede maatschappelijke voorzieningen is het belangrijk om de capaciteit van de sportvoorzieningen gelijke tred te laten houden met de groei van de gemeente.

4. NOC*NSF en VNG normenkader

In algemene zin wordt opgemerkt dat de gehanteerde planningsnormen zijn opgesteld door de betrokken sportbonden en NOC*NSF in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De landelijke NOC*NSF planningsnormen worden als planningsinstrument toegepast op de sportaccommodaties in de gemeente Barneveld. De planningsnorm dient puur indicatief te worden gebruikt als richtlijn omdat deze uitgaat van landelijke ervaringscijfers en gemiddelde bespelingsintensiteit. De plaatselijke omstandigheden kunnen hiervan afwijken. Als planningshulpmiddel voor veldsportaccommodaties zijn in algemene zin twee begrippen van belang, namelijk 'belastingscoëfficiënt' en 'planningsnorm'

Belastingscoëfficiënt

Het begrip belastingscoëfficiënt is geïntroduceerd om een indicatie te kunnen geven van de schade aan een grasveld die ontstaat tijdens het spelen van wedstrijden in bepaalde takken van sport. Daarbij gaat het niet om de introductie van een eenheid waarmee de belasting van een veld in absolute zin kan worden uitgedrukt, maar om het uitdrukken van eventuele verschillen in bespelingschade, die ontstaat tijdens wedstrijden in de onderscheiden speelcategorieën voor de betreffende takken van sport, in een getal.

Planningsnorm

Een planningsnorm is een hulpmiddel waarmee in een bepaalde lokale situatie uitgaande van een bepaalde sportbehoefte (sportvraag) omvang en inrichting van nieuwe en/of bestaande sportaccommodaties nader vorm en inhoud kan worden gegeven.

Dit is mogelijk geworden doordat er in de loop der tijd meer uniformiteit is ontstaan in een aantal voor planningsnormen belangrijke aspecten zoals:

- De cultuurtechnische situatie van veldsportaccommodaties;
- Het onderhoud van veldsportaccommodaties;
- De bespeling van veldsportaccommodaties.

*Normenkader NOC*NSF en VNG*

Het heroverwegen van het NOC*NSF-normenkader is alleen van toepassing op de planningsnormen voor voetbal. Dit geldt dus niet voor de andere veldsporten (korfbal en hockey in de gemeente Barneveld). In 2006 is voor het laatst tussen VNG en NOC*NSF de afspraak gemaakt dat aanpassing van de planningsnormen alleen van toepassing zijn als hierover volledige overeenstemming tussen deze partijen. De overeenstemming is er tot op heden niet. Belangrijkste geschilpunten zijn:

VNG:

- handhaven norm van 2 kleedkamers per wedstrijdveld;
- uitbreiding aantal wedstrijdvelen bij overschrijding planningsnorm met 0,5 %

NOC*NSF/KNVB:

- 2 extra kleedkamers per 3 wedstrijdvelen;
- uitbreiding aantal wedstrijdvelen bij overschrijding planningsnorm met 0,25%.

Jarenlang konden verenigingen, KNVB, en NOC*NSF zich vinden in de normen. Midden jaren negentig kwam er echter een moment dat KNVB en NOC*NSF van mening waren dat de norm structureel aangepast moest worden. In de periode 1998-2000 zijn meerdere gesprekken tussen VNG en KNVB/NOC*NSF gevoerd. Deze gesprekken hebben niet tot een andere norm geleid. Eind 2000 heeft de KNVB er voor gekozen een 'eigen' minimumnorm te introduceren. De KNVB is daarin gesteund door NOC*NSF. Deze twee, naast elkaar bestaande normen zijn voor beide partijen vandaag de dag nog steeds uitgangspunt en staan hieronder beschreven.

In het najaar 2007 heeft de KNVB contact gezocht met Vereniging Sport en Gemeenten om te bezien of er toch niet tot één geldende norm gekomen kon worden. Onder toezien oog van de VNG, vindt momenteel door VSG, KNVB, NOC*NSF en een vertegenwoordiging van

uit gemeenten ('s Hertogenbosch, Breda, Zwolle, Haaksbergen en Maarssen) discussie plaats over de kleedkamernormering en eventuele aanpassing daarvan. Beide partijen, KNVB/NOC*NSF enerzijds en VSG en gemeenten anderzijds, komen met een voorstel met betrekking tot de normering. Hieronder het voorstel van VSG en gemeenten.

Huidige normen

VNG-norm:

Minimaal 2 kleedkamers per speelveld.

KNVB/NOC*NSF-norm:

Als basisvoorziening minimaal 2 per veld plus 2 extra sets afhankelijk van aantal velden (zie matrix):

Aantal speelvelden	Aantal kleedruimten	
	Basis	Aanvullend
1 t.e.m. 3	Twee per veld	Twee
4 t.e.m. 6	Twee per veld	Vier
7 t.e.m. 9	Twee per veld	Zes

Uitgangspunten KNVB

De volgende uitgangspunten liggen voor KNVB/NOC*NSF ten grondslag voor aanpassing van de huidige VNG-norm:

1. Kwaliteitsverbetering grassportvelden
2. Ontwikkeling wetraconstructies
3. Ontwikkeling kunstgrasvelden
4. Aanpassing bespelingsnormen -> hogere toelaatbare belasting
5. Optimalisatie gebruik velden -> compacte planning wedstrijden
6. Invoering en (sterke) groei van het meisjes- en vrouwenvoetbal (100.000 pers.)
7. Gemengd voetbal (meisjes + jongens in één team)
8. Introductie nieuwe wedstrijdvormen (7 tegen 7, 4 tegen 4)
9. Sterke toename trainingsuren (globaal 2x aantal wedstrijden)
10. Diefstalpreventie en vandalisme
11. Hygiëne na de wedstrijd (verplicht douchen)

Uitgangspunten werkgroep VSG/Gemeenten:

Vanuit VSG/Gemeenten dient er rekening gehouden te worden met de volgende uitgangspunten:

1. Verhoging van de norm betekent hogere investeringslasten (en onderhoudslasten) voor gemeenten.
2. Er is momenteel sprake van een piekbelasting van velden en kleedkamers op de zaterdagochtend. Op andere dagen en tijdstippen volstaat de oude VNG-norm. Moet de norm worden aangepast voor enkel de zaterdagochtend?
3. Er zijn succesvolle alternatieven voor extra kleedkamers (voorbeeld teamlockers) die een minder grote investering met zich meebrengen. De cultuur die er heerst binnen het voetbal is deze alternatieven niet gewend.
4. Een flexibeler wedstrijsaanbod (spreiding) kan piekbelasting terugdringen.
5. Bij aanpassing norm kan precedentwerking naar andere verenigingen binnen gemeenten optreden.

Voorstellen werkgroep VSG/Gemeenten:

VSG/Gemeenten stelt het volgende ten behoeve van kleedkamernormering voor:

Voorstel 1: Voorstel t.b.v. norm

Huidige VNG-norm (2 kleedkamers per veld) is uitgangspunt van handelen. Afhankelijk van de situatie van vereniging en accommodatie kan de gemeente besluiten van de VNG-norm af te wijken en extra kleedkamers of alternatieven (bijvoorbeeld teamlockers met als

voordeel grote flexibiliteit en kortere wisseltijden) te bouwen. Een dergelijk besluit tot afwijking van de norm kan met advies van vereniging en sportbond (in dit geval KNVB) tot stand komen.

Argumentatie

Wanneer de VNG-norm uitgangspunt is, moet er worden aangetoond dat er een capaciteitsprobleem is en er gegronde redenen zijn om extra kleedkamers (of alternatief) aan te bouwen. Wanneer gekozen wordt voor de KNVB/NOC*NSF norm dan moet de gemeente aantonen dat de norm in de betreffende situatie te ruim is en dat het aantal kleedkamers moet worden teruggebracht. Deze negatieve insteek is veel moeilijker te beargumenteren als de positieve insteek waarbij maatwerk wordt geleverd en de betreffende vereniging meer krijgt dan dat deze op basis van de norm recht op heeft.

Daarnaast zijn VSG en gemeenten van mening dat de norm niet moet worden verhoogd voor capaciteitsproblemen die enkel spelen in uren waarin sprake is van piekbelasting. Hierin heeft ook de sport de taak om te kijken naar alternatieven (flexibeler aanbod wedstrijden, verandering cultuur, etc.).

Voorstel 2: Voorstel t.b.v. praktijksituatie

In de praktijk zijn voldoende voorbeelden voorhanden waar gemeenten tot bouw van extra of minder kleedvoorzieningen hebben besloten. Verschillende motieven kunnen aan deze bouw ten grondslag liggen, bijvoorbeeld:

- Multifunctioneel gebruik accommodatie
- Nieuwbouw in relatie tot verwachte groei in gebruik
- Grotere bezetting door kunstgras
- Situatie vereniging met betrekking tot nieuwe wedstrijdvormen, meisjes- en vrouwenvoetbal, gemengde teams, en eventueel andere specifieke doelgroepen

Keuze planningsnorm

Uitbreiding van sportcomplexen met (kunstgras)voetbalvelden en kleedaccommodatie betekent aanzienlijke investeringen voor de gemeente. De kleedkamerproblematiek doet zich met name op voor op de zaterdagochtend. In de namiddag hebben alle verenigingen voldoende kleedcapaciteit.

Het is de vraag of van de gemeente nog langer aanzienlijke bouwkundige investeringen mogen worden verwacht, daar waar het gaat om een in tijd beperkt probleem. Dit probleem wordt mede veroorzaakt door de wedstrijdplanning van de KNVB. Van de verenigingen mag in dit verband een flexibele opstelling worden verwacht. Gezocht kan worden naar goedkopere oplossingen, zoals het plaatsen van kasten (lockers) waarin tassen en kleren kunnen worden opgeborgen. Hierbij moet worden vermeld dat een aantal voetbalverenigingen (SDV Barneveld, VVOP, VVB en Veluwe Boys) inmiddels meer kleedkamers hebben dan het aantal VNG-norm kleedkamers.

De gemeente is autonoom in haar sportbeleid en derhalve gerechtigd eigen normen vast te stellen. De VNG geeft aan dat van een planningsnorm kan worden afgeweken, zowel naar boven als beneden, als er lokale specifieke omstandigheden zijn aan te wijzen die aanpassing van de accommodatie vergen. Planningsnormen zijn immers uitsluitend richtinggevend. In deze tijd van bezuinigingen is het ook een extra verantwoordelijkheid van de gemeente om zorgvuldig een afweging te maken tussen de noodzaak van nieuwe/extra voorzieningen in relatie met de kosten die hiermee voor de gemeente gepaard gaan. Wij stellen u voor om vanaf 2012 over te gaan op het toepassen van de VNG-planningsnorm voor voetbal.

5. 1/3-regeling sportaccommodaties

In het kader van de bezuinigingen is aangegeven om de 1/3-regeling ter discussie te stellen. De 1/3-regeling is een onderdeel van het gemeentelijke accommodatiebeleid en houdt in dat een derde deel van de stichtingskosten van een verenigingsgebouw à fonds perdu door de gemeente wordt bijgedragen. Voor het resterende 2/3 deel van de stichtingskosten dienen de verenigingen zelf te zorgen, bijvoorbeeld uit eigen middelen, zelfwerkzaamheid en fondsenwerving. De stichtingskosten bestaan o.a. uit de bouw- of aanlegkosten (arbeid en materiaal), leges, verzekering en architectenkosten.

De gemeentelijke bijdrage wordt gebonden aan een vast te stellen maximum bedrag. Voor het ontwikkelen en ontplooiën van sportbeoefening zijn goede accommodaties onmisbaar. De gemeente Barneveld rekent het tot haar taak om beoefening van sport in ruimtelijk, sociaal en financieel opzicht mogelijk te maken. Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Barneveld houdt in: het beschikbaar stellen van sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven. Deze beschikbaarstelling vindt plaats op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeente en vereniging.

Sinds de jaren negentig wordt de 1/3-regeling eveneens toegepast voor de bouw/aanleg en uitbreiding van andere sportvoorzieningen, zoals een schietbaan, maneges, een overdekte tribune en aanleg van een jeu de boules terrein.

Voor de sportverenigingen betekent het niet meer gebruik kunnen maken van de 1/3-regeling, dat ontwikkeling en aanpassingen van verenigingsaccommodaties moeilijker realiseerbaar zullen worden.

Onder druk van de beperkte financiële middelen en het als gevolg hiervan beperkt kunnen investeren in sportaccommodaties, stellen wij voor om de 1/3-regeling vanaf 2012 buiten werking te stellen.

6. Inventarisatie

In dit hoofdstuk worden de bestaande knelpunten, behoeftes en wensen geïnventariseerd en worden de oplossingen aangedragen. Met behulp van de planningsnormen van de VNG wordt aangegeven waar de maximum capaciteit van een sportcomplex/sportvereniging ligt.

Toelichting planningsnorm voetbal

- De planningsnorm voor op zaterdag gespeelde wedstrijden bedraagt 5,5 normteams per natuurgrasveld;
- De planningsnorm voor op zondag gespeelde wedstrijden 5 normteams per veld. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikscapaciteit van een natuurgras wedstrijdveld mag het gesommeerde totaal normteams niet meer dan 9 per veld bedragen.

Voor kunstgrasvelden geldt geen beperking in het gebruik anders dan een organisatorische beperking. Indien op een kunstgrasveld een goedgekeurde wedstrijdveld lichtinstallatie (met een bedrijfswaarde van minimaal 150 lux) aanwezig is, kan de planningsnorm voor de op zaterdag gespeelde wedstrijden tot 6,5 normteams per op dergelijke wijze verlicht veld worden opgevoerd; voor op zondag gespeelde wedstrijden tot 6 normteams per veld met wedstrijdverlichting.

Bij aanwezigheid van een goedgekeurde wedstrijdveld lichtinstallatie op een natuurgras wedstrijdveld kan de planningsnorm voor deze verlichte wedstrijdvelden op dezelfde wijze worden opgevoerd. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikscapaciteit van een natuurgras wedstrijdveld mag het gesommeerde totaal normteams echter niet meer dan negen per veld met wedstrijdverlichting bedragen.

Een volgens deze richtlijnen vol gepland veld is ook feitelijk vol. Bij de bepaling van het aantal benodigde wedstrijdvelden geldt regel dat voor een meerbehoefte vanaf 0,25 wedstrijdveld (NOC*NSF) een volledig wedstrijdveld beschikbaar dient te zijn. De VNG gaat uit van een meerbehoefte van 0,50 wedstrijdveld.

Toelichting planningsnorm hockey

Uitgegaan wordt van een planningsnorm van 9 normteams per veld, gerekend naar de weekenddag dat de meeste normteams van de velden gebruik maken. Hiermee rekening houdend geldt voor hockey op een kunststofconstructie de volgende planningsnorm: Voor hockey op kunststofconstructies bedraagt de planningsnorm voor de zaterdag (uitsluitend jeugdteams) negen normteams per veld. Voor de zondag (uitsluitend seniorenteam) bedraagt de planningsnorm voor hockey op kunststofconstructies eveneens negen normteams per veld.

Bij de bepaling van het aantal benodigde wedstrijdvelden geldt de regel dat voor een meerbehoefte van 0,25 wedstrijdveld een volledig wedstrijdveld beschikbaar dient te zijn.

Toelichting planningsnorm korfbal

De planningsnorm voor korfbal op natuurgras bedraagt 6 normteams per weekeinde per speelveld met een brutomaat van 64 x 49 meter. Voor het bewerkstelligen van verschuivingen binnen de beschikbare ruimte, wordt met een losse belijning gewerkt.

De planningsnorm voor korfbal op zandkunststofvelden is voor verenigingen die op uitsluitend op zaterdag spelen 10 en voor verenigingen die op zaterdag en zondag spelen achttien normteams per speelveld van 64 x 34 meter.

Indien een korfbalvereniging de beschikking heeft over een kunststofwedstrijdveld vervult dit tevens de functie van trainingsveld.

Bij de bepaling van het aantal benodigde wedstrijdvelden geldt de regel dat voor een meerbehoefte van 0,25 wedstrijdveld een volledig wedstrijdveld beschikbaar dient te zijn.

6.1. Sportcomplex Norschoten/voetbalvereniging SDV Barneveld

Studie “accommodatie Norschoten/voetbalvereniging SDV Barneveld

Op basis van de in oktober 2003 door de gemeenteraad vastgestelde studie “accommodatie Norschoten/voetbalvereniging SDV Barneveld, is in 2004 gestart met de uitvoering van fase 1 van deze studie en een krediet van € 809.500, - voor aanleg van 2 kunstgras voetbalvelden beschikbaar gesteld. In augustus 2004 zijn deze velden in gebruik genomen. Vervolgens zijn plannen voorbereid voor de uitvoering van de 2^e fase in 2008/2009. Fase 2 omvatte de vervanging van 7 oude kleed- en doucheruimten en nieuwbouw van 14 kleed- en doucheruimten. De kosten van dit project bedroegen € 1.100.000, -. De 2^e fase is medio 2009 afgerond.

Om de totale herinrichting van sportcomplex Norschoten te voltooien werd fase 3 gepland in het jaar 2010. In de periode eind september 2010-begin november 2010 zijn de aanlegwerkzaamheden van het kunstgras voetbalveld op het hoofdveld van Norschoten uitgevoerd en is het veld in gebruik gegeven. Naast de aanleg van dit veld worden in de periode mei t/m juli 2011 de volgende werkzaamheden uitgevoerd: het verleggen en renoveren van veld 2 en het ombouwen van het wedstrijdveld tot een trainingsveld, aanleg verbindingspad van clubhuis naar de nieuwe kleedkamers, aanleg beregening van de velden 2, 3 en 4 en keeperstraininghoek.

Uitvoering Masterplan

In de uitvoeringsplanning van het masterplan is voor 2016 de bouw van 2 extra kleed/-doucheruimten en een scheidsrechtersruimte gepland. Afhankelijk van de dan aanwezige behoefte aan kleed/doucheruimten, zal ook geopteerd kunnen worden voor inzet van de geraamde gelden voor renovatie van de 6 oude kleed/doucheruimten. Hiervoor wordt een bedrag van € 282.000, - geraamd.

Voor 2017 is de aanleg van een 4^e kunstgras voetbalveld op Norschoten gepland. In de uitvoeringsplanning is hiervoor een bedrag van € 380.000,- opgenomen.

Huidige situatie

SDV Barneveld heeft in 2006 besloten om definitief op sportcomplex Norschoten te blijven en een plafond van ongeveer 1.000 spelende leden aan te houden. Men wil als vereniging niet verder groeien. Het aantal spelende leden is sinds het jaar 2000 gestegen van 800 naar 990 in 2010. SDV Barneveld beschikte in 2010 over 60 teams, verdeeld over 12 seniorenteam, 1 damesteam, 15 juniorenteam en 32 pupillenteams. Er wordt over de gehele breedte van de jeugd met een wachtlijst gewerkt.

Op basis van de planningnormen voor velden en kleed/doucheruimten heeft de vereniging recht op 16 kleed/doucheruimten. In de praktische situatie heeft SDV Barneveld, met name op piekmomenten op de zaterdagen, alle kleed/doucheruimten in gebruik. Vooral wanneer het damesteam en de meisjesteams hun thuiswedstrijden spelen is deze ruimte nodig.

Situatie 2011-2017

De wedstrijden worden uitsluitend op de zaterdag afgewerkt. Dit kan (nog) worden ingepast. De huidige trainingscapaciteit volstaat. Met drie verlichte kunstgras voetbalvelden en één verlicht natuurgrasveld heeft SDV Barneveld voldoende trainingscapaciteit. De kunstgras voetbalvelden kunnen een hoge bespelingcapaciteit aan.

Met een doorzettende groei van het aantal jeugdleden kan op termijn een probleem ontstaan. Wij zijn voornemens om mogelijke uitbreidingsmogelijkheden in de omgeving van het sportcomplex Norschoten te onderzoeken.

De uitwerking van de planningsnormen voor voetbalvereniging SDV Barneveld:

Voetbalvereniging SDV Barneveld	Aantal Teams	Belastings-coëfficiënt	Uitwerking
Heren senioren	10	1,00	10,00
Dames	1	1,00	1,00
A-junioren	3	1,00	3,00
B-junioren	5	0,75	3,75
C-junioren	6	0,75	4,50
C-junioren meisjes	2	0,50	1,00
D-pupillen	8	0,50	4,00
D-pupillen meisjes	1	0,35	0,35
E-pupillen	10	0,35	3,50
F-pupillen	13	0,25	3,25
Totaal teaméenheden	59		35,60

*** De norm voor SDV Barneveld:**

5 (3 kunstgrasvelden en 2 natuurgras wedstrijd velden met veldverlichting) x 6,5 (norm) = 32,50 teaméenheden.

Resteert 3,10 teaméenheden (35,60 minus 32,50) : 5,5 (norm) = 0,56 = afgerond 1 wedstrijd veld.

Totaal beschikbaar 5 (3 kunstgrasvelden en 2 natuurgras wedstrijd velden met veldverlichting) + 1 (natuurgras veld zonder verlichting) = 6 wedstrijd velden.

Sportcomplex Norschoten voldoet aan de norm.

De 3 kunstgras voetbalvelden vervullen tevens de functie van 3 trainingsvelden. Medio 2011 heeft SDV Barneveld op sportcomplex Norschoten de beschikking over zes velden: één kunstgras hoofdveld (met veldverlichting), twee kunstgras voetbalvelden, beiden met veldverlichting en drie traditionele natuurgras wedstrijd velden (waarvan twee met veldverlichting). De vereniging beschikt nu in totaal over 20 kleed/doucheruimten (14 in 2009 in gebruik genomen en 6 oude kleed/doucheruimten).

** Toelichting planningsnorm voetbal*

- *De planningsnorm voor op zaterdag gespeelde wedstrijden bedraagt 5,5 normteams per natuurgras veld;*
- *De planningsnorm voor op zondag gespeelde wedstrijden 5 normteams per veld. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikscapaciteit van een natuurgras wedstrijd veld mag het gesommeerde totaal normteams niet meer dan 9 per veld bedragen;*
- *Voor kunstgrasvelden geldt geen beperking in het gebruik anders dan een organisatorische. Indien op een kunstgras veld een goedgekeurde wedstrijd veld lichtinstallatie aanwezig is, kan de planningsnorm voor de op zaterdag gespeelde wedstrijden tot 6,5 normteams per op dergelijke wijze verlicht veld worden opgevoerd. Bij aanwezigheid van een goedgekeurde wedstrijd veld lichtinstallatie op een natuurgras wedstrijd veld kan de planningsnorm voor deze verlichte wedstrijd velden op dezelfde wijze worden opgevoerd*

6.2. Sportcomplex 't Nieuwe Oost/Voetbalvereniging Barneveld (VVB)

Uitvoering Masterplan

Kleed/doucheruimten

In de uitvoeringsplanning van het masterplan was voor de jaren 2010 en 2012, de bouw opgenomen van twee keer 2 kleed- en doucheruimten. Het vergroten van de capaciteit aan kleed/doucheruimten was voornamelijk ingegeven door de toename van meisjes-, dames- en gehandicapenteams binnen de vereniging. Dit legt een extra capaciteitsbeslag op de beschikbare kleed/doucheruimten. Bij de behandeling van de Kadernota 2010 heeft de gemeenteraad besloten, dat de 2 kleedlokalen die in 2010 werden gepland, tegelijkertijd met de 2 kleedlokalen in 2012 worden gerealiseerd in 2011. Deze zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen.

Uitbreiding veldverlichting

Om VVB tegemoet te komen in de behoefte aan extra trainingcapaciteit en mogelijke toekomstige aanleg van het kunstgras voetbalveld op veld 3, is in 2010 veldverlichting aangelegd. Verder is hierdoor een verzwaring van een bestaande elektravoorziening op sportcomplex 't Nieuwe Oost gerealiseerd. De veldverlichting is overeenkomstig de planning (van het masterplan) uitgevoerd.

In de uitvoeringsplanning van het masterplan is voor 2016 de renovatie van de 8 "oude" kleed/doucheruimten, scheidsrechtersruimte en verzorgings/EHBO-ruimte gepland. Hiervoor is een bedrag van € 167.000 opgenomen.

Tevens was in de uitvoeringsplanning voor 2012 een investeringssubsidie opgenomen voor de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportcomplex 't Nieuwe Oost. Tijdens de begrotingsbehandeling 2010 heeft de gemeenteraad u in een motie gevraagd om de realisatie van het kunstgras voetbalveld op 't Nieuwe Oost mee te nemen bij de afwegingen voor de Kadernota 2011-2014. Bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2011-2014 is besloten om deze investering in verband met de beperkte financiële ruimte (nog) niet in de meerjarenbegroting op te nemen, maar deze vooralsnog door te schuiven tot na het jaar 2014.

Kunstgras voetbalveld G-team en pupillen

Voetbalvereniging Barneveld heeft met medewerking van de gemeente en sponsors in 2009 een kunstgras voetbalveld aan laten leggen op sportcomplex 't Nieuwe Oost. Dit veld is specifiek bestemd voor het G-team en de jongste jeugd van 4 tot en met 6 jaar van de vereniging. Het veld heeft een afmeting van 48 x 32 meter en is afgeschermd met een boarding.

In het gehandicapenteam van VVB zijn kinderen, tieners en jong volwassenen actief, die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking worden belemmerd in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het reguliere voetbal. De aanleg van dit veld maakte geen onderdeel uit van het Masterplan.

Huidige situatie

VVB beschikt over drie wedstrijdelden, één trainingsveld en één grote oefenhoek en 12 kleed/doucheruimten. De vereniging telt 560 leden, waarvan 350 spelende leden, die voor de berekening van de behoefte bepalend zijn. Het aantal spelende leden is verdeeld over 8 seniorenteams (4 zondagteams en 4 zaterdagteams), 1 damesteam, 4 juniorenteams, 10 pupillenteams en 1 G-team.

VVB beschikt nu over 12 kleed/doucheruimten (4 in 2010 in gebruik genomen en 8 oude kleed/doucheruimten). Op basis van de planningnormen voor velden en kleed/doucheruimten heeft de vereniging behoefte aan 10 kleed/doucheruimten. Hierbij houden wij rekening met het gebruik vanwege de extra behoefte aan kleed/doucheruimte voor het G-team, het damesteam en de gemengde jeugdteams. In de praktische situatie blijkt dat men met name op piekmomenten op de zaterdagen alle kleed/doucheruimten in gebruik heeft.

De ledentallen van VVB fluctueren van jaar tot jaar. Dit maakt het lastig om de behoefte voor de komende jaren adequaat vast te stellen. Op dit moment heeft VVB de beschikking over voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit. Voor wat betreft de velden geeft de grote oefenhoek nu nog extra trainingscapaciteit.

Situatie 2011-2017

VVB heeft drie speelvelden en één oefenveld nodig. Momenteel is van een knelpunt geen sprake. Ook kan worden gesteld dat VVB nu een surplus heeft van twee kleed/doucheruimten. VVB zit op de grens van een behoefte van drie tot vier wedstrijd-velden. De behoefte aan de aanleg van een kunstgras voetbalveld is niet urgent.

De uitwerking van de planningsnormen voor voetbalvereniging VV Barneveld:

Voetbalvereniging VV Barneveld	Aantal Teams	Belastings- coëfficiënt	Uitwerking
Heren senioren zondag	4	1,00	4,00
Heren senioren zaterdag	4	1,00	4,00
Dames	1	1,00	1,00
B-junioren	2	0,75	1,50
C-junioren	1	0,75	0,75
D-pupillen	2	0,50	1,00
E-pupillen	3	0,35	1,05
F-pupillen	4	0,25	1,00
Kuukens	1	0,25	0,25
G-team	1	0,75	0,75
Totaal teaméenheden	19		11,30

De norm voor VV Barneveld:

Norm zaterdag: $1 \times 6,5 = 1$ natuurgras wedstrijdveld met veldverlichting.

Resteert 4,80 teaméenheden ($11,30$ minus $6,50$) : $5,5 = 0,87$.

Norm zondag: $4,00$ teaméenheden : $5 = 0,80$.

Totaal wedstrijd-velden $1 + 0,87 + 0,80 = 2,67$ velden = afgerond 3 wedstrijd-velden.

Sportcomplex 't Nieuwe Oost voldoet aan de norm.

6.3. Sportcomplex Roeleneng/Voetbalvereniging VVOP

Herinrichting Roeleneng in 2006

Voor de herinrichting van het sportcomplex Roeleneng en het Oranjeterrein heeft de raad in april 2006 een taakstellend budget van € 1.200.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag werd ten laste gebracht van de exploitatie van het plangebied Blankensgoed. Bij de aanleg van de kunstgras voetbalvelden is afgesproken dat VVOP in ieder geval tot 2020 op sportcomplex Roeleneng zou blijven, om kapitaalvernietiging te voorkomen.

In overleg met de betrokken verenigingen, voetbalvereniging VVOP, Oranjevereniging Voorthuizen, duivensportvereniging Voordevliegers en vogelvereniging Kweeklust werden de volgende keuzes gemaakt voor de herinrichting:

2006:

- de velden 2 en 3 op sportcomplex Roeleneng uitvoeren in kunstgras;
 - renoveren trainingsveld;
 - renoveren hoofdveld en voorzien van graszoden.
- Deze onderdelen zijn in juni en juli 2006 uitgevoerd.

2007:

- het speelveld op het terrein van de Oranjevereniging Voorthuizen verleggen inclusief het aanpassen aan KNVB afmetingen, grondverbetering toepassen en inzaaien; aanleg verhard parkeerterrein op het terrein van de Oranjevereniging voor evenementen en parkeren ten behoeve van dorps huis 't Trefpunt en sportcomplex Roeleneng;
 - een perceel op het Oranjeterrein beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van een verenigingsgebouw voor duivensportvereniging Voordevliegers en vogelvereniging Kweeklust.
- Deze onderdelen werden vanaf mei 2007 uitgevoerd en werden medio 2008 afgerond.

Uitvoering Masterplan

In de uitvoeringsplanning van het masterplan en de gemeentebegroting is voor 2013 de bouw van een nieuw kleedgebouw met 12 of 14 kleed/doucheruimten en een scheidsrechtersruimte gepland. Het aantal te bouwen kleed/doucheruimten wordt afhankelijk gesteld van de dan aanwezige behoefte van VVOP. Het is de bedoeling dat de oude kleed/doucheruimten worden gesloopt en de noodunits worden verkocht of elders worden ingezet. In de beleidstoevoegingen 2013 zijn hiervoor middelen opgenomen.

Ook is in de uitvoeringsplanning voor 2016 de aanleg van een 3^e kunstgras voetbalveld op sportcomplex Roeleneng gepland. De keuze voor de aanleg van dit veld is afhankelijk van de behoefte en de actuele planningsnorm voor VVOP.

Huidige situatie

VVOP heeft op sportcomplex Roeleneng de beschikking over vijf velden: twee kunstgras voetbalvelden (beiden met veldverlichting) en drie traditionele natuurgras wedstrijd velden (waarvan één met veldverlichting). Eén van deze velden is eigendom van de Oranjevereniging Voorthuizen. De kunstgras voetbalvelden hebben een hoge bespelingscapaciteit en worden vanzelfsprekend ook voor trainingen gebruikt. Daarnaast beschikt VVOP nu in totaal over 17 kleed/doucheruimten (9 verouderde kleed/doucheruimten, 6 noodunits en 2 nieuwe kleed/doucheruimten in het tribunegebouw). Op basis van de planningnormen voor velden en kleed/doucheruimten kan de vereniging aanspraak maken op 14 kleed/doucheruimten.

VVOP heeft ongeveer 700 spelende leden, verdeeld over 500 jeugdleden en 200 seniorleden. De vereniging telt 49 teams, verdeeld over 9 seniorenteams, 15 juniorenteams en 25 pupillenteams, die op zaterdag hun wedstrijden spelen. In verband met de forse groei van VVOP en in verband met de geplande nieuwbouw van kleed/doucheruimten in 2013

zullen de gemeente en vereniging zich in 2011 moeten beraden over de toekomst van VVOP op sportcomplex Roeleneng op middellange termijn. Door de realisering van de wijk Blankensgoed ten noorden van het sportcomplex zijn eventuele uitbreidingsmogelijkheden naast sportcomplex Roeleneng niet aanwezig.

Situatie 2011-2017

De huidige trainingscapaciteit volstaat nog. Met twee verlichte kunstgras voetbalvelden en één verlicht natuurgrasveld heeft VVOP voldoende trainingscapaciteit. Bij verdere groei van de vereniging ontstaan knelpunten daar waar het gaat om voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit. In de praktische situatie blijkt dat men met name op piekmomenten op de zaterdagen alle kleed/doucheruimten in gebruik heeft. Vooral wanneer het damesteam en de meisjesteams hun thuiswedstrijden spelen is deze ruimte nodig.

Het bestuur van VVOP heeft eerder aangegeven te willen verhuizen naar een andere locatie waardoor sportcomplex Roeleneng kan worden benut voor ander gebruik. Een eventuele verplaatsing van VVOP gaat gepaard met een aanzienlijke kapitaalvernietiging. De mat op de kunstgras voetbalvelden en de fundering van de velden hebben een afschrijvingstermijn van 15 jaar resp. 30 jaar. VVOP beschikt tevens over eigen opstallen (clubhuis en tribune met 2 kleed/doucheruimten, verzorgingsruimte en berging). Gelet op deze ontwikkeling zullen wij u over het sportcomplex Roeleneng in de loop van 2011 een aparte beleidsnotitie voorleggen.

De uitwerking van de planningsnormen voor voetbalvereniging VV VVOP:

Voetbalvereniging VVOP Voorthuizen	Aantal Teams	Belastings-coëfficiënt	Uitwerking
Heren senioren	9	1,00	9,00
A-junioren	3	1,00	3,00
A-junioren meisjes	1	0,75	0,75
B-junioren	4	0,75	3,00
C-junioren	5	0,75	3,75
C-junioren meisjes	2	0,50	1,00
D-pupillen	8	0,50	4,00
D-pupillen meisjes	1	0,35	0,35
E-pupillen	7	0,35	2,45
F-pupillen	9	0,25	2,25
Totaal teaméenheden	49		29,55

De norm voor VVOP:

2 x 6,5 kunstgrasveld = 2 x 6,5 = 13,00 teaméenheden.

Resteert 16,55 teaméenheden (29,55 minus 13,00 = 16,55 teaméenheden : 5,5 = 3,01 is afgerond 3 wedstrijd velden.

Totaal 2 + 3 = 5 wedstrijd velden.

Geconcludeerd kan worden dat VV VVOP nu voldoende heeft aan 5 wedstrijd velden en 2 trainingsvelden. Door verwachte groei van de vereniging zal op korte termijn een tekort ontstaan aan 1 wedstrijd veld.

Sportcomplex Roeleneng voldoet (nog) aan de norm.

6.4. Sportcomplex De Bosrand/Voetbalvereniging Stroe

Uitvoering Masterplan

Kleed/doucheruimten

In de uitvoeringsplanning van het masterplan is voor 2012, de bouw opgenomen van 2 kleed- en doucheruimten, bergruimte en EHBO-ruimte. Het vergroten van de capaciteit aan kleed/doucheruimten is gebaseerd op groei van de vereniging en op toename van het meisjes en damesvoetbal binnen de vereniging. Dit legt een extra capaciteitsbeslag op de beschikbare kleed- en doucheruimten. In de beleidstoevoegingen 2012 is hiervoor een bedrag van € 208.000,-- opgenomen.

Kunstgras voetbalveld

Ook is voor 2012 de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportcomplex De Bosrand opgenomen in de uitvoeringsplanning van het masterplan en gemeentebegroting. Het in de beleidstoevoegingen opgenomen bedrag is € 380.000,-. Bij de behandeling van de begroting 2011 is deze investering ter discussie gesteld.

Huidige situatie

VV Stroe beschikt over twee wedstrijdvelden, één trainingsveld en 6 kleed/doucheruimten. De vereniging heeft een omvangrijke functie in de opvang van voetballers (met name jeugd) uit Kootwijkerbroek en omgeving. VV Stroe heeft de ambitie om verder te groeien. De vereniging telt 350 spelende leden, verdeeld over 7 seniorenteams, 2 damesteams, 4 juniorenteams en 8 pupillenteams, die op hun wedstrijden op zaterdag spelen.

Situatie 2011-2017

VV Stroe heeft op basis van de planningsnormen drie speelvelden en één oefenveld en 8 kleed/doucheruimten nodig. Derhalve een tekort van 1 wedstrijdveld en 2 kleed/doucheruimten. De behoefte aan een derde (kunstgras) voetbalveld is urgent. Het trainingsveld (veld 2 op sportcomplex De Bosrand) vraagt jaarlijks bij het groot onderhoud extra aandacht van de gemeente. Uit een oogpunt van (over)belasting van de velden op sportcomplex De Bosrand, is het aan te bevelen om in 2013 over te gaan tot de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportcomplex De Bosrand. Hier is sprake van een tekort aan capaciteit.

De uitwerking van de planningsnormen voor voetbalvereniging Stroe:

Voetbalvereniging VV Stroe	Aantal Teams	Belastings-coëfficiënt	Uitwerking
Heren senioren	6	1,00	6,00
Dames	2	1,00	2,00
A-junioren	1	1,00	1,00
B-junioren	1	0,75	0,75
C-junioren	2	0,75	1,50
D-pupillen	3	0,50	1,50
E-pupillen	3	0,35	1,05
F-pupillen	2	0,25	0,50
Totaal teaméenheden	20		14,30

De norm voor VV Stroe:

14,30 teaméenheden : 5,5 = 2,6 velden = afgerond 3 wedstrijdvelden.

Geconcludeerd wordt dat VV Stroe de beschikking dient te hebben over 3 wedstrijd- velden en 1 trainingsveld. Dus een tekort van 1 wedstrijdveld en 2 kleed/doucheruimten. Sportcomplex De Bosrand voldoet niet aan de norm.

6.5. Sportcomplex Overbeek/Voetbalvereniging Terschuurse Boys en Korfbalvereniging Revival

Herinrichting Overbeek 2007

In 2007 is het trainingsveld en het korfbal terrein op sportcomplex Overbeek vervangen door een kunstgras voetbalveld, een kunstgras korfbalveld en een natuurgras korfbalveld. Hierdoor verkregen de beide verenigingen een aanzienlijke vergroting van hun bespelingmogelijkheden. Inclusief de aankoop van extra grond en de bouw van een berging voor Revival bedroegen de aanleg- en bouwkosten destijds € 644.000,--.

Uitvoering Masterplan

Kleed/doucheruimten

In de uitvoeringsplanning van het masterplan is voor 2013, de uitbreiding opgenomen van 2 kleed/doucheruimten en renovatie van de bestaande 8 kleed/doucheruimten, scheidsrechtersruimte en EHBO)-ruimte. Het vergroten van de capaciteit aan kleed/doucheruimten is gebaseerd op groei van de voetbalvereniging en op toename van het meisjes en damesvoetbal binnen de vereniging. Dit legt een extra capaciteitsbeslag op de beschikbare kleed- en doucheruimten.

Huidige situatie

VV Terschuurse Boys beschikt over twee natuurgras wedstrijd velden en één kunstgras voetbalveld en 6 kleed/doucheruimten. Korfbalvereniging Revival heeft de beschikking over 2 kleed/doucheruimten. In de periode (november tot en met maart) wanneer Revival gebruik maakt de binnensportaccommodaties, maakt Terschuurse Boys gebruik van de 8 beschikbare kleed/doucheruimten. Op basis van de planningsnorm heeft Terschuurse Boys een tekort van 2 kleed/doucheruimten.

Voetbalvereniging Terschuurse Boys telt 350 spelende leden, verdeeld over 7 seniorenteams, 1 damesteam, 5 juniorenteams en 8 pupillenteams. Korfbalvereniging Revival telt 110 spelende leden, verdeeld over 4 seniorenteams, 1 juniorenteam, 1 aspirantenteam en 3 pupillenteams.

Beide verenigingen spelen op zaterdag hun wedstrijden.

Situatie 2011-2017

VV Terschuurse Boys beschikt op basis van de planningsnormen over het juiste aantal velden. Wel heeft de vereniging een tekort van 2 kleed/doucheruimten.

Beide verenigingen hebben vorig jaar gevraagd om in afwijking van het masterplan, in de toekomstige situatie niet over te gaan tot de geplande renovatie van de bestaande 8 kleed/doucheruimten en nieuwbouw van 2 nieuwe kleed/doucheruimten. Men stelt voor over te gaan tot nieuwbouw van 10 nieuwe kleed/doucheruimten (inclusief scheidsrechters- en berguimten), omdat de te renoveren ruimten niet voldoen aan de huidige sport- en bouwtechnische eisen en er (te) weinig ruimte is om de nieuwe ruimten tegen de oude ruimten aan te bouwen. 6 van de 8 kleed/doucheruimten dateren uit de jaren zestig en zijn grotendeels afgeschreven. Het is dan wenselijk om deze post aan te passen en hiervoor na 2015 een bedrag van € 965.000, - op te nemen.

De uitwerking van de planningsnormen voor voetbalvereniging Terschuurse Boys:

Voetbalvereniging Terschuurse Boys	Aantal Teams	Belastings-coëfficiënt	Uitwerking
Heren senioren	7	1,00	7,00
Damesteam	1	1,00	1,00
A-junioren	1	1,00	1,00
B-junioren	1	0,75	0,75
C-junioren	2	0,75	1,50
C-junioren meisjes	1	0,50	0,50

D-pupillen	2	0,50	1,00
E-pupillen	3	0,35	1,05
F-pupillen	3	0,25	0,75
Totaal teaméénheden	21		14,55

Bij voetbalverenigingen met één wedstrijddag per week en een wedstrijdveld met veldverlichting, wordt de planningsnorm van 5,5 senior-competitieteaméénheden per wedstrijdveld (natuurgras) en 6,5 senior-competitieteaméénheden per kunstgrasveld of verlicht (natuurgras) wedstrijdveld. Voor Terschuurse Boys wordt hiervan uitgegaan. Bij de bepaling van het aantal benodigde wedstrijdelden geldt de regel dat voor een meerbehoefte van 0,25 wedstrijdveld een volledig wedstrijdveld beschikbaar dient te zijn.

De norm voor Terschuurse Boys:

1 x 6,5 (1 kunstgrasveld met veldverlichting) = 6,5 teaméénheden.

Resteert 8,05 teaméénheden (14,55 minus 6,5) = 8,05 teaméénheden : 5,5 = 1,46 veld = afgerond 2 wedstrijdelden.

Totaal 1 + 2 = wedstrijdelden.

Sportcomplex Overbeek (voetbal) voldoet aan de norm.

De uitwerking van de planningsnormen voor korfbalvereniging Revival:

Korfbalvereniging Revival	Aantal Teams	Belastings-coëfficiënt	Uitwerking
Seniorenteams	4	1,00	4,00
Juniorenteams	2	1,00	2,00
Aspirantenteams	3	0,625	1,875
Pupillenteams	3	0,40	1,20
Totaal teaméénheden	12		8,675

8,675 teaméénheden : 10 = 0,87 veld = afgerond 1 (kunstgras)korfbalveld.

Sportcomplex Overbeek (korfbal) voldoet aan de norm.

6.6. Sportcomplex De Westeneng/Voetbalvereniging Veluwe Boys

Uitvoering Masterplan

Kleed/doucheruimten

In de uitvoeringsplanning van het masterplan was voor 2008, de bouw opgenomen van 2 kleed/doucheruimten. De kleed/doucheruimten zijn uitgebreid van 4 naar 6 stuks. Ook werden een scheidsrechtersruimte en uitbreiding van de bergruimte gerealiseerd. Deze ruimten zijn, zij het met een jaar vertraging in het voorjaar van 2010 opgeleverd en door de vereniging in gebruik genomen. De bouwkosten bedroegen inclusief afwerking om het gebouw € 174.000,-.

In de uitvoeringsplanning van het masterplan is voor 2013, de renovatie opgenomen van 4 kleed/doucheruimten, scheidsrechtersruimte en EHBO-ruimte. De bouwkostenraming bedraagt € 94.800,-. Dit bedrag wordt op basis van de huidige bouwkosten geraamd op € 78.000,-.

Huidige situatie

Veluwe Boys beschikt over twee wedstrijdvelden en één trainingsveld en 6 kleed/doucheruimten. De vereniging telt 210 spelende leden, verdeeld over 14 teams, te weten: 3 seniorenteams, 1 damesteam, 2 juniorenteams en 8 pupillenteams.

VV Veluwe Boys heeft op basis van de planningsnormen twee speelvelden en één trainingsveld nodig. De vereniging beschikt over een grote trainingshoek. Voor wat betreft de trainingen van de vereniging leidt dit niet tot ruimteproblemen. Wel is de bespelingsbelasting van de trainingshoek aanzienlijk.

Situatie 2011-2017

Veluwe Boys vraagt al enige jaren aandacht voor het tekort aan parkeergelegenheid bij sportcomplex De Westeneng. Met name op de zaterdagen worden auto's op onveilige plaatsen (langs de rijbaan en fietspad van de Hogesteeg) geparkeerd. De veiligheid is hierbij in het geding. Daarnaast vraagt Veluwe Boys naar de mogelijkheden van uitbreiding van het huidige trainingsveld met de afmetingen van een volledig wedstrijdveld. De vereniging is nu veelal aangewezen op het geven van trainingen op wedstrijdveld 2. Door het geven van trainingen op dit veld wordt de grasmat zwaar belast. De mogelijkheden worden onderzocht. Beide verzoeken zijn geen onderdeel van het masterplan.

De uitwerking van de planningsnormen voor voetbalvereniging Veluwe Boys:

Voetbalvereniging Veluwe Boys	Aantal Teams	Belastings- coëfficiënt	Uitwerking
Heren senioren	3	1,00	3,00
Dames	1	1,00	1,00
A-junioren	1	1,00	1,00
C-junioren	1	0,75	0,75
D-pupillen	1	0,50	0,50
E-pupillen	3	0,35	1,05
F-pupillen	4	0,25	0,75
Totaal	14		8,05

De norm voor Veluwe Boys = $8,05 : 5,5 = 1,46$ veld = afgerond 2 wedstrijdvelden.

Veluwe Boys heeft behoefte aan uitbreiding van de huidige trainingshoek naar de afmetingen van een volledig wedstrijdveld. Voor complexen met 1 of 2 wedstrijdvelden wordt derhalve een trainingsveld geadviseerd. De vereniging is nu veelal aangewezen op het geven van trainingen op veld 2. De mogelijkheden tot uitbreiding zijn aanwezig. Het aantal van 6 kleed/doucheruimten voldoet aan de norm.

6.7. Sportcomplex De Glind/Sportvereniging De Glind

Uitvoering Masterplan

Kleed/doucheruimten

In de uitvoeringsplanning van het masterplan is voor 2012, de bouw opgenomen van drie kleed/doucheruimten. Het aantal kleed/doucheruimten werd uitgebreid van 3 naar 6 stuks. De bouwkosten zijn in het masterplan geraamd op € 240.000,- en later in de gemeentebegroting bijgesteld op € 267.000,-.

Kunstgras voetbalveld

Ook is in de uitvoeringsplanning van het masterplan voor 2012, de aanleg opgenomen van een kunstgras voetbalveld op het sportcomplex van SV De Glind aan de Postweg. De aanlegkosten zijn in eerste instantie geraamd op € 415.000,- en later bijgesteld. In de gemeentebegroting 2012 staat hiervoor een bedrag opgenomen van € 380.000,-. Bij de behandeling van de begroting 2011 is deze investering ter discussie gesteld.

Huidige situatie

SV De Glind beschikt op sportcomplex De Glind over één wedstrijdvelen en een kleine oefenhoek en 3 kleed/doucheruimten. De vereniging heeft uit eigen middelen een portacabin geplaatst voorzien van 2 kleedruimten.

SV de Glind telt 130 spelende leden, verdeeld over 8 teams, te weten: 4 seniorenteams, 2 juniorenteams en 3 pupillenteams.

Situatie 2011-2017

SV De Glind heeft op basis van de planningsnormen één wedstrijdveld en één trainingsveld nodig. De vereniging is nu genoodzaakt om voor een deel van haar trainingen het wedstrijdveld te gebruiken. Voor wat betreft de trainingen van de vereniging leidt dit niet tot ruimteproblemen. Wel wordt hiermee de bespelingsbelasting van het wedstrijdveld vergroot.

Binnen het concept van de Dorpsvisie voor De Glind wordt de mogelijkheid onderzocht om te komen tot verplaatsing van het sportcomplex binnen het dorp De Glind. De huidige locatie is aangemerkt als ontwikkellocatie. De door de Belangenvereniging De Glind beoogde woningbouw op de locatie Donnerschool is niet uitvoerbaar; verplaatsing van de Donnerschool naar het gebied achter de Glindster is financieel niet uitvoerbaar en de beschikbare ruimte is, rekening houdend met het geldende bebouwingspercentage, ontoereikend.

Een tweede optie is woningbouw op de locatie van het sportveld, waarbij het sportcomplex verplaatst moet worden. In dat geval is investeren in de sportaccommodatie op het huidige terrein kapitaalvernietiging. Voor een ruimtelijke herschikking van de diverse functies zal door de gemeente een stedenbouwkundige studie moeten worden uitgevoerd.

Een mogelijk alternatief voor woningbouw is de locatie ten zuiden van het wijkje de Glindhorst. Dat gebied heeft een agrarische bestemming en maakt thans deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Daardoor is woningbouw in dit stadium niet mogelijk. Maar door rijksmaatregelen (bezuinigingen) zal de omvang / begrenzing van de EHS dit voorjaar opnieuw ter discussie komen. Het is zeer wel denkbaar dat het gebiedje ten zuiden van de Glindhorst zijn EHS-status verliest. In dat geval komt de locatie alsnog beschikbaar voor woningbouw en zou het sportveld buiten schot kunnen blijven.

Dat is echter geen kwestie van vandaag of morgen. Bij de herbegrenzing van de EHS heeft de provincie de regie. In maart zijn de Statenverkiezingen en pas na de coalitievorming zal er inhoudelijk over dit soort zaken gesproken kunnen worden. Vooralsnog blijft de status quo gehandhaafd en daarmee de onduidelijkheid over de planologische toekomst van het sportcomplex van SV De Glind.

De uitwerking van de planningsnormen voor sportvereniging SV De Glind:

Voetbalvereniging SV De Glind	Aantal Teams	Belastings- coëfficiënt	Uitwerking
Heren senioren	3	1,00	3,00
A-junioren	1	1,00	1,00
B-junioren	1	0,75	0,75
C-junioren	1	0,75	0,75
D-pupillen	1	0,50	0,50
E-pupillen	1	0,35	0,35
F-pupillen	1	0,25	0,25
Totaal teaméénheden	9		6,60

De norm voor S.V. De Glind = $6,60 : 5,5 = 1,20$ veld = afgerond 1 wedstrijdveld.

SV De Glind heeft behoefte aan uitbreiding van de huidige trainingshoek naar de afmetingen van een volledig wedstrijdveld. Voor complexen met 1 of 2 wedstrijdelden wordt derhalve een trainingsveld geadviseerd. De vereniging is nu veelal aangewezen op het geven van trainingen op haar wedstrijdveld. Mogelijkheden tot uitbreiding op het huidige complex zijn niet aanwezig. Ook het aantal van 3 kleed/doucheruimten voldoet niet aan de norm. Aanvullend moet 1 kleed/doucheruimte beschikbaar komen.

6.8. Sportcomplex Oosterbos/Mixed Hockeyclub Barneveld

Uitvoering Masterplan

Kleed/doucheruimten

In de uitvoeringsplanning van het masterplan is de vervanging en uitbreiding van de kleed/doucheruimten aangegeven. Op basis van de NOC*NSF norm heeft de MHCB recht op 6 kleed/doucheruimten en tevens scheidsrechtersruimten, EHBO-ruimte en bergruimte. Dit plan maakte onderdeel uit van de nieuwbouw van een clubhuis voor de MHC Barneveld. In de gemeentebegroting is voor de nieuwbouw in het jaar 2012 een bedrag opgenomen van € 562.000,-. Bij de behandeling van de begroting 2011 is deze investering ter discussie gesteld.

3^e Kunstgras hockeyveld

Ook is voor 2012 de aanleg van een 3^e kunstgras hockeyveld op sportcomplex Oosterbos opgenomen in de uitvoeringsplanning van het masterplan en gemeentebegroting. De raming bedraagt € 374.400,-.

Huidige situatie

De MHCB beschikt over twee kunstgras hockeyvelden (1 zandingestrooid en 1 semiwaterveld) en 4 kleed/doucheruimten. Beide velden worden voor zowel wedstrijden en trainingen gebruikt. De vereniging beschikt over 3 kleed/doucheruimten. De vereniging telt 510 spelende leden, verdeeld over 43 teams, te weten:

5 seniorenteams dames, 3 seniorenteams heren, 6 juniorenteams jongens, 7 juniorenteams meisjes, 9 pupillenteams jongens, 12 pupillenteams meisjes, 1 G-team en een trimgroep dames en heren (plm. 40 personen).

Situatie 2011-2017

De MHCB heeft op basis van de planningsnormen drie speelvelden en 6 kleed/doucheruimten nodig. Derhalve een tekort van 1 wedstrijdveld en 4 kleed/doucheruimten. MHCB heeft aangegeven dat men voldoende heeft aan 6 kleed/doucheruimten. De behoefte aan de aanleg van een derde kunstgras hockeyveld is urgent. De MHCB is een snel groeiende vereniging. Binnen een periode van 3 jaar heeft een groei plaatsgevonden van 350 naar 520 leden. Tot 2015 wordt een groei verwacht naar ongeveer 600 à 650 leden. Landelijk gezien is hockey de snelst groeiende en meest populaire veldsport.

Het bestuur van de MHCB heeft een conceptplan uitgewerkt voor renovatie van het bestaande clubgebouw en nieuwbouw van 6 kleed- en doucheruimten op het sportcomplex Oosterbos in 2012. Het plan voorziet in het renoveren van de buitenwanden en een interne verbouwing van het bestaande clubhuis en nieuwbouw van 6 kleed/doucheruimten. Men heeft dit plan ontwikkeld met het oog op de toeloop van vooral jeugdleden, nu en in de komende jaren. Ondanks de matige bouwkundige staat van het huidige gebouw verwacht de hockeyclub nog een periode van 20 jaar het gebouw te kunnen gebruiken.

De uitwerking van de planningsnormen voor de Mixed Hockeyclub Barneveld:

Mixed Hockey Club Barneveld	Aantal Teams	Belastings-coëfficiënt	Uitwerking
Zondag			
Heren senioren	4	1,00	4,00
Dames senioren	5	1,00	5,00
	9		9,00
Zaterdag/doorde week			
Trimgroep dames/heren	1	1,00	1,00
Jongens A	2	1,00	2,00
Jongens B	1	1,00	1,00
Jongens C	3	1,00	3,00

Jongens D	2	0,50	1,00
Jongens E	4	0,50	2,00
Jongens F	2	0,125	0,25
Jongens Benjamins	1	0,125	0,125
Meisjes A	2	1,00	2,00
Meisjes B	3	1,00	3,00
Meisjes C	3	1,00	3,00
Meisjes D	3	0,50	1,50
Meisjes E	5	0,50	2,50
Meisjes F	3	0,125	0,375
Meisjes Benjamins	1	0,125	0,125
G-team	1	0,75	0,75
Totaal teaméenheden	37		23,63

*** De planningsnorm voor de MHC Barneveld is: 23,63 teaméenheden : 9 = 2,63 kunststofvelden.**

Geconcludeerd wordt dat de MHC Barneveld de beschikking dient te hebben over 3 kunstgras wedstrijd velden. Dus een tekort van 1 wedstrijd veld en 2 kleed/douche-ruimten. Sportcomplex Oosterbos (hockey) voldoet niet aan de norm.

** Toelichting planningsnorm hockey*

Voor hockey op kunststofconstructies bedraagt de planningsnorm voor de zaterdag (uitsluitend jeugdteams) negen normteams per veld. Voor de zondag (uitsluitend seniorenteam) bedraagt de planningsnorm voor hockey op kunststofconstructies eveneens negen normteams per veld.

6.9. Sportcomplex Oosterbos/Chr. Korfbalvereniging ODIK

Uitvoering Masterplan

Kleed/doucheruimten

In de uitvoeringsplanning van het masterplan zijn voor het korfbalgedeelte op het sportcomplex Oosterbos geen voorzieningen opgenomen.

Huidige situatie

CKV ODIK beschikt over twee kunstgras korfbalvelden en een natuurgras korfbalrein en 4 kleed/doucheruimten. De vereniging beschikt over: 6 seniorenteams, 3 A- juniorenteams, 3 B-aspirantenteams, 3 C-aspirantenteams, 3 D- pupillen, 2 E- pupillenteams en 1 F-juniorenteam.

Situatie 2011-2017

Op het sportcomplex Oosterbos worden de komende jaren geen investeringen verwacht.

De uitwerking van de planningsnormen voor korfbalvereniging ODIK:

Chr. Korfbalvereniging ODIK	Aantal Teams	Belastings-coëfficiënt	Uitwerking
Seniorenteams	8	1,00	8,00
Juniorenteams	3	1,00	3,00
Aspirantenteams	5	0,625	3,125
Pupillenteams	7	0,40	2,80
Totaal	23		16,925

De planningsnorm voor CKV ODIK is: 16,93 team-éenheden : 10 = 1,69 = afgerond 2 (zand)kunststofvelden.

Sportcomplex Oosterbos (korfbal) voldoet aan de norm.

Toelichting planningsnorm korfbal

De planningsnorm voor korfbal op natuurgras bedraagt 6 normteams per weekeinde per speelveld met een brutomaat van 64 x 49 meter. Voor het bewerkstelligen van verschuivingen binnen de beschikbare ruimte, wordt met een losse belijning gewerkt.

De planningsnorm voor korfbal op zandkunststofvelden is voor verenigingen die op uitsluitend op zaterdag spelen 10 en voor verenigingen die op zaterdag en zondag spelen achttien normteams per speelveld van 64 x 34 meter.

6.10. Sportcomplex Overhorst/Chr. Korfbalvereniging Spirit

Uitvoering Masterplan

Kleed/doucheruimten

In de uitvoeringsplanning van het masterplan is voor 2012 de bouw opgenomen van 2 nieuwe kleed/doucheruimten en de renovatie van de bestaande 4 kleed/doucheruimten. In de beleidstoevoegingen 2012 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 288.000,-. (inmiddels is dit bedrag bijgesteld naar € 246.000,- i.v.m. de wens van CKV Spirit om meer bergruimte en geen uitbreiding van kleed/doucheruimten).

Kunstgras korfbalvelden

In de uitvoeringsplanning van het masterplan was voor 2010 de aanleg opgenomen van 2 kunstgras korfbalvelden. In de periode februari-april 2010 zijn de aanlegwerkzaamheden van het de kunstgras korfbalvelden op sportcomplex Overhorst uitgevoerd en zijn de velden in gebruik gegeven. Naast de aanleg van deze velden is ook een natuurgras korfbalveld aangelegd.

Huidige situatie

CKV Spirit beschikt nu op sportcomplex Overhorst over voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit. Inmiddels is CKV Spirit de grootste korfbalvereniging in de gemeente Barneveld. De vereniging beschikt over 26 teams, verdeeld over: 6 senioren teams, 3 A- junioren teams, 7 aspirantenteams, 11 pupillenteams en 1 G-team.

Situatie 2011-2017

Bergruimte in plaats van kleed/doucheruimte

CKV Spirit heeft onlangs laten weten dat men graag de nieuwbouw van de 2 kleed/doucheruimten wenst in te ruilen voor de bouw van een nieuwe bergruimte. De vereniging geeft aan over voldoende kleedruimte te beschikken op haar wedstrijddagen. Er is sprake van een structureel tekort aan bergruimte voor korfbalmaterialen, onderhoudsmiddelen en de mini-tractor voor het onderhoud van de kunstgrasmat. Een herberekening van de bouwkosten is opgesteld. Verwacht wordt dat hiermee een aanzienlijk financieel voordeel wordt behaald. De renovatie van de huidige 4 kleed/doucheruimten blijft gehandhaafd.

Renovatie parkeerterrein

CKV Spirit heeft in 2009 verzocht om aanleg van een verhard parkeerterrein op sportcomplex Overhorst. In de loop der jaren wordt mede in verband met de verkeersdruk die is ontstaan op parkeerterreinen op de sportcomplexen, overgegaan tot aanleg van verharde parkeerterreinen met adequate afwatering, verlichting en aanpassing aan de omgeving. De urgentie van de verharding van het parkeerterrein is niet zodanig dat wij de meerjarenbegroting 2012-2015 hiermee willen belasten.

De uitwerking van de planningsnormen voor korfbalvereniging Spirit:

Chr. korfbalvereniging Spirit	Aantal Teams	Belastings-coëfficiënt	Uitwerking
Seniorenteams	6	1,00	6,00
Juniorenteams	3	1,00	3,00
Aspirantenteams	6	0,625	4,375
Pupillenteams	11	0,40	4,40
G-team	1	0,625	0,625
Totaal teaméenheden	27		18,400

De planningsnorm voor CKV Spirit is: 18,40 team-éenheden : 10 = 1,84 = afgerond 2 (zand)kunststofvelden.

Sportcomplex Overhorst voldoet aan de norm.

6.11. Sportcomplex Dr. A.A. Jessestraat/Chr. Korfbalvereniging DWS

Uitvoering Masterplan

Kleed/doucheruimten

In de uitvoeringsplanning van het masterplan was voor 2007 de bouw opgenomen van 2 nieuw kleed/doucheruimten. Het bestuur van DWS heeft met toestemming van de gemeente, in afwijking van het bestaande beleid, de beoogde bouw van 2 nieuwe kleed-/doucheruimten met bergruimte met toepassing van de 1/3-regeling op eigen initiatief uitgevoerd. In 2008 zijn in opdracht van DWS de kleed/douche- en bergruimten gerealiseerd. De bouwkostenraming bedroeg € 153.000,-, waarvan de gemeente € 51.000,- voor haar rekening heeft genomen. Daarnaast is in de uitvoeringsplanning voor 2017 een bedrag van € 72.500,- opgenomen voor uitbreiding van de EHBO-ruimte en renovatie van de 2 kleed/doucheruimten. Dit bedrag is op basis van de huidige bouwkosten berekend op € 69.000,-.

Huidige situatie

CKV DWS beschikt op sportcomplex Dr. A.A. Jessestraat over voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit. De vereniging beschikt over 11 teams, verdeeld over:
4 senioren teams, 2 junioren teams, 3 aspirantenteams en 2 pupillenteams.

Situatie 2011-2017

Het bestuur van CKV DWS heeft ons meerdere malen geïnformeerd over haar wens om op het sportcomplex Dr. A.A. Jessestraat te kunnen beschikken over een kunstgras korfbalveld. De totale belastingsnorm is 6 teaméenheden per speelveld van 64 x 34 meter. De planningsnorm voor CKV DWS bedraagt 9,08 teaméenheden : 6 = 1,51 velden = afgerond 2 (natuurgras)velden. Deze capaciteit is op sportcomplex Dr. A.A. Jessestraat aanwezig. Op basis van deze berekening moet worden geconcludeerd dat CKV DWS op sportcomplex Dr. A.A. Jessestraat over voldoende capaciteit beschikt voor wedstrijden en trainingen op natuurgras. De noodzaak om een kunstgras korfbalveld aan te leggen is niet aanwezig.

De uitwerking van de planningsnormen voor korfbalvereniging DWS:

Chr. korfbalvereniging DWS	Aantal Teams	Belastings-coëfficiënt	Uitwerking
Seniorenteams	4	1,00	4,00
Juniorenteams	2	1,00	2,00
Aspirantenteams	3	0,625	1,875
Pupillenteams	3	0,40	1,20
Totaal teaméenheden	12		9,075

De planningsnorm voor CKV DWS bedraagt: 9,08 team-éenheden : 6 = 1,51 velden = afgerond 2 (natuurgras)velden.

Sportcomplex Dr. A.A. Jessestraat voldoet aan de norm.

7. Aanvullende uitgangspunten beleid

- **Planningsnorm algemeen**
In het kader van de bezuinigingen voor de komende jaren, zal voor het bepalen van de behoefte en urgentie van de veldsportverenigingen aan extra capaciteit, vanaf 2011 worden afgeweken van de planningsnormen van NOC*NSF, zoals die in het Masterplan Buitensportcomplexen 2007-2017 zijn opgenomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) baseert zich daarbij onder meer op geluiden van gemeenten en voetbalverenigingen en het standpunt van de commissie Sport en Recreatie van de VNG. Het moet mogelijk zijn om van een planningsnorm af te wijken, zowel naar boven als beneden. Een en ander is afhankelijk van de plaatselijke specifieke omstandigheden.
- **Planningsnorm voetbal**
Door onder andere de intrede van het meisjes- en vrouwenvoetbal en de toename van het zevental-voetbal bij de junioren, zijn de planningsnormen bij de kleedlokalen van voetbalaccommodaties onder druk te komen staan. De KNVB en het NOC*NSF gaan uit van minimaal twee kleedkamers per speelveld, vermeerderd met twee kleedkamers per drie speelvelden. De VNG hanteert echter de norm van minimaal twee kleedkamers per speelveld, zonder enige vermeerdering. In het verleden is tussen partijen de afspraak gemaakt dat aanpassing van de planningsnormen alleen geldig is als hierover volledige overeenstemming is bereikt tussen genoemde partijen. Deze overeenstemming is er op tot heden niet.
- In het kader van de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente in de komende jaren, wordt de 1/3-regeling buiten werking gesteld.
- Ondanks de in de afgelopen jaren gedane investeringen blijft er, als gevolg van de groei van de gemeente c.q. de toename van het aantal inwoners, behoefte aan uitbreiding van het aantal sportvelden. Zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Vooral de voetbalverenigingen SDV Barneveld, VVOP, Stroe en de Mixed Hockeyclub Barneveld weten zich geconfronteerd met een stijging van het aantal leden en teams. Deze groei zet zich nog steeds door. Met het oog op de woningbouwambitie van de gemeente, wordt verondersteld dat deze groei de komende jaren aanhoudt.
- De tendens is momenteel, dat voetbalverenigingen naast het gebruik van natuurgras voetbalvelden, in de toekomst meer en meer gebruik zal worden gemaakt van kunstgrasvelden. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door de KNVB. De jaarlijkse kosten voor onderhoud en afschrijving van kunstgrasvelden zijn weliswaar hoger dan die van traditionele wedstrijd velden. Het toepassen van kunstgras sportvelden garandeert, in vergelijking tot traditionele grassportvelden, een hogere belasting en een vrijwel onbeperkte beschikbaarheid. De hogere investeringskosten worden gecompenseerd door lagere kosten voor onderhoud. Per gebruiksuur is een kunstgrasveld voordeliger. Op basis van deze gegevens wordt aanbevolen om de toekomst overwegend te investeren in kunstgras sportvelden.
- Beheer, onderhoud en vervanging zijn onlosmakelijk verbonden met de realisatie van nieuwe sportvoorzieningen. Om kapitaalvernietiging te voorkomen worden noodzakelijke uitbreidingen van sportvelden, zo mogelijk gekoppeld aan de reguliere onderhouds- en vervangingscyclus van de buitensportvoorzieningen.
- In een aparte notitie worden de opties van het sportcomplex Roeleneng uitgewerkt en gepresenteerd.

8. Samenvatting per sportcomplex

Sportcomplex	Velden en gebouwen	Huidige situatie	Ontwikkelingen
Norschoten	3 natuurgras wedstrijdvelen 3 kunstgras wedstrijd en- trainingsvelen 14 nieuwe kleed/douche-ruimten en 6 oude c.q. afgeschreven kleed/douche-ruimten	Het sportcomplex voldoet aan de norm.	Onderzoek mogelijkheden uitbreiding in de omgeving van het sportcomplex
't Nieuwe Oost	3 natuurgras wedstrijdvelen 1 natuurgras trainingsveld 1 natuurgras trainingshoek 1 kunstgrasveld voor G-team en pupillenvoetbal (48 x 32 meter) 12 kleed/doucheruimten	Het sportcomplex voldoet aan de norm.	De eventuele aanleg van een kunstgras voetbalveld wordt actueel bij groei van VV Barneveld
Roeleneng	3 natuurgras wedstrijdvelen 2 rubberingestrooide kunstgras wedstrijd en-trainingsvelen 2 nieuwe kleed/douche-ruimten, 10 oude c.q. afgeschreven kleed/- doucheruimten 4 portacabins voor kleden/douchen	Het sportcomplex voldoet (nog) aan de norm. VVOP is een snel groeierende vereniging. Hiervoor wordt een aparte notitie opgesteld.	VVOP heeft behoefte aan 1 extra wedstrijdveld en vervanging van 10 oude kleed/doucheruimten.
De Bosrand	2 natuurgras wedstrijdvelen 1 natuurgras trainingsveld 6 oude c.q. afgeschreven kleed/doucheruimten	Het sportcomplex voldoet niet aan de norm.	VV Stroe heeft behoefte aan 1 extra wedstrijdveld (bij voorkeur kunstgras) en renovatie van 6 bestaande kleed/doucheruimten en nieuwbouw van 2 kleed/doucheruimten
Overbeek	2 natuurgras wedstrijdvelen voetbal en 1 kunstgras wedstrijd/trainingsveld voetbal 1 natuurgrasveld korfbal 1 kunstgras wedstrijd/trainings- veld korfbal 8 oude kleed/doucheruimten	Het sportcomplex voldoet voor wat betreft de velden aan de norm. De kleed/doucheruimten voldoen niet aan de norm.	Terschuurse Boys en Revival hebben een tekort van 2 kleed/doucheruimten De 8 bestaande kleed/douche- ruimten zijn verouderd en moeten worden vervangen.
De Westeneng	2 natuurgras wedstrijdvelen 1 natuurgras trainingshoek 6 kleed/doucheruimten	Het sportcomplex voldoet v.w.b. de kleed/douche- ruimten aan de norm.	Veluwse Boys heeft behoefte aan uitbreiding van de trainingshoek naar een trainingsveld (van de volledige wedstrijdafmetin- gen) en uitbreiding van parkeerruimte.
Postweg	1 natuurgras wedstrijdveld 1 kleine natuurgras trainingshoek	Het sportcomplex voldoet niet aan de norm.	SV De Glind heeft behoefte aan uitbreiding van de trainingshoek naar een trainingsveld (van volledige wedstrijdafmetingen) of 1 kunstgras voetbalveld. Daarnaast heeft men behoefte aan uitbreiding van 1 kleed/doucheruimte

Oosterbos hockey	2 kunstgras hockeyvelden 4 oude kleed/doucheruimten	Het sportcomplex voldoet niet aan de norm. De MHCB is een snel groeiende vereniging.	De MHCB heeft een tekort van 1 kunstgras hockeyveld en een tekort van 2 kleed/doucheruimten. De bestaande 4 kleed/doucheruimten moeten worden gerenoveerd of er zal gekozen moeten worden voor nieuwbouw
Oosterbos korfbal	2 kunstgras korfbalvelden 1 natuurgras korfbalrein 4 kleed/doucheruimten	Het sportcomplex voldoet aan de norm	
Overhorst	2 kunstgras korfbalvelden 1 natuurgras korfbalrein 4 kleed/doucheruimten	Het sportcomplex voldoet aan de norm	Ckv Spirit heeft behoefte aan extra bergruimte
Dr. A.A. Jessestraat	3 natuurgras korfbalvelden 4 kleed/doucheruimten	Het sportcomplex voldoet aan de norm	

8. Conclusies

1. Hockey is populair en dat vertaalt zich in een toename van het aantal leden van de Mixed Hockeyclub Barneveld. Vooral het aantal jeugdleden stijgt aanzienlijk. Vanuit de ledenadministratie van de MHC Barneveld en op basis van prognoses van de KNHB, wordt voor de komende 3 jaar rekening gehouden met een toename van 5 juniorenteams ongeveer 65 leden). Gemiddeld worden jaarlijks 40 à 50 leden ingeschreven en vertrekken weer 15 à 25 leden. Ook groeien junioren door-naar de senioren. Bij het doorstromen van de jongere jeugd naar boven, wordt ook een zwaardere coëfficiënt toegepast. Dit betekent meer trainen en het spelen van wedstrijden op een heel veld i.p.v. half veld. De aanleg van een 3^e kunstgras hockeyveld is urgent. Voor wat betreft de vervanging van de kleed/doucheruimten, gaat de voorkeur van de MHC Barneveld uit naar nieuwbouw van de kleed/doucheruimten in combinatie met nieuwbouw van clubruimten (voor rekening van de vereniging) over 4 à 5 jaar. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om de MHC Barneveld onder te brengen in de clubruimte van volleybalvereniging SSS en badmintonclub Barneveld van de sporthal Oosterbos. SSS neemt in september 2011 haar intrek in de nieuwe sporthallen van De Meerwaarde.
2. Voetbalvereniging Stroe heeft een urgente behoefte aan een extra wedstrijdveld (bij voorkeur kunstgras. Deze behoefte is al enige jaren aanwezig. Daaraan gekoppeld bestaat er behoefte aan 2 extra kleed/doucheruimten. Het is voor de vereniging elke speelzaterdag weer een planningsprobleem om de teams onder te brengen in 6 aanwezige kleed/doucheruimten.
3. Voetbalvereniging VVOP heeft eveneens een urgente behoefte aan een extra wedstrijdveld (voorkeur kunstgras). De vereniging heeft te maken met aanzienlijke groei van (jeugd)leden. Het aantal van 16 kleed/doucheruimten is nog toereikend. De vereniging maakt gebruik van 4 porta-cabins voor kleden en douchen. Gelet op de complexe situatie van VVOP op sportcomplex Roeleneng, wordt u in 2011 een aparte notitie aangeboden.
4. Voetbalvereniging De Glind heeft behoefte aan een volwaardig natuurgras trainingsveld of een kunstgrasveld. Daarnaast heeft de vereniging behoefte aan 1 extra kleed/doucheruimte.
5. Voetbalvereniging Veluwe Boys heeft behoefte aan een volwaardig natuurgras trainingsveld en uitbreiding van parkeerruimte.
6. Korfbalvereniging Spirit heeft behoefte aan extra (permanente) bergruimte.
7. Op sportcomplexen Overbeek wordt gebruik gemaakt van 8 verouderde en afgeschreven kleed/doucheruimten. Ook voldoen deze ruimten (niet meer) aan de hieraan te stellen bouwtechnische eisen. In afwijking van het masterplan Buitensportcomplexen 2007-2017, stellen wij voor om in de toekomstige situatie niet over te gaan tot renovatie van deze kleed/doucheruimten, maar mettertijd over te gaan tot nieuwbouw van kleed/doucheruimten.