

Bijlage 2

Staat van wijzigingen		
Bestemmingsplan		
Noordelijke Rondweg Voorthuizen		
Verbeelding		
Onderwerp	Correctie	Toelichting
Plangrens	Verschuiving plangrens	Naar aanleiding van het aangepaste ontwerp is de plangrens op diverse locaties verschoven.
Aansluiting Rubensstraat	Bestemming 'Verkeer' Noordelijke rondweg is aangesloten op de Rubensstraat	
Aanduiding 'pad'	De aanduiding 'pad' is verwijderd óp de brug.	
Geluidsschermen	De geluidsschermen zijn verwijderd	Naar aanleiding van de zienswijzen en de aanpassing van het akoestisch onderzoek zijn de geluidsschermen uit het plan verwijderd.
Fietspad tussen sportvelden en zwembad	Verschuiving fietspad	Naar aanleiding van de zienswijzen is het fietspad iets verschoven.
Regels		
Onderwerp	Correctie	Toelichting
		Aanpassing aan actuele standaardregels van gemeente Barneveld
		Aanpassing aan actuele standaardregels van gemeente Barneveld (ivm Wabo)
Aanduiding "geluidsscherm" is komen te vervallen.	Artikelen 3.1. sub h, 3.2 sub 3, 5.1 sub g, 5.2. sub 2 onder 3 en 11.1 sub a onder 2 zijn geschrapt uit de regels.	Naar aanleiding van de zienswijzen en de aanpassing van het akoestisch onderzoek zijn de geluidsschermen uit het plan verwijderd.

Toelichting

Onderwerp	Correctie	Toelichting
m.e.r.	In paragraaf 5.10 is aangegeven dat op grond van het besluit MER de Noordelijke rondweg om Voorthuizen geen m.e.r. (beoordelings) plichtig project is. Voor dit bestemmingsplan hoeft dan ook geen m.e.r.-procedure doorlopen te worden.	
Ecologie	Paragraaf 5.5 dient nog te worden aangepast na afronding discussie over natuur	Onderzoeksrapport is aangepast en opnieuw opgenomen en verwerkt.
Geluid	Paragraaf 5.7 dient nog te worden aangepast aan het nieuwe akoestisch onderzoek	Onderzoeksrapport is aangepast en opnieuw opgenomen en verwerkt.
Archeologie	Uit de formulering blijkt dat men ten onrechte ervan is uitgegaan dat er alleen sprake is van een lage archeologische verwachting. Alleen voor deze zone geldt namelijk de in de regels genoemde 10.000 m2. Voor de zones met een middelhoge verwachting geldt een vrijstelling van 1000 m2 en voor een hoge verwachting 250 m2. Al deze zone komen in het tracé voor.	De gewenste correctie is aangepast in de toelichting en art. 7 is aangepast op basis van art. 29 uit een aangeleverd document van de gemeente. De art. 29.2.2.c en 29.7.2.c en d zijn niet van toepassing. Deze zijn verwijderd.