

VOORSTEL BLARICUM

Raadsvoorstel nummer	: 2018-1
BABS nummer	: 15599
Raadsvergadering d.d.	: 30-01-2018
Rondetafelgesprek d.d.	: 16-01-2018
Presidium d.d.	: 08-01-2018
Portefeuillehouder	: E.J.M. Boersen-de Jong (Blaricum)
Vorbereid door	: Ron van Nuss, Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte, toestel: .

Onderwerp	: Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) Blaricum
Voorstel	: 1: het GRP 2018-2022 vast te stellen.

Bijlagen

Voorstel: Voorstel_15599.doc

Waarom ligt het voorstel nu voor?

De planperiode van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Blaricum loopt tot 31 december 2017. Blaricum moet op basis van artikel 4.22 Wet Milieubeheer voor de komende planperiode een door de raad vastgesteld actueel plan hebben. Dit voorstel betreft de instemming van het college met het concept GRP.

De gemeente heeft de wettelijke verplichting in 2017 een GRP vast te stellen voor de uitvoering van de zorgtaken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De zorgtaak voor grondwater is nieuw, hier wordt in Blaricum voor het eerst invulling aan gegeven. In dit GRP is beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht in de planperiode 2018 t/m 2022.

Invulling van de zorgtaken betekent het maken van beleidskeuzes en het beheren van de technische infrastructuur volgens kwaliteitscriteria, die zijn gebaseerd op beleidskeuzes.

De afgelopen jaren is er meer inzicht gekomen in de kosten die voor rioleringsbeheer moeten worden gemaakt. Om die reden is gekozen voor een planopzet waarbij op basis van feitelijk inzicht jaarlijks, waar nodig in samenspraak met de raad, beleidskeuzes worden gemaakt. Zodoende kan op basis van goede informatie maatwerk worden geboden, waarbij zoveel mogelijk de samenhang tussen de verschillende zorgtaken kan worden benut.

Waar gaat het voorstel over, wat is de doelstelling en het beoogd effect?

Het GRP Blaricum 2018-2022 bevat de volgende doelstellingen:

- Inspelen op de veranderingen in het klimaat: klimaatadaptatie, wordt steeds belangrijker;
- onderzoek naar stankoverlast onder woningen Bijvanck;
- het houden van een stresstest hemelwater;
- het aanvullen van de bouwverordening t.a.v. uitlopende materialen;
- het opstellen van grondwaterbeleid.

Een doordachte (project)planning en inrichting vanuit een integraal perspectief;

- Samenwerking continueren intern en met omliggende gemeenten en waterschap AGV;
- Energie uit riolering, lokale zuivering en bio vergisting zijn mogelijk ambities;
- In een actieve participatie betrekken van bewoners en bedrijven.

Het beoogd maatschappelijk effect is dan: een duurzame invulling van de rioleringszorg en een schone, veilige en gezonde leefomgeving in Blaricum.

Welke interne/externe partijen en burger(platformen) zijn in het voortraject betrokken?

Interne betrokkenen:

Rioolbeheerder, beleidsmedewerker riolering, financiële consultant. Daarnaast incidenteel indien van toepassing ook beleidsmedewerker milieu, medewerker planning control, communicatiemedewerker, medewerker vergunningen en medewerker openbare ruimte.

Externe betrokkenen:

Waterschap AGV en Provincie Noord Holland

Wat is het vastgestelde wettelijk- en beleidskader?

Op grond van artikel 4.22 Wet Milieubeheer stelt de gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) vast.

Wat is het duurzaamheidsaspect van dit voorstel?

Opstellen van het GRP en dus invulling van de gemeentelijke zorgplichten in het GRP is o.a. gebaseerd op milieu-, duurzaamheid- en klimaatbeleid.

Wie zijn belanghebbenden en wat voor gevolgen heeft het voorstel voor hen?

Het GRP beoogt een duurzame, schone, veilige en gezonde leefomgeving voor de bewoners en bedrijven binnen Blaricum. Het GRP biedt inzicht in de gemeentelijke aanpak van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Welke relatie heeft dit voorstel met de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie?

Bij het opstellen van het nieuwe GRP voor de gemeente Blaricum is aansluiting gezocht bij de uitgangspunten en ambitieniveaus van de nieuwe GRP's van Eemnes en Laren. Voor het GRP Blaricum is een planperiode tot 2022 gekozen. GRP's van de andere BEL gemeenten lopen hiermee gelijk op.

Welke financiële middelen zijn met het besluit gemoeid?

Investeringen

Met het GRP 2018-2022 wordt in totaal € 2.431.025 geïnvesteerd in het rioolstelsel. Van dit bedrag is € 1.987.445 reeds opgenomen in de programmabegroting 2018. Het verschil betreft de jaarschijf 2022 die wordt opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2019.

Investeringen GRP	2018	2019	2020	2021	2022
Reeds opgenomen in Programmabegroting 2018-2021					

Systeem- objectmaatregelen GRP	328.30 5	343.58 0	343.58 0	343.58 0	
Systeem- objectmaatregelen GRP (Bouwvenen)		140.00 0			
Renovatie Schapendrift	59.500				
Reconstructie Kruislaan	28.900				
Afkoppelmaatregelen	100.00 0	100.00 0	100.00 0	100.00 0	
Nieuwe investeringen					343.58
Systeem- objectmaatregelen GRP					0
Afkoppelmaatregelen					100.00
					0
Totale investeringen	516.70 5	583.58 0	443.58 0	443.58 0	443.58 0

Exploitatie

Ten opzichte van de programmabegroting 2018 zullen de lasten ten behoeve van riolering stijgen. De stijging van de exploitatielasten zijn deels het gevolg van een andere wijze van btw toerekening, opstellen Basis rioleringsplan, onderzoek drainagenet en stresstest.

Door bovengenoemde wijzigingen ziet de exploitatiebegroting als volgt uit:

Exploitatiebegroting Riolering (tabel lokale heffingen)	2018	2019	2020	2021
Programmabegroting 2018-2021	1.134.64 2	1.144.93 4	1.156.70 0	1.150.75 0
Wijzigingen a.g.v. GRP 2018-2022	44.488	100.478	47.054	56.404
Nieuwe begroting Riolering Incl. GRP 2018-2022	1.179.13 0	1.245.41 2	1.203.75 4	1.207.15 4

De hogere exploitatielasten zullen worden verwerkt in de begroting 2019 (jaarschijf 2019 en verder). Bij het berekenen van de 100% riooltarieven in 2019 zal ook rekening worden gehouden met de hogere kosten als gevolg van het GRP 2018-2022 en de areaal uitbreiding in verband met de Blaricummermeent.

De extra lasten voor 2018 betreft geheel de toerekening van de btw. In de jaarrekening zal dit in de berekening van de reserves worden meegenomen.

Wat zijn alternatieven voor het voorstel en de consequenties hiervan?
--

Het alternatief is om geen actueel GRP op te stellen. Hiermee voldoet de gemeente niet aan de verplichting uit artikel 4.22 Wet Milieubeheer.

Gevolgen van het niet opstellen van een nieuw GRP:
--

Beleid en beheermaatregelen met daarbij de financiële consequenties voor korte en lange termijn worden gemist.
--

Geen beleid en maatregelen ten aanzien van klimaatverandering en adaptatie: er wordt dan onvoldoende op ingespeeld: gevolg: wateroverlast.
--

Ambities zoals genoemd in het vast te stellen GRP worden niet gerealiseerd.

Wat zijn de juridische consequenties van het voorstel?

Geen

Is bij de uitvoering van dit voorstel de inkoper betrokken?
--

nee

Welke afspraken maken we over uitvoering en realisatie?
--

Na vaststelling vindt een kick-off overleg plaats en wordt in fasen een plantekst (ambtelijk concept) opgesteld. Vanuit het GRP wordt een beheerplan riolering gevormd waaruit een jaarlijks uitvoeringsplan wordt opgesteld in samenwerking met de afdeling financiën. Hierbij zijn drie (externe) overlegsituaties voorzien. De afdeling stelt op verschillende momenten inhoudelijke input samen voor de opsteller van het plan. Uitgangspunt bij het planproces is meerjarenbegroting 2018-2022, inclusief het bezuinigingspakket.
--

Welke afspraken maken we over de communicatie en rapportage?

Het ambtelijk concept is besproken met de portefeuillehouder.

Communicatie: per item worden genoemde plannen zowel intern als extern besproken.

Presentatie : eventueel presentatie in de raad.

Rapportage: verloopt via de planning en control cyclus en daarnaast portefeuillehouders overleg.
--

Door middel van kwartaal rapportages zal het college periodiek over de voortgang van het GRP worden geïnformeerd, waarbij het jaarlijkse uitvoeringsprogramma GRP de leidraad is. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks ter vaststelling aangeboden aan het college.
