




Renvoer	
	Beton
	Beton gewapend (L.H.W.)
	Beton gewapend (profiel)
	Beton ongewapend
	Balkeken
	Kalzandsteen
	Kalzandsteen vallingskant
	Natuursteen
	Metal stud wand
	Lichte scheidingwand
	Lichte scheidingwand gehydroïseerd
	Naadthout
	Hardhout
	Isolatie minerale wol
	Isolatie harde porsing
Brandveiligheid	
	Deur zelfkullend
	30 minuten WBOBO
	Deur zelfkullend WBOBO 30
	60 minuten WBOBO
	Deur zelfkullend WBOBO 60
	Loopdeur met dwerstang
	Handkassas
	Brandmeldingsapparaat NEN-EN 671-1
	Noodverlichting NEN-EN 1838
	Brandwerende deur NEN-EN 81 72
	Brandwerende centrale
	Brandwerende panelen
	Rookmelder niet rookkend NEN 2555
	Handbrandmelder
	CO2 melder
	Vluchwegaanduiding UIT NEN-EN 1838 en NEN 6088
	Vluchwegaanduiding nooduitgang NEN-EN 1838 en NEN 6088

Brandveiligheid hoofdconstructie met betrekking tot bezekken conform opgave constructeur
Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 605 en NEN 606


Maten in het werk te controleren

project
De Blaercom - Blaricum
onderdeel
DO
Plattegrond dak - nieuw

schaal	formaat	blad
1:100	A3	100_DO_102N
datum	revisie	fase
28.12.2018		DO

opdrachtgever
De Blaercom

studiokabbes.
hardink ligeweg 3r
20121 bij naalden
www.studiokabbes.nl
t 06 - 16 440 977
k 06 5860727



opbouw en maatvoering van vloeren en daken te controleren in het werk

Renovatie	
	Bestand
	Beton gewapend (i.p.w.)
	Beton gewapend (geëist)
	Beton ongewapend
	Baksteen
	Kalkzandsteen
	kalkzandsteen vullinglaag
	Natuursteen
	Metal stud wand
	Lichte scheidingwand
	Lichte scheidingwand ghyfdradeerd
	Hardhout
	Isolatie minerale wol
	Isolatie harde poring
Brandveiligheid	
	Deur zelfkullend
	30 minuten WBDBO
	Deur zelfkullend WBDBO 30
	60 minuten WBDBO
	Deur zelfkullend WBDBO 60
	Loopdeur met dierlenging
	Handflusor
	Brandalarmprijs NEN-EN 671-1
	Noodverlichting NEN-EN 1838
	Brandverloegang
	Brandweer NEN-EN 81 72
	Brandmelder centrale
	Brandverloegang
	Rookmelder niet ioniserend NEN 2855
	Handbrandmelder
	CO2 melder
	Vluchtwegaanwijzing UIT NEN-EN 1838 en NEN 6066
	Vluchtwegaanwijzing nooduitgang NEN-EN 1838 en NEN 6066

Brandveiligheid hoofdconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur
Toesegging constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066

Maken in het werk te controleren

project
De Blaercom - Blaricum
onderdeel
DO

Doorsnede - nieuw

schaal 1:100 formaat A3 blad 100_DO_201N

datum 28.12.2018 revisie fase DO

opdrachtgever
De Blaercom

studiokabbes.

hardrik figerweg 31
2031 bj haarlem
wester@studiokabbes.nl
06 - 16 460 877
www.studiokabbes.nl
kon 58603727



Renvoel

Betonsplint	Metal stud wand
Beton gewapend (i.p.w.)	Lichte scheidingwand
Beton gewapend (prefab)	Lichte scheidingwand gefytsdabeerd
Beton ongewapend	Nadthout
Baksteen	Hardhout
Kalkzandsteen	Isolatie minerale wol
Kalkzandsteen vellingkant	Isolatie harde porsing
Natuursteen	

Brandveiligheid

Deur zelfkullend	B	Brandveiligheid
30 minuten WBOGO	BR	Brandveiligheid NEN-en 81 72
Deur zelfkullend WBOGO 30	BR	Brandveiligheid
60 minuten WBOGO	BR	Brandveiligheid
Deur zelfkullend WBOGO 60	BR	Brandveiligheid
Loopdeur met dursing	BR	Brandveiligheid
Handblusser	BR	Brandveiligheid
Brandblusapparaat NEN-EN 671-1	BR	Brandveiligheid
Noodverlichting NEN-EN 1838	BR	Brandveiligheid
	BR	Brandveiligheid

Brandveiligheid hoofdconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur
Toegestane constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066

Maten in het werk te controleren

project
De Blaercom - Blaricum
onderdeel
DO

Gevels zuid en west - nieuw

schaal 1:100 formaat A3 blad 100_DO_301N

datum 28.12.2018 revisie fase DO

opdrachtgever
De Blaercom

studiokabbes.

landelijk tekening 31
2011 bij tekening
verstuurd@studiokabbes.nl
06 - 14 460 177
kx 58601727

