

TECHNISCHE VRAAG (alleen over een agendapunt)

Indiener: M.J.M. Kropman

Datum indiening vraag: 28 december 2020

Datum verzending antwoord:

Commissievergadering van: 5 januari 2021

Formulering:

In de commissievergadering wordt het raadsvoorstel besproken over de Toekomst binnensport in Ruurlo.

Het voorstel is om twee besluiten te nemen:

1. Instemmen met nieuwbouw en clustering van de binnensport in Ruurlo door realisatie van een sporthal met 4 zaaldelen op voorgenomen locatie de Meene.

2. Voor vervangende nieuwbouw binnensport Ruurlo het krediet van € 8.000.000, - zoals opgenomen in de perspectiefnota 2021 beschikbaar stellen.

Alvorens een goed besluit te nemen heeft de VVD een aantal vragen

Vraag:

De keuze voor een sporthal is voor een lange periode. De huidige sporthal staat er inmiddels ruim 40 jaar. Het is daarom van belang dat te verwachten ontwikkelingen in een haalbaarheidsonderzoek worden meegenomen.

Is er met de voorgestelde keuze rekening gehouden met het IHP, de Onderwijsvisie, de economische agenda en het centrumplan?

Hoe verhouden deze plannen zich met de door u voorgestelde keuze?

Antwoord:

Vraag:

Bij brief van 29 april 2019 aan de verenigingen in Ruurlo schijnt het college een voorlopige voorkeur te hebben uitgesproken om gebruik te blijven maken van de bestaande binnensportlocaties.

Welke argumenten liggen eraan ten grondslag om met deze voorlopige voorkeur af te wijken van de concept rapportage van M3V?

Kan deze brief aan de stukken worden toegevoegd?

Waarom zijn daarna maar twee locaties verkend ('t Rikkenhage en de Meene)? Wat waren de overwegingen om niet meer locatie de Nieuwe weg te verkennen. Antwoord:
Vraag: Is met instandhouding van het gebouw van de handboogschietvereniging op de bestaande locatie 't Rikkenhage een sporthal te realiseren met 3 zaaldelen (28 x 48 x 7, excl. overige ruimtes)? Welke onvolkomenheden worden hiermee opgelost, zoals die zijn weergegeven op pag. 16 van de rapportage van M3V? Antwoord:
Vraag: Is deze nieuw te bouwen sporthal zo te situeren dat in een latere fase daaraan kan worden toegevoegd een gymlokaal (14 x 22 x 5,5) met aanbouw voor gymnsport als de brandweerkazerne naar een andere locatie is verplaatst? Antwoord:
Vraag: Als de huidige sporthal wordt afgebroken en het gebouw van de handboogschietvereniging blijft behouden, welke opties zijn er dan voor de overblijvende openbare ruimte in eigendom van de gemeente? Antwoord:
Vraag: Is een gymlokaal (14 x 22 x 5,5) met aanbouw voor de gymnsport op de huidige locatie aan de Schoolstraat te realiseren wanneer de noodlokalen van de Kerst Zwartschool niet meer nodig zijn? Antwoord:
Vraag: In het raadsvoorstel wordt gesteld dat het college in april 2020 kennis heeft genomen van de rapportage en memo en later een voorkeur heeft uitgesproken voor het voorbereiden van besluitvorming over locatie de Meene. Was de brief van 19 april 2019 niet gestoeld op een collegebesluit?

Antwoord:
Vraag: In het college is een memo besproken op grond waarvan in april 2020 door het college gekozen is voor locatie de Meene; kan deze memo aan de stukken worden bijgevoegd? Antwoord:
Vraag: Uit de stukken blijkt dat het laatste overleg met de kerngroep op 13 september 2019 is geweest. Is dat juist? Zo niet hoe is de kerngroep in het traject van september 2019 tot december 2020 betrokken geweest? Wat was de eindrapportage van de Kerngroep? Antwoord:
Vraag: In de stukken wordt gesproken over een VNG-normering dat wanneer de afstand tussen de school en het gymnastieklokaal groter is dan 1000 mtr, de gemeente voor vervoer moet zorgdragen. Is dat juist? De afstand tussen locatie de Meene en de Daltonschool Willibrordus is meer dan 1000 mtr. Welke kosten zijn daarmee jaarlijks te verwachten? Antwoord:
Vraag: Waarom wordt er een locatie gekozen waarvan bekend is dat er ingrijpende infrastructurele aanpassingen nodig zijn en extra verkeershinder wordt verwacht, zonder een inschatting van de kosten bij te voegen? Antwoord:
Vraag: Kunt u aangeven wat de te verwachten investeringen in de infrastructuur zijn wanneer de sporthal op de locaties Nieuwe weg en 't Rikkenhage worden gesitueerd? Antwoord:
Vraag: In de stukken wordt gesproken over efficiency voordelen. Kunt u aangeven hoe die voordelen zich uiten. Ik zie geen exploitatie voordelen. Antwoord:

Zou verplaatsing van de Brandweerkazerne naar de uitvalswegen aan de rondweg voldoende ruimte creëren om de gewenste Sporthal te plaatsen?

Antwoord:

Antwoord:

1. Technische vragen zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan. Ze zijn niet bedoeld voor een politiek antwoord.
2. Technische vragen zijn vragen voor een beter begrip van een vraagstuk. Vragen over feiten en de uitleg daarvan of over de gevolgen van een besluit.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.