

Bundel - Raadsvergadering van 27 januari 2022

- 1 Heropening en mededelingen
De voorzitter nodigt u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt donderdag 27 januari, aanvang 20.45 uur. De vergadering wordt uitgezonden vanuit de Liendenzaal van het gemeentehuis van Buren, De Wetering 1 te Maurik. De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via [www.buren.nl/De gemeente/Gemeenteraad/Agenda en vergaderstukken](http://www.buren.nl/De_gemeente/Gemeenteraad/Agenda_en_vergaderstukken). De vergadering wordt live uitgezonden via [www.buren.nl/De gemeente/live-uitzendingen](http://www.buren.nl/De_gemeente/live-uitzendingen). De uitzending is achteraf ook via deze website terug te kijken.
- 6.4 Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren
De klassieke lichtmasten in het centrum van Buren zijn toe aan vervanging. Door de lichtmasten te vervangen kan er bij een storing of schade veilig gewerkt worden. D66 kondigt een amendement aan. PCG heeft een motie aangekondigd over kroontjes op nieuwe lichtmasten stad Buren.
Dossier 2037 voorblad
Dossier 2037 voorblad
Raadsvoorstel Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren
Raadsbesluit Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren
Bijlage 1: Advies klassieke armaturen
Aangekondigde motie PCG m.b.t. kroontjes op nieuwe lichtmasten stad Buren
Aangekondigd Amendement van D66 c.s. voor agendapunt 6.4 vervanging klassieke lichtmasten
D.106871 - Getekend raadsbesluit Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren
- 7 INFORMATIE-UITWISSELING
- 7.a Informatie-uitwisseling over niet geagendeerde agendapunten
Geen melding.
- 7.b Vragen aan voorzitters werkgroepen/forums
Geen.
- 7.c Terugkoppeling regionale samenwerking/VNG-commissie raadsleden en griffiers
Terugkoppeling van mevr. Van Zijl van de Algemene Leden Vergadering van de VNG op 13 januari 2022.
- 8 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
- 8.a Motie vreemd VVD e.a. over pre-mantelzorgwoning
Er is door de VVD e.a. een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over de pre-mantelzorgwoning.
Aangekondigde motie vreemd VVD cs m.b.t. pre-mantelzorgwoning
- 8.b Motie vreemd PCG over verbreding Rijnbrug
Indiening van de door PCG aangekondigde motie is afhankelijk van de behandeling in het Vragenkwartier.
Aangekondigde motie vreemd PCG m.b.t. Inspreken verbreding Rijnbrug Provinciale Staten
- 9 Sluiting



Raadsvergadering

Dossiernummer	2037
Extern Zaak ID	Z.035070
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	27 januari 2022
Agendapunt	6.4
Titel	Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren
Organisatieonderdeel	Domein Ruimte
Eigenaar	Rutten, K.
Portefeuillehouder	J.P. Neven

Bijlagen
Dossier 2037 voorblad
Raadsvoorstel Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren
Raadsbesluit Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren
Bijlage 1: Advies klassieke armaturen
Aangekondigde motie PCG m.b.t. kroontjes op nieuwe lichtmasten stad Buren
Aangekondigd Amendement van D66 c.s. voor agendapunt 6.4 vervanging klassieke lichtmasten
D.106871 – Getekend raadsbesluit Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren

Geagendeerd	Vergaderdatum
Collegevergadering	14 december 2021
Agendacommissie	22 december 2021
Voorbespreking I	11 januari 2022
Raadsvergadering	25 januari 2022
Raadsvergadering	27 januari 2022

Toelichting

De klassieke lichtmasten in het centrum van Buren zijn toe aan vervanging. Door de lichtmasten te vervangen kan er bij een storing of schade veilig gewerkt worden.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met:

1. Het versneld vervangen van 46 klassieke lichtmasten in het centrum van Buren.



2. Het beschikbaar stellen van een krediet ad € 105.436 voor het versneld vervangen van de klassieke lichtmasten in Buren.
3. De structurele kapitaallasten van € 3.800 met ingang van 2023 dekken uit het structureel verlagen van de post aardgas- en elektriciteitsverbruik van € 185.000 met € 3.800.

Besluit

Amendement D66 over vervanging klassieke lichtmastencentrum Buren

Toelichting

Mevrouw Tetteroo (VVD) sluit aan om 21.02u en de heer Molleman (GB) om 21.05u, waardoor er 17 raadsleden aanwezig zijn.

Het amendement van D66 is verworpen met 10 stemmen tegen (de fracties van CDA, Gemeentebelangen en PCG) en 7 stemmen voor (overige fracties). De heer van Laar (GB) en de heer Warmer (PvdA) geven een stemverklaring.



Raadsvergadering

Dossiernummer	2037
Extern Zaak ID	Z.035070
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	25 januari 2022
Agendapunt	6.4
Titel	Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren
Organisatieonderdeel	Domein Ruimte
Eigenaar	Rutten, K.
Portefeuillehouder	J.P. Neven

Bijlagen
Raadsvoorstel Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren
Raadsbesluit Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren
Bijlage 1: Advies klassieke armaturen
Aangekondigde motie PCG m.b.t. kroontjes op nieuwe lichtmasten stad Buren

Geagendeerd	Vergaderdatum
Collegevergadering	14 december 2021
Agendacommissie	22 december 2021
Voorbespreking I	11 januari 2022
Raadsvergadering	25 januari 2022

Toelichting

De klassieke lichtmasten in het centrum van Buren zijn toe aan vervanging. Door de lichtmasten te vervangen kan er bij een storing of schade veilig gewerkt worden.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met:

1. Het versneld vervangen van 46 klassieke lichtmasten in het centrum van Buren.
2. Het beschikbaar stellen van een krediet ad € 105.436 voor het versneld vervangen van de klassieke lichtmasten in Buren.
3. De structurele kapitaallasten van € 3.800 met ingang van 2023 dekken uit het structureel verlagen van de post aardgas- en elektriciteitsverbruik van € 185.000 met € 3.800.

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer
25 januari 2022	D.088056 Z. 035070

Voorstel ingebracht door S. Krebaum
Portefeuillehouder Wethouder J.P. Neven
Begrotingsprogramma en Programma 2; taakveld 2.1. verkeer en
taakveld vervoer

Onderwerp **Vervanging klassieke lichtmasten
centrum Buren**

Voorgesteld besluit

In te stemmen met:

1. Het versneld vervangen van 46 klassieke lichtmasten in het centrum van Buren.
2. Het beschikbaar stellen van een krediet ad € 105.436 voor het versneld vervangen van de klassieke lichtmasten in Buren.
3. De structurele kapitaallasten van € 3.800 met ingang van 2023 dekken uit het structureel verlagen van de post aardgas- en elektriciteitsverbruik van € 185.000 met € 3.800.

Samenvatting van het voorstel

Het versneld vervangen van klassieke lichtmasten in het centrum van Buren is nodig omdat de luiken (een mastluik dient voor toegang tot de elektra van de lichtmast) van een groot aantal masten (46) vast zitten en er bij een storing of schade niet veilig gewerkt kan worden omdat de spanning op de kabel niet onderbroken kan worden.

De mastluiken van een groot aantal gietijzeren lichtmasten zitten vrijwel allemaal vast, bouten zijn deels vastgeroest of ontbreken en de mastluiken zitten deels zelf vastgeroest. De masten zien er op het eerste oog matig uit. De (later aangebrachte) verflaag van de masten is deels afgebladderd. Doordat de luiken niet te openen zijn, kan er bij een storing of schade niet veilig gewerkt worden omdat de spanning er niet afgehaald kan worden. Het kan ook zo zijn dat de mast rechtstreeks op het elektriciteitsnetwerk van Liander is aangesloten. De aansluitingen voldoen niet meer aan de hedendaagse installatie eisen.

Door de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd is het onderhoud versoberd en uitgesteld. Hierdoor kunnen de luiken nu niet meer open en is de mast met 40-50 jaar afgeschreven in plaats van met 80 tot 100 jaar. De luiken moeten elk jaar geopend worden en de mast moet op regelmatige basis geschilderd worden. De geschatte te reserveren kosten voor dit onderhoud bedragen ca. 10-20 euro per mast per jaar.

Concluderend kan worden gesteld dat de masten op het moment technisch zijn afgeschreven door achterstallig onderhoud en vervanging nu noodzakelijk is.

HOOFDLIJNEN

1. Inleiding

De verlichting van 46 lichtmasten kan niet gerepareerd worden of veilig gesteld worden doordat de mastluiken niet meer toegankelijk zijn. Hierdoor kan de spanning op de kabel niet onderbroken worden voor onderhoud/storing. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en deze dienen te worden voorkomen.

2. Doel / meetbaar effect

Door de klassieke lichtmasten te vervangen blijft er licht branden in het centrum van Buren. Hiermee blijft het klassieke stadsaanzicht van het stadje gewaarborgd. Tevens worden de huidige klassieke "De Nood" armaturen vervangen naar led. Hiermee besparen we 25% op het verbruik van deze armaturen. Deze lichtmasten verbruiken nu 4613 KWH en we besparen 25% als we omgaan naar led. Dan wordt het verbruik 3459KWH. Daarnaast kan er weer veilig worden gewerkt.

3. Argumenten

1.1. *Het versneld vervangen van klassieke lichtmasten is noodzakelijk.*

De mastluiken zitten vast. Er kan daardoor bij een storing of schade niet veilig gewerkt worden doordat de spanning op de kabel niet onderbroken kan worden. Daarnaast voldoen de aansluitingen niet meer aan de hedendaagse installatie eisen. Concluderend kunnen we nu stellen dat de masten technisch zijn afgeschreven.

1.2. *De lichtmasten die niet veilig te stellen zijn kunnen niet onderhouden worden.*

Hierdoor kan de verlichting niet gerepareerd worden en zullen er lichtmasten zijn die niet meer branden. Als een lichtmast wordt aangereden kan deze niet veiliggesteld worden waardoor de spanning op de mast blijft staan. Indien een inwoner de mast aanraakt kan deze onder spanning komen te staan met alle mogelijke gevolgen van dien.

2.1 *Het betreft een nieuw krediet*

Bij vaststelling van de begroting 2021-2024 zijn de kredieten voor 2021 vastgesteld. Hierin was het krediet voor de vervanging van de klassieke lichtmasten niet meegenomen. De raad heeft het budgetrecht.

2.2 *als er geen geld beschikbaar wordt gesteld kunnen de klassieke lichtmasten niet vervangen worden en ontstaan mogelijk onveilige situaties.*

3.1 *Er is structurele ruimte in het budget aardgas- en elektriciteitsverbruik.*

De bestaande budgetten zijn gebaseerd op het vastgestelde beheerplan openbare verlichting 2020-2025. Hierin is geen rekening gehouden met budget voor de vervanging van de klassieke lichtmasten. Wel is er ruimte in het budget aardgas- en elektriciteitsverbruik. Deze ruimte is gebaseerd op een extrapolatie van de kosten tot en met half november en een vergelijking van de kosten in 2019 en 2020. Budget (4380001) op de kostenplaats Openbare verlichting (62100305). De kapitaallasten gaan lopen in het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. In dit geval dus 2023. De kapitaallasten zijn structureel.

4. Kanttekeningen

In 2020 is het beheerplan openbare verlichting 2020-2025 vastgesteld. Hierin is een investeringsbudget voor de komende jaren opgenomen op basis van de toenmalige planning voor de vervanging van de lichtmasten. Hierin zijn deze klassieke lichtmasten niet meegenomen. Dit omdat de technische levensduur nog niet ten einde komt in deze beheerperiode en daarom niet in de planning voor de vervanging is opgenomen.

TOELICHTING EN UITVOERING

5. Financiën

5.1 Er dient eenmalig een investering krediet te worden verleend van €105.436,26 excl. Btw. De BTW is compensabel via het BTW compensatiefonds. Afdeling financiën is akkoord en betrokken bij het voorstel.

Het bedrag aan kapitaallasten is als volgt tot stand gekomen:

5.2 Splitsing van de investering in armaturen en masten.

20 jaar	40 jaar	
armaturen	masten	
36.635,00	40.424,00	
5.062,76	21.942,00	
1.372,50		
43.070,26	62.366,00	105.436,26

Investeringskrediet:	43.070,26					Investeringskrediet:	62.366,00				
Afschrijvingstermijn:	20 jaar					Afschrijvingstermijn:	40 jaar				
Rente:	0 %					Rente:	0 %				
	Afschrijvingen	Boekwaarde	Rente	Kapitaallasten			Afschrijvingen	Boekwaarde	Rente	Kapitaallasten	
2022						2022					
2023	2.153,51	40.916,75	0	2.153,51		2023	1.559,15	60.806,85	0	1.559,15	3.712,66
2024	2.153,51	38.763,23	0	2.153,51		2024	1.559,15	59.247,70	0	1.559,15	

5.3 Kostenraming

	Bedrag in euro
Armaturen renoveren en LED inbouwen	36.635,00
Leveren van de masten	40.424,00
Vervangen verlichtingsobject lph 4m €110,06 x 46st *	5.062,76
Vervangen verlichtingsarmatuur lph 4m €30,50 x 45st *	1.372,50
Bestaande OVL-aansluiting af- / heraansluiten €477 x 46st **	21.942,00
Totaal	105.436,26
* Kosten conform lopende besteksposten	
** Verplichte netbeheerderskosten	

6. Communicatie

Een bericht over de vervanging zal online gepubliceerd worden.

7. Uitvoering en planning

Zodra de financiële middelen zijn toegekend worden de masten en armaturen direct besteld. Zodra alles geleverd is wordt het geplaatst. Verwachting eerste kwartaal 2022.

8. Effectmeting en evaluatie

Door het vervangen van de lichtmasten kan een storing of schade opgelost worden en kan er veilig gewerkt worden en zal de verlichting branden. Hierbij voldoen de aansluitingen ook weer aan de hedendaagse installatie eisen.

9. Achtergrondinformatie

De mastluiken van een aantal gietijzeren masten zitten vrijwel allemaal vast. Derhalve kunnen de armaturen niet veilig worden gesteld omdat de spanning op de kabel niet onderbroken kan worden. Bouten zijn deels vastgeroest of ontbreken en de luiken zitten deels zelf vastgeroest. Doordat de luiken niet te openen zijn, is niet te beoordelen of de mast is voorzien van een zekeringkast, of dat de kabel rechtstreeks is doorgetrokken naar het armatuur. De situatie ter plaatse doet het laatste vermoeden; de luiken zijn duidelijk de laatste 20-30 jaar niet open geweest. De levensduur van deze gietijzeren masten is drastisch verkort (van ca. 100 naar ca. 50 jaar) door het uitblijven van structureel onderhoud.

In de bijlage onderzoeksrapport “advies klassieke lichtmasten in vesting Buren” worden tussenoplossingen beschreven. Tussenoplossing 1 is een tijdelijke noodoplossing die alleen gebruikt mag worden om in noodgevallen het armatuur veilig te kunnen stellen. Het is niet toegestaan door de netbeheerder om dit structureel toe te passen.

Tussenoplossing 2 is een matige oplossing met hoge arbeidskosten die de waarde van de technisch afgeschreven masten zal overstijgen. Tevens zal deze oplossing niet waterdicht zijn en niet conform richtlijnen openbare verlichting.

De masten zijn nu technisch afgeschreven. De oplossingen die genoemd worden zijn tijdelijk van aard en niet conform richtlijnen OVL. Daarnaast wordt het probleem niet structureel opgelost en blijft het visuele aspect en de veiligheid een rol spelen.

Voor meer informatie zie onderzoeksrapport bijlage “Advies klassieke lichtmasten in vesting Buren”

10. Participatie

Niet van toepassing gezien het een 1 op 1 vervanging betreft.

11. Duurzaamheid

De huidige klassieke “De Nood” armaturen worden vervangen naar led. Hiermee besparen we 25% op het verbruik van deze armaturen. Deze lichtmasten verbruiken nu 4613 KWH en we besparen 25% als we omgaan naar led. Dan wordt het verbruik 3459KWH.

Bijlagen:

Onderzoeksrapport “Advies klassieke lichtmasten in vesting Buren”

Inlichtingen bij:

Naam	S. Krebaum
Domein	Ruimte

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Besluitnummer
25 januari 2022	D.088056 Z. 035070	D.106871 Z.035070

Onderwerp **Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021;

besluit:

In te stemmen met:

1. Het versneld vervangen van 46 klassieke lichtmasten in het centrum van Buren.
2. Het beschikbaar stellen van een krediet ad € 105.436 voor het versneld vervangen van de klassieke lichtmasten in Buren.
3. De structurele kapitaallasten van € 3.800 met ingang van 2023 dekken uit het structureel verlagen van de post aardgas- en elektriciteitsverbruik van € 185.000 met € 3.800

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2022,

De griffier,

De voorzitter,

E.E. Weijenberg

J.P.M. Meijers

VESTING BUREN

Advies Klassieke lichtmasten in Vesting Buren



Vraagstelling

Oplossing aandragen om de oude gietijzeren masten weer toegankelijk te maken voor inspectie.

Probleem

Luiken van de gietijzeren masten zitten vrijwel allemaal vast. Derhalve kunnen de armaturen niet veilig worden gesteld omdat de spanning op de kabel niet onderbroken kan worden.

Datum: 08-06-2021

Bijlagen (3): Productblad Haagse Mast, Behoud gietijzeren mast - advies behandeling, offertes

Schouw

De luiken van de gietijzeren masten zitten vrijwel allemaal vast, bouten zijn deels vastgeroest of ontbreken en de luiken zitten deels zelf vastgeroest. De luiken zijn deels dichtgelakt.

De masten zien er op het eerste oog matig uit. De (later aangebrachte) verflaag van de masten is deels afgebladderd en de masten dienen professioneel geheel te worden voorzien van een nieuwe laklaag. Uit beschadigingen (hamerslag die reeds is gecorrodeerd) is te zien dat reeds in het verleden geprobeerd is de luiken met een hamer los te slaan. Kennelijk zonder resultaat.

Doordat de luiken niet te openen zijn, is niet te beoordelen of de mast is voorzien van een zekeringkast, of dat de kabel rechtstreeks is doorgetrokken naar de armatuur.

De situatie ter plaatse doet het laatste vermoeden; de luiken zijn duidelijk de laatste 20-30 jaar niet open geweest en voldoen niet aan de richtlijn OVL (zijn te klein).

De levensduur van deze gietijzeren masten is drastisch verkort (van ca. 100 naar ca. 50 jaar) door het uitblijven van structureel onderhoud. Voor deugdelijk onderhoud zie onderstaand onderhoudsadvies (lakken, luiken gangbaar houden, maaiveld opschonen). De geschatte te reserveren kosten voor dit onderhoud bedragen ca. 10-20 euro per mast per jaar.

Conclusie; de masten zijn technisch afgeschreven door achterstallig onderhoud.



Oplossingen

Tussenoplossing 1

Om de armaturen veilig te kunnen stellen kan er IN het armatuur een kabel-zekering worden aangebracht. Het daadwerkelijke probleem van de masten wordt met deze oplossing niet aangepakt, maar er wordt omheen gewerkt.

Dit is een tijdelijke noodoplossing met geringe kosten, maar is niet toegestaan door de netbeheerder.

Tussenoplossing 2

De luiken kunnen worden uitgeslepen en DE NOOD kan een afdichting maken bestaande uit een plaatijzer op maat dat d.m.v. RVS tapbouten wordt vast gezet op de mast. Belangrijk hierbij is dat de slijp- en tap beschadigingen minimaal twee keer in een beschermende primer of menie worden gezet. Daarnaast dient de installateur de (al dan niet aanwezige) zekering te controleren, vervangen of aan te brengen. Deze oplossing biedt geen garantie op een waterdichte sluiting.

Dit is een matige oplossing met hoge arbeidskosten die de waarde van de technisch afgeschreven masten zal overstijgen. Wij raden deze oplossing ten zeerste af.

Structurele oplossing

Zoals eerder geconcludeerd zijn de masten technisch afgeschreven. Bovenstaande oplossingen zijn tijdelijk van aard en niet conform richtlijnen OVL. Daarnaast wordt het probleem niet structureel opgelost en blijft het visuele aspect en de veiligheid een rol spelen.

Om het probleem wél structureel op te lossen en voor minimaal deze eeuw verzekerd te zijn van nette klassieke masten en een verzorgd straatbeeld, is de enige oplossing om uiteindelijk alle masten te vervangen.

Er zijn verschillende manieren om deze operatie aan te pakken, onder andere het aangaan van een mantelovereenkomst. Graag treden we in overleg om de mogelijkheden te bespreken.

Namens DE NOOD B.V.

Hans Meeuwissen

hans@denood.nl

06-5059 9664



BIJLAGEN

HAAGSE MAST

De Haagse Mast (ook wel eens Friese Mast genoemd) is een klassieke gietijzeren lantaarnpaal die al in de negentiende eeuw werd gebruikt voor de openbare verlichting met gaslantaarns en die oorspronkelijk haar naam ontleent aan de stad Den Haag.

De gerenommeerde metaalpletterij L.I. Enthoven (1821-1969) heeft deze gietijzeren lantaarnpalen destijds in grote aantallen vervaardigd. Deze mast met rozet en laddersteun is nog steeds veelvuldig terug te vinden in diverse steden en dorpen in Nederland.



Ambachtelijk werk en traditie wordt gecombineerd met moderne, vernieuwende lichttechnieken en duurzame materialen. DE NOOD vindt u terug in veel gemeentes, bij koninklijke paleizen en monumentale panden, maar ook bij moderne villa's en buitenhuizen. Een uniek bedrijf met een prachtige collectie straat- en buitenverlichting die behoort tot de absolute top in haar segment.



HAAGSE MAST

Materiaal	gietijzer GG20
Lengte	310 cm boven maaiveld
Gewicht	186 kg
Grondstuk	vast aangegoten (68 cm)
Opzetmaat	60 mm
Inclusief	luik, laddersteun en rozet
Eindkleur	standaard RAL 6009
Garantie	30 jaar

OPTIES

- » Leverbaar in elke gewenste RAL kleur
- » Meegegoten wapen in luik
- » Zonder laddersteun
- » Zonder rozet
- » Zonder grondstuk - met flens
- » Glijrail zekeringkast


Voorzieningen achter luik

Achter het luik zijn twee schroeven
aangebracht;

een M8 schroef voor aarde en een M6 schroef voor de bevestiging van een rails t.b.v. een fagetkast.

Meerlaagse conservering

De conservering bestaat uit meerdere lagen:
Een roestwerende menie, primer en eindlaag.
Dit zorgt voor een beter behoud van de lak met
minder kans op schade.





BEHOUD MASTEN

Advies voor het behoud van de gietijzeren mast (of muurarm)

Gietijzer heeft als eigenschap snel te gaan roesten. Echter, als deze roestvorming voorkomen kan worden, gaat gietijzer een leven lang mee.

Voor de conservering van gietijzer dienen de volgende stappen doorlopen te worden:

1. Roestvrij maken van het gietijzer met een staalborstel
2. Schilderen (met kwast) van de mast met roestwerende menie
3. Schilderen (met kwast) van de mast met primer (voor goede hechting van de eindlaag aan de menie)
4. Schilderen (met kwast) van de mast met eindlaag in elke gewenste kleur

Het weer, maar ook fietsen en andere objecten tasten de verflaag van de gietijzeren masten aan of beschadigen deze. Daarom is het aan te bevelen om iedere 5 jaar de gietijzeren mast van een nieuwe eindlaag te voorzien.

Deze eindlaag kan op locatie met een kwast aangebracht worden. Bij eventuele roestplekken kunnen bovenstaande stappen opnieuw doorlopen worden.

Motie van de PCG over **“Kroontjes op nieuwe lichtmasten stad Buren”**

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 25 januari 2022,

Overwegende dat:

- Buren zich Oranjestad mag noemen vanwege de eeuwenoude band tussen de koninklijke familie en de stad Buren;
- Het goed is dat onze Oranjestad uiterlijke kenmerken draagt die deze eeuwenoude band met de koninklijke familie te onderstrepen, zodat dit zichtbaar is voor onze inwoners en toeristen.

Stelt vast dat:

- 46 klassieke lichtmasten in het centrum van Buren technisch zijn afgeschreven door achterstallig onderhoud en hierdoor vervanging noodzakelijk is.
- Dat het dan ook nu het juiste moment is om te beoordelen of het mogelijk is om dit gelijk te combineren met het plaatsen van kroontjes op deze masten.

Roept het college van burgemeester en wethouders op om:

- te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om kroontje op de lichtmasten te plaatsen als onderstreping van de eeuwenoude band met de koninklijke familie en ter bevordering van de uitstraling van onze Oranjestad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maurik, 25 januari 2022

Namens de fractie PCG Buren

Erik Zaaijer

Amendement van de fractie D66 en GB ter zake agendapunt 6.4

Vervanging klassieke lichtmastencentrum Buren

De Raad van de gemeente Buren in vergadering bijeen op 25 januari 2022, gelezen het raadsvoorstel D.088056,

Constateert dat:

- er een probleem is met de klassieke lichtmasten in het centrum van Buren
- de mastluiken vastgeroest zijn of ontbreken waardoor er niet veilig gewerkt kan worden wanneer nodig omdat de spanning niet van de masten gehaald kan worden. De aansluitingen voldoen niet meer aan de hedendaagse installatie eisen.
- er helaas geconstateerd moet worden dat het onderhoud aan de masten de afgelopen jaren niet is uitgevoerd hetgeen te betreuren is aangezien er nu veel kosten gemaakt moeten worden

Overwegende dat:

- deze bevindingen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties welke niet wenselijk zijn. Nu wij dit weten als gemeenteraad moeten wij deze klassieke lichtmasten weer veilig maken
- er geen budget is gereserveerd bij de begroting voor dit herstel en de gemeente ook niet veel ruimte heeft om financiën hiervoor vrij te maken. In het beheerplan voor openbare verlichting 2020-2025 deze klassieke lichtmasten niet zijn opgenomen omdat de technische levensduur van deze masten nog niet ten einde is gekomen!
- de kosten voor herstel zo laag mogelijk moeten zijn maar de uitstraling van deze klassieke lichtmasten moet blijven in Buren, er moet dus efficiënt gehandeld worden. De gemeenteraad een offerte heeft ontvangen welke 20-25% voordeliger is dan genoemd in het raadsvoorstel.

Is van mening dat:

- het tegen de huidige duurzame trend ingaat om lichtmasten die nog 40-50 jaar mee kunnen zomaar te verwijderen
- herstel voor de inwoners minder overlast zal geven dan het voorliggende raadsvoorstel om de masten te verwijderen en nieuwe lichtmasten te plaatsen
- er meer onderzoek gedaan moet worden naar herstel van de lichtmasten voordat overgegaan wordt naar complete vernieuwing. Nu ligt er 1 offerte voor van een bedrijf (welke ook de nieuwe klassieke lichtmasten wil leveren) en wij zien dat er nog een offerte interessant is van een bedrijf welke al in meerdere gemeenten klassieke lichtmasten heeft hersteld en tegelijk voorzien van de gewenste LED verlichting welke jaarlijkse een besparing geeft op de energiekosten.
- de lichtmasten dan nog 40-50 jaar hun werk kunnen doen en zo werken we duurzaam en circulair hetgeen de gemeente Buren ook voorstaat,

besluit:

vooruitlopend op de opdrachtverlening een nieuwe offerte of offertes aan te vragen om te komen tot een mix van reparatie van het binnenwerk en aanbrengen LED en het refurbishen van het buitenwerk van de klassieke lichtmasten

en gaat over tot de orde van de dag.

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Besluitnummer
25 januari 2022	D.088056 Z. 035070	D.106871 Z.035070

Onderwerp **Vervanging klassieke lichtmasten centrum Buren**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021;

besluit:

In te stemmen met:

1. Het versneld vervangen van 46 klassieke lichtmasten in het centrum van Buren.
2. Het beschikbaar stellen van een krediet ad € 105.436 voor het versneld vervangen van de klassieke lichtmasten in Buren.
3. De structurele kapitaallasten van € 3.800 met ingang van 2023 dekken uit het structureel verlagen van de post aardgas- en elektriciteitsverbruik van € 185.000 met € 3.800

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2022,

De griffier,

E.E. Weijenberg

De voorzitter,

J.P.M. Meijers

Motie vreemd aan de orde van de dag van de VVD, Gemeente Belangen en de PvdA ter zake; Het mogelijk maken van pre-mantelzorgwoningen op eigen grond.

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 25 Januari 2022

Overwegende dat:

1. Er een tekort aan woningen is in de gemeente Buren
2. Doorstroming op de huizenmarkt maar zeer beperkt plaatsvindt in de gemeente Buren
3. Er in de komende 8 jaar vele honderden woningen bij moeten komen in de gemeente Buren
4. Er momenteel meer verzoeken voor bouw, verbouw en uitbreiding van woningen worden ingediend dan kunnen worden behandeld door de gemeente Buren

Stelt vast dat:

Er in de gemeente Buren geen regelingen zijn die het plaatsen van pre-mantelzorgwoningen op eigen grond onder voorwaarden mogelijk maken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:

Voor het einde van 2022 de raad een voorstel te doen om het mogelijk te maken om onder voorwaarden pre-mantelzorgwoningen op eigen grond toe te staan in de gemeente Buren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maurik, 25-01-2022

Motie Vreemd aan de orde van de dag van de PCG over **“inspreken tijdens oordeelsvormende vergadering PS i.z. verbreding van de Rijnbrug”**

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 25 januari 2022,

Overwegende dat:

- De Gedeputeerde Staten een voorstel hebben ingediend om het verbreden van de Rijnbrug Rhenen N233 stop te zetten i.v.m. de toegenomen kosten van 60 miljoen euro waarvan de helft van deze kosten voor de rekening komt van de provincie Gelderland;
- De Provincie Utrecht voor alsnog heeft aangegeven, ondanks de kostenstijging, wel door te willen gaan met de verbreding;
- Het niet verbreden van de Rijnbrug een zeer zorgelijke ontwikkeling is waarbij de economische groei van de regio en de bereikbaarheid van onze gemeente erg onder druk komt te staan;
- Het uitstellen van de verbreding van de Rijnbrug in de toekomst alleen maar duurder zal worden;
- Het niet duidelijk is wat de kwalitatieve staat van de brug is met mogelijke risico's van een gedwongen sluiting in de nabije toekomst i.v.m. de veiligheid van de weggebruikers.

Stelt vast dat:

- Op woensdag 8 februari 2022 een hoorzitting zal worden gehouden bij de Provinciale Staten van Gelderland waar het annuleren van de verbreding van de Rijnbrug zal worden behandeld;
- Het mogelijk is om tijdens deze vergadering in te spreken voor belanghebbenden.

Roept het college van burgemeester en wethouders op om:

- Gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de hoorzitting van de Provinciale Staten van Gelderland op 8 februari 2022 waar het onderwerp van de Rijnbrug wordt behandeld en daarbij in het belang van onze gemeente een krachtig pleidooi te houden om de verbreding van de brug ondanks de kostenverhoging alsnog door te zetten;
- Alle mogelijke bestuurlijke druk uit te blijven oefenen om de verbreding van de Rijnbrug toch door te laten gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maurik, 25 januari 2022

Namens de fractie PCG

Erik Zaaijer