



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Xena Vuurwerk B.V.
De heer G. van Roekel
Hoorn 20
6713 KR EDE

Onderwerp

Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Van Roekel,

Wij ontvingen uw aanvraag op 5 november 2019. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 6 januari 2020 gelegen in een fruitboomgaard op de hoek van de wegen De Bijen en de Erichemsekade en op een groenstrook naast de parkeerplaatsen aan de weg (De Bijen) in Buren (Gld) [N-51.903163 O-4.482744]. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 1952112322.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland;

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag die bij dit besluit hoort maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Datum

2 december 2019

Pagina

1 van 8

Zaaknummer

1952112322

Behandeld door

O.H.P. Winkler-Bouwman

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 – 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar en een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Daarover informeren wij u in de bijlage.

Datum
2 december 2019

pagina
2 van 8

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de bijlagen.


Zaaknummer
1952112322

De ontbrandingstoestemming is verleend onder de voorschriften uit de bijlage.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw O.H.P. Winkler-Bouwmans, telefoonnummer: (026) 377 18 37. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



A.M. Prent
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage(n):

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1 : Procedure

Datum
2 december 2019

pagina
3 van 8

Zaaknummer
1952112322

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen in een fruitboomgaard gelegen op de hoek van de wegen De Bijen en de Erichemsekade [N-51.903163 O-4.482744] en op een groenstrook naast de parkeerplaatsen aan de weg (De Bijen) te Buren (Gelderland) op 6 januari 2020. De opbouw begint op 6 januari 2020 om 8:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 19:00 uur en 23:00 uur.

Verklaring van geen bedenkingen en advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om verklaring van geen bedenkingen dan wel advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Buren;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De aanvraag hebben wij op 8 november 2019 verzonden naar de burgemeester van gemeente Buren. Ook hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven.

Op 13 november 2019 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Buren een Vvgb ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

Op 15 november 2019 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Na bestudering van de aanvraag met de bijbehorende bijlagen is men tot de conclusie gekomen dat voldaan wordt aan de eisen gesteld in het Vuurwerkbesluit. Daarmee is de veiligheid van de toeschouwers voldoende gewaarborgd. Er hoeven geen aanvullende voorschriften te worden opgenomen in de vergunning.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
2 december 2019

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

pagina
4 van 8

Zaaknummer
1952112322

Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Buiten gebruik van PSE (m.u.v. T2 vuurwerk):

5. Tijdens dit vuurwerkevenement vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen: een vrije ruimte aanwezig van ten minste de veiligheidsafstand vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
2 december 2019

pagina
5 van 8

Zaaknummer
1952112322

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 22 november 2019 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 40 meter (60 meter fanshape).

Het evenement vindt plaats in een fruitboomgaard en op een groenstrook naast de parkeerplaatsen aan de weg (De Bijen).

Binnen de veiligheidszone:

In de zone zijn bomen en struiken (fruitboomgaard en beplanting eromheen) aanwezig.

.

De ontbranding vindt plaats in een fruitboomgaard en in de berm van de weg/parkeerplaatsen.

Doordat de ontbranding in de boomgaard plaatsvindt, is sterk de vraag of de aanwezige fruitbomen de weg van het vuurwerk niet belemmeren.

Daarnaast wordt het zicht van het publiek belemmert door de aanwezige fruitbomen en struikgewas dat op de rand van de boomgaard staat.

Net buiten de veiligheidszone liggen de lokale wegen (De Bijen en de Erichemsekade). Daarnaast ligt de Tielseweg (N834) op korte afstand tot de ontbrandingslocatie. Met name de Erichemsekade en de Tielseweg zijn drukke wegen waar veel verkeer overheen komt. Door de korte afstand tot de ontbrandingslocatie moeten er voldoende verkeersregelaars aanwezig zijn om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan door stilstaand of langzaam rijdend verkeer.

Binnen de veiligheidszone zijn geen dieren aanwezig. Wel zijn net buiten de veiligheidszone dieren aanwezig. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het evenement te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Datum
2 december 2019

pagina
6 van 8

Zaaknummer
1952112322

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie voldoende afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone blijft.

Daarbij moet rekening gehouden worden met de onoverzichtelijke situatie vanaf de afsteeklocatie. Het gebruik van communicatiemiddelen is hier zeer aan te raden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone liggen een lokale wegen (De Beijen en de Erichemsekade). Daarnaast ligt de Tielseweg (N834) op korte afstand tot de ontbrandingslocatie. Met name de Erichemsekade en de Tielseweg zijn drukke wegen waar veel verkeer overheen komt. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan de wegen De Beijen en de Erichemsekade. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft.

Daarnaast ligt de Tielseweg (N834) op korte afstand tot de ontbrandingslocatie. Met name de Erichemsekade en de Tielseweg zijn drukke wegen waar veel verkeer overheen komt. Door de korte afstand tot de ontbrandingslocatie moeten voldoende verkeersregelaars aanwezig zijn om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan door stilstaand of langzaam rijdend verkeer.

De afsteker dient zich er daarnaast van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informeren omwonenden

Op korte afstand van de ontbrandingslocatie (aan de Erichemsekade) staan meerdere huizen. Daarnaast staan er nog enkele huizen op het industrieterrein. De kern van Buren is eveneens op korte afstand van de ontbrandingslocatie gelegen. Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken op grote afstand van het Natura 2000-gebied Rijnkaden en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Datum
2 december 2019

pagina
7 van 8

Zaaknummer
1952112322

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Als u bezwaar maakt tegen een besluit wordt de werking van het besluit niet opgeschort.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Datum
2 december 2019

pagina
8 van 8

Zaaknummer
1952112322