

Maatregelen voorkoming wateroverlast Schiedam-Bijdorp

Kenmerk VV : 7

Beleidsveld : Watersystemen

Vergaderdatum : 6 juli 2017

Agendapunt : H.07



De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 23 mei 2017, kenmerk: dossier 7;

gelezen het positieve advies van de commissie Stedelijk Water en Watersystemen;

overwegende dat:

- Met de voorgenomen maatregelen de wateroverlastproblematiek in Schiedam Bijdorp wordt aangepakt.

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

Aan de Verenigde Vergadering te verzoeken het investeringsplan vast te stellen en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de aanpak van de wateroverlastproblematiek in de wijk Bijdorp in de gemeente Schiedam:

- Akkoord te gaan met de kostenverdeling tussen Schiedam en Delfland.
- Het investeringsplan ter hoogte van €760.000,- vast te stellen en het uitvoeringskrediet van € 708.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van stuwen, gemaal en dichtzetten van duikers in Bijdorp Schiedam.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 juli 2017.

De Verenigde Vergadering voornoemd,

b.a. de Secretaris,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

de Voorzitter,

mr. M.A.P. van Haersma Buma