

Vaststellen investeringsplan en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet knelpunten watersysteemanalyse Kralingerpolder en Oude Campspolder

Dossiernummer: 795

Gevraagd D&H-besluit:

De Verenigde Vergadering te verzoeken

1. het investeringsplan voor de maatregelen om knelpunten uit de WSA's in de Kralingerpolder en de Oude Campspolder (702038) op te lossen, ter grootte van € 402.000 vast te stellen;
2. het uitvoeringskrediet voor de maatregelen om knelpunten uit de WSA's in de Kralingerpolder en de Oude Campspolder (702038) op te lossen, ter grootte van € 385.000 beschikbaar te stellen.

1. Probleemstelling - context

De uit de Watersysteemanalyses van de Kralingerpolder en Oude Campspolder (hierna WSA's) komende knelpunten hebben betrekking op niet optimale waterafvoer en daardoor een verhoogde kans op lokaal wateroverlast. Een aantal knelpunten is verkend en de oplossingsmaatregelen zijn beoordeeld op kosteneffectiviteit. Voor een aantal knelpunten is het nodig maatregelen te nemen, zoals het vergroten van duikers, het aanleggen van nieuwe duikers, vervangen van stuwen en het plaatsen van baggerschotten. Met deze maatregelen wordt de waterafvoer verbeterd en de kans op wateroverlast verkleind.

2. Beoogd effect

Het vaststellen van een investeringsplan en het beschikbaar krijgen van een uitvoeringskrediet voor het oplossen van een aantal knelpunten in de Kralingerpolder en Oude Campspolder.

3. Kernboodschap

Voor het verbeteren van de waterhuishouding in verschillende polders is een aantal maatregelen nodig, zoals het vergroten van duikers, het aanleggen van nieuwe duikers, vervangen van stuwen en het plaatsen van baggerschotten. Dit zorgt voor een betere waterafvoer en een geringere kans op wateroverlast.

4. Historie - eerdere besluitvorming

Er zijn geen eerdere bestuursbesluiten genomen op dit dossier.

5. Regelgeving en Beleid

De knelpunten komen voort uit de uitgevoerde WSA's voor de verschillende polders. De voorgestelde maatregelen geven invulling aan:

- Artikel 2.1 en 2.8 van de Waterwet;
- Artikel 2.3 van de Provinciale waterverordening; en
- De ambities voor het programma Watersysteem in het Waterbeheerplan 2016-2021.

6. Financiën

Deze investering is op basis van een onderzoekskrediet voor verkenning van de knelpunten, projectnummer 702038, voorbereid. De gemaakte kosten op het projectnummer zijn binnen dit projectnummer meegenomen als onderdeel van het nieuwe investeringsplan en uitvoeringskrediet.

Het voorgestelde maatregelenpakket bestaat uit:

1. Het vervangen en vergroten van een duiker en het verbreden van de watergang, nabij de Hoogweg in de Kralingerpolder.
2. Het vervangen en vergroten van een duiker nabij de Westgaag in de Kralingerpolder.
3. Het vervangen en vergroten van een duiker nabij de Burgerweg in de Oude Campspolder.
4. Het uitvoeren van een maatregelenpakket nabij de Westgaag in de Kralingerpolder, waarin onder andere nieuwe duikers worden aangelegd, stuwen worden verlaagd, duikers worden vervangen en baggerschotten worden geplaatst.

Investeringsplan en uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van de maatregelen:

Nr.	Naam	Investeringsplan	Uitvoeringskrediet	Project onvoorzien
702038	Knelpunten WSA Kralingerpolder en Oude Campspolder	€ 402.000	€ 385.000	€ 17.000

De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2020 (rente en afschrijving) bedragen gemiddeld 8 jaar € 55.700 en worden gedekt uit het programma Watersysteem, programmalijn Integraal watersysteem "Waterkwantiteit".

7. Duurzaamheid

Bij de maatregelen passen we zoveel mogelijk recyclebare materialen toe.

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing

9. OR/GO

Niet van toepassing

10. Risico- en beheersmaatregelen

De volgende risico's zijn het meeste relevant:

Risico	Gevolg	Beheersmaatregel
Kabels en leidingen liggen in de weg	• Vertraging en meerkosten, waardoor het IP en het UK mogelijk onvoldoende zijn	• KLIC-melding uitgevoerd • Vooroverleg beheerders over de eisen • Eisen meenemen in contract • In de raming is zo optimaal mogelijk rekening gehouden in het project onvoorzien
Onverwachte zaken in de ondergrond, zoals verontreinigingen ed.	• Extra onderzoeks- en saneringskosten • Vertraging in de uitvoering • Hierdoor zijn het IP en het UK mogelijk onvoldoende	• Relevante risicovolle condities uitzoeken in contractfase • In de raming is zo optimaal mogelijk rekening gehouden in het project onvoorzien
Geen draagvlak eigenaren en omwonenden	• Geen medewerking • Bezwaren op procedures • Vertraging van project	• In goed overleg voorbereiden van de maatregelen; tijdens de contractfase voeren van eerste gesprekken

11. Communicatie (in- en extern)

De directe betrokkenen waaronder de eigenaren en bewoners worden geïnformeerd over dit besluit en zijn betrokken bij het projectproces. Delfland communiceert hierover via de nieuwsbrief, website en social media voor het bredere publiek.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Voor de maatregelen worden projectplannen opgesteld en gepubliceerd (voor zover dit de wijziging van waterstaatswerken betreft).

Om efficiënt te kunnen werken, worden de maatregelen aanbesteed binnen het bestaande contract voor de WSA Knelpunten 701984; de nieuwe knelpunten zijn al opgenomen als optionele werkzaamheden. De uitvoering vindt plaats in 2019-2020.

13. Bevoegd orgaan

De VV is bevoegd om investeringsplannen en kredieten vast te stellen op grond van artikel 99 van de Waterschapswet.

14. Toelichting

Verkenning van knelpunten Watersysteemanalyses

Afgelopen jaren zijn Watersysteemanalyses uitgevoerd voor de Kralingerpolder en Oude Campspolder. Uit deze rapportages zijn een aantal knelpunten verder verkend en uitgewerkt tot een schetsontwerp.

Dit heeft geleid tot de volgende praktische uitvoeringsmaatregelen voor een viertal knelpunten:

1. Het vervangen en vergroten van een duiker en het verbreden van de watergang, nabij de Hoogweg in de Kralingerpolder.
2. Het vervangen en vergroten van een duiker nabij de Westgaag in de Kralingerpolder.
3. Het vervangen en vergroten van een duiker nabij de Burgerweg in de Oude Campspolder.
4. Het uitvoeren van een uitgebreid maatregelenpakket nabij de Westgaag in de Kralingerpolder, waarin onder andere nieuwe duikers worden aangelegd, stuwen worden verlaagd, duiker worden vervangen en baggerschotten worden geplaatst.

De uitvoeringsmaatregelen hebben geen invloed op en werken ook niet beperkend ten aanzien van vismigratie. De gemalen zijn niet voorzien van visvriendelijke maatregelen.

Gebundelde voorbereiding en uitvoering

De uitvoeringsmaatregelen worden in het vervolgtraject aanbesteed binnen het lopende UAV-GC-contract voor de WSA Knelpunten 701984. Dat contract is zodanig opgesteld dat de in dit dossier genoemde maatregelen daarin kunnen worden ondergebracht. Daarmee kan efficiënter worden gewerkt, met minder overhead. De aannemer werkt de uitvoeringsmaatregelen uit tot uitvoeringsontwerpen en krijgt binnen de Delflandse planning een bepaalde vrijheid om in zijn uitvoeringsplanning te schuiven met de diverse maatregelen. Delfland voert contractmanagement op het geheel.

15. Bijlagen

1. Overzichtstekening ligging knelpunten WSA
2. Samenvattend memo knelpunten Kralingerpolder en Oude Campspolder
3. SSK-raming knelpunten WSA (vertrouwelijk)

Vaststellen investeringsplan en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet knelpunten watersysteemanalyse Kralingerpolder en Oude Campspolder

Dossiernummer : 795

Vergaderdatum : 20 september 2018



Hoogheemraadschap van
Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 10 juli 2018, dossiernummer 795;

gelezen het positieve advies van de commissie van de commissie Stedelijk Water en Watersysteem, d.d. 4 september 2018;

overwegende dat:

- Knelpunten uit de WSA's voor de Kralingerpolder en Oude Campspolder zijn verkend en uitgewerkt;
- De voorgestelde uitvoeringsmaatregelen als kosteneffectief zijn beoordeeld;
- Voorliggende maatregelen een verbetering van de waterhuishouding voor een tweetal polders betekenen.

Gelet op:

Artikel 99 van de Waterschapswet

Besluit:

1. het investeringsplan voor de maatregelen om knelpunten uit de WSA's in de Kralingerpolder en de Oude Campspolder (702038) op te lossen, ter grootte van € 402.000 vast te stellen;
2. het uitvoeringskrediet voor de maatregelen om knelpunten uit de WSA's in de Kralingerpolder en de Oude Campspolder (702038) op te lossen, ter grootte van € 385.000 beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 september 2018

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

ir. P.C. Janssen

de Voorzitter,

dr. P.H.W.M. Daverveldt