

Onderwerp: brief Afsluiting project inzet gemaal JJJM van der Burg
Dossiernummer: 1682

Gevraagd besluit: De brief aan Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland, inzake de afronding van onderzoek inzet gemaal JJJM van der Burg, ons kenmerk 1432220, vast te stellen.

1. Probleemstelling - context

Samen met de glastuinbouwsector (via de Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland - SVOW) is een gebiedsproces uitgevoerd rondom de sturing van gemaal JJJM van der Burg en het oppervlaktewatergebruik in dit gebied. Dit project wordt nu formeel afgerond door het versturen van een brief aan de SVOW.

2. Beoogd effect

De SVOW te informeren over de afronding en resultaten van het onderzoek rond de inzet van gemaal JJJM van der Burg en hen te bedanken voor de samenwerking.

3. Kernboodschap

Samen met de glastuinbouwsector is een gebiedsproces uitgevoerd rondom de sturing van gemaal JJJM van der Burg en het oppervlaktewatergebruik in dit gebied. Het resultaat van dit project is dat er aanzienlijk bespaard kan worden op het doorspoelen met gemaal JJM van der Burg, met behoud van een voldoende goede oppervlaktewaterkwaliteit voor het gebruik als gietwater. Dit levert een besparing van zoetwater en van energie op. Met de verzending van de brief aan de bij het onderzoek betrokken stichting (SVOW) wordt het onderzoek formeel afgesloten.

4. Historie - eerdere besluitvorming

September 2017 stuurde de SVOW een brief aan hoogheemraad I.J.A. ter Woorst, waarin de zorg werd geuit over mogelijke gevolgen van een voorgenomen aanpassing in de sturing van het gemaal JJJM van der Burg voor de omliggende glastuinbouwbedrijven.
Brief DMSP nr. 1331792

Delfland heeft in een reactiebrief voorgesteld het onderzoek samen met de SVOW vorm te geven.
Brief DMSP nr. 1334536

5. Regelgeving en Beleid

nvt

6. Financiën

nvt

7. Duurzaamheid

De sturing van het gemaal JJJM van der Burg wordt op basis van de onderzoeksresultaten aangepast. De nieuwe sturing is gericht op vermindering van water- en energiegebruik en draagt daarmee bij aan een duurzame zoetwatervoorziening en aan het doel van Delfland Energieneutraal 2025.

8. Organisatorische en personele consequenties

nvt

9. OR/GO

nvt

10. Risico- en beheersmaatregelen

nvt

11. Communicatie (in- en extern)

Er wordt nog een communicatiebericht opgesteld over de afsluiting en resultaten van het onderzoek.

Het college van de gemeente Westland en het bestuur van Glastuinbouw Nederland ontvangen een afschrift van de brief.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

nvt

13. Bevoegd orgaan

nvt

14. Toelichting

Onderzoek inzet gemaal JJJM van der Burg

Op 20 september 2017 heeft de SVOW een brief gestuurd aan hoogheemraad I.J.A. ter Woorst, waarin zorgen werden geuit over mogelijke gevolgen van een voorgenomen aanpassing in de sturing van het gemaal JJJM van der Burg voor de omliggende glastuinbouwbedrijven. Deze reactie was mede aanleiding tot het opstarten van een gezamenlijk onderzoek in 2018. Dit is binnen Delfland opgepakt onder de vlag van het Deltaprogramma Zoetwater en het instrument Waterbeschikbaarheid. Doel van het project is om te komen tot een meer integrale sturing van het gemaal Van den Burg. Het streven is om naast de afvoerfunctie van het gemaal ook doelen mee te nemen zoals vermindering van energiegebruik, besparing van (doorspoel)water, waterkwaliteit én de belangen van de glastuinbouwbedrijven die in dit gebied afhankelijk zijn van zoet oppervlaktewater. Sinds 2018 wordt samen met de tuinders de waterkwaliteit in het gebied intensief gemeten.

In samenwerking met acht telers is in 2019 met een alternatief gemaalregime getest hoe wij voor de sturing van gemaal JJJM van der Burg kunnen komen tot een optimum voor zowel Delfland als de telers. Het onderzoek is nu afgerond en de resultaten zijn gedeeld met de deelnemers en de SVOW. De conclusie is dat er aanzienlijk bespaard kan worden op het doorspoelen met gemaal JJM van der Burg, met behoud van een voldoende goede oppervlaktewaterkwaliteit voor het gebruik als gietwater. Dit levert een besparing van zoetwater en van energie op.

Het project wordt nu formeel afgerond door het versturen van een brief aan de SVOW. De gemeente en Glastuinbouw Nederland zijn ook geïnformeerd over de resultaten.

Instrument waterbeschikbaarheid

Het onderzoek was opgezet vanuit de methodiek instrument waterbeschikbaarheid. In het Deltaprogramma 2015 is aangegeven hoe men in drie stappen tot uitwerking van de waterbeschikbaarheid komt:

1. Inzicht geven in de beschikbaarheid van water en de kans op watertekorten, nu en in de toekomst. Transparantie door gestructureerd inzicht geven in gegevens, risico's en informatie;
2. De dialoog tussen overheden en gebruikers over deze informatie. Verkennen van mogelijke optimalisaties;
3. Afspraken maken over waterbeschikbaarheid en maatregelen. Optimaliseren van beheer en gebruik en waar nodig vastleggen van afspraken;

15. Bijlagen

1. brief Afsluiting project inzet gemaal JJJM van der Burg