

**Verzamelformulier ten behoeve van de beantwoording van vragen gesteld in de
commissievergaderingen 2, 3 en 4 november 2021
ter informatie voor de VV vergadering van 18 november 2021**

Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie Agendapunt: 04.B.01 Onderwerp: Kostentoedelingsverordening
Beknorte formulering van de problematiek en de vraagstelling: In de formulering van het eerste besluit bij de Kostentoedelingsverordening wordt een verwijzing naar de bijlage opgenomen.
Beantwoording: Het voorstel is aangepast.

Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie Agendapunt: 04.B.01 Onderwerp: Kostentoedelingsverordening
Beknorte formulering van de problematiek en de vraagstelling: De schriftelijke vragen van CU-SGP worden beantwoord voor de VV van 18 november.
Beantwoording: <i>Is onderhanden.</i>

Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie Agendapunt: 04.B.01 Onderwerp: Kostentoedelingsverordening
Beknorte formulering van de problematiek en de vraagstelling: De binnengekomen zienswijzen op de Kostentoedelingsverordening worden, met de reactie van het college, voorafgaand aan de VV van 18 november, toegestuurd aan de VV-leden.
Beantwoording: De nota van beantwoording ligt ter vaststelling in het college van 9 november. Vervolgens wordt deze aan de VV-leden toegestuurd.

Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie Agendapunt: 04.B.01

Onderwerp: Kostentoedelingsverordening

Beknopte formulering van de problematiek en de vraagstelling: In Cie P&C (4 november) wordt teruggekomen op de vraag m.b.t. de inzet van 8,75 M€ reserve om de tarieven van de watersysteemheffing te dempen: in het voorstel wordt het bedrag van 8,75 M€ in mindering gebracht op de kosten, voorafgaand aan toepassing van de kostentoedeling. Kan de reserve ook na de kostentoedeling selectief worden ingezet op bepaalde categorieën met het oogpunt om de lastenprofielen zo veel mogelijk gelijk te houden? En is dan minder reserve nodig om lasten voor profielen gelijk te houden?

Beantwoording:

Het selectief inzetten van de reserve tariefdemping watersysteem op bepaalde categorieën is reeds gedaan. De € 8,75 miljoen is als volgt ingezet:

€ 7,5 miljoen voor ingezetenen;

€ 1,25 miljoen voor ongebouwd.

De reserve anders inzetten op de categorieën is uiteraard mogelijk. Een andere verdeling levert andere tarieven op en inherent daaraan andere lasten per profiel. Met het berekenen van de tarieven is hier volop mee gesimuleerd. De voorliggende lasten zijn de beste benadering van de lasten 2019.

Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie: 04.B.01

Onderwerp: Kostentoedelingsverordening

Beknopte formulering van de problematiek en de vraagstelling: Als technische vraag te beantwoorden: kan in een uitwerking worden getoond hoe de lastenontwikkeling van de zuiveringsheffing de lastenontwikkeling van de watersysteemheffing (toename) grotendeels compenseert de komende jaren?

Beantwoording: Zie bijlage.

Commissie Bestuur, Financiën en Ontwikkeling: 04.B.02

Onderwerp: Nota reserves en voorzieningen Delfland 2022

Beknpte formulering van de problematiek en de vraagstelling: In de formulering van het eerste besluit bij nota Reserves en voorzieningen wordt een verwijzing naar de bijlage opgenomen.

Beantwoording: Het voorstel is aangepast.

Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie Agendapunt: 04.B.02

Onderwerp: Nota reserves en voorzieningen Delfland 2022

Beknpte formulering van de problematiek en de vraagstelling: Als technische vraag te beantwoorden: waarom zijn de tariefegalisatiereserves die niet worden gebruikt wel opgenomen in de begroting?

Beantwoording: In de begroting worden alleen de reserves met een saldo genoemd.

Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie Agendapunt 04.B.02

Onderwerp: Nota reserves en voorzieningen Delfland 2022

Beknpte formulering van de problematiek en de vraagstelling: Beantwoording van eerdere technische vragen van de categorie Bedrijven m.b.t. de nota Reserves en Voorzieningen wordt geactualiseerd n.a.v. de bespreking van de nota in de commissie BFO op 2 november.

Beantwoording: Zie bijlage.

Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie Agendapunt: 06

Onderwerp: Rondvraag en sluiting

Beknpte formulering van de problematiek en de vraagstelling: Aan de heer Lont wordt teruggekoppeld op welke wijze eerdere inbreng van CU/SGP m.b.t. het normenkader is verwerkt.

Beantwoording: De heer Lont is geïnformeerd door de hoogheemraad Ouwendijk

Commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit Agendapunt: 04.B.02

Onderwerp: Renovatie gemaal zuivering Broekpolder

Beknorte formulering van de problematiek en de vraagstelling: Twee technische vragen van mevr. Kiès (PvdA) en de heer Anker (CU/SGP) zullen schriftelijk worden beantwoord (een gaat over het koolstoffilter en een gaat over de vergunning).

Beantwoording:

1. Hoe is het gesteld met de vergunning? Een vergunning aan eigen dienst?

Het is inderdaad een bijzondere situatie; er is geen vergunning van onszelf aan onszelf. Dat hoeft ook niet, want de zuivering is onderdeel van het gemaal en het gemaal is een ondersteunend kunstwerk, waarvoor geen watervergunning is vereist. Toen de zuivering nog in eigendom en beheer was van de gemeente Vlaardingen, was er wel een vergunning. Hoe dat straks onder de Omgevingswet is geregeld, hangt af hoe Delfland het formuleert in de nieuwe waterschapsverordening van Delfland. Tot die tijd houden we ons aan de voorwaarden die wij toen zelf aan de gemeente Vlaardingen hebben opgegeven. Dit wil zeggen een maandelijkse controle analyse van het in- en effluent.

2. Hoe zit het met het terugspoelen van het filter?

In het influent zitten altijd zwevende deeltjes en slibfracties. Deze zullen zich in het zandfilter ophopen. Door dit filter regelmatig te spoelen zorgen we ervoor dat dit filter niet verstopt raakt. Het spoelwater wordt in een bassin opgevangen.

Commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit Agendapunt: 04.H.02

Onderwerp: Vervanging gemaal Commandeurspolder

Beknorte formulering van de problematiek en de vraagstelling: De juiste SSK met de juiste bedragen wordt in iBabs geplaatst.

Beantwoording: Aangepast en in iBabs geplaatst.

Commissie Waterveiligheid en Waterketen Agendapunt:

Onderwerp: Presentatie: Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Delfland 2025

Beknorte formulering van de problematiek en de vraagstelling: Uitzoeken hoe de zonnepanelen op het Gemeenlandshuis zijn aangesloten ivm mogelijk brandgevaar bij gebruik van weinig omvormers.

Beantwoording: Per paneel is 1 omvormer geïnstalleerd, waardoor risico op brand geminimaliseerd wordt.

Gezamenlijke commissie P&C : 03.B.01

Onderwerp: Begroting 2021 en meerjarenraming 2023-2026

Beknorte formulering van de problematiek en de vraagstelling: Met de VV leden een link te delen naar de zienswijze van RBO Rijn-West op het zevende nitraatactieprogramma.

Beantwoording:

<https://iplo.nl/thema/water/oppervlaktewater/kaderrichtlijn-water/uitvoering-kaderrichtlijn-water/rijn-west/pakken-we-organisatie-rijn-west/ontwikkelingen-2021/>

Gezamenlijke commissie P&C : 03.B.01

Onderwerp: Begroting 2021 en meerjarenraming 2023-2026

Beknorte formulering van de problematiek en de vraagstelling: Een overzicht van de KPI's na te sturen aan de VV-leden.

Beantwoording: Een overzicht van de KPI's is als bijlage in de begroting opgenomen.