

Aan Commissie Waterveiligheid

**BIJSTELLING INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET GROOT ONDERHOUD
PROJECT KEERSLUIJ MAASSLUIJ (701815)**

Voorstel Commissie Waterveiligheid 07-04-2015

- I. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan de Keersluis Maassluis (project 701815) te verhogen met een bedrag van € 210.000,- naar een bedrag van € 1.810.000,-;
- II. Voor de uitvoering van het groot onderhoud aan de keersluis Maassluis een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 1.720.000,- (een verhoging van € 269.000,-).

Advies Commissie Waterveiligheid 07-04-2015

Bijstelling Investeringsplan en uitvoeringskrediet groot onderhoud project keersluis Maassluis (701815)

1. Probleemstelling - context

Delfland heeft de schutsluizen Vlaardinger Driesluis, Delflandse Buitensluis en de Keersluis Maassluis in beheer. De eerste sluis is een onderdeel van de regionale waterkering. De overige twee sluizen zijn onderdeel van de primaire kering en daarmee objecten met waterkerende functie. Voor wat betreft de waterkerende functie voldoen de sluizen aan de eisen, echter de huidige technische staat van de installaties van de sluizen maakt groot onderhoud noodzakelijk. Een aantal installaties is aan vervanging toe, dient te worden geconserveerd of moet worden aangepast aan de huidige eisen. Onderhavig voorstel betreft bijstelling van het Investeringsplan en krediet voor het project 701815 keersluis Maassluis in verband met het optreden van een aanbestedingsnadeel.

2. Beoogd effect

De technische staat van de Keersluis wordt in orde gebracht waardoor de levensduur van de betreffende onderdelen wordt verlengd, de bedrijfszekerheid wordt gewaarborgd en de waterkerende functie wordt verzekerd.

3. Kernboodschap

Delfland werkt aan het onderhoud van de technische installaties van de sluizen (waterkerende objecten) waardoor levensduur van de betreffende sluizen wordt verlengd en de sluizen de komende jaren aan de veiligheidseisen kunnen blijven voldoen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de keersluis Maassluis is een bijstelling nodig van het Investeringsplan en uitvoeringskrediet in verband met een aanbestedingsnadeel.

4. Historie - eerdere besluitvorming

Relevante besluitvorming voor dit project tot nu toe:

- Onderzoekskrediet van € 65.110,- zoals toegekend op 13 juni 2013 (kenmerk 1074781) op project 701756.
- Op 27 februari 2014 heeft de VV ingestemd (voorstel 34722) met het investeringsplan voor het groot onderhoud aan de Keersluis Maassluis van € 1.600.000,- en is een ontwerp- en uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1.451.000,-.

5. Regelgeving en Beleid

De taak van Delfland laat zich omschrijven als de (integrale) zorg voor het watersysteem. De maatregelen aan de sluizen valt onder het programma Stevige Dijken.

Het voorstel is getoetst met:

- Provinciale Waterverordening uit 2009;
- De nota 'Investerings- en Activabeleid' van december 2012.

Dit voorstel past binnen het beleid van Delfland. De kosten voor het onderhoud worden geactiveerd voor zover deze levensduurverlengend zijn en voorzover deze meer dan € 50.000 bedragen.

6. Financiën

Omdat de werkzaamheden voor de Keersluis Maassluis urgent waren, zijn er inmiddels noodmaatregelen getroffen welke ten laste zijn gebracht van de exploitatie en is voor de structurele maatregelen tegelijk een ontwerp en een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De gunning voor de structurele werkzaamheden heeft plaatsgevonden waarbij een aanbestedingsnadeel is opgetreden. Doordat er momenteel veel werk op de markt is en wordt gezet, hebben 3 van de 5 bedrijven ingeschreven. Door de marktwerking en doordat de kosten voor de civieltechnische en werktuigbouwkundige voorzieningen hoger zijn dan door onze adviseurs geraamd, is er een aanbestedingsnadeel ontstaan groter dan 10% Zodat goedkeuring vooraf door de Verenigde Vergadering nodig is. Met de aannemer heeft een gesprek plaatsgevonden over verlenging van de gestanddoeningstermijn. Uitgaande van de economisch meest voordelige inschrijving moet het Investeringsplan worden bijgesteld naar € 1.810.000,- en een krediet van € 1.720.000,- (ontwerpkrediet + uitvoeringskrediet) beschikbaar worden gesteld. Voor dit project was een IP vastgesteld van € 1.600.000,- en een krediet van € 1.451.000,-.

Conform de nota 'Investing- en Activabeleid' van december 2012 is de afschrijvingstermijn voor de electrotechnische installatie en werktuigbouwkundige installatie 15 jaar en voor de bouwkundige aanpassingen 30 jaar. De aan te pakken componenten van de sluisen hebben na het onderhoud weer een verwachte levensduur die overeenkomt met nieuwbouw.

De verwachte kosten voor het onderhoud aan de sluisen zijn opgenomen in de programmabegroting van het programma Stevige Dijken.

Nummer	Project	Programma	Aangepast IP	Ontwerp- en Uitvoeringskrediet	Nazorg
701815	Keersluis Maassluis	Stevige Dijken	€ 1.810.000,-	€ 1.720.000,-	€ 34.920,-

7. Duurzaamheid

Bij de werkzaamheden aan de keersluis gaat het om levensduurverlengend onderhoud.

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

9. OR/GO

Niet van toepassing.

10. Risico- en beheersmaatregelen

De projectrisico's zijn opgenomen in de SSK raming.

11. Communicatie (in- en extern)

Vanwege het belang van de keersluis voor de scheepvaart zal zorgvuldig over de uit te voeren werkzaamheden en eventuele belemmeringen van de doorvaart worden gecommuniceerd.

12. Bekendmaking en vervolprocedure

Dit stuk zal als bespreekstuk worden behandeld in de commissie Waterveiligheid van 7 april 2015 en doorgeleid worden naar de Verenigde Vergadering van 23 april 2015.

13. Bevoegd orgaan

De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 77 en artikel 99 en volgende van de Waterschapswet bevoegd investeringsplannen vast te stellen en kredieten beschikbaar te stellen.

14. Toelichting

Niet van toepassing.

15. Bijlagen

1. SSK-raming Keersluis Maassluis (vertrouwelijk)



Hoogheemraadschap van
Delfland

Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft

** = in te vullen door team Bestuur

Kenmerk VV : ...**
Beleidsveld : Stevige Dijken

Vergaderdatum : 23 april 2015
Agendapunt : ...**

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 17 maart 2014, kenmerk 40676;

gelezen het positieve/negatieve advies van de commissie Waterveiligheid;

overwegende dat:

- De keersluis Maassluis financieel is afgeschreven;
- De technische staat van de installaties en nieuwe veiligheidseisen groot onderhoud noodzakelijk maakt;
- Met de uitvoering van dit onderhoud de levensduur van de sluisen wordt verlengd.
- Een aanbestedingsnadeel is opgetreden groter dan 10%

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

1. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan de Keersluis Maassluis (project 701815) te verhogen met een bedrag van € 210.000,- naar een bedrag van € 1.810.000,-;
2. Voor de uitvoering van het groot onderhoud aan de Keersluis Maassluis een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 1.720.000,- (een verhoging van € 269.000,-).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 april 2015

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma