

Aan Verenigde Vergadering

MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-11-2015
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Het investeringsplan voor de aanleg en aanpassing van de inlaten voor het lokale knelpunt Anjerdreef ter hoogte van €240.000,- vast te stellen;II. Het investeringskrediet voor de aanleg en aanpassing van de inlaten voor het lokale knelpunt Anjerdreef ter hoogte van €222.000,- beschikbaar te stellen. |
|--|

Besluit Verenigde Vergadering 19-11-2015

Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 03-11-2015
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1. Het investeringsplan voor de aanleg en aanpassing van de inlaten voor het lokale knelpunt Anjerdreef ter hoogte van €240.000,- vast te stellen;2. Het investeringskrediet voor de aanleg en aanpassing van de inlaten voor het lokale knelpunt Anjerdreef ter hoogte van €222.000,- beschikbaar te stellen. |
|---|

Advies Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 03-11-2015

Maatregelenplan Lokale Knelpunten en Kansen Waterkwaliteit 2015

1. Probleemstelling - context

Binnen het programma: gezond, schoon en zoet water is de programmalijn lokale knelpunten en kansen benoemd. Doelstelling van deze programmalijn is het uitvoeren van een weloverwogen pakket maatregelen waarmee zichtbaar en concreet de belangrijkste lokale knelpunten worden opgelost en kansen worden benut.

Sinds 2011 zijn inmiddels vier maatregelenplannen vastgesteld door D&H en waar nodig door de VV. In het maatregelenplan 2015 is de selectie van de lokale knelpunten uit de vijfde ronde meegenomen. De resultaten van de uitwerking van deze maatregelen zijn opgenomen in het bijgevoegde Maatregelenplan Lokale Knelpunten en Kansen Waterkwaliteit 2015 (zie bijlage 1). Om de voorgestelde maatregelen samen met de externe gebiedspartijen in uitvoering te nemen is nu instemming nodig van het Dagelijks Bestuur voor wat betreft het Maatregelenplan en de Verenigde Vergadering voor het investeringsplan en uitvoeringskrediet.

2. Beoogd effect

Instemming van het dagelijks en algemeen bestuur voor het realiseren van de maatregelen waarmee vijf lokale knelpunten waterkwaliteit worden opgelost.

3. Kernboodschap

De zorg voor de waterkwaliteit is één van de kerntaken van Delfland. Dat betekent dat Delfland streeft naar schoon en gezond water voor mens en dier en daarbij een bijdrage wil leveren aan een aantrekkelijke leefomgeving. Ondanks de maatregelen die Delfland op systeemniveau neemt om de waterkwaliteit te verbeteren, kunnen op specifieke plaatsen burgers en bedrijven hinder ondervinden van lokale verontreinigingen. Delfland is samen met gebiedspartners aan de slag om de lokale knelpunten waterkwaliteit op te lossen en kansen op te pakken.

4. Historie - eerdere besluitvorming

De selectiemethode en -criteria voor de lokale knelpunten op het gebied van waterkwaliteit zijn vastgesteld door D&H op 21 juni 2011 (kenmerk 949883). D&H heeft de VV hiervan op de hoogte gesteld via een brief (d.d. 16 augustus 2011 – kenmerk 965182).

Eind 2011 is het maatregelenplan eerste ronde lokale knelpunten in D&H behandeld (D&H 20 december 2011, kenmerk: 949883). De VV heeft het hiervoor benodigde investeringskrediet vastgesteld (VV 16 februari 2012, 949883).

In 2012 heeft D&H ingestemd met de uitvoering van het maatregelenplan tweede ronde (D&H 21 augustus 2012, kenmerk: 983340). De VV is over de voortgang geïnformeerd (VV 27 september 2012, kenmerk 1021965).

In 2013 heeft D&H ingestemd met de uitvoering van de derde ronde (D&H 14 mei 2013, kenmerk: 1065929). De VV heeft het hiervoor benodigde investeringsplan en ontwerp krediet vastgesteld (VV 20 juni 2013, kenmerk: 1068031).

In 2014 heeft D&H ingestemd met de uitvoering van het maatregelenplan voor de vierde ronde (D&H 15 april 2014, kenmerk: 1127531). De VV heeft het hiervoor benodigde investeringsplan en ontwerp krediet vastgesteld (VV 5 juni 2014, kenmerk: 1127531).

Eveneens in 2014 heeft D&H ingestemd met de uitvoering van maatregelen voor het knelpunt Saliestraat Wateringen (D&H 19 augustus 2014, kenmerk: 1149081). De VV heeft het hiervoor benodigde investeringsplan en ontwerp krediet vastgesteld (VV 25 september 2014, kenmerk 1149081).

Op 28 oktober 2014 is middels een informatieve VV de Verenigde Vergadering geïnformeerd over de resultaten tot nu toe van de aanpak ten aanzien van lokale knelpunten waterkwaliteit.

5. Regelgeving en Beleid

In gevolge artikel 2.1 en 3.2 van de Waterwet en het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland, vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland, heeft Delfland de waterstaatkundige verzorging van zijn beheergebied als taak. Deze taak omvat de zorg voor het watersysteem en de zorg voor de zuivering van het afvalwater. De zorg voor het watersysteem omvat de zorg voor de waterkering en de zorg voor de waterhuishouding, waaronder ook de zorg voor de chemische en ecologische waterkwaliteit.

In het Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 (VV 2 juli 2015, kenmerk 1197277) is vastgesteld dat in de komende planperiode zoveel mogelijk lokale knelpunten waterkwaliteit worden opgelost en kansen worden benut.

6. Financiën

1. Voor de realisatie van de maatregelen voor het lokaal knelpunt (199 Anjerdreef) is een totaal uitvoeringskrediet benodigd van € 222.000. In de vertrouwelijke bijlage 2 is de SSK-raming opgenomen ter onderbouwing van het investeringsplannen en uitvoeringskrediet. De voorziene maatregel voor het lokale knelpunt 199 is uitgewerkt in een schetsontwerp en is gericht op het verbeteren van de doorspoeling van het watersysteem door de aanpak van inlaten. De maatregelen zijn betrekkelijk eenvoudig en vragen weinig voorbereiding, zodat direct een uitvoeringskrediet kan worden aangevraagd.

locatie	Investeringsplan (€)	Krediet (€)	Project onvoorzien	Nazorg ten laste van exploitatie
199 Anjerdreef, Lansingerland	240.000	222.000	18.000	3.240
TOTAAL	240.000	222.000	18.000	3.240

De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2017 (rente en afschrijving) worden gedekt uit de programmalijs 'lokale knelpunten en kansen' en bedragen:

Project	Projectomschrijving	Gemiddelde jaar- lijkse kapitaallasten
701879	LKP 199, Anjerdreef Lansingerland	€ 32.121

De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten vanaf 2017 (waaronder inspectie inlaten) worden gedekt uit het programma watersystemen en bedragen:

Project	Projectomschrijving	Gemiddelde jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten
701879	LKP 199, Anjerdreef Lansingerland	€ 5.000

2. De realisatie van de maatregelen voor drie lokale knelpunten (9. A. vd. Kloosterlaan te Rotterdam/Hoek van Holland, 65. Mariahoeve te Den Haag en 199 Anjerdreef te Lansingerland (kwaliteitsbaggeren)) wordt ten laste gebracht van de exploitatie (100134) waarvoor een bedrag van in totaal €72.000 opgenomen wordt in de begroting van 2016. Deze begroting wordt naar verwachting in november 2015 aan de Verenigde Vergadering voorgelegd ter vaststelling.

7. Duurzaamheid

Bij de selectie van knelpunten wordt (indirect) geborgd dat een duurzame oplossing wordt gekozen. Het moet om structurele maatregelen gaan waarbij naast effectgerichte maatregelen ook de bron van vervuiling wordt aangepakt. Voor de uitvoeringsprojecten worden in de uitvoering de duurzaamheidsdoelstellingen gehanteerd (bijvoorbeeld in de aanbesteding).

8. Organisatorische en personele consequenties

N.v.t.

9. OR/GO

N.v.t.

10. Risico- en beheersmaatregelen

De voorgestelde maatregelen, zowel van Delfland als van de gebiedspartners, worden in samenhang afgesproken en uitgevoerd. Het risico is aanwezig dat een van de partijen de afgesproken maatregelen niet of niet op tijd uitvoert. Om dit risico te beperken zijn er onderling ambtelijk afspraken gemaakt die na goedkeuring van dit voorstel door het bestuur, definitief worden gemaakt. Indien hier afwijkingen ontstaan zal de VV hierover worden geïnformeerd.

Om het risico te beperken dat de voorgestelde maatregelen minder effect hebben dan voorzien, wordt een palet van maatregelen voorgesteld, waarbij ook zoveel mogelijk bronmaatregelen worden getroffen. Communicatie, waarbij aangegeven wordt op welke wijze burgers en bedrijven kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem, is daarom erg belangrijk.

11. Communicatie (in- en extern)

In het maatregelenplan is bij de uitwerking van elk specifiek knelpunt een kernboodschap benoemd en zijn communicatieacties uitgewerkt, indien van toepassing. Voor alle communicatieactiviteiten geldt dat vooraf met de betreffende gemeente afstemming plaatsvindt over de wijze waarop en met welke partijen deze activiteiten uitgevoerd worden. Belangrijk aandachtspunt in de communicatie is het vergroten van het waterbewustzijn van burgers. In de communicatie naar buiten toe wordt aandacht besteed aan de bronnen van vervuiling en in specifieke gevallen om de burger bewust te maken van hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Per knelpunt wordt bezien welke mogelijkheden er zijn hieraan te werken. Communicatie moet hier

breed opgevat worden, het gaat om iedere vorm van interactie met welke betrokken doelgroep dan ook. Zo kan het bijvoorbeeld ook zijn dat de communicatie zich beperkt tot een gemeente.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Na vaststelling van het maatregelenplan 2015 wordt gestart met de uitvoering van de maatregelen. Afronding is voorzien in 2016.

Voor het lokale knelpunt 9. A. vd Kloosterlaan te Hoek van Holland worden afspraken middels een brief vastgelegd met de gemeente. Voor het lokale knelpunt 199.

Anjerdreef te Lansingerland worden de afspraken t.a.v. o.a. de inlaten en baggeren vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

13. Bevoegd orgaan

Dijkgraaf en Hoogheemraden zijn bevoegd het maatregelenplan vast te stellen op grond van artikel 84 Waterschapswet en op grond van artikel 2 van het Delegatiebesluit. De VV is bevoegd om investeringsplannen en kredieten vast te stellen op grond van artikel 99 van de Waterschapswet.

14. Toelichting

Op specifieke plaatsen kunnen burgers en bedrijven hinder ondervinden van lokale verontreinigingen. Deze ontstaan veelal door specifieke en lokale tekortkomingen in de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen. In samenwerking met gemeenten, burgers en bedrijven wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken. Bij de uitwerking van maatregelen maakt Delfland gebruik van de potenties van het watersysteem. Knelpunten worden aangepakt door kansen te benutten en samen te werken met gebiedspartners, juist op die plekken waar dat het meeste effect heeft.

De afgelopen jaren heeft Delfland samen met de gebiedspartners een lijst samengesteld met mogelijke knelpunten waterkwaliteit. Uiteindelijk worden van deze lijst de knelpunten geselecteerd die aan de volgende criteria voldoen:

- Het waterkwaliteitsknelpunt wordt naast Delfland ook her- en erkend door een derde partij (voornamelijk gemeente);
- Het knelpunt heeft een structureel (permanent of terugkerend) karakter;
- Er kan geen éénduidig benoemde verantwoordelijkheid voor de oplossing van het knelpunt worden aangewezen. Het knelpunt kan daarmee niet via een ander(e) programma(lijn) of als reguliere taak worden opgelost.

Op basis van deze criteria is het maatregelenplan 2015 samengesteld. Hieronder volgt een korte toelichting hierop. Voor een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar het maatregelenplan 2015 in bijlage 1. Daarin is voor elk knelpunt beschreven aan welke structurele oplossing wordt gewerkt, wat er op de korte termijn aan actie wordt ondernomen om het probleem aan te pakken (door Delfland en gemeente) en hoe daarover gecommuniceerd wordt om bekendheid te geven aan de waterkwaliteitstaken van Delfland.

Voorziene maatregelen per knelpunt:

- Knelpunt 9 – A. vd Kloosterlaan Hoek van Holland (Rotterdam): verbeteren van de waterkwaliteit door baggeren tot op de vaste bodem in combinatie met aanpassen legger aan vaste bodem en communicatie met omgeving (bewustwording);
- Knelpunt 35 (Forellendaal) en 65 (Mariahoeve) beiden in Den Haag: verbeteren waterkwaliteit door inlaten meer water, inhalen achterstallig onderhoud, extra monitoring, het uitwerken van het boombeheerplan en daarin expliciet waterkwaliteit mee te nemen gericht op vermindering bladval en communicatie met omgeving (bewustwording);

- Knelpunt 61 Molenstraat Monster (Westland): de uitwerking van dit waterkwaliteitsknelpunt lift mee op het integrale project Duiker Monster dat mede gericht is op het verminderen van wateroverlast. De definitieve uitwerking van de waterkwaliteitsmaatregelen, het investeringsplan en uitvoeringskrediet wordt eind 2016 begin 2017 via het integrale project Duiker Monster voorgelegd aan de VV;
- Knelpunt 199 Anjerdreef (Lansingerland): verbeteren waterkwaliteit door verbeteren doorstroming (aanpassen 1 inlaat en realisatie 1 nieuwe inlaat), baggeren watersysteem in combinatie met aanpassen legger, weghalen stuwtejes en communicatie met omgeving (bewustwording);
- Knelpunt 201 Burgemeester Musquetiersingel te Schipluiden (Midden Delfland): meedenken in mogelijke maatregelen en in communicatie naar de omgeving. Geen fysieke inrichting.

Bij de uitvoering van de maatregelen wordt medewerking gezocht van de gebiedspartners. De maatregelen die Delfland treft, moeten een volledige oplossing bieden voor de gesignaleerde knelpunten. Daarbij zijn de gebiedspartners ook aan zet om brongerichte ingrepen uit te voeren. Delfland zal sturen op de gezamenlijke aanpak en daarbij afspraken met partners maken over het duurzaam wegnemen van verontreinigingsbronnen. Belangrijk onderdeel daarin is de communicatie met de omgeving. Daarbij wordt ingezet op het vergroten van het waterbewustzijn van burgers door inzicht te geven in de oorzaken van waterkwaliteitsproblemen en de bijdrage die zij zelf kunnen leveren in het voorkomen en/of bestrijden daarvan.

Tijdens de uitwerking van het maatregelenplan 2015 zijn diverse ervaringen/leermomenten opgedaan. Onderzocht wordt hoe hiermee het beste om te gaan en waar dit in de organisatie te beleggen. Hier zal te zijner tijd op terug worden gekomen.

In bijlage 3 is de voortgang opgenomen van de lokale knelpunten uit de reeds vastgestelde maatregelenplannen (rondes 1 tot en met 4).

15. Bijlagen

1. Maatregelenplan Lokale Knelpunten en kansen Waterkwaliteit 2015
2. Vertrouwelijke SSK-raming investeringen
3. Overzicht van voortgang van maatregelen uit vorige rondes



Hoogheemraadschap van
Delfland

Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft

*** = in te vullen door team Bestuur*

Kenmerk VV : ...**

Vergaderdatum : 19 november 2015

Beleidsveld : Gezond, schoon en zoet water

Agendapunt : ...**

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 13 oktober 2015, kenmerk 43985;

gelezen het positieve/negatieve advies van de commissie(s) gezond, schoon en gezuiverd water;

overwegende dat:

Delfland gezamenlijk met gebiedspartners afgesproken lokale knelpunten oplost en kansen oppakt.

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

1. Kennisnemen van het maatregelenplan Lokale Knelpunten en Kansen Waterkwaliteit 2015;
2. Het investeringsplan voor de aanleg en aanpassing van de inlaten voor het lokale knelpunt Anjerdreef ter hoogte van € 240.000,- vast te stellen;
3. Het investeringskrediet voor de aanleg en aanpassing van de inlaten voor het lokale knelpunt Anjerdreef ter hoogte van € 222.000,- beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 november 2015

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma