

Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27 van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Plas Hoekje van alle Winden te 's-Gravenzande inrichten als waterbergingsgebied? Ingediend door Pieter-Jan Hofman, fractie CU/SGP
Omschrijving problematiek In het Westland wordt naarstig gezocht naar waterbergingslocaties. Van de dertig onderzochte locaties blijkt geen enkele locatie geschikt te zijn. Tegen deze achtergrond is het de moeite waard om te onderzoeken of de plas hoekje van alle Winden te 's-Gravenzande geschikt kan worden gemaakt als bergingsgebied. Dit kan door het peil in de plas te verlagen en de met de plas in open verbinding staande wateren af te dammen. Om het lagere peil te beheersen kunnen zogeheten Bosman-molentjes worden ingezet. De plas is in eigendom van het hoogheemraadschap en is toentertijd aangelegd om de waterbergingscapaciteit van Delflands Boezem te vergroten. In 1998 is de plas tijdens de periode van extreme neerslag als noodmaatregel ingezet om water op te vangen en te bergen. In de periode 2002 – 2005 is de plas ingezet als piekwaterberging. Om dit te realiseren is zelfs een bijzonder peilbesluit vastgesteld om een lager peil in de plas te kunnen instellen. Het betrof een partiële wijziging van het peilbesluit van Delflands Boezem.
Vragen: Is het college bereid om te onderzoeken of het haalbaar is om de plas definitief in te richten als waterbergingsgebied? Waarom is indertijd de piekbergingsfunctie van de plas opgeheven?
Vragen en Antwoorden: Is het college bereid om te onderzoeken of het haalbaar is om de plas definitief in te richten als waterbergingsgebied? In het kader van de strategie wateroverlast 2050 zal het Plasje van Alle Winden als potentiële maatregel meegenomen worden. Waarom is indertijd de piekbergingsfunctie van de plas opgeheven? Er is sinds de wateroverlast rond de eeuwwisseling heel veel geïnvesteerd in het watersysteem, bijvoorbeeld de realisatie van gemaal J.J.J.M van der Burg, berging Hoekpolder en berging Woudsepolder (en nog veel meer). In de periode tussen plannen maken en de ingebruikname van de uitgevoerde maatregelen is het Plasje van Alle Winden gebruikt als piekwaterberging. Na de verbeteringen van het watersysteem was de piekbergingsfunctie van het Plasje van Alle Winden niet meer nodig en is deze opgeheven.
Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

Dit formulier richten aan de voorzitter van de verenigde vergadering van Delfland
pdaverveldt@hhdelfland.nl met afschrift aan de griffier griffier@hhdelfland.nl

IN TE VULLEN DOOR LOKET BESTUURSONDERSTEUNING:

DMS nummer: 1852211

Datum en tijdstip ontvangst: 10 januari 2022 13.14 uur

Datum D&H behandeling: 25 januari 2022

Datum publicatie (wordt opgenomen in titel):