

Onderwerp : Beantwoording technische vragen 3^{de} kwartaalbrief 2018

Datum : 12 september 2018

Pagina	Partij	Vraag	Antwoord
Algemeen	CDA	<ul style="list-style-type: none"> • Kan het college aangeven wat de reden is dat er zo weinig kpi's zijn ingevuld? • Hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen? 	<p>Het invullen van de kpi's is een slepend probleem. Inderdaad zijn van veel kpi's de waarden niet bekend, of niet ieder kwartaal aan te leveren. Deels komt het omdat de kpi's (met name de wettelijke verplichte) verwijzen naar de website van WaarStaatJeGemeente. Op deze website staan veelal geen actuele informatie. Dit probleem is onderkend en wordt vanuit de VNG opgepakt.</p> <p>Daarnaast zijn er kpi's opgenomen die gewenst zijn maar waarvan in de praktijk blijkt dat deze niet of moeilijk meetbaar zijn.</p> <p>Het college zal een voorstel voorbereiden over een efficiënte en effectieve inzet van de kpi's. Dit voorstel zullen we in eerste instantie bespreken met de auditcommissie.</p>
Blz. 10	CDA	<p>Punt 2.2.4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)</p> <p>De afgelopen 2,5 jaar is bekend dat de AVG op komst was. Daarbij is het zo dat de gemeente aan de WBP (wet bescherming persoonsgegevens) moest voldoen. De AVG is eigenlijk niet wezenlijk anders dan de WPG op een paar specifieke punten na, zoals bijvoorbeeld de rechten van betrokkenen en het aanstellen van een FG.</p> <p>Voor het waterdicht maken van het systeem (zoals het uitwisselen van gegevens tussen afdelingen en het sociale wijkteam moeten waterdicht zijn) hiervoor maken alle gemeentes gebruik van hetzelfde systeem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voldeed de gemeente voor 25 mei 2018 volledig aan de WPG? • Kan het college aangeven wat er zo specifiek anders binnen Diemen is dat hier nog eens € 50.000,- voor moet worden uitgetrokken? • Er wordt aangegeven dat één Functionaris Gegevensbeheer zal worden aangesteld voor de drie gemeentes en DUO+ zelf. Is het niet twijfelachtig dat 1 FG dan voldoende aandacht kan geven aan alle taken die een FG moet uitvoeren volgens Art 38 en 39 AVG en dit voor alle drie de gemeentes en DUO+? 	<p>Het is inderdaad al langere tijd bekend dat de AVG op komst is. De exacte gevolgen voor alle organisaties worden pas het laatste jaar steeds duidelijker. Door de VNG zijn stappenplannen opgesteld om te voldoen aan de nieuwe eisen. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat deze eisen van de nieuwe AVG gelijk zijn aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Bovendien heeft het onderwerp informatieveiligheid behoorlijk de aandacht en zijn de regels voor privacybescherming strakker geworden. Deze week ontvangt u een informatieve memo met de stand van zaken betreffende de implementatie van het informatieveiligheidsbeleid en de AVG. Daarnaast is er 25 september in Diemen een presentatie door Duo+ voor alle DUO-raadsleden over informatieveiligheid. Hieruit zal blijken dat de aandacht voor informatieveiligheid en de in werking treding van de AVG veel meer behelst dan de Wet bescherming persoonsgegevens.</p> <p>Met name binnen het sociaal domein en burgerzaken moet incidenteel veel werk verzet worden voor het inzichtelijk maken en vastleggen van alle handelingen die de privacy van burgers raken. Omdat de andere werkzaamheden ook gewoon doorgaan is ter ondersteuning incidenteel budget nodig.</p> <p>Juist door de samenwerking op dit gebied is slechts één functionaris gegevensbeheer nodig. Gezamenlijk met Duo+ en de andere DUO-gemeenten lopen we tegelijkertijd dezelfde stappen door. Wanneer iedere gemeente zelf een (deeltijd) functionaris zou moeten aanstellen dan zou meer capaciteit nodig zijn. De toekomst zal uitwijzen of één functionaris voor de vier organiaties afdoende is.</p>

Blz. 11	D66	<p>2.2.5 Die een klant betaalt ... Kan dit nog gecorrigeerd worden?</p> <p>Wat is het rekenmodel voor de bepaling van de vergoeding? Nu wordt de begroting vaak voorzichtig opgesteld, waarom is er toch sprake van een significant verschil?</p>	<p>De berekening is afkomstig van het CAK en is inkomensafhankelijk. Wij hebben geen zicht op het rekenmodel hierin. Overigens was deze tendens (het achterblijven van de inkomsten t.o.v. de begroting) ook al zichtbaar over 2016;</p>
Blz. 11	D66	<p>2.2.7 Dus de offerte was meer dan 50% hoger dan de oorspronkelijk raming. Dat is fors. Is het niet verstandig om nog eens elders offertes aan te vragen?</p> <p>En vervolgens, als dit het gevolg is van de marktontwikkelingen, zullen andere bouwkosten ook mogelijk duurder uitvallen dan verwacht. Misschien verstandig om huidige plannen nog eens tegen het licht te houden?</p>	<p>We hebben een aanbestedingstraject doorlopen. Drie partijen zijn uitgenodigd (via een meervoudig onderhandse aanbestedingstraject) om een prijsaanbieding neer te leggen voor het vervangen van de elektrische installatie van de twee beweegbare bruggen in Diemen. Momenteel kampt de markt voor de kleine natte infraprojecten met veel projecten en weinig installatiebedrijven die ervaring hebben met de renovatie van bruggen. Dit stuwt de prijs op. De laagste inschrijver heeft het werk gegund gekregen. Zie ook beschreven in de memo/Informatie van het college aan de raad, via iBabs d.d. 15-6-2018, met als onderwerp Vervanging elektrotechnische installaties beweegbare bruggen.</p> <p>Marktontwikkeling: Op dit moment hebben we te maken met een “overspannen markt” bij de aanbesteding van technische projecten. Momenteel kampt de markt met veel projecten en te weinig bedrijven/aannemers. De bedrijven/aannemers hebben de werken voor het uitkiezen. Dit stuwt de prijs op. Daarnaast zien we in de arbeidsmarkt een tekort aan technisch personeel. Hierdoor is het moeilijk personeel te krijgen, lopen we het risico dat ons eigen technisch personeel wordt weggehaald en zien we de kosten van inhuur toenemen.</p> <p>Welke gevolgen deze marktontwikkeling heeft op de gemeentelijke begroting, de opgenomen investeringsbedragen uit het investeringsplan en de kostenbegroting van het programma groot onderhoud openbare ruimte, is op dit moment nog niet te zeggen. Het programma wordt in 2019 herzien. Op dat moment kan worden beoordeeld of de jaarlijkse dotatie in de onderhoud voorzieningen toereikend is om de ambities uit het coalitieakkoord en het programma groot onderhoud openbare ruimte waar te maken en/of bijstelling nodig is.</p>
Blz. 11	D66	<p>2.2.8 Welke unieke situatie betreft het? Dit zal ongetwijfeld ook door de raad gevraagd worden. Kan dit iets meer inhoudelijke toelichting krijgen.</p>	<p>Centrum-West is enerzijds uniek vanwege het type wegconstructie, een onderheide betonplaat met daaraan vast consoles en balken voor de riolering. Anderzijds uniek vanwege de krappe straatprofielen (onder andere de breedte van het trottoir). Bijna 20 jaar geleden is een vergelijkbare constructie in de Arent Krijtsstraat vervangen. Hierbij was het mogelijk om de kabels en leidingen die destijds rondom het riool lagen te verplaatsen richting de woningen. Hiermee werd het mogelijk voor de aannemer van de gemeente om in het “vrije veld” de riolering te vervangen.</p> <p>Zoals gesteld zijn de meeste straten in Centrum-West veel krappere en is deze werkwijze niet mogelijk. Omdat de rijweg bestaat uit een onderheide constructie, is deze niet beschikbaar zoals in een “normale” (standaard) wijk voor de kabels en leidingen. Dit pakket bestaat uit een laag- en een midden-spanning van elektra, een gasleiding, een waterleiding, een kabel van ziggo, een kabel van kpn, een glasvezelkabel en de gemeentelijke riolering. Elke kabel en leiding heeft een bepaalde diepteligging en afstand tussen elkaar. Door het ontbreken van de ruimte onder de rijweg liggen de betonriolen onder de kabels en leidingen en wordt het</p>

			<p>uitvoeringstechnisch heel lastig om deze te vervangen. Hiervoor is bij de werkvoorbereiding gekozen om de onderheide betonriolen te relinen. Met deze methode wordt in de bestaande rioolbuis een kous aangebracht. De kous vervangt de functie van de betonbuis. Alle huis- en kolkaansluitingen op de gerelinde buis dienen wel van buitenaf vervangen te worden. Wederom liggen de kabels en leidingen weer in de weg waardoor er extra maatregelen genomen moeten worden. Denk hierbij aan het wegzuigen van zand rondom de kabels en leidingen.</p> <p>Zowel het relinen als de extra maatregelen zijn kostenverhogend voor de rioolwerkzaamheden. Overigens speelt naast deze problematiek ook vervuiling van de grond een rol. Deze werken ook kostenverhogend.</p>
Blz. 11	CDA	<p>Punt 2.2.7 Verhoging krediet E-installaties bruggen: Het college geeft aan dat de prijzen van materiaal en uurloon veel hoger uitvallen dan was voorzien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welke mogelijkheden zijn er om te onderzoeken of het voor Diemen mogelijk is de bediening van de bruggen zodanig te organiseren dat dit vanuit één centraal punt kan worden bediend. Dit ten behoeve vanuit klant oogpunt als vanuit kennis over het onderhouden en lange termijn beheer van bruggen. • Kan er worden onderzocht of bovenstaande mogelijk is in een samenwerkings- verband met naburige gemeentes om wat minder verrassingen in de kosten van de bruggen te hebben. 	<p>De bediening van de twee ophaalbruggen in Diemen vindt op dit moment centraal plaats vanaf de Venserbrug, namelijk door een brugwachter in dienst van de gemeente Diemen. Het technisch beheer en de geplande vervanging van de e-installatie staat los van de brugwachter en wordt ingevuld door een externe partij, vanwege de benodigde technische expertise.</p> <p>In het aanbestedingstraject van de e-installatie is de mogelijkheid onderzocht om bediening op afstand in de toekomst te realiseren. Te denken valt aan bediening bij Waternet of vanaf de gemeentewerf. Het brengt extra kosten met zich mee wanneer we kiezen voor de optie Waternet. De systemen moeten namelijk worden gekoppeld en ook op de lange termijn is dit financieel niet voordelig vanwege de tarieven die door Waternet worden gehanteerd. Voor de optie gemeentewerf is niet gekozen om zo de lokale bediening (aanwezigheid op locatie) en het dorpse karakter te behouden.</p> <p>De onverwachte kosten vervanging e-installatie zijn te wijten aan de hogere kosten voor materiaal en arbeid (voor het onderhoud), beide onderdeel van de aanbesteding. Ook andere gemeenten hebben te maken met de prijsstijgingen in de markt. Samenwerking zal dus niet leiden tot minder verrassingen wat betreft de kosten.</p>
Blz. 12	GL	<p>Op pagina 12 wordt gesproken over de blaashal en het al dan niet aanwezig zijn van alternatieve ruimte voor de Survivors. Of die ruimte er nu wel of niet is is voor mij door de wijze waarop het beschreven is nu onduidelijk.</p>	<p>TEKST AANPASSEN NAAR:</p> <p>Voor TIW Survivors is de blaashal een ideale trainingszaal, omdat met gewone (harde) ballen kan worden getraind. Een alternatieve locatie met deze mogelijkheid is niet voor handen. Voor TIW Survivors is de alternatieve locatie de Duranzaal in Diemen Zuid, waar zij ook dit voorjaar gebruik van hebben gemaakt.</p> <p>Op deze locatie kan echter niet met harde ballen worden getraind.</p>
Blz. 25	GL	<p>Op blz 25 wordt gesproken over het aantal vrijwilligers in mentoraatprogramma's terwijl het in de voetnoot lijkt alsof het om het aantal mentoraatprogramma's gaat.</p>	<p>Het aantal programma's staat gelijk aan het aantal koppelingen met vrijwilligers. Eén programma (of koppeling, of traject) staat voor één vrijwilliger die gekoppeld is aan een persoon (een mentoraat).</p>
Blz. 8	D66	<p>2.1.1. Bouwgroep Moonen is helaas failliet gegaan en daardoor is de bouw van de blokken 18/19/20 stil komen te liggen. Deze blokken zijn verzekerd en naar een oplossing wordt gezocht. Naar verwachting zal de bouw in q1-2019 weer starten.</p> <p>Schade is, begrijp ik dat juist ,voor volle100% verzekerd. Dus geen restschade.</p>	<p>Zowel de gemeente als Holland Park is financieel geen partij in het faillissement van Moonen. De curator behandelt dit dossier en omdat dit faillissement is verzekerd bij Woningborg, zal de curator in overleg met Woningborg op zoek gaan naar een nieuwe bouwer om de blokken af te bouwen. Dit is 100% een verzekeringskwestie voor wat betreft het afbouwen van de blokken, ook als door een bouwkostenstijging en andere marktontwikkeling prijzen hoger zijn. Omdat dit een verzekeringskwestie is onstaat bij de gemeente, noch bij de ontwikkelaar restschade door de afbouw. Dit heeft echter wel consequenties voor inrichting van de openbare ruimte die nu een andere planning krijgt.</p>

		<p>Oplossing wordt gezocht. Dat betekent een nieuwe bouwer. Kans hierop is wel dat door de marktontwikkelingen de kosten hoger kunnen uitvallen. Dat is dan niet verzekerd? 2.2.1 is de verhoging ook meegenomen in de kamernota voor 2019</p> <p>Een aanbesteding voor de bruggen is afgerond.... Kan dit nog gecorrigeerd worden?</p>	<p>Daarover voert de gemeente met de ontwikkelaar (Holland Park) wel overleg.</p> <p><i>Een aanbesteding voor de bruggen is afgerond.... Kan dit nog gecorrigeerd worden? Waarom moet dit aangepast worden? Holland Park heeft vanuit de Europese wetgeving de plicht om dergelijke werken aan te besteden. Inmiddels zijn de eerste twee bruggen ook geplaatst.</i></p>
Raadsvoor- dracht Blz. 1	D66	<p>Er wordt een extra krediet gevraagd voor twee hoge uitgaven. Extra krediet is op zich een transactie met de bank. Hiermee worden de betreffende voorzieningen verhoogd?</p>	<p>Dat is een onjuiste redenering. Een vraag voor verhoging van het krediet betreft het budgetrecht van de raad. De raad moet hiervoor toestemming geven. Natuurlijk leidt het ertoe dat we extra geld nodig hebben voor de financiering. Dat is een verantwoordelijkheid voor het college. Aan de hand van een liquiditeitenprognose bepalen we hoeveel geld nodig is op de bank. De regels omtrent het aantrekken van leningen heeft de raad vastgelegd in het 'Treasurystatuut'. Bij de actualisatie van de onderhoudsplannen wordt herberekend of de huidige toevoegingen (dotatie) aan de voorziening nog toereikend is. Dit wordt door de raad vastgesteld bij vaststelling van het onderhoudsplan wat bij de desbetreffende voorziening hoort.</p>