

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Huidig vergund

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Nuon Power Generation	Overdiemerweg 35, 1111PP Diemen

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Nuon biomassa Diemen	RZRseH34jYBB

Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
11 december 2018, 09:23	2020	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	1.643,20 ton/j	1.277,73 ton/j	-365,47 ton/j
NH ₃	44,64 ton/j	50,20 ton/j	5.561,30 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
-	-

Toelichting

Stikstofdepositieberekening van de bedrijfsfase van de biomassacentrale voor houtpellets.

Locatie
Huidig vergund




Emissie
Huidig vergund

Bron Sector	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Diemen 34 ... Anders... Anders...	44,64 ton/j	446,41 ton/j
2 Diemen 33 ... Anders... Anders...	-	1.024,92 ton/j
3 DM33 HWC ketel 1, 2 en 3 ... Anders... Anders...	-	73,48 ton/j
4 DM33 HWC ketel 4 ... Anders... Anders...	-	49,20 ton/j
5 DM33 HWC ketel 5 ... Anders... Anders...	-	49,20 ton/j

Locatie

Beoogde situatie
variant houtpellets



Emissie

Beoogde situatie
variant houtpellets

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Biomassaketel Energie Energie	5.561,30 kg/j	111,23 ton/j
2	Vrachtwagens houtpellets Anders... Anders...	-	44,10 kg/j
3	Vrachtwagens vliegass Anders... Anders...	-	1,30 kg/j
4	Diemen 34 Anders... Anders...	44,64 ton/j	446,41 ton/j
5	Diemen 33 Anders... Anders...	-	610,28 ton/j
6	DM33 HWC ketel 1, 2 en 3 Anders... Anders...	-	47,04 ton/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	DM33 HWC ketel 4 Anders... Anders...	-	31,36 ton/j
8	DM33 HWC ketel 5 Anders... Anders...	-	31,36 ton/j

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Schoorlse Duinen	1,08	1,07	- 0,01
Meijndel & Berkheide	0,93	0,92	- 0,01
Noordhollands Duinreservaat	1,26	1,24	- 0,02
Westerschelde & Saeftinghe	0,16	0,13	- 0,02 (- 0,04)
Zwin & Kievittepolder	0,17	0,14	- 0,03
Oosterschelde	0,22	0,19	- 0,03 (- 0,04)
Savelsbos	0,21	0,18	- 0,03 (- 0,04)
Geuldal	0,21	0,18	- 0,03
Noorbeemden & Hoogbos	0,23	0,19	- 0,03 (- 0,05)
Manteling van Walcheren	0,22	0,18	- 0,03 (- 0,04)
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,25	0,21	- 0,03 (- 0,04)
Kunderberg	0,24	0,20	- 0,04
Bemelerberg & Schiepersberg	0,24	0,20	- 0,04
Brunssummerheide	0,25	0,21	- 0,04
Geleenbeekdal	0,25	0,21	- 0,04
Bunder- en Elslooërbos	0,27	0,23	- 0,04
Kop van Schouwen	0,28	0,23	- 0,04
Brabantse Wal	0,30	0,26	- 0,04
Roerdal	0,30	0,26	- 0,05
Meinweg	0,45	0,40	- 0,05
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,31	0,26	- 0,05

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Sarsven en De Banen	0,31	0,27	- 0,05
Groote Peel	0,34	0,29	- 0,05
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,35	0,30	- 0,05
Krammer-Volkerak	0,31	0,26	- 0,05 (- 0,07)
Swalmdal	0,35	0,30	- 0,05
Leudal	0,36	0,31	- 0,05
Kempenland-West	0,40	0,35	- 0,06
Strabrechtse Heide & Beuven	0,38	0,32	- 0,06
Maasduinen	0,40	0,35	- 0,06
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,40	0,34	- 0,06
Grevelingen	0,31	0,25	- 0,06 (- 0,08)
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,33	0,27	- 0,06 (- 0,07)
Waddenzee	0,47	0,41	- 0,06 (- 0,07)
Duinen Terschelling	0,46	0,39	- 0,07
Regte Heide & Riels Laag	0,44	0,37	- 0,07
Voornes Duin	0,39	0,32	- 0,07 (- 0,08)
Kennemerland-Zuid	0,54	0,47	- 0,07 (- 0,08)
Duinen Ameland	0,45	0,38	- 0,07 (- 0,08)
Duinen Vlieland	0,45	0,38	- 0,07 (- 0,08)
Coepelduynen	0,73	0,65	- 0,07
Duinen Schiermonnikoog	0,47	0,40	- 0,08

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Bargerveen	0,52	0,45	- 0,08
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,46	0,39	- 0,08
Duinen en Lage Land Texel	0,46	0,38	- 0,08
Aamsveen	0,57	0,49	- 0,08
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,55	0,47	- 0,08
Boschhuizerbergen	0,53	0,44	- 0,08
Dinkelland	0,54	0,46	- 0,08
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,55	0,47	- 0,08
Witte Veen	0,56	0,47	- 0,08
Oeffelter Meent	0,59	0,50	- 0,09
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,48	0,39	- 0,09
Wooldse Veen	0,57	0,49	- 0,09
Biesbosch	0,46	0,37	- 0,09 (- 0,10)
Willinks Weust	0,58	0,49	- 0,09
Ulvenhoutse Bos	0,57	0,48	- 0,09
Lonnekermeer	0,61	0,52	- 0,09
Landgoederen Oldenzaal	0,58	0,49	- 0,09
Korenburgerveen	0,61	0,51	- 0,09
Bekendelle	0,62	0,53	- 0,09
Solleveld & Kapittelduinen	0,49	0,39	- 0,09 (- 0,10)
Zeldersche Driessen	0,62	0,52	- 0,10

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Veluwe	1,59	1,49	- 0,10
Rijntakken	0,62	0,52	- 0,10
Drentsche Aa-gebied	0,67	0,57	- 0,10
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,67	0,57	- 0,10
Lemselermaten	0,65	0,55	- 0,10
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,66	0,56	- 0,10
Langstraat	0,54	0,44	- 0,10
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,56	0,46	- 0,10
Lieftingsbroek	0,67	0,56	- 0,10
Fochteloërveen	0,70	0,60	- 0,10
Drouwenerzand	0,71	0,60	- 0,10
Engbertsdijksvenen	0,70	0,60	- 0,10
De Bruuk	0,66	0,55	- 0,11
Stelkampsveld	0,74	0,62	- 0,11
Witterveld	0,77	0,66	- 0,11
Sint Jansberg	0,74	0,62	- 0,11
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,56	0,44	- 0,12
Westduinpark & Wapendal	0,54	0,42	- 0,12
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	1,05	0,93	- 0,12 (- 0,13)
Bakkeveense Duinen	0,81	0,69	- 0,12
Mantingerzand	0,82	0,70	- 0,12

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,55	0,43	- 0,12
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,59	0,47	- 0,12 (- 0,13)
Elperstroomgebied	0,80	0,68	- 0,12
Norgerholt	0,84	0,72	- 0,12
Alde Feanen	0,81	0,68	- 0,12 (- 0,13)
Borkeld	0,80	0,68	- 0,13
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,63	0,50	- 0,13
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,86	0,73	- 0,13
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,86	0,73	- 0,13
Mantingerbos	0,88	0,75	- 0,13 (- 0,14)
Wierdense Veld	0,85	0,71	- 0,13
Dwingelderveld	0,89	0,76	- 0,13
Sallandse Heuvelrug	0,88	0,74	- 0,14
Oostelijke Vechtplassen	3,25	3,11	- 0,14 (- 0,21)
Zouweboezem	0,78	0,63	- 0,15 (- 0,17)
Uiterwaarden Lek	0,77	0,63	- 0,15
Van Oordt's Mersken	0,91	0,76	- 0,15 (- 0,16)
Wijnjeterper Schar	0,95	0,80	- 0,15
Polder Westzaan	1,52	1,37	- 0,15
Holtingerveld	1,27	1,11	- 0,16
Boetelerveld	0,99	0,82	- 0,16

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Botshol	1,57	1,41	- 0,17 (- 0,21)
Landgoederen Brummen	0,99	0,83	- 0,17
De Wieden	1,10	0,93	- 0,17 (- 0,18)
Naardermeer	5,21	5,04	- 0,17 (- 0,30)
Weerribben	1,46	1,28	- 0,18
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	1,18	0,99	- 0,19
Rottige Meenthe & Brandemeer	1,08	0,89	- 0,19 (- 0,20)
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	1,38	1,19	- 0,19
Olde Maten & Veerslootslanden	1,26	1,06	- 0,20
Binnenveld	1,08	0,87	- 0,20
Kolland & Overlangbroek	1,13	0,93	- 0,21
Eilandspolder	1,34	1,13	- 0,21
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	2,34	2,12	- 0,22

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Schoorlse Duinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,08	1,07	- 0,01
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	1,07	1,06	- 0,01
H2120 Witte duinen	1,09	1,07	- 0,01
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	1,17	1,15	- 0,01
H2110 Embryonale duinen	0,61	0,60	- 0,01 (- 0,05)
H2150 Duinheiden met struikhei	1,18	1,16	- 0,02
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	1,14	1,12	- 0,02
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1,05	1,03	- 0,02
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,21	1,19	- 0,02
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,62	0,60	- 0,02 (- 0,05)
H2160 Duindoornstruwelen	0,75	0,70	- 0,05
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,78	0,72	- 0,05
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,78	0,72	- 0,05
H2180B Duinbossen (vochtig)	1,03	0,92	- 0,11
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	1,03	0,83	- 0,20

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H216o Duindoornstruwelen	0,93	0,92	- 0,01
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,93	0,92	- 0,01
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,93	0,92	- 0,01
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,93	0,92	- 0,01
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,93	0,92	- 0,01
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,67	0,65	- 0,02
H212o Witte duinen	0,67	0,65	- 0,02
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,67	0,65	- 0,02
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,67	0,59	- 0,08
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,67	0,59	- 0,08
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,70	0,61	- 0,08
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,73	0,65	- 0,09
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,72	0,63	- 0,09
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,75	0,65	- 0,09
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,75	0,66	- 0,10
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,86	0,68	- 0,18
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,85	0,67	- 0,18
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,83	0,65	- 0,18
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	>1,00	0,80	- 0,21

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,26	1,24	- 0,02
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,25	1,23	- 0,02
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	1,25	1,23	- 0,02
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,25	1,23	- 0,02
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,21	1,19	- 0,02
H212o Witte duinen	1,21	1,19	- 0,02
H215o Duinheiden met struikhei	1,13	1,10	- 0,03
H216o Duindoornstruwelen	1,13	1,10	- 0,03
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,13	1,10	- 0,03
H218oB Duinbossen (vochtig)	1,13	1,10	- 0,03
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,19	1,15	- 0,04
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,20	1,16	- 0,04
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,02	0,91	- 0,11 (- 0,12)
H217o Kruipwilgstruwelen	0,75	0,63	- 0,12
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,75	0,63	- 0,12
H213oC Grijze duinen (heischraal)	1,03	0,90	- 0,13
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	1,09	0,96	- 0,13
ZGH219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,91	0,77	- 0,14
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,89	0,75	- 0,14

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6410 Blauwgraslanden	0,91	0,77	- 0,14
ZGH2160 Duindoornstruwelen	1,13	0,96	- 0,17
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	1,13	0,96	- 0,17
H7210 Galigaanmoerassen	1,07	0,87	- 0,20

Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,16	0,13	- 0,02 (- 0,04)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,16	0,13	- 0,02 (- 0,05)
H2120 Witte duinen	0,16	0,13	- 0,02 (- 0,04)
H2110 Embryonale duinen	0,16	0,13	- 0,02 (-)
H2160 Duindoornstruwelen	0,16	0,13	- 0,02 (-)
H1320 Slijkgrasvelden	0,18	0,15	- 0,02 (- 0,05)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,16	0,14	- 0,02 (-)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,17	0,15	- 0,03 (-)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,21	0,18	- 0,03 (- 0,04)

Zwin & Kievittepolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,17	0,14	- 0,03 (-)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,17	0,14	- 0,03 (-)
H2120 Witte duinen	0,18	0,15	- 0,03
H1320 Slijkgrasvelden	0,19	0,16	- 0,03 (-)
H2160 Duindoornstruwelen	0,19	0,16	- 0,03
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,20	0,17	- 0,03 (-)
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,20	0,17	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,21	0,18	- 0,03 (-)

Oosterschelde

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H1320 Slijkgrasvelden	0,22	0,19	- 0,03 (- 0,05)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,22	0,19	- 0,03 (- 0,04)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,23	0,20	- 0,03 (- 0,08)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,30	0,26	- 0,04 (- 0,06)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,26	0,22	- 0,04

Savelsbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,21	0,18	- 0,03 (- 0,04)
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,25	0,21	- 0,04
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,25	0,21	- 0,04
H6210 Kalkgraslanden	0,25	0,21	- 0,04
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,24	0,21	- 0,04

Geuldal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6130 Zinkweiden	0,21	0,18	- 0,03
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,21	0,18	- 0,03
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,22	0,18	- 0,03
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,22	0,19	- 0,03
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	0,19	- 0,03
H6210 Kalkgraslanden	0,22	0,19	- 0,03
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,23	0,19	- 0,03
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,23	0,19	- 0,04
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,23	0,20	- 0,04
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,24	0,21	- 0,04
H7220 Kalktufbronnen	0,24	0,21	- 0,04 (- 0,05)
H7230 Kalkmoerassen	0,34	0,29	- 0,05

Noorbeemden & Hoogbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,23	0,19	- 0,03 (- 0,05)
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,19	- 0,03 (-)
H722o Kalktufbronnen	0,25	0,21	- 0,04 (-)
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,24	0,21	- 0,04 (- 0,05)

Manteling van Walcheren

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H216o Duindoornstruwelen	0,22	0,18	- 0,03 (- 0,04)
H212o Witte duinen	0,22	0,19	- 0,03 (- 0,04)
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,23	0,19	- 0,03 (- 0,04)
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,25	0,21	- 0,04
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,27	0,23	- 0,04
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,26	0,23	- 0,04
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,30	0,26	- 0,04
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,30	0,25	- 0,04
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,31	0,27	- 0,04
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,34	0,30	- 0,05

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6210 Kalkgraslanden	0,25	0,21	- 0,03 (- 0,04)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,24	0,21	- 0,04 (-)
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,24	0,21	- 0,04
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,27	0,23	- 0,04 (- 0,05)
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,27	0,23	- 0,04
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,28	0,24	- 0,04

Kunderberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6210 Kalkgraslanden	0,24	0,20	- 0,04
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,25	0,21	- 0,04

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6210 Kalkgraslanden	0,24	0,20	- 0,04
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,24	0,21	- 0,04
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,25	0,21	- 0,04
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,26	0,22	- 0,04
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,26	0,22	- 0,04
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,26	0,22	- 0,04
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,31	0,27	- 0,05

Brunssummerheide

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,25	0,21	- 0,04
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,25	0,22	- 0,04
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,26	0,22	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26	0,22	- 0,04
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26	0,22	- 0,04
H2330 Zandverstuivingen	0,26	0,22	- 0,04
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,32	0,27	- 0,05
H91Do Hoogveenbossen	0,32	0,27	- 0,05
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,32	0,27	- 0,05
H3160 Zure vennen	0,33	0,28	- 0,05
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,37	0,31	- 0,06 (-)

Geleenbeekdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25	0,21	- 0,04
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26	0,22	- 0,04
H7230 Kalkmoerassen	0,26	0,22	- 0,04
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,26	0,22	- 0,04
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28	0,24	- 0,04 (- 0,05)
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,29	0,25	- 0,04 (- 0,05)
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,30	0,25	- 0,05

Bunder- en Elslooërbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27	0,23	- 0,04
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,27	0,23	- 0,04
H7220 Kalktufbronnen	0,29	0,24	- 0,04
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,31	0,26	- 0,05
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,33	0,28	- 0,05

Kop van Schouwen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	0,28	0,23	- 0,04
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,27	0,23	- 0,04
H2160 Duindoornstruwelen	0,28	0,24	- 0,04
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,27	0,23	- 0,04
H2110 Embryonale duinen	0,29	0,25	- 0,04 (-)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,30	0,25	- 0,04 (- 0,05)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,34	0,29	- 0,05
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,32	0,27	- 0,05
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,32	0,27	- 0,05
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,32	0,27	- 0,05
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,36	0,31	- 0,05
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,38	0,33	- 0,05
H6410 Blauwgraslanden	0,36	0,31	- 0,05
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,38	0,33	- 0,05
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,38	0,32	- 0,05
H2150 Duinheiden met struikhei	0,37	0,32	- 0,05
H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,52	0,45	- 0,07

Brabantse Wal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg04 Zuur ven	0,30	0,26	- 0,04
Lg09 Droog struisgrasland	0,29	0,25	- 0,04
L4030 Droge heiden	0,29	0,25	- 0,04
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,31	0,26	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,31	0,27	- 0,04
H3160 Zure vennen	0,31	0,27	- 0,04
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,31	0,27	- 0,04
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,33	0,28	- 0,05
H4030 Droge heiden	0,33	0,28	- 0,05
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,36	0,31	- 0,05
H2330 Zandverstuivingen	0,37	0,32	- 0,05
H9190 Oude eikenbossen	0,39	0,34	- 0,05
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,44	0,38	- 0,06
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,44	0,38	- 0,06
ZGH4030 Droge heiden	0,44	0,38	- 0,06
ZGH3160 Zure vennen	0,44	0,39	- 0,06
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,44	0,39	- 0,06
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,45	0,39	- 0,06

Roerdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,30	0,26	- 0,05
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,31	0,27	- 0,05
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,36	0,31	- 0,06
Hg1Do Hoogveenbossen	0,37	0,32	- 0,06 (- 0,07)

Meinweg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,45	0,40	- 0,05
H4030 Droge heiden	0,32	0,28	- 0,05
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,32	0,27	- 0,05
L4030 Droge heiden	0,32	0,28	- 0,05
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,32	0,27	- 0,05
H3160 Zure vennen	0,32	0,27	- 0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,32	0,27	- 0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,33	0,28	- 0,05
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,33	0,28	- 0,05
Lg09 Droog struisgrasland	0,33	0,28	- 0,05
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,33	0,28	- 0,05
H91Do Hoogveenbossen	0,35	0,29	- 0,05
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,38	0,32	- 0,06
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,43	0,37	- 0,07

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7210 Galigaanmoerassen	0,31	0,26	- 0,05
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,33	0,28	- 0,05
H4030 Droge heiden	0,33	0,28	- 0,05
H2330 Zandverstuivingen	0,34	0,29	- 0,05
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,35	0,30	- 0,05
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,35	0,30	- 0,05
L4030 Droge heiden	0,36	0,30	- 0,05
Lg09 Droog struisgrasland	0,36	0,30	- 0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,36	0,30	- 0,05
H91Do Hoogveenbossen	0,37	0,31	- 0,06
H9190 Oude eikenbossen	0,37	0,31	- 0,06
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,37	0,31	- 0,06
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,40	0,34	- 0,06

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,31	0,27	- 0,05
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,32	0,27	- 0,05
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,32	0,27	- 0,05
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,36	0,31	- 0,06

Groote Peel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lgo4 Zuur ven	0,34	0,29	- 0,05
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,35	0,30	- 0,05
L7120 Herstellende hoogvenen	0,36	0,31	- 0,05
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,38	0,32	- 0,05
L4030 Droge heiden	0,38	0,33	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,40	0,34	- 0,06

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35	0,30	- 0,05
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,36	0,31	- 0,05
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,35	0,30	- 0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,35	0,30	- 0,05
H4030 Droge heiden	0,35	0,30	- 0,05
H3160 Zure vennen	0,38	0,33	- 0,05
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,38	0,33	- 0,05
H2330 Zandverstuivingen	0,38	0,33	- 0,05
Lg09 Droog struisgrasland	0,37	0,32	- 0,06
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,39	0,34	- 0,06
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,38	0,32	- 0,06
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,40	0,35	- 0,06
H91Do Hoogveenbossen	0,43	0,37	- 0,06
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,43	0,37	- 0,06 (- 0,07)
H9190 Oude eikenbossen	0,42	0,36	- 0,06
ZGH3160 Zure vennen	0,46	0,39	- 0,06
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,46	0,39	- 0,07 (-)
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,48	0,41	- 0,07

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7210 Galigaanmoerassen	0,49	0,42	- 0,07
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,57	0,49	- 0,08

Krammer-Volkerak

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,31	0,26	- 0,05 (- 0,07)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,31	0,26	- 0,05 (- 0,08)
H2160 Duindoornstruwelen	0,36	0,30	- 0,06 (- 0,08)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,39	0,33	- 0,06 (-)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,41	0,35	- 0,06 (-)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,35	0,28	- 0,07 (- 0,09)

Swalmdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,35	0,30	- 0,05
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,37	0,32	- 0,06
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,37	0,31	- 0,06 (- 0,07)

Leudal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,36	0,31	- 0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,38	0,32	- 0,06
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,39	0,33	- 0,06

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,40	0,35	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,44	0,37	- 0,06
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,44	0,37	- 0,06
H3160 Zure vennen	0,46	0,39	- 0,06
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,45	0,38	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,45	0,39	- 0,07
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,46	0,39	- 0,07
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,49	0,42	- 0,07 (- 0,09)
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,50	0,42	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,53	0,45	- 0,08
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,57	0,49	- 0,08
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,69	0,59	- 0,10

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,38	0,32	- 0,06
H3160 Zure vennen	0,39	0,33	- 0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,41	0,35	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,41	0,35	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,42	0,36	- 0,06
H2330 Zandverstuivingen	0,42	0,35	- 0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,42	0,35	- 0,07
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,43	0,36	- 0,07
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,52	0,44	- 0,08

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,40	0,35	- 0,06
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,50	0,44	- 0,06
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,50	0,44	- 0,06
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,43	0,37	- 0,06 (- 0,07)
H3160 Zure vennen	0,43	0,37	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,43	0,37	- 0,06
H6120 Stroomdalgraslanden	0,43	0,37	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,44	0,38	- 0,06
L4030 Droge heiden	0,44	0,38	- 0,06
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,43	0,37	- 0,06 (- 0,07)
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,52	0,45	- 0,07
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,43	0,37	- 0,07
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,45	0,38	- 0,07
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,49	0,42	- 0,07
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,44	0,38	- 0,07 (- 0,08)
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,46	0,39	- 0,07
H91Do Hoogveenbossen	0,46	0,39	- 0,07 (- 0,08)
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,46	0,39	- 0,07
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,46	0,39	- 0,07

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2330 Zandverstuivingen	0,46	0,39	- 0,07
Lgo4 Zuur ven	0,47	0,40	- 0,07
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,54	0,47	- 0,07
H9190 Oude eikenbossen	0,52	0,45	- 0,08
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,63	0,54	- 0,10

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
L7120 Herstellende hoogvenen	0,40	0,34	- 0,06
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,40	0,34	- 0,06
Lgo4 Zuur ven	0,41	0,35	- 0,06
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,47	0,41	- 0,06
Lg09 Droog struisgrasland	0,42	0,36	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,42	0,36	- 0,06
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,44	0,37	- 0,06
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,50	0,42	- 0,07

Grevelingen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,31	0,25	- 0,06 (- 0,10)
H2160 Duindoornstruwelen	0,33	0,27	- 0,06 (- 0,09)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,34	0,27	- 0,06 (- 0,08)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,31	0,24	- 0,06 (- 0,08)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,32	0,26	- 0,07 (- 0,08)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,33	0,26	- 0,07 (- 0,10)

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,33	0,27	- 0,06 (- 0,08)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,33	0,27	- 0,06 (- 0,07)
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,33	0,27	- 0,06 (- 0,07)
H2110 Embryonale duinen	0,34	0,28	- 0,06 (- 0,08)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,35	0,29	- 0,06 (- 0,08)
H2120 Witte duinen	0,35	0,29	- 0,06 (- 0,08)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,36	0,30	- 0,06 (- 0,07)
H2160 Duindoornstruwelen	0,36	0,30	- 0,06 (- 0,07)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,39	0,33	- 0,07
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,39	0,33	- 0,07
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,39	0,33	- 0,07
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,39	0,33	- 0,07
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,41	0,34	- 0,07

Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2110 Embryonale duinen	0,47	0,41	- 0,06 (- 0,07)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,47	0,41	- 0,06 (- 0,07)
H2120 Witte duinen	0,49	0,43	- 0,06 (- 0,07)
H1320 Slijkgrasvelden	0,47	0,41	- 0,06 (- 0,08)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,47	0,41	- 0,06 (- 0,08)
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,45	0,38	- 0,07 (- 0,08)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,45	0,38	- 0,07 (- 0,08)
H2160 Duindoornstruwelen	0,47	0,40	- 0,07 (- 0,08)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,48	0,41	- 0,07 (- 0,08)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,49	0,42	- 0,07 (-)
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,55	0,45	- 0,11

Duinen Terschelling

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,46	0,39	- 0,07
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,46	0,39	- 0,07
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,47	0,40	- 0,07
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,48	0,41	- 0,07 (- 0,09)
H1320 Slijkgrasvelden	0,48	0,41	- 0,07 (-)
H2110 Embryonale duinen	0,46	0,39	- 0,07
H2120 Witte duinen	0,43	0,36	- 0,07
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,45	0,38	- 0,07
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,49	0,42	- 0,07
H2160 Duindoornstruwelen	0,44	0,37	- 0,07 (- 0,08)
ZGH2120 Witte duinen	0,48	0,40	- 0,08 (- 0,09)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,50	0,41	- 0,08
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,50	0,41	- 0,08
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,49	0,41	- 0,08
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,53	0,45	- 0,08 (- 0,09)
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,56	0,48	- 0,08 (- 0,09)
H2150 Duinheiden met struikhei	0,62	0,54	- 0,08
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,52	0,44	- 0,08
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,56	0,47	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,56	0,47	- 0,08

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,57	0,49	- 0,08
ZGH2110 Embryonale duinen	0,52	0,44	- 0,08 (- 0,09)
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,55	0,46	- 0,09
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,58	0,50	- 0,09
ZGH2130C Grijs duinen (heischraal)	0,61	0,52	- 0,09
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,66	0,58	- 0,09
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,60	0,51	- 0,09 (-)
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,69	0,60	- 0,09
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,64	0,54	- 0,10

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,44	0,37	- 0,07
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,46	0,39	- 0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,47	0,39	- 0,07
H4030 Droge heiden	0,47	0,39	- 0,07
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,47	0,40	- 0,07
H3160 Zure vennen	0,47	0,40	- 0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,48	0,40	- 0,07
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,51	0,44	- 0,08

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,39	0,32	- 0,07 (- 0,09)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,39	0,32	- 0,07 (- 0,08)
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,39	0,32	- 0,07 (- 0,09)
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,36	0,29	- 0,07 (- 0,08)
H212o Witte duinen	0,42	0,35	- 0,08
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,40	0,32	- 0,08 (- 0,09)
H216o Duindoornstruwelen	0,44	0,36	- 0,08
H213oA Grijs duinen (kalkrijk)	0,44	0,36	- 0,08
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,48	0,40	- 0,08
H217o Kruipwilgstruwelen	0,50	0,41	- 0,08
H213oC Grijs duinen (heischraal)	0,52	0,43	- 0,09
H218oC Duinbossen (binnenduinderand)	0,58	0,48	- 0,09

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2110 Embryonale duinen	0,54	0,47	- 0,07 (- 0,08)
H2160 Duindoornstruwelen	0,57	0,50	- 0,07 (- 0,08)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,57	0,50	- 0,07 (- 0,08)
H2120 Witte duinen	0,57	0,50	- 0,07 (- 0,08)
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,58	0,50	- 0,08
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,59	0,51	- 0,08
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,59	0,51	- 0,08 (- 0,09)
H2150 Duinheiden met struikhei	0,60	0,51	- 0,08
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,88	0,79	- 0,09
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,79	0,69	- 0,10
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,97	0,86	- 0,10
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,68	0,58	- 0,10 (- 0,11)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,72	0,61	- 0,11
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,76	0,65	- 0,11
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,78	0,67	- 0,11
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,81	0,69	- 0,12
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,76	0,63	- 0,12 (- 0,13)
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,76	0,63	- 0,12 (- 0,13)
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,91	0,75	- 0,15
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,93	0,77	- 0,16

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,25	1,07	- 0,18

Duinen Ameland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2160 Duindoornstruwelen	0,45	0,38	- 0,07 (- 0,08)
ZGH2120 Witte duinen	0,48	0,41	- 0,07 (- 0,08)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,48	0,41	- 0,07 (- 0,08)
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,50	0,43	- 0,08
H2120 Witte duinen	0,52	0,44	- 0,08
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,53	0,45	- 0,08
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,60	0,52	- 0,08
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,53	0,45	- 0,08
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,54	0,46	- 0,08
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,54	0,46	- 0,08
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,55	0,47	- 0,08
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,56	0,48	- 0,08
H2150 Duinheiden met struikhei	0,55	0,47	- 0,08
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,55	0,47	- 0,08
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,56	0,48	- 0,08
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,56	0,48	- 0,08
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,55	0,47	- 0,08
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,55	0,46	- 0,08
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,54	0,46	- 0,08

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,58	0,50	- 0,08
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,60	0,52	- 0,08
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,58	0,49	- 0,08
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,61	0,52	- 0,09
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,62	0,54	- 0,09
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,67	0,58	- 0,09
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,69	0,59	- 0,10

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,45	0,38	- 0,07 (- 0,09)
H2120 Witte duinen	0,45	0,38	- 0,07 (- 0,08)
H2160 Duindoornstruwelen	0,48	0,40	- 0,08
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,48	0,40	- 0,08
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,47	0,40	- 0,08 (- 0,09)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,41	0,33	- 0,08
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,44	0,36	- 0,08 (-)
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,46	0,38	- 0,08 (- 0,09)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,44	0,36	- 0,08 (- 0,09)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,53	0,45	- 0,08
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,51	0,43	- 0,09
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,58	0,50	- 0,09
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,54	0,45	- 0,09
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,57	0,49	- 0,09
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,58	0,49	- 0,09
H2150 Duinheiden met struikhei	0,59	0,50	- 0,09
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,57	0,48	- 0,09
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,62	0,53	- 0,09
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,69	0,60	- 0,10

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,73	0,65	- 0,07
H2160 Duindoornstruwelen	0,73	0,65	- 0,07
H2120 Witte duinen	0,66	0,58	- 0,08
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,66	0,56	- 0,10

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,47	0,40	- 0,08
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,49	0,41	- 0,08
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,49	0,41	- 0,08
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,50	0,42	- 0,08
ZGH2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,52	0,44	- 0,08
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,52	0,44	- 0,08
H2130C Griuze duinen (heischraal)	0,52	0,44	- 0,08
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,51	0,43	- 0,08 (- 0,09)
ZGH2120 Witte duinen	0,54	0,46	- 0,08
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,52	0,43	- 0,08 (- 0,09)
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,56	0,48	- 0,08
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,56	0,48	- 0,08
ZGH2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,59	0,50	- 0,08
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,57	0,48	- 0,09
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,58	0,50	- 0,09
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,60	0,51	- 0,09
H6410 Blauwgraslanden	0,60	0,51	- 0,09
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,65	0,56	- 0,09
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinarand)	0,69	0,59	- 0,10

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,79	0,68	- 0,11

Bargerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,52	0,45	- 0,08
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,55	0,47	- 0,08
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,58	0,49	- 0,08
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,60	0,51	- 0,09
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,61	0,52	- 0,09
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,62	0,52	- 0,10
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,63	0,53	- 0,10

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3160 Zure vennen	0,46	0,39	- 0,08
Lg04 Zuur ven	0,48	0,40	- 0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,49	0,41	- 0,08
H7210 Galigaanmoerassen	0,55	0,46	- 0,09
H4030 Droge heiden	0,52	0,43	- 0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,52	0,43	- 0,09
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,52	0,44	- 0,09
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,52	0,43	- 0,09
L4030 Droge heiden	0,52	0,43	- 0,09
Lg09 Droog struisgrasland	0,52	0,43	- 0,09
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,52	0,43	- 0,09
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,52	0,43	- 0,09
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,58	0,48	- 0,09
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,62	0,52	- 0,10
ZGH3160 Zure vennen	0,65	0,55	- 0,10
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,67	0,56	- 0,11
H6410 Blauwgraslanden	0,69	0,58	- 0,11
H2330 Zandverstuivingen	0,70	0,59	- 0,11
H9190 Oude eikenbossen	0,73	0,61	- 0,12

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,46	0,38	- 0,08
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,46	0,38	- 0,08 (- 0,09)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,46	0,38	- 0,08
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,45	0,37	- 0,08
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,47	0,39	- 0,08
H2160 Duindoornstruwelen	0,48	0,39	- 0,08
H2110 Embryonale duinen	0,47	0,39	- 0,08 (- 0,09)
H2120 Witte duinen	0,44	0,35	- 0,08 (- 0,09)
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,49	0,41	- 0,08
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,49	0,41	- 0,08
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,49	0,41	- 0,08
H2130C Griuze duinen (heischraal)	0,50	0,41	- 0,08
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,51	0,42	- 0,09
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,53	0,44	- 0,09 (-)
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,57	0,47	- 0,09
H2150 Duinheiden met struikhei	0,56	0,47	- 0,09
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,57	0,47	- 0,09
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,57	0,47	- 0,09
H7210 Galigaanmoerassen	0,58	0,48	- 0,09

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,56	0,47	- 0,09 (- 0,10)
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,56	0,47	- 0,10 (-)
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,62	0,52	- 0,10
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,62	0,52	- 0,10
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,64	0,53	- 0,11
H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,76	0,64	- 0,12
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,74	0,61	- 0,12
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,81	0,68	- 0,13

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,57	0,49	- 0,08
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,54	0,46	- 0,09
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,57	0,49	- 0,09
H4030 Droge heiden	0,59	0,49	- 0,09
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,60	0,51	- 0,09
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,59	0,50	- 0,09 (- 0,10)
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,61	0,51	- 0,09
H6410 Blauwgraslanden	0,61	0,52	- 0,10
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,63	0,53	- 0,10
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,63	0,53	- 0,10
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,63	0,53	- 0,10
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,65	0,55	- 0,10

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,55	0,47	- 0,08
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,56	0,48	- 0,08
H4030 Droge heiden	0,57	0,49	- 0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,58	0,49	- 0,09
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,58	0,49	- 0,09
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,58	0,50	- 0,09
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,59	0,50	- 0,09
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,59	0,50	- 0,09
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,59	0,50	- 0,09
H7230 Kalkmoerassen	0,60	0,51	- 0,09
H91Do Hoogveenbossen	0,67	0,57	- 0,10
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,67	0,57	- 0,10

Boschhuizerbergen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,53	0,44	- 0,08
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,54	0,46	- 0,08
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,61	0,52	- 0,09
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,61	0,52	- 0,09
H2330 Zandverstuivingen	0,61	0,52	- 0,09

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	0,54	0,46	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,54	0,46	- 0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,54	0,46	- 0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,54	0,46	- 0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,54	0,46	- 0,08
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,54	0,46	- 0,08
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,54	0,45	- 0,08
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,54	0,45	- 0,08 (- 0,09)
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,56	0,48	- 0,08
ZGH4030 Droge heiden	0,58	0,49	- 0,09
H6120 Stroomdalgraslanden	0,60	0,51	- 0,09
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,60	0,51	- 0,09

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,55	0,47	- 0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,55	0,47	- 0,08
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,55	0,47	- 0,08
H4030 Droge heiden	0,56	0,48	- 0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,57	0,48	- 0,09
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,58	0,49	- 0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,57	0,49	- 0,09
H7230 Kalkmoerassen	0,61	0,51	- 0,09
H6410 Blauwgraslanden	0,61	0,51	- 0,09
H91Do Hoogveenbossen	0,64	0,54	- 0,10
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,67	0,57	- 0,10

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,56	0,47	- 0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,56	0,47	- 0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,58	0,49	- 0,09
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,60	0,51	- 0,09
H91Do Hoogveenbossen	0,61	0,52	- 0,09
H3160 Zure vennen	0,61	0,52	- 0,09
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,64	0,54	- 0,10

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,59	0,50	- 0,09
H6120 Stroomdalgraslanden	0,63	0,53	- 0,10

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2330 Zandverstuivingen	0,48	0,39	- 0,09
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,52	0,43	- 0,09
H9190 Oude eikenbossen	0,50	0,41	- 0,09
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,51	0,42	- 0,09
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,60	0,50	- 0,10
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,55	0,45	- 0,10 (- 0,11)
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,62	0,51	- 0,11

Wooldse Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,57	0,49	- 0,09
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,58	0,49	- 0,09
H6230 Heischrale graslanden	0,62	0,53	- 0,10

Biesbosch

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,46	0,37	- 0,09 (- 0,10)
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,48	0,38	- 0,09 (- 0,11)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,54	0,43	- 0,11
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,54	0,43	- 0,11 (- 0,13)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,55	0,44	- 0,11
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,63	0,51	- 0,12 (-)

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,58	0,49	- 0,09
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,58	0,49	- 0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,62	0,52	- 0,09
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,64	0,54	- 0,10
H6410 Blauwgraslanden	0,64	0,54	- 0,10

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,57	0,48	- 0,09
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,57	0,48	- 0,09
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,61	0,52	- 0,10

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H313o Zwakgebufferde vennen	0,61	0,52	- 0,09
H403o Droge heiden	0,67	0,57	- 0,10
H641o Blauwgraslanden	0,67	0,57	- 0,10
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,67	0,57	- 0,10
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,68	0,58	- 0,10
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,71	0,60	- 0,11
H316o Zure vennen	0,84	0,71	- 0,13

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,58	0,49	- 0,09
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,59	0,50	- 0,09
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,59	0,50	- 0,09 (- 0,10)
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,64	0,55	- 0,10
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,65	0,55	- 0,10
H9999:50 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,65	0,55	- 0,10

Korenburerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,61	0,51	- 0,09
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,61	0,52	- 0,09 (- 0,10)
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,66	0,56	- 0,10
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,67	0,57	- 0,10
H91Do Hoogveenbossen	0,67	0,57	- 0,10
H6410 Blauwgraslanden	0,69	0,58	- 0,10
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,69	0,58	- 0,10
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,73	0,62	- 0,11
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,73	0,62	- 0,11
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,73	0,62	- 0,11
H7210 Galigaanmoerassen	0,75	0,64	- 0,11

Bekendelle

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,62	0,53	- 0,09
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,65	0,55	- 0,10
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,64	0,54	- 0,10

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2120 Witte duinen	0,49	0,39	- 0,09 (- 0,10)
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,50	0,40	- 0,10
H2160 Duindoornstruwelen	0,50	0,40	- 0,10
H2110 Embryonale duinen	0,50	0,40	- 0,10
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,52	0,42	- 0,10
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,54	0,44	- 0,10
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,54	0,43	- 0,10
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,61	0,50	- 0,11
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,62	0,51	- 0,11 (- 0,12)
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,59	0,48	- 0,11
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,59	0,48	- 0,11
H2150 Duinheiden met struikhei	0,73	0,59	- 0,14
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,73	0,59	- 0,14

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,62	0,52	- 0,10
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,65	0,55	- 0,10 (- 0,11)
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,75	0,63	- 0,11
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,76	0,65	- 0,11

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg13 Bos van arme zandgronden	1,59	1,49	- 0,10
H2330 Zandverstuivingen	1,40	1,28	- 0,12
Lg09 Droog struisgrasland	1,42	1,29	- 0,13
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	1,41	1,27	- 0,14
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,48	1,33	- 0,15
H4030 Droge heiden	0,92	0,76	- 0,16
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,98	0,82	- 0,16
L4030 Droge heiden	1,06	0,90	- 0,16
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	1,55	1,39	- 0,16
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	1,04	0,88	- 0,16
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	1,49	1,33	- 0,16
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,99	0,82	- 0,17
ZGL4030 Droge heiden	2,03	1,86	- 0,17
H9190 Oude eikenbossen	1,56	1,39	- 0,17
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,42	1,25	- 0,17
H3160 Zure vennen	1,42	1,24	- 0,17
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,42	1,24	- 0,18
ZGH9190 Oude eikenbossen	1,85	1,67	- 0,18
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,04	0,86	- 0,18
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,58	1,39	- 0,18

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,11	0,93	- 0,18
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,41	1,22	- 0,19
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	1,16	0,98	- 0,19
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,09	0,90	- 0,19
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1,58	1,39	- 0,19
ZGLg09 Droog struisgrasland	1,55	1,36	- 0,19
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,99	1,77	- 0,22
H7230 Kalkmoerassen	1,64	1,41	- 0,22
ZGH4030 Droge heiden	1,22	1,00	- 0,23
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	2,10	1,86	- 0,24
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,39	1,15	- 0,25

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,62	0,52	- 0,10
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,62	0,52	- 0,10 (- 0,11)
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,62	0,52	- 0,10 (- 0,11)
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,62	0,52	- 0,10 (- 0,11)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,63	0,53	- 0,10
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,65	0,54	- 0,10 (- 0,11)
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,66	0,55	- 0,11
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,65	0,54	- 0,11
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,67	0,56	- 0,11
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,69	0,58	- 0,11
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,69	0,57	- 0,11
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,69	0,58	- 0,11 (- 0,12)
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,69	0,58	- 0,11
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,73	0,62	- 0,12 (- 0,13)
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,73	0,62	- 0,12 (- 0,13)
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,74	0,62	- 0,12
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,71	0,60	- 0,12

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,74	0,62	- 0,12
H651oB Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,89	0,74	- 0,15
ZGHg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,93	0,78	- 0,16 (-)

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,67	0,57	- 0,10
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,68	0,58	- 0,10 (- 0,11)
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,70	0,59	- 0,10
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,71	0,60	- 0,11
H6410 Blauwgraslanden	0,70	0,60	- 0,11
H4030 Droge heiden	0,72	0,61	- 0,11
H2330 Zandverstuivingen	0,72	0,61	- 0,11
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,72	0,61	- 0,11
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,72	0,61	- 0,11
ZGH4030 Droge heiden	0,71	0,61	- 0,11
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,73	0,62	- 0,11
H91Do Hoogveenbossen	0,72	0,61	- 0,11
ZGH3160 Zure vennen	0,73	0,62	- 0,11
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,73	0,62	- 0,11
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,74	0,63	- 0,11
H9190 Oude eikenbossen	0,79	0,68	- 0,11
H3160 Zure vennen	0,75	0,64	- 0,11
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,76	0,65	- 0,11 (- 0,12)
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,78	0,66	- 0,12

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,82	0,70	- 0,12
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,86	0,73	- 0,13
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,86	0,73	- 0,13

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,67	0,57	- 0,10
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,67	0,57	- 0,10
H6410 Blauwgraslanden	0,69	0,59	- 0,10
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,69	0,59	- 0,10
H4030 Droge heiden	0,65	0,55	- 0,10
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,66	0,56	- 0,10
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,67	0,56	- 0,10
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,67	0,57	- 0,10
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,68	0,58	- 0,10
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,69	0,58	- 0,10
H7230 Kalkmoerassen	0,70	0,59	- 0,11
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,71	0,61	- 0,11
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,70	0,59	- 0,11
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,70	0,60	- 0,11
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,71	0,60	- 0,11
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,71	0,60	- 0,11
ZGH4030 Droge heiden	0,71	0,60	- 0,11
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,82	0,69	- 0,12

Lemselermaten

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6410 Blauwgraslanden	0,65	0,55	- 0,10
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,65	0,55	- 0,10
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,65	0,55	- 0,10
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,66	0,56	- 0,10 (- 0,11)
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,70	0,59	- 0,10
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,71	0,60	- 0,11
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,74	0,62	- 0,11
H7230 Kalkmoerassen	0,77	0,65	- 0,12

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,66	0,56	- 0,10
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,69	0,58	- 0,10
H6410 Blauwgraslanden	0,71	0,60	- 0,11
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,75	0,63	- 0,12

Langstraat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,54	0,44	- 0,10
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,54	0,44	- 0,10
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,54	0,44	- 0,10
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,54	0,44	- 0,10
H6410 Blauwgraslanden	0,55	0,45	- 0,11
H7230 Kalkmoerassen	0,55	0,45	- 0,11
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,56	0,45	- 0,11

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,56	0,46	- 0,10
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,59	0,48	- 0,10
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,59	0,48	- 0,10
H6410 Blauwgraslanden	0,59	0,48	- 0,10
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,60	0,49	- 0,11
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,60	0,49	- 0,11
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,60	0,49	- 0,11

Lieftingsbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,67	0,56	- 0,10
H6410 Blauwgraslanden	0,73	0,62	- 0,11
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,85	0,71	- 0,14
Hg1Do Hoogveenbossen	0,86	0,73	- 0,14

Fochteloërveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,70	0,60	- 0,10
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,79	0,67	- 0,11
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,83	0,71	- 0,12
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,86	0,74	- 0,13
H4030 Droge heiden	0,89	0,76	- 0,13
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,87	0,75	- 0,13

Drouwenerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,71	0,60	- 0,10
H2330 Zandverstuivingen	0,71	0,60	- 0,10
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,71	0,60	- 0,11
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,72	0,62	- 0,11
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,74	0,63	- 0,11
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,78	0,67	- 0,12

Engbertsdijkerven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,70	0,60	- 0,10
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,78	0,66	- 0,12
H4030 Droge heiden	0,82	0,69	- 0,12

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6410 Blauwgraslanden	0,66	0,55	- 0,11

Stelkampsveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7230 Kalkmoerassen	0,74	0,62	- 0,11
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,74	0,62	- 0,11
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,74	0,62	- 0,11
H4030 Droge heiden	0,74	0,62	- 0,11
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,74	0,62	- 0,11
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,74	0,62	- 0,11
H6410 Blauwgraslanden	0,74	0,62	- 0,11
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,84	0,71	- 0,13

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,77	0,66	- 0,11
H4030 Droge heiden	0,84	0,71	- 0,12
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,85	0,72	- 0,12
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,83	0,71	- 0,12
H91Do Hoogveenbossen	0,85	0,73	- 0,12

Sint Jansberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7210 Galigaanmoerassen	0,74	0,62	- 0,11
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,77	0,65	- 0,12
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,71	0,59	- 0,12
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,74	0,61	- 0,12
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,92	0,77	- 0,15

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,56	0,44	- 0,12
H2120 Witte duinen	0,58	0,47	- 0,12
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,59	0,47	- 0,12
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,59	0,47	- 0,12
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,60	0,48	- 0,12
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,71	0,59	- 0,12
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,62	0,50	- 0,12
H2160 Duindoornstruwelen	0,64	0,52	- 0,12
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,64	0,52	- 0,12
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,68	0,56	- 0,13
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,66	0,53	- 0,13
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,73	0,60	- 0,13
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,73	0,60	- 0,13
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,74	0,61	- 0,13 (- 0,15)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,68	0,55	- 0,13
ZGH2120 Witte duinen	0,68	0,55	- 0,14
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,78	0,64	- 0,14
H6410 Blauwgraslanden	0,81	0,65	- 0,16

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2120 Witte duinen	0,54	0,42	- 0,12
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,56	0,44	- 0,12
H2160 Duindoornstruwelen	0,57	0,45	- 0,12
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,65	0,52	- 0,13
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,61	0,48	- 0,13
H2150 Duinheiden met struikhei	0,77	0,62	- 0,15
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,83	0,68	- 0,15
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,84	0,67	- 0,17

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,05	0,93	- 0,12 (- 0,13)
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	1,05	0,93	- 0,12 (- 0,17)
H91Do Hoogveenbossen	0,83	0,69	- 0,15 (- 0,16)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,31	1,17	- 0,15
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,97	0,81	- 0,16 (- 0,17)
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	1,06	0,88	- 0,18
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,02	0,84	- 0,18
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,05	0,86	- 0,19
H6410 Blauwgraslanden	1,10	0,90	- 0,20
H7210 Galigaanmoerassen	1,18	0,97	- 0,21

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,81	0,69	- 0,12
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,81	0,69	- 0,12
H2330 Zandverstuivingen	0,81	0,69	- 0,12
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,79	0,67	- 0,12
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,80	0,68	- 0,12
H3160 Zure vennen	0,83	0,71	- 0,12

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,82	0,70	- 0,12
H4030 Droge heiden	0,82	0,70	- 0,12
H3160 Zure vennen	0,84	0,72	- 0,12
H2330 Zandverstuivingen	0,83	0,71	- 0,12
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,85	0,73	- 0,12
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,85	0,72	- 0,13
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,85	0,73	- 0,13
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,85	0,73	- 0,13
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,86	0,73	- 0,13
H9190 Oude eikenbossen	1,02	0,87	- 0,15

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,55	0,43	- 0,12 (- 0,13)
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,55	0,43	- 0,12
H2110 Embryonale duinen	0,60	0,48	- 0,12 (- 0,13)
H2120 Witte duinen	0,61	0,48	- 0,12 (- 0,13)
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,61	0,49	- 0,12
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,63	0,50	- 0,12
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,63	0,50	- 0,12
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,63	0,50	- 0,12
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,63	0,50	- 0,12
H7210 Galigaanmoerassen	0,58	0,46	- 0,13
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,68	0,55	- 0,13
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,71	0,58	- 0,13
H9999:85 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,65	0,52	- 0,14
ZGH2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,65	0,52	- 0,14
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,66	0,52	- 0,14
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,74	0,60	- 0,14
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,73	0,59	- 0,14
H2150 Duinheiden met struikhei	0,73	0,59	- 0,14
ZGH2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,70	0,56	- 0,14

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH2120 Witte duinen	0,70	0,56	- 0,14
H6410 Blauwgraslanden	0,70	0,56	- 0,14

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,59	0,47	- 0,12 (- 0,13)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,61	0,49	- 0,12 (- 0,13)
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,63	0,50	- 0,13 (- 0,14)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,65	0,52	- 0,13 (- 0,14)
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,67	0,53	- 0,14 (-)

Elperstroomgebied

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6410 Blauwgraslanden	0,80	0,68	- 0,12
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,80	0,68	- 0,12
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,82	0,70	- 0,12
H7230 Kalkmoerassen	0,80	0,67	- 0,12

Norgerholt

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,84	0,72	- 0,12

Alde Feanen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,81	0,68	- 0,12 (- 0,13)
H91Do Hoogveenbossen	0,81	0,69	- 0,13
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,83	0,70	- 0,13
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,82	0,69	- 0,13
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,84	0,71	- 0,13
H6410 Blauwgraslanden	0,84	0,71	- 0,13
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,87	0,73	- 0,14
H7210 Galigaanmoerassen	0,94	0,80	- 0,14 (- 0,15)
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,92	0,77	- 0,15
H401oB Vochtige heiden (laagveengebied)	0,96	0,81	- 0,15

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H316o Zure vennen	0,80	0,68	- 0,13
H403o Droge heiden	0,82	0,69	- 0,13
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,82	0,69	- 0,13
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,82	0,69	- 0,13
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,83	0,70	- 0,13
H513o Jeneverbesstruwelen	0,90	0,77	- 0,13
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,84	0,71	- 0,13

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,63	0,50	- 0,13
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,73	0,58	- 0,15
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,75	0,59	- 0,15
H7230 Kalkmoerassen	0,91	0,72	- 0,19

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2330 Zandverstuivingen	0,86	0,73	- 0,13
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,88	0,75	- 0,13
L4030 Droge heiden	0,91	0,77	- 0,14
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,92	0,78	- 0,14
H3160 Zure vennen	0,92	0,78	- 0,14
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,93	0,79	- 0,14
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,92	0,78	- 0,14
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,92	0,78	- 0,14
Lg04 Zuur ven	0,94	0,80	- 0,14
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,94	0,80	- 0,14
H4030 Droge heiden	0,95	0,81	- 0,14
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,95	0,81	- 0,14
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,95	0,81	- 0,14
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,98	0,83	- 0,15
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,00	0,85	- 0,15
Lg09 Droog struisgrasland	1,04	0,88	- 0,15
H9190 Oude eikenbossen	1,14	0,98	- 0,16
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,28	1,11	- 0,17

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,86	0,73	- 0,13
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,88	0,75	- 0,13 (- 0,14)
H2330 Zandverstuivingen	0,87	0,74	- 0,13
H6120 Stroomdalgraslanden	0,87	0,74	- 0,13
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,88	0,74	- 0,14
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,99	0,86	- 0,14
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,92	0,78	- 0,14
H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,92	0,78	- 0,14
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,91	0,77	- 0,14
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,91	0,77	- 0,14
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,91	0,77	- 0,14
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,93	0,79	- 0,14
H9190 Oude eikenbossen	1,01	0,87	- 0,14
H4030 Droge heiden	0,93	0,78	- 0,14
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,95	0,81	- 0,14
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,96	0,82	- 0,15
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,00	0,85	- 0,15
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,99	0,85	- 0,15
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,98	0,83	- 0,15

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>1,00	0,85	- 0,15
H316o Zure vennen	0,99	0,84	- 0,15
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,06	0,91	- 0,15
ZGH403o Droge heiden	1,01	0,86	- 0,15
ZGH231o Stuifzandheiden met struikhei	1,03	0,87	- 0,16
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,97	0,82	- 0,16
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,23	1,06	- 0,17

Mantingerbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,88	0,75	- 0,13 (- 0,14)

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,85	0,71	- 0,13
H403o Droge heiden	0,85	0,72	- 0,13
H623o Heischrale graslanden	0,96	0,83	- 0,14
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,91	0,77	- 0,14

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,89	0,76	- 0,13
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,91	0,77	- 0,13
H3160 Zure vennen	0,91	0,77	- 0,13
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,91	0,77	- 0,13
H4030 Droge heiden	0,92	0,78	- 0,14
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,94	0,81	- 0,14
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,94	0,80	- 0,14
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,95	0,81	- 0,14
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,95	0,81	- 0,14
Lg04 Zuur ven	0,92	0,78	- 0,14
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,95	0,80	- 0,14
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,94	0,80	- 0,14
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,98	0,83	- 0,14
L4030 Droge heiden	0,97	0,82	- 0,15
Lg13 Bos van arme zandgronden	>1,00	0,85	- 0,15
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,01	0,86	- 0,15
H9190 Oude eikenbossen	0,98	0,83	- 0,15
Lg09 Droog struisgrasland	1,01	0,86	- 0,15
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,02	0,86	- 0,15
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,01	0,86	- 0,16 (-)

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH316o Zure vennen	1,03	0,88	- 0,16
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,07	0,91	- 0,16
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	1,06	0,90	- 0,16
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	1,13	0,97	- 0,16
H233o Zandverstuivingen	1,38	1,19	- 0,19
ZGH233o Zandverstuivingen	1,38	1,19	- 0,19

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H403o Droge heiden	0,88	0,74	- 0,14
H513o Jeneverbesstruwelen	0,88	0,74	- 0,14
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,88	0,74	- 0,14
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,89	0,75	- 0,14
Lg09 Droog struisgrasland	0,90	0,75	- 0,15
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,99	0,84	- 0,15
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	1,03	0,87	- 0,16
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H623o;H233o;H316o;H623o)	0,99	0,83	- 0,16
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,03	0,87	- 0,16

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	3,25	3,11	- 0,14 (- 0,22)
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	3,35	3,18	- 0,17 (- 0,24)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	3,23	3,06	- 0,17 (- 0,21)
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	2,27	2,07	- 0,20 (- 0,24)
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,64	1,44	- 0,20 (- 0,22)
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,61	1,40	- 0,21 (- 0,26)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,69	1,47	- 0,22
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	2,28	2,05	- 0,23
H91Do Hoogveenbossen	2,14	1,90	- 0,24 (- 0,29)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,89	1,64	- 0,25
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	2,02	1,77	- 0,25
H7210 Galigaanmoerassen	2,77	2,52	- 0,26 (- 0,30)
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	2,10	1,81	- 0,29
H6410 Blauwgraslanden	2,17	1,87	- 0,30
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	2,89	2,51	- 0,38
ZGH6410 Blauwgraslanden	3,37	2,92	- 0,46

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,78	0,63	- 0,15 (-)
H6410 Blauwgraslanden	0,89	0,72	- 0,17

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,77	0,63	- 0,15
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,82	0,67	- 0,15
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,83	0,67	- 0,16 (-)

Van Oordt's Mersken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,91	0,76	- 0,15 (- 0,16)
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,96	0,80	- 0,16
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,97	0,81	- 0,16 (- 0,17)
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,97	0,82	- 0,16
H6410 Blauwgraslanden	0,97	0,81	- 0,16
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,97	0,81	- 0,16
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,03	0,86	- 0,17
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	1,04	0,87	- 0,17 (-)

Wijnjeterper Schar

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,95	0,80	- 0,15
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,93	0,78	- 0,15
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,93	0,78	- 0,15
H4030 Droge heiden	0,94	0,79	- 0,15
H6410 Blauwgraslanden	0,94	0,79	- 0,15

Polder Westzaan

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,52	1,37	- 0,15
Hg1Do Hoogveenbossen	1,52	1,36	- 0,16
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,44	1,22	- 0,21
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,47	1,26	- 0,22
ZGHg1Do Hoogveenbossen	1,56	1,34	- 0,22 (- 0,30)

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,27	1,11	- 0,16
H4030 Droge heiden	1,31	1,15	- 0,16
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1,31	1,15	- 0,16
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,17	1,00	- 0,17
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,21	1,04	- 0,17
H3160 Zure vennen	1,21	1,04	- 0,17
H9190 Oude eikenbossen	1,31	1,13	- 0,18
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,13	0,95	- 0,18
H2330 Zandverstuivingen	1,16	0,98	- 0,18
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,16	0,98	- 0,18
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,32	1,14	- 0,18
ZGH4030 Droge heiden	1,32	1,14	- 0,18
H91Do Hoogveenbossen	1,39	1,20	- 0,19
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,45	1,25	- 0,20

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,99	0,82	- 0,16
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,99	0,82	- 0,16
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,00	0,83	- 0,17
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,08	0,91	- 0,17
H6410 Blauwgraslanden	1,07	0,90	- 0,17
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,18	1,00	- 0,18
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	1,38	1,17	- 0,21

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,57	1,41	- 0,17 (- 0,22)
H7210 Galigaanmoerassen	1,69	1,52	- 0,17 (- 0,21)
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,67	1,49	- 0,18 (- 0,22)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,79	1,60	- 0,19 (- 0,27)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,87	1,65	- 0,22
H91Do Hoogveenbossen	2,39	2,09	- 0,30

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,99	0,83	- 0,17
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,97	0,80	- 0,17
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,98	0,81	- 0,17
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,18	>1,00	- 0,18
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,13	0,95	- 0,18
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,04	0,86	- 0,18
H6410 Blauwgraslanden	1,06	0,88	- 0,18
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,16	0,98	- 0,19

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	1,10	0,93	- 0,17 (- 0,19)
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	1,10	0,93	- 0,17 (- 0,19)
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,10	0,93	- 0,17 (- 0,18)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,14	0,97	- 0,17 (- 0,18)
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,14	0,96	- 0,18 (- 0,19)
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	1,15	0,97	- 0,18
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,19	>1,00	- 0,18 (- 0,19)
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	1,19	>1,00	- 0,18 (- 0,19)
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	1,19	>1,00	- 0,18 (- 0,19)
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	1,16	0,97	- 0,18 (- 0,19)
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,19	>1,00	- 0,19
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,19	1,01	- 0,19
H7210 Galigaanmoerassen	1,18	0,99	- 0,19 (- 0,22)
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	1,21	1,02	- 0,19 (- 0,20)
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,22	1,03	- 0,19
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,21	1,02	- 0,19
H6410 Blauwgraslanden	1,23	1,03	- 0,20
H91Do Hoogveenbossen	1,26	1,06	- 0,20

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,28	1,08	- 0,20
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	1,37	1,15	- 0,22 (- 0,23)
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,53	1,30	- 0,23
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,58	1,34	- 0,23
ZGH6410 Blauwgraslanden	1,60	1,36	- 0,24

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	5,21	5,04	- 0,17 (- 0,30)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	4,27	4,05	- 0,22 (- 0,30)
Lg05 Grote-zeggenmoeras	5,14	4,92	- 0,23 (- 0,30)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	5,67	5,37	- 0,30
H91Do Hoogveenbossen	4,46	4,14	- 0,32 (- 0,37)
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	6,12	5,73	- 0,39
H6410 Blauwgraslanden	4,80	4,38	- 0,43
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	5,46	4,98	- 0,48
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	5,92	5,42	- 0,49
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	7,93	7,36	- 0,57
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	5,83	5,23	- 0,60

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	1,46	1,28	- 0,18
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,46	1,28	- 0,18
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	1,46	1,28	- 0,18
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	1,23	1,04	- 0,19
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,23	1,05	- 0,19
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	1,23	1,05	- 0,19
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	1,23	1,05	- 0,19
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,23	1,04	- 0,19 (- 0,20)
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,23	1,04	- 0,19
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,23	1,04	- 0,19 (- 0,20)
H7210 Galigaanmoerassen	1,24	1,05	- 0,19
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,25	1,06	- 0,19
H91Do Hoogveenbossen	1,52	1,33	- 0,19
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,26	1,07	- 0,19
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,25	1,06	- 0,19
H6410 Blauwgraslanden	1,27	1,08	- 0,19
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,30	1,10	- 0,20
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,32	1,11	- 0,20

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,30	1,09	- 0,20
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	1,33	1,12	- 0,21

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	1,18	0,99	- 0,19
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	1,22	1,03	- 0,19
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	1,22	1,03	- 0,19
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	1,42	1,23	- 0,19
H6120 Stroomdalgraslanden	1,17	0,98	- 0,19
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,20	1,01	- 0,19
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	1,20	1,01	- 0,19 (- 0,20)
H6410 Blauwgraslanden	1,31	1,11	- 0,21
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,29	1,08	- 0,21
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	1,32	1,11	- 0,21 (-)
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	1,35	1,13	- 0,22

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	1,08	0,89	- 0,19 (- 0,20)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,11	0,92	- 0,19 (- 0,20)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,11	0,91	- 0,20
Lg05 Grote-zeggenmoeras	1,12	0,92	- 0,20
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,11	0,91	- 0,20
H91Do Hoogveenbossen	1,14	0,94	- 0,20 (- 0,22)
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	1,33	1,13	- 0,20
H6410 Blauwgraslanden	1,23	1,01	- 0,22
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,26	1,03	- 0,22
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,26	1,03	- 0,22
H7210 Galigaanmoerassen	1,26	1,03	- 0,22

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,38	1,19	- 0,19
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,35	1,16	- 0,20
H91Do Hoogveenbossen	1,64	1,39	- 0,24 (- 0,25)

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	1,26	1,06	- 0,20
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,26	1,06	- 0,20
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,26	1,06	- 0,20
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	1,26	1,06	- 0,20 (- 0,21)
H6410 Blauwgraslanden	1,26	1,06	- 0,20

Binnenveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6410 Blauwgraslanden	1,08	0,87	- 0,20
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,08	0,87	- 0,20
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,22	0,99	- 0,23

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,13	0,93	- 0,21

Eilandspolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,34	1,13	- 0,21

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	2,34	2,12	- 0,22
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,77	1,53	- 0,24
H91Do Hoogveenbossen	2,47	2,23	- 0,24
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,84	1,60	- 0,24
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,88	1,63	- 0,24
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,92	1,67	- 0,25 (- 0,26)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist	0,14	0,12	- 0,02 (-)
Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.	0,14	0,12	- 0,02 (-)
Poldercomplex	0,15	0,13	- 0,02 (-)
Het Zwin	0,14	0,12	- 0,02 (-)
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,19	0,17	- 0,02 (-)
Durme en Middenloop van de Schelde	0,19	0,17	- 0,02 (-)
SBZ 3 / ZPS 3	0,16	0,14	- 0,02 (-)
Vlakte van de Raan	0,15	0,13	- 0,02 (-)
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk	0,15	0,13	- 0,02 (-)
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel	0,21	0,19	- 0,02 (-)
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Polders	0,18	0,15	- 0,03 (-)
Krekengebied	0,18	0,15	- 0,03 (-)
Rur von Obermaubach bis Linnich	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,23	0,20	- 0,03 (-)
Brockenberg	0,19	0,16	- 0,03 (-)
Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer	0,19	0,16	- 0,03 (-)
Overgang Kempen-Haspengouw	0,29	0,26	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Kuifeend en Blokkersdijk	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Voerstreek	0,21	0,18	- 0,03 (-)
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,26	0,23	- 0,03 (-)
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,26	0,23	- 0,03 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Groote Gat	0,20	0,17	- 0,03 (-)
De Demervallei	0,33	0,30	- 0,03 (-)
Grensmaas	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,21	0,18	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,23	0,19	- 0,03 (-)
Demervallei	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Münsterbachtal, Münsterbusch	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,30	0,26	- 0,03 (-)
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,23	0,20	- 0,03 (-)
Schlangenberg	0,22	0,18	- 0,03 (-)
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,23	0,20	- 0,03 (-)
Veerse Meer	0,22	0,18	- 0,03 (-)
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Werther Heide, Napoleonsweg	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Voordelta	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,22	0,18	- 0,03 (-)
Teverener Heide	0,23	0,19	- 0,03 (-)
Brander Wald	0,22	0,19	- 0,03 (-)
De Maten	0,22	0,19	- 0,03 (-)
De Maten	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	0,23	0,20	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Yerseke en Kapelse Moer	0,26	0,23	- 0,03 (-)
Bokrijk en omgeving	0,23	0,19	- 0,03 (-)
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,24	0,21	- 0,03 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Wehebachtäler und Leyberg	0,23	0,20	- 0,04 (-)
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,23	0,20	- 0,04 (-)
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,25	0,21	- 0,04 (-)
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,26	0,22	- 0,04 (-)
Indemündung	0,23	0,20	- 0,04 (-)
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,25	0,22	- 0,04 (-)
Bärenstein	0,24	0,20	- 0,04 (-)
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,34	0,31	- 0,04 (-)
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,34	0,31	- 0,04 (-)
Wurmtal nördlich Herzogenrath	0,25	0,21	- 0,04 (-)
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,26	0,22	- 0,04 (-)
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,26	0,22	- 0,04 (-)
Hammerberg	0,26	0,22	- 0,04 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Klein en Groot Schietveld	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Lindenberger Wald	0,27	0,23	- 0,04 (-)
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Ronde Put	0,29	0,25	- 0,04 (-)
Ueberanger Mark	0,34	0,30	- 0,04 (-)
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,30	0,26	- 0,04 (-)
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	0,35	0,31	- 0,04 (-)
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Die Spey	0,29	0,24	- 0,04 (-)
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,34	0,30	- 0,04 (-)
Ilvericher Altrheinschlinge	0,30	0,26	- 0,04 (-)
Buchenwälder bei Zweifall	0,31	0,26	- 0,04 (-)
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,34	0,30	- 0,04 (-)
De Zegge	0,31	0,26	- 0,05 (-)
Wälder und Heiden bei Brügggen-Bracht	0,31	0,26	- 0,05 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,32	0,27	- 0,05 (-)
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,34	0,30	- 0,05 (-)
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,34	0,30	- 0,05 (-)
De Kalmthouse Heide	0,37	0,32	- 0,05 (-)
Kalmthoutse Heide	0,33	0,28	- 0,05 (-)
Heidesee in der Kirchheller Heide	0,32	0,27	- 0,05 (-)
Elmpter Schwalmbruch	0,33	0,28	- 0,05 (-)
Lüsekamp und Boschbeek	0,32	0,28	- 0,05 (-)
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,36	0,31	- 0,05 (-)
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,33	0,28	- 0,05 (-)
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,34	0,29	- 0,05 (-)
NSG Rheinaue Walsum	0,34	0,29	- 0,05 (-)
Schaagbachtal	0,33	0,28	- 0,05 (-)
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,40	0,35	- 0,05 (-)
Egelsberg	0,34	0,29	- 0,05 (-)
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,35	0,30	- 0,05 (-)
Berkel	0,44	0,39	- 0,05 (-)
Tote Rahm	0,37	0,32	- 0,05 (-)
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	0,36	0,31	- 0,05 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Vechte	0,43	0,38	- 0,05 (-)
Nette bei Vinkrath	0,37	0,31	- 0,06 (-)
Köllnischer Wald	0,51	0,45	- 0,06 (-)
Westermarsch	0,36	0,30	- 0,06 (-)
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	0,36	0,30	- 0,06 (-)
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	0,36	0,30	- 0,06 (-)
Lippeaue	0,38	0,33	- 0,06 (-)
Ostfriesische Meere	0,36	0,31	- 0,06 (-)
Großes Meer, Loppersumer Meer	0,36	0,31	- 0,06 (-)
Bachsystem des Wienbaches	0,38	0,32	- 0,06 (-)
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,39	0,33	- 0,06 (-)
Wald bei Haus Burlo	0,47	0,41	- 0,06 (-)
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,40	0,34	- 0,06 (-)
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,40	0,34	- 0,06 (-)
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,39	0,34	- 0,06 (-)
Fleuthkuhlen	0,40	0,34	- 0,06 (-)
Gartroper Mühlenbach	0,40	0,34	- 0,06 (-)
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,40	0,34	- 0,06 (-)
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	0,40	0,34	- 0,06 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	0,39	0,33	- 0,06 (-)
Niederkamp	0,40	0,34	- 0,06 (-)
Weißes Venn / Geisheide	0,40	0,33	- 0,06 (-)
Krummhörn	0,39	0,33	- 0,06 (-)
Unterems und Außenems	0,39	0,33	- 0,06 (-)
Emsmarsch von Leer bis Emden	0,40	0,33	- 0,06 (-)
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,42	0,35	- 0,06 (-)
Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich	0,40	0,34	- 0,06 (-)
Kaninchenberge	0,42	0,35	- 0,06 (-)
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,44	0,37	- 0,06 (-)
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,42	0,35	- 0,06 (-)
NSG Weseler Aue	0,43	0,37	- 0,06 (-)
Rheiderland	0,42	0,35	- 0,07 (-)
Lichtenhagen	0,43	0,37	- 0,07 (-)
Hangmoor Damerbruch	0,44	0,37	- 0,07 (-)
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,44	0,38	- 0,07 (-)
Schwarzes Venn	0,43	0,36	- 0,07 (-)
Harskamp	0,45	0,39	- 0,07 (-)
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,48	0,41	- 0,07 (-)
Ems	0,48	0,41	- 0,07 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,44	0,37	- 0,07 (-)
Fürstenkuhle im Weissen Venn	0,44	0,37	- 0,07 (-)
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,44	0,37	- 0,07 (-)
Noordzeekustzone	0,45	0,38	- 0,07 (-)
Sundern	0,45	0,38	- 0,07 (-)
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,46	0,40	- 0,07 (-)
Rünenberger Venn	0,47	0,40	- 0,07 (-)
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,45	0,38	- 0,07 (-)
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,47	0,40	- 0,07 (-)
Stollbach	0,46	0,39	- 0,07 (-)
Fehntjer Tief und Umgebung	0,43	0,36	- 0,07 (-)
Gutswald Stovern	0,46	0,38	- 0,07 (-)
Felsbachaue	0,48	0,41	- 0,07 (-)
Salzbrunnen am Rothenberg	0,47	0,39	- 0,07 (-)
Schnippenpohl	0,48	0,41	- 0,07 (-)
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,49	0,42	- 0,07 (-)
Üfter Mark	0,48	0,41	- 0,07 (-)
Steinbach	0,48	0,41	- 0,07 (-)
Engdener Wüste	0,50	0,43	- 0,07 (-)
Hesepers Moor, Engdener Wüste	0,50	0,43	- 0,07 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
NSG Grietherorter Altrhein	0,50	0,43	- 0,07 (-)
Bentheimer Wald	0,48	0,40	- 0,08 (-)
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,49	0,42	- 0,08 (-)
NSG Reeser Schanz	0,51	0,43	- 0,08 (-)
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,50	0,42	- 0,08 (-)
Feuchtwiese Ochtrup	0,51	0,43	- 0,08 (-)
Kranenmeer	0,49	0,41	- 0,08 (-)
Gildehauser Venn	0,53	0,45	- 0,08 (-)
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,57	0,49	- 0,08 (-)
Samerrott	0,50	0,42	- 0,08 (-)
Haringvliet	0,45	0,37	- 0,08 (-)
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,50	0,42	- 0,08 (-)
Liesner Wald	0,49	0,41	- 0,08 (-)
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,53	0,45	- 0,08 (-)
Wisseler Dünen	0,52	0,44	- 0,08 (-)
Ahlder Pool	0,51	0,43	- 0,08 (-)
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,55	0,47	- 0,08 (-)
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,52	0,44	- 0,08 (-)
Berger Keienvenn	0,52	0,44	- 0,08 (-)
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,51	0,43	- 0,08 (-)


Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Schwarzes Wasser	0,52	0,44	- 0,08 (-)
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,52	0,44	- 0,08 (-)
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,51	0,43	- 0,08 (-)
Wacholderheide Hörsteloe	0,53	0,45	- 0,08 (-)
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,55	0,47	- 0,08 (-)
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,52	0,44	- 0,08 (-)
Weiher am Syenvenn	0,52	0,44	- 0,08 (-)
Syen-Venn	0,53	0,44	- 0,08 (-)
Uedemer Hochwald	0,53	0,45	- 0,08 (-)
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,54	0,46	- 0,08 (-)
Kleingewässer Achterberg	0,56	0,48	- 0,08 (-)
Untere Haseniederung	0,54	0,45	- 0,08 (-)
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,57	0,48	- 0,08 (-)
Dornicksche Ward	0,57	0,48	- 0,09 (-)
Tillenberge	0,58	0,49	- 0,09 (-)
Stillgewässer bei Kluse	0,55	0,46	- 0,09 (-)
Schwattet Gatt	0,58	0,49	- 0,09 (-)
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,57	0,48	- 0,09 (-)
Grosses Veen	0,57	0,48	- 0,09 (-)
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,56	0,48	- 0,09 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil *
NSG Hetter-Millinger Bruch, met Extensie	0,57	0,48	- 0,09 (-)
Lauwersmeer	0,58	0,49	- 0,09 (-)
Wienbecker Mühle	0,56	0,47	- 0,09 (-)
Kalflack	0,60	0,51	- 0,09 (-)
Dämmer Wald	0,57	0,48	- 0,09 (-)
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,59	0,49	- 0,09 (-)
NSG Emmericher Ward	0,61	0,51	- 0,09 (-)
Spanjaards Duin	0,49	0,39	- 0,09 (-)
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,60	0,51	- 0,10 (-)
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,65	0,55	- 0,10 (-)
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Extensie	0,64	0,54	- 0,10 (-)
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,72	0,61	- 0,11 (-)
Itterbecker Heide	0,70	0,59	- 0,11 (-)
Groote Wielen	0,73	0,63	- 0,11 (-)
NSG Kranenburger Bruch	0,66	0,55	- 0,11 (-)
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,71	0,60	- 0,11 (-)
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,69	0,58	- 0,11 (-)
Reichswald	0,79	0,67	- 0,12 (-)
Esterfelder Moor bei Meppen	0,77	0,65	- 0,12 (-)
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,89	0,73	- 0,15 (-)


Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
IJsselmeer	0,90	0,74	- 0,16 (-)
Sneekermeergebied	1,03	0,85	- 0,18 (-)
Ketelmeer & Vossemeer	1,33	1,14	- 0,18 (-)
Zwarte Meer	1,33	1,12	- 0,21 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Huidig vergund



Naam Diemen 34
Locatie (X,Y) 130164, 483496
Uitstoothoogte 60,0 m
Warmteinhoud 66,426 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 446,41 ton/j
NH3 44,64 ton/j




Naam Diemen 33
Locatie (X,Y) 130030, 483480
Uitstoothoogte 65,0 m
Warmteinhoud 12,930 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 1.024,92 ton/j



Naam DM33 HWC ketel 1, 2 en 3
Locatie (X,Y) 129980, 483500
Uitstoothoogte 27,0 m
Warmteinhoud 3,362 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 73,48 ton/j




Naam DM33 HWC ketel 4
Locatie (X,Y) 129970, 483510
Uitstoothoogte 27,0 m
Warmteinhoud 2,241 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 49,20 ton/j




Naam DM33 HWC ketel 5
Locatie (X,Y) 129960, 483520
Uitstoothoogte 27,0 m
Warmteinhoud 2,241 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 49,20 ton/j


Emissie
(per bron)
Beoogde situatie
variant houtpellets



Naam Biomassaketel
Locatie (X,Y) 129980, 483615
Uitstoothoogte 60,0 m
Warmteinhoud 2,631 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 111,23 ton/j
NH3 5.561,30 kg/j



Naam Vrachtwagens houtpellets
Locatie (X,Y) 129855, 483560
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Zwaar verkeer
NOx 44,10 kg/j




Naam Vrachtwagens vliegas
Locatie (X,Y) 129855, 483560
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Zwaar verkeer
NOx 1,30 kg/j



Naam Diemen 34
Locatie (X,Y) 130165, 483497
Uitstoothoogte 60,0 m
Warmteinhoud 66,426 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 446,41 ton/j
NH3 44,64 ton/j



Naam Diemen 33
Locatie (X,Y) 130055, 483503
Uitstoothoogte 65,0 m
Warmteinhoud 30,390 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 610,28 ton/j



Naam	DM33 HWC ketel 1, 2 en 3
Locatie (X,Y)	129960, 483485
Uitstoothoogte	27,0 m
Warmteinhoud	3,362 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	47,04 ton/j



Naam	DM33 HWC ketel 4
Locatie (X,Y)	129983, 483510
Uitstoothoogte	27,0 m
Warmteinhoud	2,241 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	31,36 ton/j



Naam	DM33 HWC ketel 5
Locatie (X,Y)	129976, 483515
Uitstoothoogte	27,0 m
Warmteinhoud	2,241 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	31,36 ton/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>