

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Huidig vergund

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Vattenfall Energy Sourcing N.V.	Overdiemerweg 35, 1111PP Diemen

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Biomassaketel Diemen	RtLSMuqsFbxM

Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
08 mei 2019, 10:48	2020	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	1.357,35 ton/j	1.119,25 ton/j	-238,09 ton/j
NH ₃	44,64 ton/j	44,80 ton/j	159,30 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
-	-

Toelichting

Stikstofdepositieberekening van de bedrijfsfase van de biomassacentrale voor houtpellets ((aanvoer houtpellets 100% per binnenvaartschip).

Locatie
Huidig vergund



Emissie
Huidig vergund

Bron Sector	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Diemen 34 ... Anders... Anders...	44,64 ton/j	446,41 ton/j
2 Diemen 33 ... Anders... Anders...	-	788,40 ton/j
3 DM33 HWC ketel 1, 2 en 3 ... Anders... Anders...	-	73,48 ton/j
4 DM33 HWC ketel 4 ... Anders... Anders...	-	24,53 ton/j
5 DM33 HWC ketel 5 ... Anders... Anders...	-	24,53 ton/j

Locatie

Beoogde situatie
variant houtpellets

Emissie

Beoogde situatie
variant houtpellets

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Biomassaketel Energie Energie	5.561,30 kg/j	111,23 ton/j
2	 Varen binnenvaartschepen Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute	-	493,53 kg/j
3	 Bobcat Anders... Anders...	-	298,60 kg/j
4	 Vrachtwagens vliegass Anders... Anders...	-	1,90 kg/j
5	 Diemen 34 Anders... Anders...	39,24 ton/j	392,39 ton/j
6	 Diemen 33 Anders... Anders...	-	536,44 ton/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	DM33 HWC ketel 1, 2 en 3 ... Anders... Anders...	-	47,04 ton/j
8	DM33 HWC ketel 4 ... Anders... Anders...	-	15.680,00 kg/j
9	DM33 HWC ketel 5 ... Anders... Anders...	-	15.680,00 kg/j

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Meijndel & Berkheide	0,81	0,81	- 0,01
Schoorlse Duinen	1,10	1,09	- 0,01
Noordhollands Duinreservaat	1,10	1,08	- 0,01
Westerschelde & Saeftinghe	0,13	0,12	- 0,02 (- 0,03)
Zwin & Kievittepolder	0,14	0,12	- 0,02
Oosterschelde	0,19	0,17	- 0,02 (- 0,03)
Savelsbos	0,18	0,16	- 0,02 (- 0,03)
Manteling van Walcheren	0,18	0,16	- 0,02 (- 0,03)
Geuldal	0,18	0,16	- 0,02
Noorbeemden & Hoogbos	0,19	0,17	- 0,02 (- 0,03)
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,21	0,19	- 0,03
Kunderberg	0,20	0,18	- 0,03
Bemelerberg & Schiepersberg	0,21	0,18	- 0,03
Geleenbeekdal	0,22	0,19	- 0,03
Brunsummerheide	0,21	0,19	- 0,03
Kop van Schouwen	0,23	0,20	- 0,03
Bunder- en Elslooërbos	0,23	0,20	- 0,03
Brabantse Wal	0,25	0,22	- 0,03
Meinweg	0,38	0,35	- 0,03
Roerdal	0,26	0,23	- 0,03 (- 0,04)
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,27	0,23	- 0,04

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Sarsven en De Banen	0,27	0,23	- 0,04
Krammer-Volkerak	0,26	0,22	- 0,04 (- 0,06)
Groote Peel	0,30	0,26	- 0,04
Swalmdal	0,30	0,26	- 0,04
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,30	0,26	- 0,04
Leudal	0,31	0,27	- 0,04
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,28	0,24	- 0,04 (- 0,05)
Kempenland-West	0,35	0,30	- 0,04
Grevelingen	0,26	0,22	- 0,04 (- 0,07)
Strabrechtse Heide & Beuven	0,32	0,28	- 0,05
Maasduinen	0,35	0,30	- 0,05
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,34	0,30	- 0,05
Waddenzee	0,38	0,33	- 0,05 (- 0,06)
Coepelduynen	0,62	0,57	- 0,05
Voornes Duin	0,30	0,25	- 0,05 (- 0,06)
Veluwe	1,39	1,34	- 0,05
Duinen Terschelling	0,36	0,31	- 0,05 (- 0,06)
Kennemerland-Zuid	0,47	0,41	- 0,05 (- 0,06)
Regte Heide & Riels Laag	0,39	0,34	- 0,05
Duinen Ameland	0,39	0,33	- 0,05 (- 0,06)
Duinen Schiermonnikoog	0,41	0,35	- 0,06

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Duinen Vlieland	0,34	0,29	- 0,06
Aamsveen	0,49	0,43	- 0,06
Bargerveen	0,45	0,39	- 0,06
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,40	0,34	- 0,06
Duinen en Lage Land Texel	0,38	0,32	- 0,06 (- 0,07)
Dinkelland	0,46	0,40	- 0,06
Boschhuizerbergen	0,45	0,39	- 0,06
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,47	0,41	- 0,06
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,47	0,41	- 0,06
Witte Veen	0,48	0,41	- 0,06
Ulvenhoutse Bos	0,49	0,42	- 0,07
Wooldse Veen	0,49	0,42	- 0,07
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,41	0,34	- 0,07
Oeffelter Meent	0,50	0,44	- 0,07
Biesbosch	0,40	0,33	- 0,07 (- 0,08)
Willinks Weust	0,50	0,43	- 0,07
Landgoederen Oldenzaal	0,50	0,43	- 0,07
Solleveld & Kapittelduinen	0,41	0,34	- 0,07
Korenburgerveen	0,52	0,45	- 0,07
Lonnekermeer	0,53	0,46	- 0,07
Bekendelle	0,53	0,46	- 0,07

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Zeldersche Driessen	0,53	0,45	- 0,07
Drentsche Aa-gebied	0,57	0,49	- 0,08
Rijntakken	0,53	0,46	- 0,08
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,56	0,48	- 0,08
Lieftinghsbroek	0,56	0,48	- 0,08
Lemselermaten	0,56	0,48	- 0,08
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,56	0,48	- 0,08
Langstraat	0,46	0,38	- 0,08
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,49	0,41	- 0,08
Drouwenerzand	0,61	0,53	- 0,08
Fochteloërveen	0,61	0,52	- 0,08
Engbertsdijksvenen	0,61	0,52	- 0,08
De Bruuk	0,57	0,48	- 0,08
Westduinpark & Wapendal	0,45	0,37	- 0,09
Sint Jansberg	0,63	0,55	- 0,09
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,47	0,38	- 0,09
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,91	0,82	- 0,09
Witterveld	0,67	0,58	- 0,09
Stelkampsveld	0,64	0,55	- 0,09
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,47	0,38	- 0,09
Bakkeveense Duinen	0,70	0,60	- 0,09

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Elperstroomgebied	0,69	0,59	- 0,09
Mantingerzand	0,71	0,61	- 0,09
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,51	0,41	- 0,09 (- 0,10)
Norgerholt	0,73	0,63	- 0,10
Borkeld	0,69	0,59	- 0,10
Alde Feanen	0,70	0,60	- 0,10 (- 0,11)
Mantingerbos	0,76	0,66	- 0,10 (- 0,11)
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,54	0,44	- 0,10
Wierdense Veld	0,72	0,62	- 0,10
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,74	0,64	- 0,10
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,74	0,64	- 0,10
Dwingelderveld	0,77	0,66	- 0,11
Sallandse Heuvelrug	0,76	0,65	- 0,11
Wijnjeterper Schar	0,80	0,68	- 0,12
Uiterwaarden Lek	0,67	0,55	- 0,12
Zouweboezem	0,67	0,55	- 0,12 (- 0,14)
Polder Westzaan	1,33	1,21	- 0,12
Van Oordt's Mersken	0,79	0,67	- 0,12 (- 0,13)
Boetelerveld	0,85	0,72	- 0,13
Holtingerveld	1,10	0,97	- 0,13
Botshol	1,37	1,24	- 0,13 (- 0,16)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Landgoederen Brummen	0,85	0,72	- 0,13
Oostelijke Vechtplassen	2,87	2,74	- 0,13 (- 0,18)
De Wieden	0,96	0,82	- 0,14 (- 0,15)
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	1,01	0,87	- 0,15
Weerribben	1,05	0,90	- 0,15
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,94	0,78	- 0,16
Olde Maten & Veerslootslanden	1,09	0,93	- 0,16
Binnenveld	0,93	0,77	- 0,16
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	1,21	1,04	- 0,16
Kolland & Overlangbroek	1,10	0,94	- 0,16
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	2,03	1,87	- 0,17
Eilandspolder	1,17	0,99	- 0,17
Naardermeer	4,63	4,44	- 0,20 (- 0,27)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Meijendel & Berkheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2130B Grize duinen (kalkarm)	0,81	0,81	- 0,01
H2130A Grize duinen (kalkrijk)	0,81	0,81	- 0,01
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,81	0,81	- 0,01
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,81	0,81	- 0,01
H2160 Duindoornstruwelen	0,81	0,81	- 0,01
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,58	0,57	- 0,01
H2120 Witte duinen	0,58	0,57	- 0,01
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,58	0,57	- 0,01
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,57	0,52	- 0,05
ZGH2130A Grize duinen (kalkrijk)	0,57	0,52	- 0,05
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,59	0,54	- 0,05 (- 0,06)
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,62	0,57	- 0,06
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,61	0,55	- 0,06
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,63	0,57	- 0,06
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,65	0,58	- 0,06
ZGH2130B Grize duinen (kalkarm)	0,73	0,60	- 0,13
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,71	0,58	- 0,13
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,70	0,57	- 0,13

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,85	0,70	- 0,15

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,10	1,09	- 0,01
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	1,06	1,05	- 0,01
H2110 Embryonale duinen	0,53	0,52	- 0,01 (- 0,04)
H2120 Witte duinen	0,53	0,52	- 0,01
H2150 Duinheiden met struikhei	1,07	1,06	- 0,01
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,08	1,07	- 0,01
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,06	1,05	- 0,01
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	1,00	0,98	- 0,01
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,92	0,90	- 0,01
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,54	0,52	- 0,02 (- 0,04)
H216o Duindoornstruwelen	0,66	0,62	- 0,04 (- 0,05)
H217o Kruipwilgstruwelen	0,68	0,63	- 0,05
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,68	0,63	- 0,05
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,91	0,81	- 0,10
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,89	0,73	- 0,16

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,10	1,08	- 0,01
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	1,09	1,08	- 0,01
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,09	1,08	- 0,01
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,09	1,08	- 0,01
H212o Witte duinen	1,06	1,05	- 0,01
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,06	1,05	- 0,01
H215o Duinheiden met struikhei	0,99	0,97	- 0,02
H216o Duindoornstruwelen	0,99	0,96	- 0,02
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,99	0,96	- 0,02
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,99	0,96	- 0,02
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,05	1,02	- 0,03
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,05	1,02	- 0,03
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,88	0,80	- 0,08 (- 0,09)
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,88	0,79	- 0,09
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,94	0,85	- 0,09
H217o Kruipwilgstruwelen	0,94	0,85	- 0,09
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,94	0,85	- 0,09
ZGH219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,81	0,71	- 0,11
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,77	0,66	- 0,11

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6410 Blauwgraslanden	0,78	0,68	- 0,11
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,98	0,84	- 0,14
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,98	0,84	- 0,14
H7210 Galigaanmoerassen	0,92	0,76	- 0,16

Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,13	0,12	- 0,02 (- 0,03)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,13	0,12	- 0,02 (- 0,03)
H2110 Embryonale duinen	0,13	0,12	- 0,02 (-)
H2120 Witte duinen	0,13	0,12	- 0,02 (- 0,03)
H2160 Duindoornstruwelen	0,13	0,12	- 0,02 (-)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,14	0,12	- 0,02 (-)
H1320 Slijkgrasvelden	0,15	0,13	- 0,02 (- 0,03)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,15	0,13	- 0,02 (-)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,17	0,15	- 0,02 (- 0,03)

Zwin & Kievittepolder

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,14	0,12	- 0,02 (-)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,14	0,12	- 0,02 (-)
H2120 Witte duinen	0,15	0,13	- 0,02
H1320 Slijkgrasvelden	0,16	0,14	- 0,02 (-)
H2160 Duindoornstruwelen	0,16	0,14	- 0,02
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,17	0,15	- 0,02 (-)
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,17	0,15	- 0,02
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,18	0,15	- 0,02 (-)

Oosterschelde

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1320 Slijkgrasvelden	0,19	0,17	- 0,02 (- 0,04)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,19	0,17	- 0,02 (- 0,03)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,20	0,17	- 0,02 (- 0,07)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,25	0,23	- 0,03 (- 0,05)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22	0,19	- 0,03

Savelsbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,18	0,16	- 0,02 (- 0,03)
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,21	0,19	- 0,03
H6210 Kalkgraslanden	0,21	0,19	- 0,03
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,21	0,19	- 0,03
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	0,18	- 0,03

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2160 Duindoornstruwelen	0,18	0,16	- 0,02 (- 0,03)
H2120 Witte duinen	0,19	0,17	- 0,02 (- 0,03)
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,20	0,17	- 0,03
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,21	0,18	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,23	0,20	- 0,03
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,23	0,20	- 0,03
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,25	0,22	- 0,03
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,26	0,23	- 0,03
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,27	0,24	- 0,03
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,29	0,26	- 0,04

Geuldal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,18	0,16	- 0,02
H6130 Zinkweiden	0,18	0,16	- 0,02
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,18	0,16	- 0,02 (- 0,03)
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,16	- 0,02
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,19	0,16	- 0,02
H6210 Kalkgraslanden	0,19	0,17	- 0,03
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,19	0,17	- 0,03
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	0,17	- 0,03
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,20	0,17	- 0,03
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,21	0,18	- 0,03
H7220 Kalktufbronnen	0,21	0,18	- 0,03
H7230 Kalkmoerassen	0,29	0,25	- 0,04

Noorbeemden & Hoogbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,19	0,17	- 0,02 (- 0,03)
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,17	- 0,03 (-)
H7220 Kalktufbronnen	0,21	0,18	- 0,03 (-)
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,21	0,18	- 0,03

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6210 Kalkgraslanden	0,21	0,19	- 0,03
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,21	0,18	- 0,03 (-)
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,21	0,18	- 0,03
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,23	0,20	- 0,03
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,23	0,20	- 0,03
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,24	0,21	- 0,03

Kunderberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6210 Kalkgraslanden	0,20	0,18	- 0,03
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,21	0,19	- 0,03

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6210 Kalkgraslanden	0,21	0,18	- 0,03
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,21	0,18	- 0,03
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,21	0,19	- 0,03
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,22	0,19	- 0,03
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,22	0,19	- 0,03
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,22	0,19	- 0,03
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,27	0,23	- 0,03

Geleenbeekdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	0,19	- 0,03
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	0,19	- 0,03
H7230 Kalkmoerassen	0,22	0,19	- 0,03
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,23	0,20	- 0,03
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24	0,21	- 0,03
ZGHg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,25	0,22	- 0,03
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25	0,22	- 0,03

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	0,21	0,19	- 0,03
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	0,19	- 0,03
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,22	0,19	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22	0,19	- 0,03
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22	0,19	- 0,03
H2330 Zandverstuivingen	0,22	0,19	- 0,03
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,27	0,24	- 0,04
H91Do Hoogveenbossen	0,27	0,24	- 0,04
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,27	0,24	- 0,04
H3160 Zure vennen	0,29	0,25	- 0,04
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,32	0,27	- 0,04 (-)

Kop van Schouwen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	0,23	0,20	- 0,03
H2160 Duindoornstruwelen	0,23	0,20	- 0,03
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,23	0,20	- 0,03
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,23	0,20	- 0,03
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,25	0,22	- 0,03 (- 0,04)
H2110 Embryonale duinen	0,25	0,22	- 0,03 (-)
H2170 Kruiwilgstruwelen	0,29	0,26	- 0,04
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,28	0,24	- 0,04
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,28	0,24	- 0,04
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,28	0,24	- 0,04
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,30	0,26	- 0,04
H6410 Blauwgraslanden	0,31	0,27	- 0,04
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,33	0,29	- 0,04
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,33	0,28	- 0,04
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,32	0,28	- 0,04
H2150 Duinheiden met struikhei	0,32	0,28	- 0,04
H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,46	0,40	- 0,06

Bunder- en Elslooërbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,20	- 0,03
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,23	0,20	- 0,03
H722o Kalktufbronnen	0,24	0,21	- 0,03
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,26	0,23	- 0,03 (- 0,04)
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,28	0,25	- 0,04

Brabantse Wal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg09 Droog struisgrasland	0,25	0,22	- 0,03
L4030 Droge heiden	0,25	0,22	- 0,03
Lg04 Zuur ven	0,26	0,22	- 0,03
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,26	0,23	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27	0,24	- 0,03
H3160 Zure vennen	0,27	0,24	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,27	0,24	- 0,03
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,28	0,24	- 0,04
H4030 Droge heiden	0,28	0,24	- 0,04
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,31	0,27	- 0,04
H2330 Zandverstuivingen	0,32	0,28	- 0,04
H9190 Oude eikenbossen	0,34	0,30	- 0,04
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,38	0,33	- 0,04
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,38	0,33	- 0,04
ZGH4030 Droge heiden	0,38	0,34	- 0,04
ZGH3160 Zure vennen	0,38	0,34	- 0,04
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,38	0,34	- 0,04
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,39	0,34	- 0,05

Meinweg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,38	0,35	- 0,03
H4030 Droge heiden	0,28	0,24	- 0,04
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,27	0,23	- 0,04
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,27	0,24	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27	0,24	- 0,04
L4030 Droge heiden	0,27	0,24	- 0,04
H3160 Zure vennen	0,27	0,24	- 0,04
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28	0,24	- 0,04
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,28	0,24	- 0,04
Lg09 Droog struisgrasland	0,30	0,26	- 0,04
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,29	0,25	- 0,04
H91Do Hoogveenbossen	0,30	0,26	- 0,04
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,32	0,28	- 0,04
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,37	0,32	- 0,05

Roerdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,26	0,23	- 0,03 (- 0,04)
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26	0,23	- 0,04
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,31	0,27	- 0,04 (- 0,05)
Hg1Do Hoogveenbossen	0,32	0,28	- 0,04 (- 0,05)

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7210 Galigaanmoerassen	0,27	0,23	- 0,04
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,24	- 0,04
H4030 Droge heiden	0,28	0,25	- 0,04
H2330 Zandverstuivingen	0,29	0,25	- 0,04
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,30	0,26	- 0,04
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,30	0,26	- 0,04
Lg09 Droog struisgrasland	0,31	0,26	- 0,04
L4030 Droge heiden	0,31	0,26	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,31	0,27	- 0,04
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,32	0,27	- 0,04 (- 0,05)
Hg1Do Hoogveenbossen	0,32	0,28	- 0,04
Hg190 Oude eikenbossen	0,32	0,27	- 0,04
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,33	0,28	- 0,04

Sarsven en De Banen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,27	0,23	- 0,04
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,28	0,24	- 0,04
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,24	- 0,04
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,31	0,27	- 0,04

Krammer-Volkerak

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,26	0,22	- 0,04 (- 0,06)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,26	0,22	- 0,04 (- 0,06)
H2160 Duindoornstruwelen	0,30	0,26	- 0,04 (- 0,06)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,34	0,29	- 0,05 (-)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,33	0,28	- 0,05 (-)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,30	0,24	- 0,05 (- 0,07)

Groote Peel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lgo4 Zuur ven	0,30	0,26	- 0,04
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,30	0,26	- 0,04
L7120 Herstellende hoogvenen	0,31	0,27	- 0,04
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,32	0,28	- 0,04
L4030 Droge heiden	0,33	0,29	- 0,04
H4030 Droge heiden	0,34	0,29	- 0,05

Swalmdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30	0,26	- 0,04
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,32	0,27	- 0,04 (- 0,05)
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,32	0,28	- 0,04

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,30	0,26	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,30	0,26	- 0,04
H4030 Droge heiden	0,30	0,26	- 0,04
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,30	0,26	- 0,04
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,31	0,27	- 0,04
H3160 Zure vennen	0,33	0,29	- 0,04
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,33	0,29	- 0,04
H2330 Zandverstuivingen	0,33	0,29	- 0,04
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,34	0,30	- 0,04 (- 0,05)
Lg09 Droog struisgrasland	0,32	0,27	- 0,04
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,33	0,28	- 0,04 (- 0,05)
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,35	0,30	- 0,04
H91Do Hoogveenbossen	0,34	0,29	- 0,05
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,37	0,32	- 0,05 (- 0,06)
H9190 Oude eikenbossen	0,36	0,31	- 0,05
ZGH3160 Zure vennen	0,39	0,34	- 0,05
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,41	0,36	- 0,05
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,39	0,34	- 0,05 (-)

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7210 Galigaanmoerassen	0,42	0,37	- 0,06
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,49	0,43	- 0,06

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,31	0,27	- 0,04
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,32	0,28	- 0,04 (- 0,05)
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,34	0,29	- 0,05

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,28	0,24	- 0,04 (- 0,05)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,28	0,24	- 0,04 (- 0,06)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,28	0,24	- 0,04 (- 0,06)
H2110 Embryonale duinen	0,29	0,25	- 0,04 (- 0,06)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,30	0,25	- 0,04 (- 0,06)
H2120 Witte duinen	0,30	0,25	- 0,04 (- 0,06)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,31	0,26	- 0,05
H2160 Duindoornstruwelen	0,31	0,26	- 0,05
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,33	0,28	- 0,05
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,33	0,28	- 0,05
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,34	0,29	- 0,05
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,34	0,29	- 0,05
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,35	0,30	- 0,05

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35	0,30	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,37	0,33	- 0,05
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,38	0,33	- 0,05
H3160 Zure vennen	0,39	0,34	- 0,05
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,38	0,33	- 0,05
H4030 Droge heiden	0,39	0,33	- 0,05
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,39	0,34	- 0,05
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,42	0,37	- 0,06 (- 0,07)
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,43	0,37	- 0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,45	0,39	- 0,06
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,49	0,43	- 0,06
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,59	0,52	- 0,07

Grevelingen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,26	0,22	- 0,04 (- 0,08)
H2160 Duindoornstruwelen	0,28	0,24	- 0,05 (- 0,07)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,26	0,21	- 0,05 (- 0,07)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,25	0,20	- 0,05 (- 0,07)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,27	0,22	- 0,05 (- 0,07)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,28	0,23	- 0,05 (- 0,08)

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,32	0,28	- 0,05
H3160 Zure vennen	0,34	0,29	- 0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,35	0,30	- 0,05
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35	0,30	- 0,05
H2330 Zandverstuivingen	0,36	0,31	- 0,05
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,36	0,31	- 0,05
H4030 Droge heiden	0,36	0,31	- 0,05
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,37	0,32	- 0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,45	0,39	- 0,06

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35	0,30	- 0,05
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,43	0,38	- 0,05
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,43	0,38	- 0,05
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,37	0,32	- 0,05
H6120 Stroomdalgraslanden	0,37	0,32	- 0,05
H3160 Zure vennen	0,37	0,32	- 0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,37	0,32	- 0,05
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,45	0,40	- 0,05
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,37	0,32	- 0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,37	0,32	- 0,05
H4030 Droge heiden	0,38	0,33	- 0,05
L4030 Droge heiden	0,38	0,33	- 0,05
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,42	0,37	- 0,05
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,38	0,33	- 0,05 (- 0,06)
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,38	0,33	- 0,05
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,39	0,34	- 0,05
H91Do Hoogveenbossen	0,40	0,35	- 0,05 (- 0,06)
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,39	0,34	- 0,05
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,40	0,35	- 0,05

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo4 Zuur ven	0,40	0,35	- 0,05
H2330 Zandverstuivingen	0,40	0,34	- 0,05
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,47	0,41	- 0,06
H9190 Oude eikenbossen	0,45	0,39	- 0,06
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,55	0,47	- 0,08

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
L7120 Herstellende hoogvenen	0,34	0,30	- 0,05
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,35	0,30	- 0,05
Lgo4 Zuur ven	0,35	0,30	- 0,05
Lgo9 Droog struisgrasland	0,36	0,31	- 0,05
H4030 Droge heiden	0,36	0,31	- 0,05
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,40	0,35	- 0,05
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,38	0,32	- 0,05
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,43	0,37	- 0,06

Waddenzee

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,38	0,33	- 0,05 (- 0,06)
H1320 Slijkgrasvelden	0,38	0,33	- 0,05 (- 0,06)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,39	0,34	- 0,05 (- 0,06)
H2110 Embryonale duinen	0,41	0,36	- 0,05 (- 0,06)
H2120 Witte duinen	0,42	0,38	- 0,05 (- 0,06)
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,38	0,33	- 0,05 (- 0,06)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,38	0,33	- 0,05 (- 0,06)
H2160 Duindoornstruwelen	0,41	0,35	- 0,05 (- 0,06)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,42	0,37	- 0,06 (-)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,42	0,36	- 0,06
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,47	0,39	- 0,08

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2160 Duindoornstruwelen	0,62	0,57	- 0,05
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,62	0,57	- 0,05
H2120 Witte duinen	0,56	0,51	- 0,05
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,57	0,50	- 0,07

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,30	0,25	- 0,05 (- 0,06)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,33	0,28	- 0,05 (- 0,06)
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,33	0,28	- 0,05 (- 0,07)
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,33	0,28	- 0,05 (- 0,07)
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,33	0,28	- 0,05 (- 0,06)
H2120 Witte duinen	0,36	0,30	- 0,06
H2160 Duindoornstruwelen	0,33	0,27	- 0,06
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,37	0,31	- 0,06
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,41	0,35	- 0,06
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,43	0,36	- 0,06
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,44	0,37	- 0,07
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,49	0,42	- 0,07

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg13 Bos van arme zandgronden	1,39	1,34	- 0,05
H2330 Zandverstuivingen	0,72	0,60	- 0,11
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,77	0,65	- 0,12
Lg09 Droog struisgrasland	0,77	0,65	- 0,12
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,84	0,72	- 0,12
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	1,14	1,01	- 0,12
H4030 Droge heiden	0,79	0,67	- 0,12
L4030 Droge heiden	0,78	0,66	- 0,12
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,90	0,77	- 0,13
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	1,24	1,11	- 0,13
ZGL4030 Droge heiden	1,26	1,13	- 0,13
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,85	0,72	- 0,13
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,22	1,09	- 0,13
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,85	0,72	- 0,13
H3160 Zure vennen	1,22	1,09	- 0,13
H9190 Oude eikenbossen	1,23	1,10	- 0,13
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,22	1,09	- 0,13
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,95	0,81	- 0,14
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,89	0,75	- 0,14

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,27	1,13	- 0,14
ZGLg09 Droog struisgrasland	1,36	1,22	- 0,14
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	1,00	0,85	- 0,14
ZGHg190 Oude eikenbossen	1,61	1,47	- 0,14
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1,37	1,22	- 0,15
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,38	1,23	- 0,15
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,23	1,07	- 0,15
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,12	0,94	- 0,18
ZGH4030 Droge heiden	1,06	0,88	- 0,18
H7230 Kalkmoerassen	1,42	1,24	- 0,18
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,82	1,63	- 0,19
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,20	>1,00	- 0,19

Duinen Terschelling

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,36	0,31	- 0,05 (- 0,06)
H2120 Witte duinen	0,36	0,31	- 0,05 (- 0,06)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,36	0,31	- 0,05 (- 0,06)
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,36	0,31	- 0,05 (- 0,06)
H2110 Embryonale duinen	0,37	0,32	- 0,05 (- 0,06)
H1320 Slijkgrasvelden	0,37	0,32	- 0,05 (-)
H2160 Duindoornstruwelen	0,36	0,31	- 0,05 (- 0,07)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,40	0,35	- 0,05 (- 0,06)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,41	0,36	- 0,05 (- 0,07)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,42	0,36	- 0,06
ZGH2120 Witte duinen	0,41	0,35	- 0,06 (- 0,07)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,42	0,36	- 0,06
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,42	0,36	- 0,06
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,42	0,36	- 0,06
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,43	0,36	- 0,06 (- 0,07)
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,44	0,38	- 0,06
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,48	0,42	- 0,07
H2150 Duinheiden met struikhei	0,46	0,39	- 0,07
ZGH2110 Embryonale duinen	0,45	0,38	- 0,07
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,47	0,41	- 0,07

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,49	0,43	- 0,07
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,48	0,41	- 0,07
H641o Blauwgraslanden	0,48	0,41	- 0,07
ZGH219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,50	0,43	- 0,07
ZGH213oC Grijze duinen (heischraal)	0,52	0,45	- 0,07
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,57	0,50	- 0,07
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,51	0,44	- 0,07 (-)
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,60	0,52	- 0,07
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,55	0,48	- 0,08

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2110 Embryonale duinen	0,47	0,41	- 0,05 (- 0,06)
H2160 Duindoornstruwelen	0,49	0,44	- 0,05 (- 0,06)
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,49	0,44	- 0,05 (- 0,06)
H2120 Witte duinen	0,49	0,44	- 0,05 (- 0,06)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,75	0,69	- 0,06
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,50	0,44	- 0,06
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,76	0,70	- 0,06
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,67	0,61	- 0,06
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,51	0,44	- 0,06
H2150 Duinheiden met struikhei	0,51	0,45	- 0,06
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,83	0,76	- 0,07
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,84	0,77	- 0,08
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,58	0,51	- 0,08
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,62	0,54	- 0,08
ZGH2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,65	0,57	- 0,08
H2130C Griuze duinen (heischraal)	0,69	0,61	- 0,09
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,65	0,56	- 0,10
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,65	0,56	- 0,10
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,99	0,88	- 0,11
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1,01	0,90	- 0,11

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,06	0,94	- 0,12

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H313o Zwakgebufferde vennen	0,39	0,34	- 0,05
ZGH313o Zwakgebufferde vennen	0,38	0,32	- 0,05
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,40	0,34	- 0,05
H403o Droge heiden	0,40	0,34	- 0,05
H316o Zure vennen	0,40	0,35	- 0,05
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,40	0,35	- 0,05
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,41	0,35	- 0,06
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,44	0,38	- 0,06

Duinen Ameland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2160 Duindoornstruwelen	0,39	0,33	- 0,05 (- 0,06)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,39	0,33	- 0,05 (- 0,06)
ZGH2120 Witte duinen	0,42	0,36	- 0,06
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,40	0,35	- 0,06
H2120 Witte duinen	0,44	0,39	- 0,06
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,46	0,40	- 0,06
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,50	0,44	- 0,06
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,45	0,39	- 0,06
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,47	0,41	- 0,06
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,47	0,41	- 0,06
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,48	0,41	- 0,06
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,47	0,41	- 0,06
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,48	0,42	- 0,06
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,47	0,40	- 0,06
H2150 Duinheiden met struikhei	0,48	0,41	- 0,06
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,48	0,41	- 0,06
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,48	0,41	- 0,06
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,48	0,42	- 0,06
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,49	0,42	- 0,06

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,49	0,42	- 0,06
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,50	0,43	- 0,07
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,50	0,44	- 0,07
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,52	0,45	- 0,07
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,54	0,47	- 0,07
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,58	0,50	- 0,07 (- 0,08)
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,59	0,52	- 0,08

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,41	0,35	- 0,06
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,42	0,36	- 0,06
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,42	0,36	- 0,06
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,42	0,36	- 0,06
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,44	0,38	- 0,06
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,44	0,38	- 0,06
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,44	0,38	- 0,06
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,44	0,38	- 0,06
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,44	0,38	- 0,06
ZGH2120 Witte duinen	0,47	0,40	- 0,06
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,45	0,38	- 0,06
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,48	0,42	- 0,06
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,50	0,44	- 0,07
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,49	0,42	- 0,07
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,50	0,43	- 0,07
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,51	0,44	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,51	0,44	- 0,07
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,56	0,49	- 0,07
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,59	0,51	- 0,08

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,69	0,60	- 0,09

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,34	0,29	- 0,06
H2120 Witte duinen	0,39	0,33	- 0,06
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,39	0,33	- 0,06 (- 0,07)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,37	0,31	- 0,06 (-)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,37	0,31	- 0,06 (- 0,07)
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,38	0,32	- 0,06
H2160 Duindoornstruwelen	0,38	0,32	- 0,06
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,37	0,31	- 0,06 (- 0,07)
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,39	0,33	- 0,06 (- 0,07)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,40	0,34	- 0,06 (- 0,07)
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,44	0,38	- 0,07
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,46	0,39	- 0,07
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,47	0,40	- 0,07
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,50	0,44	- 0,07
H2150 Duinheiden met struikhei	0,46	0,39	- 0,07
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,49	0,42	- 0,07
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,47	0,40	- 0,07
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,54	0,46	- 0,07
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,60	0,52	- 0,08

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,49	0,43	- 0,06
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,47	0,40	- 0,06
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,49	0,43	- 0,07
H4030 Droge heiden	0,50	0,43	- 0,07
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,51	0,44	- 0,07
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,52	0,44	- 0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,52	0,45	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,52	0,45	- 0,07
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,54	0,47	- 0,07
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,54	0,47	- 0,07
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,54	0,47	- 0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,55	0,48	- 0,08

Bargerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,45	0,39	- 0,06
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,46	0,39	- 0,06
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,49	0,42	- 0,06 (- 0,07)
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,51	0,44	- 0,07
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,52	0,45	- 0,07
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,52	0,45	- 0,07
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,54	0,47	- 0,07

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3160 Zure vennen	0,40	0,34	- 0,06
Lg04 Zuur ven	0,41	0,35	- 0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,42	0,35	- 0,07
H4030 Droge heiden	0,45	0,38	- 0,07
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,45	0,38	- 0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,45	0,38	- 0,07
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,45	0,38	- 0,07
H7210 Galigaanmoerassen	0,47	0,40	- 0,07
L4030 Droge heiden	0,46	0,39	- 0,07
Lg09 Droog struisgrasland	0,46	0,39	- 0,07
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,45	0,38	- 0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,45	0,38	- 0,07
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,50	0,42	- 0,07
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,53	0,46	- 0,08
ZGH3160 Zure vennen	0,56	0,48	- 0,08
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,57	0,49	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,59	0,51	- 0,08
H2330 Zandverstuivingen	0,60	0,51	- 0,09
H9190 Oude eikenbossen	0,62	0,54	- 0,09

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,38	0,32	- 0,06 (- 0,07)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,38	0,32	- 0,06 (- 0,07)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,38	0,32	- 0,06 (- 0,07)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,38	0,32	- 0,06 (- 0,07)
H2110 Embryonale duinen	0,35	0,29	- 0,06 (- 0,07)
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,36	0,30	- 0,06 (- 0,07)
H2120 Witte duinen	0,37	0,31	- 0,06 (- 0,07)
H2160 Duindoornstruwelen	0,37	0,31	- 0,06 (- 0,07)
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,41	0,35	- 0,07
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,41	0,35	- 0,07
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,42	0,36	- 0,07
H2130C Griuze duinen (heischraal)	0,43	0,36	- 0,07
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,43	0,36	- 0,07
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,45	0,38	- 0,07 (-)
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,47	0,40	- 0,07
H2150 Duinheiden met struikhei	0,47	0,39	- 0,07
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,49	0,41	- 0,07
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,49	0,41	- 0,07
H7210 Galigaanmoerassen	0,48	0,41	- 0,07

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,48	0,41	- 0,07 (- 0,08)
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,48	0,41	- 0,07 (-)
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,48	0,41	- 0,07
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,50	0,43	- 0,08
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,55	0,46	- 0,09
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,63	0,54	- 0,09
H9999:2 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,66	0,56	- 0,10
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,69	0,59	- 0,10

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,46	0,40	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,46	0,40	- 0,06
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,46	0,40	- 0,06
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,46	0,40	- 0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,46	0,40	- 0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,46	0,40	- 0,06
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,46	0,40	- 0,06
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,46	0,40	- 0,06 (- 0,07)
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,47	0,40	- 0,06 (- 0,07)
ZGH4030 Droge heiden	0,50	0,43	- 0,07
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,52	0,45	- 0,07
H6120 Stroomdalgraslanden	0,51	0,44	- 0,07

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,45	0,39	- 0,06
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,47	0,40	- 0,06
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,52	0,45	- 0,07
H2330 Zandverstuivingen	0,52	0,45	- 0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,52	0,45	- 0,07

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,47	0,41	- 0,06
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,49	0,42	- 0,07
H4030 Droge heiden	0,49	0,43	- 0,07
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,50	0,43	- 0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,50	0,43	- 0,07
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,50	0,43	- 0,07
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,51	0,44	- 0,07
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,51	0,44	- 0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,51	0,44	- 0,07
H7230 Kalkmoerassen	0,51	0,44	- 0,07
H91Do Hoogveenbossen	0,58	0,50	- 0,08
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,57	0,50	- 0,08

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,47	0,41	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,47	0,41	- 0,06
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,47	0,41	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,48	0,42	- 0,07
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,49	0,42	- 0,07
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,49	0,43	- 0,07
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,50	0,43	- 0,07
H7230 Kalkmoerassen	0,52	0,45	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,52	0,45	- 0,07
H91Do Hoogveenbossen	0,55	0,47	- 0,07
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,58	0,50	- 0,08

Witte Veen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,48	0,41	- 0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,48	0,41	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,50	0,43	- 0,07
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,52	0,45	- 0,07
H91Do Hoogveenbossen	0,53	0,45	- 0,07
H3160 Zure vennen	0,53	0,45	- 0,07
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,55	0,47	- 0,08

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,49	0,42	- 0,07
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,49	0,42	- 0,07
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,52	0,45	- 0,07

Wooldse Veen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,49	0,42	- 0,07
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,49	0,43	- 0,07
H623o Heischrale graslanden	0,54	0,46	- 0,07

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H233o Zandverstuivingen	0,41	0,34	- 0,07
H919o Oude eikenbossen	0,43	0,36	- 0,07
H313o Zwakgebufferde vennen	0,45	0,38	- 0,07
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,44	0,37	- 0,07
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,51	0,44	- 0,08
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,47	0,39	- 0,08
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,54	0,46	- 0,08

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,50	0,44	- 0,07
H6120 Stroomdalgraslanden	0,54	0,46	- 0,08

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,40	0,33	- 0,07 (- 0,08)
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,41	0,34	- 0,07 (- 0,08)
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,46	0,38	- 0,08 (- 0,10)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,46	0,38	- 0,08 (- 0,09)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,47	0,39	- 0,09
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,53	0,44	- 0,09 (-)

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,50	0,43	- 0,07
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,50	0,43	- 0,07
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,53	0,46	- 0,07
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,55	0,47	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,55	0,47	- 0,07

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,50	0,43	- 0,07
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,50	0,43	- 0,07
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,51	0,44	- 0,07
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,55	0,48	- 0,08
Hg999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,55	0,48	- 0,08
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,56	0,49	- 0,08

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil *
H2120 Witte duinen	0,41	0,34	- 0,07
H2160 Duindoornstruwelen	0,42	0,35	- 0,07
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,42	0,35	- 0,07
H2110 Embryonale duinen	0,42	0,35	- 0,07 (- 0,08)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,44	0,36	- 0,08
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,46	0,38	- 0,08
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,46	0,38	- 0,08
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,52	0,44	- 0,08 (- 0,09)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,52	0,44	- 0,08
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,50	0,42	- 0,09
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,50	0,42	- 0,09
H2150 Duinheiden met struikhei	0,62	0,52	- 0,10
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,62	0,52	- 0,10

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,52	0,45	- 0,07
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,53	0,45	- 0,07 (- 0,08)
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,57	0,49	- 0,08
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,57	0,49	- 0,08
H91Do Hoogveenbossen	0,58	0,50	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,59	0,51	- 0,08
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,59	0,51	- 0,08
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,63	0,54	- 0,08
ZGH714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,63	0,54	- 0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,63	0,54	- 0,08
H7210 Galigaanmoerassen	0,64	0,56	- 0,08

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,53	0,46	- 0,07
H4030 Droge heiden	0,58	0,50	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,58	0,50	- 0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,58	0,50	- 0,08
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,59	0,51	- 0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,61	0,52	- 0,08
H3160 Zure vennen	0,72	0,62	- 0,10

Bekendelle

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,53	0,46	- 0,07
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,55	0,48	- 0,07
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,56	0,48	- 0,07

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,53	0,45	- 0,07
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,56	0,48	- 0,08 (- 0,09)
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,64	0,55	- 0,09
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,65	0,56	- 0,09

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,57	0,49	- 0,08
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,59	0,51	- 0,08 (- 0,09)
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,60	0,52	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,61	0,52	- 0,08
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,61	0,53	- 0,08
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,61	0,53	- 0,08
ZGH4030 Droge heiden	0,61	0,53	- 0,08
H4030 Droge heiden	0,62	0,53	- 0,08
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,62	0,53	- 0,08
H2330 Zandverstuivingen	0,62	0,53	- 0,08
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,63	0,55	- 0,08
H91Do Hoogveenbossen	0,61	0,53	- 0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,62	0,54	- 0,09
ZGH3160 Zure vennen	0,63	0,55	- 0,09
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,64	0,55	- 0,09
H9190 Oude eikenbossen	0,68	0,60	- 0,09
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,66	0,57	- 0,09
H3160 Zure vennen	0,65	0,56	- 0,09
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,67	0,58	- 0,09

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,71	0,62	- 0,10
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,73	0,63	- 0,10
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,74	0,64	- 0,10

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekele gebied	0,53	0,46	- 0,08
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,53	0,46	- 0,08
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,53	0,46	- 0,08 (- 0,09)
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,53	0,46	- 0,08
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekele gebied	0,56	0,48	- 0,08 (- 0,09)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,55	0,46	- 0,08
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,57	0,48	- 0,08
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,57	0,49	- 0,08
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,56	0,48	- 0,08 (- 0,09)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,60	0,51	- 0,09
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,59	0,50	- 0,09
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,60	0,51	- 0,09
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,60	0,51	- 0,09 (- 0,10)
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,63	0,54	- 0,09
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,63	0,54	- 0,09 (- 0,10)
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,61	0,52	- 0,09
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,63	0,54	- 0,09 (- 0,10)

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,63	0,54	- 0,09 (- 0,10)
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,76	0,65	- 0,12
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,80	0,68	- 0,12 (-)

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,56	0,48	- 0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,57	0,49	- 0,08
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,57	0,49	- 0,08
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,58	0,50	- 0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,57	0,49	- 0,08
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,58	0,50	- 0,08
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,60	0,52	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,60	0,52	- 0,08
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,58	0,50	- 0,08
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,59	0,51	- 0,08
H7230 Kalkmoerassen	0,60	0,52	- 0,08
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,60	0,52	- 0,08
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,61	0,53	- 0,08
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,60	0,52	- 0,08
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,61	0,52	- 0,08
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,61	0,52	- 0,08
ZGH4030 Droge heiden	0,61	0,53	- 0,08
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,70	0,61	- 0,10

Lieftingsbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,56	0,48	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,63	0,54	- 0,09
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,72	0,62	- 0,10
H91Do Hoogveenbossen	0,74	0,64	- 0,10

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,56	0,48	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,56	0,48	- 0,08
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,56	0,48	- 0,08
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,57	0,49	- 0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,60	0,52	- 0,08
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,61	0,53	- 0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,63	0,55	- 0,09
H7230 Kalkmoerassen	0,66	0,57	- 0,09

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,56	0,48	- 0,08
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,59	0,51	- 0,08
H641o Blauwgraslanden	0,60	0,52	- 0,08
H313o Zwakgebufferde vennen	0,64	0,55	- 0,09

Langstraat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,46	0,38	- 0,08
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,46	0,38	- 0,08
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,46	0,38	- 0,08
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,46	0,38	- 0,08
H641o Blauwgraslanden	0,47	0,39	- 0,08
H723o Kalkmoerassen	0,47	0,39	- 0,08
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,48	0,40	- 0,08

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,49	0,41	- 0,08
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,50	0,42	- 0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,50	0,42	- 0,08
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,50	0,42	- 0,08
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,51	0,43	- 0,08
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,51	0,43	- 0,09
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,52	0,43	- 0,09

Drouwenerzand

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2330 Zandverstuivingen	0,61	0,53	- 0,08
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,61	0,53	- 0,08
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,61	0,53	- 0,08
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,62	0,54	- 0,08
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,64	0,55	- 0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,67	0,58	- 0,09

Fochteloërveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,61	0,52	- 0,08
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,67	0,58	- 0,09
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,72	0,62	- 0,10
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,74	0,65	- 0,10
H4030 Droge heiden	0,77	0,67	- 0,10
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,75	0,65	- 0,10

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,61	0,52	- 0,08
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,68	0,58	- 0,09
H4030 Droge heiden	0,71	0,61	- 0,10

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6410 Blauwgraslanden	0,57	0,48	- 0,08

Westduinpark & Wapendal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	0,45	0,37	- 0,09
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,47	0,38	- 0,09
H2160 Duindoornstruwelen	0,48	0,39	- 0,09
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,53	0,43	- 0,09
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,51	0,42	- 0,10
H2150 Duinheiden met struikhei	0,66	0,54	- 0,11
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,71	0,59	- 0,11
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,71	0,59	- 0,12

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7210 Galigaanmoerassen	0,63	0,55	- 0,09
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,79	0,70	- 0,09
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,61	0,52	- 0,09
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,66	0,57	- 0,09
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,78	0,67	- 0,11

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,47	0,38	- 0,09
H2120 Witte duinen	0,48	0,39	- 0,09
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,50	0,41	- 0,09
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,50	0,41	- 0,09
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,52	0,42	- 0,09
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,53	0,44	- 0,09
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,61	0,51	- 0,09
H2160 Duindoornstruwelen	0,55	0,45	- 0,10
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,55	0,46	- 0,10
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,58	0,48	- 0,10
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,57	0,47	- 0,10
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,63	0,53	- 0,10
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,63	0,53	- 0,10
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,64	0,53	- 0,10 (- 0,11)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,58	0,48	- 0,10
ZGH2120 Witte duinen	0,58	0,48	- 0,10
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,67	0,56	- 0,11
H6410 Blauwgraslanden	0,69	0,57	- 0,12

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,91	0,82	- 0,09
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,91	0,82	- 0,09 (- 0,14)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,14	1,03	- 0,11
H91Do Hoogveenbossen	0,72	0,60	- 0,12 (- 0,13)
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,84	0,71	- 0,13
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,86	0,73	- 0,14
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,88	0,73	- 0,14
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,90	0,76	- 0,15
H6410 Blauwgraslanden	0,95	0,79	- 0,15
H7210 Galigaanmoerassen	1,01	0,85	- 0,16

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,67	0,58	- 0,09
H4030 Droge heiden	0,71	0,61	- 0,09
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,72	0,62	- 0,10
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,73	0,63	- 0,10
H91Do Hoogveenbossen	0,74	0,64	- 0,10

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,64	0,55	- 0,09
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,64	0,55	- 0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,64	0,55	- 0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,64	0,55	- 0,09
H4030 Droge heiden	0,64	0,55	- 0,09
H6410 Blauwgraslanden	0,64	0,55	- 0,09
H7230 Kalkmoerassen	0,64	0,55	- 0,09
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,72	0,63	- 0,10

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,47	0,38	- 0,09
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,47	0,38	- 0,09 (- 0,10)
H2110 Embryonale duinen	0,51	0,42	- 0,09 (- 0,10)
H2120 Witte duinen	0,52	0,42	- 0,09 (- 0,10)
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,52	0,43	- 0,09
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,53	0,44	- 0,09
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,53	0,44	- 0,09
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,53	0,44	- 0,09
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,53	0,44	- 0,09
H7210 Galigaanmoerassen	0,50	0,40	- 0,10
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,58	0,48	- 0,10
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,61	0,51	- 0,10
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,56	0,46	- 0,10 (- 0,11)
ZGH2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,56	0,45	- 0,10
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,56	0,45	- 0,10
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,63	0,52	- 0,11
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,59	0,49	- 0,11
ZGH2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,59	0,49	- 0,11
ZGH2120 Witte duinen	0,60	0,49	- 0,11

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2150 Duinheiden met struikhei	0,62	0,52	- 0,11
H6410 Blauwgraslanden	0,60	0,49	- 0,11

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,70	0,60	- 0,09
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,70	0,60	- 0,09
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,68	0,58	- 0,09
H2330 Zandverstuivingen	0,70	0,60	- 0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,69	0,60	- 0,09
H3160 Zure vennen	0,72	0,62	- 0,10

Elperstroomgebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6410 Blauwgraslanden	0,69	0,59	- 0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,69	0,60	- 0,09
H7230 Kalkmoerassen	0,69	0,60	- 0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,71	0,61	- 0,10

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,71	0,61	- 0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,71	0,61	- 0,09
H3160 Zure vennen	0,72	0,62	- 0,10
H2330 Zandverstuivingen	0,72	0,62	- 0,10
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,74	0,64	- 0,10
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,73	0,63	- 0,10
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,73	0,63	- 0,10
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,74	0,64	- 0,10
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,74	0,64	- 0,10
H9190 Oude eikenbossen	0,88	0,76	- 0,12

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,51	0,41	- 0,09 (- 0,10)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,53	0,43	- 0,10
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,54	0,44	- 0,10 (- 0,11)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,56	0,46	- 0,10 (- 0,11)
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,57	0,47	- 0,11 (-)

Norgerholt

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,73	0,63	- 0,10

Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3160 Zure vennen	0,69	0,59	- 0,10
H4030 Droge heiden	0,70	0,60	- 0,10
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,71	0,61	- 0,10
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,71	0,60	- 0,10
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,72	0,62	- 0,10
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,73	0,62	- 0,10
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,78	0,68	- 0,10

Alde Feanen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg1Do Hoogveenbossen	0,70	0,60	- 0,10 (- 0,11)
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,70	0,60	- 0,10 (- 0,11)
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,71	0,61	- 0,10 (- 0,11)
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,73	0,62	- 0,11
Lg1o Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,73	0,62	- 0,11
H641o Blauwgraslanden	0,73	0,62	- 0,11
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,75	0,64	- 0,11
H721o Galigaanmoerassen	0,80	0,69	- 0,12
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,79	0,68	- 0,12
H401oB Vochtige heiden (laagveengebied)	0,83	0,71	- 0,12

Mantingerbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,76	0,66	- 0,10 (- 0,11)

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,54	0,44	- 0,10
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,63	0,51	- 0,12
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,64	0,52	- 0,12
H7230 Kalkmoerassen	0,78	0,63	- 0,15

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,72	0,62	- 0,10
H4030 Droge heiden	0,73	0,63	- 0,10
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,78	0,67	- 0,11
H6230 Heischrale graslanden	0,83	0,72	- 0,11

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2330 Zandverstuivingen	0,74	0,64	- 0,10
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,76	0,65	- 0,11
L4030 Droge heiden	0,78	0,67	- 0,11
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,79	0,68	- 0,11
H3160 Zure vennen	0,80	0,69	- 0,11
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,80	0,68	- 0,11
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,80	0,68	- 0,11
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,80	0,69	- 0,11
Lg04 Zuur ven	0,82	0,71	- 0,11
H4030 Droge heiden	0,82	0,71	- 0,11
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,81	0,70	- 0,11
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,82	0,71	- 0,11
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,82	0,71	- 0,11
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,85	0,73	- 0,12
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,86	0,74	- 0,12
Lg09 Droog struisgrasland	0,90	0,77	- 0,12
H9190 Oude eikenbossen	0,99	0,86	- 0,13
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,11	0,97	- 0,14

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,74	0,64	- 0,10
H6120 Stroomdalgraslanden	0,75	0,65	- 0,11
H2330 Zandverstuivingen	0,75	0,65	- 0,11
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,76	0,66	- 0,11
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,76	0,65	- 0,11
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,80	0,69	- 0,11
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,79	0,68	- 0,11
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,79	0,68	- 0,11
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,79	0,68	- 0,11
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,79	0,68	- 0,11
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,79	0,68	- 0,11
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,80	0,69	- 0,11
H4030 Droge heiden	0,80	0,69	- 0,11
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,81	0,70	- 0,11
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,86	0,74	- 0,12
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,83	0,71	- 0,12
H9190 Oude eikenbossen	0,88	0,76	- 0,12
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,84	0,72	- 0,12
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,86	0,74	- 0,12

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H316o Zure vennen	0,85	0,73	- 0,12
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,87	0,75	- 0,12
ZGH403o Droge heiden	0,87	0,75	- 0,12
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,84	0,72	- 0,12
ZGH231o Stuifzandheiden met struikhei	0,89	0,76	- 0,12
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,92	0,79	- 0,12
ZGH912o Beuken-eikenbossen met hulst	1,07	0,93	- 0,14

Dwingelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,77	0,66	- 0,11
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,78	0,67	- 0,11
H3160 Zure vennen	0,78	0,67	- 0,11
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,78	0,67	- 0,11
H4030 Droge heiden	0,79	0,68	- 0,11
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,82	0,71	- 0,11
H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,79	0,68	- 0,11
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,79	0,68	- 0,11
Lg04 Zuur ven	0,79	0,68	- 0,11
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,81	0,70	- 0,11
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,82	0,70	- 0,11
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,81	0,70	- 0,11
L4030 Droge heiden	0,83	0,72	- 0,12
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,84	0,73	- 0,12
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,84	0,73	- 0,12
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,87	0,75	- 0,12
H9190 Oude eikenbossen	0,85	0,73	- 0,12
Lg09 Droog struisgrasland	0,87	0,75	- 0,12
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,88	0,76	- 0,12
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,87	0,75	- 0,12 (-)

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH316o Zure vennen	0,89	0,77	- 0,13
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,93	0,80	- 0,13
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,92	0,79	- 0,13
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,98	0,85	- 0,13
H233o Zandverstuivingen	1,20	1,04	- 0,16
ZGH233o Zandverstuivingen	1,20	1,04	- 0,16

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H513o Jeneverbesstruwelen	0,76	0,65	- 0,11
H403o Droge heiden	0,76	0,65	- 0,11
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,76	0,65	- 0,11
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,77	0,65	- 0,11
Lg09 Droog struisgrasland	0,77	0,66	- 0,11
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,85	0,73	- 0,12
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,88	0,76	- 0,12
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,89	0,76	- 0,13
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H623o;H233o;H316o;H623o)	0,85	0,73	- 0,13

Wijnjeterper Schar

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,80	0,68	- 0,12
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,80	0,68	- 0,12
H4030 Droge heiden	0,81	0,69	- 0,12
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,81	0,69	- 0,12
H6410 Blauwgraslanden	0,81	0,69	- 0,12

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,67	0,55	- 0,12
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,71	0,59	- 0,12
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,71	0,59	- 0,13 (-)

Zouweboezem

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,67	0,55	- 0,12 (-)
H6410 Blauwgraslanden	0,77	0,63	- 0,14

Polder Westzaan

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,33	1,21	- 0,12
H91Do Hoogveenbossen	1,33	1,20	- 0,13
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,28	1,11	- 0,17
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,24	1,07	- 0,17
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,35	1,18	- 0,17 (- 0,22)

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,79	0,67	- 0,12 (- 0,13)
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,83	0,70	- 0,13
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,83	0,70	- 0,13
H6410 Blauwgraslanden	0,83	0,71	- 0,13
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,83	0,71	- 0,13
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,84	0,71	- 0,13
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,89	0,75	- 0,14
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,90	0,76	- 0,14 (-)

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,85	0,72	- 0,13
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,85	0,72	- 0,13
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,86	0,73	- 0,13
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,93	0,80	- 0,13
H6410 Blauwgraslanden	0,92	0,79	- 0,13
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,01	0,87	- 0,14
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	1,18	1,02	- 0,16

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,10	0,97	- 0,13
H4030 Droge heiden	0,91	0,78	- 0,13
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,91	0,78	- 0,13
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,01	0,87	- 0,14
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,05	0,91	- 0,14
H3160 Zure vennen	0,97	0,83	- 0,14
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,98	0,84	- 0,14
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>1,00	0,86	- 0,14
H2330 Zandverstuivingen	>1,00	0,86	- 0,14
H9190 Oude eikenbossen	1,14	0,99	- 0,15
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,15	>1,00	- 0,15
ZGH4030 Droge heiden	1,15	>1,00	- 0,15
H91Do Hoogveenbossen	1,11	0,96	- 0,15
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,26	1,10	- 0,16

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,37	1,24	- 0,13 (- 0,16)
H7210 Galigaanmoerassen	1,47	1,34	- 0,13 (- 0,16)
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,45	1,31	- 0,14 (- 0,16)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,55	1,40	- 0,15 (- 0,19)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,61	1,45	- 0,16
H91Do Hoogveenbossen	2,04	1,84	- 0,20

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,85	0,72	- 0,13
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,83	0,70	- 0,13
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,01	0,88	- 0,13
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,84	0,71	- 0,13
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,97	0,83	- 0,13
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,90	0,75	- 0,14
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,00	0,86	- 0,14
H6410 Blauwgraslanden	1,00	0,85	- 0,14

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	2,87	2,74	- 0,13 (- 0,19)
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	2,94	2,80	- 0,14 (- 0,21)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	2,85	2,69	- 0,15 (- 0,18)
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	2,93	2,76	- 0,17 (- 0,19)
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	2,00	1,82	- 0,17 (- 0,20)
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,41	1,23	- 0,18 (- 0,21)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,48	1,29	- 0,19
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	2,00	1,80	- 0,20
H91Do Hoogveenbossen	1,88	1,67	- 0,21 (- 0,24)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,65	1,44	- 0,21
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	1,77	1,56	- 0,21
H7210 Galigaanmoerassen	2,44	2,21	- 0,22 (- 0,25)
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,83	1,59	- 0,24
H6410 Blauwgraslanden	1,88	1,64	- 0,24
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	2,51	2,20	- 0,30
ZGH6410 Blauwgraslanden	2,93	2,57	- 0,36

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,96	0,82	- 0,14 (- 0,15)
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,96	0,82	- 0,14 (- 0,15)
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,95	0,81	- 0,14 (- 0,15)
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,99	0,85	- 0,14 (- 0,15)
ZGH314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,97	0,83	- 0,14 (- 0,15)
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	1,02	0,88	- 0,15
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	1,02	0,88	- 0,15
H314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,02	0,88	- 0,15
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	1,00	0,85	- 0,15
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	1,00	0,85	- 0,15
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,03	0,88	- 0,15
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,03	0,88	- 0,15
H7210 Galigaanmoerassen	1,02	0,87	- 0,15 (- 0,18)
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	1,05	0,89	- 0,15 (- 0,16)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,04	0,89	- 0,15
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,06	0,90	- 0,15
H6410 Blauwgraslanden	1,06	0,91	- 0,16
H91Do Hoogveenbossen	1,08	0,93	- 0,16

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,11	0,95	- 0,16
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	1,18	1,01	- 0,17 (- 0,18)
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,32	1,14	- 0,18
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,36	1,18	- 0,19
ZGH6410 Blauwgraslanden	1,40	1,21	- 0,19

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	1,01	0,87	- 0,15
H6120 Stroomdalgraslanden	1,01	0,86	- 0,15
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,03	0,88	- 0,15
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	1,06	0,90	- 0,15
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	1,06	0,90	- 0,15
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	1,06	0,90	- 0,15
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	1,04	0,88	- 0,15 (- 0,16)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,11	0,95	- 0,16 (- 0,17)
H6410 Blauwgraslanden	1,14	0,97	- 0,17
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	1,14	0,97	- 0,17 (-)
H91Fo Droge hardhoutooibossen	1,16	0,99	- 0,17

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,05	0,90	- 0,15
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,06	0,91	- 0,15 (- 0,17)
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	1,06	0,91	- 0,15
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,06	0,91	- 0,15
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,06	0,91	- 0,15 (- 0,17)
Lg05 Grote-zeggenmoeras	1,06	0,91	- 0,15
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	1,06	0,91	- 0,15
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	1,06	0,91	- 0,15
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,07	0,92	- 0,15
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	1,07	0,92	- 0,15
H7210 Galigaanmoerassen	1,08	0,92	- 0,15
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,08	0,93	- 0,16
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,09	0,93	- 0,16
H91Do Hoogveenbossen	1,09	0,93	- 0,16
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,09	0,93	- 0,16
H6410 Blauwgraslanden	1,09	0,94	- 0,16
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,12	0,96	- 0,16
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,12	0,96	- 0,16

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,14	0,98	- 0,16
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	1,15	0,98	- 0,17

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,94	0,78	- 0,16
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,96	0,80	- 0,16
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,98	0,81	- 0,16 (- 0,17)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,96	0,80	- 0,16
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,96	0,80	- 0,16 (- 0,17)
H91Do Hoogveenbossen	0,99	0,82	- 0,17 (- 0,18)
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	1,01	0,84	- 0,17
H6410 Blauwgraslanden	1,06	0,88	- 0,18
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,09	0,91	- 0,18
H7210 Galigaanmoerassen	1,09	0,91	- 0,18
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,09	0,91	- 0,18

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	1,09	0,93	- 0,16
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,09	0,93	- 0,16
H6410 Blauwgraslanden	1,09	0,93	- 0,16
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	1,09	0,93	- 0,16 (- 0,17)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,09	0,93	- 0,16

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6410 Blauwgraslanden	0,93	0,77	- 0,16
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,93	0,77	- 0,16
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,04	0,86	- 0,18

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,21	1,04	- 0,16
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,18	1,02	- 0,16
H91Do Hoogveenbossen	1,42	1,22	- 0,20

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,10	0,94	- 0,16

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	2,03	1,87	- 0,17
H91Do Hoogveenbossen	2,14	1,97	- 0,17
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,53	1,35	- 0,19
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,60	1,41	- 0,19
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,63	1,43	- 0,19
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,67	1,47	- 0,20

Eilandspolder

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,17	0,99	- 0,17

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	4,63	4,44	- 0,20 (- 0,27)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	3,79	3,56	- 0,22 (- 0,27)
Lg05 Grote-zeggenmoeras	4,91	4,68	- 0,23 (- 0,27)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	5,00	4,73	- 0,27
H91Do Hoogveenbossen	3,94	3,65	- 0,29 (- 0,31)
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	5,53	5,23	- 0,31
H6410 Blauwgraslanden	4,20	3,85	- 0,35
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	5,13	4,77	- 0,36
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	4,78	4,39	- 0,40
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	6,89	6,48	- 0,41
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	5,14	4,61	- 0,53

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist	0,12	0,10	- 0,01 (-)
Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.	0,12	0,10	- 0,01 (-)
Poldercomplex	0,13	0,11	- 0,01 (-)
Het Zwin	0,12	0,10	- 0,02 (-)
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,16	0,15	- 0,02 (-)
Durme en Middenloop van de Schelde	0,16	0,15	- 0,02 (-)
Vlakte van de Raan	0,13	0,11	- 0,02 (-)
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel	0,18	0,17	- 0,02 (-)
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk	0,13	0,11	- 0,02 (-)
SBZ 3 / ZPS 3	0,14	0,12	- 0,02 (-)
Polders	0,15	0,13	- 0,02 (-)
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,18	0,16	- 0,02 (-)
Krekengebied	0,15	0,13	- 0,02 (-)
Rur von Obermaubach bis Linnich	0,19	0,17	- 0,02 (-)
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,19	0,17	- 0,02 (-)
De Demervallei	0,28	0,26	- 0,02 (-)
Brockenberg	0,16	0,14	- 0,02 (-)
Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer	0,16	0,14	- 0,02 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Overgang Kempen-Haspengouw	0,25	0,23	- 0,02 (-)
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,17	0,15	- 0,02 (-)
Voerstreek	0,18	0,16	- 0,02 (-)
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,22	0,20	- 0,02 (-)
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,22	0,20	- 0,02 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	0,17	0,15	- 0,02 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)	0,17	0,15	- 0,02 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	0,17	0,15	- 0,02 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,18	0,15	- 0,02 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,18	0,15	- 0,02 (-)
Kuifeend en Blokkersdijk	0,17	0,15	- 0,02 (-)
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,18	0,15	- 0,02 (-)
Groote Gat	0,17	0,15	- 0,02 (-)
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,17	0,15	- 0,02 (-)
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,19	0,17	- 0,02 (-)
Grensmaas	0,18	0,16	- 0,02 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,18	0,16	- 0,02 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,18	0,16	- 0,02 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Demervallei	0,18	0,16	- 0,02 (-)
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,26	0,23	- 0,02 (-)
Veerse Meer	0,18	0,16	- 0,02 (-)
Münsterbachtal, Münsterbusch	0,19	0,17	- 0,02 (-)
Schlangenbergr	0,18	0,16	- 0,02 (-)
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,20	0,18	- 0,02 (-)
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,19	0,16	- 0,02 (-)
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,20	0,18	- 0,02 (-)
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,18	0,16	- 0,02 (-)
De Maten	0,19	0,16	- 0,02 (-)
De Maten	0,19	0,16	- 0,02 (-)
Voordelta	0,19	0,17	- 0,02 (-)
Werther Heide, Napoleonsweg	0,19	0,16	- 0,02 (-)
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,19	0,16	- 0,02 (-)
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,21	0,18	- 0,02 (-)
Bokrijk en omgeving	0,19	0,16	- 0,02 (-)
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,19	0,16	- 0,02 (-)
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,19	0,16	- 0,02 (-)
Brander Wald	0,19	0,17	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	0,19	0,17	- 0,03 (-)
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Teverener Heide	0,19	0,17	- 0,03 (-)
Wehebachtäler und Leyberg	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Yerseke en Kapelse Moer	0,23	0,20	- 0,03 (-)
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Indemündung	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,21	0,19	- 0,03 (-)
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,30	0,27	- 0,03 (-)
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,30	0,27	- 0,03 (-)
Bärenstein	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,24	0,21	- 0,03 (-)
Wurmtal nördlich Herzogenrath	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,22	0,19	- 0,03 (-)
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Hammerberg	0,22	0,19	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lindenberger Wald	0,23	0,20	- 0,03 (-)
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,24	0,21	- 0,03 (-)
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,24	0,21	- 0,03 (-)
Ueberanger Mark	0,36	0,33	- 0,03 (-)
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,24	0,21	- 0,03 (-)
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,24	0,21	- 0,03 (-)
Buchenwälder bei Zweifall	0,26	0,23	- 0,03 (-)
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	0,30	0,27	- 0,03 (-)
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,26	0,23	- 0,03 (-)
Ronde Put	0,25	0,22	- 0,03 (-)
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,24	0,21	- 0,03 (-)
Klein en Groot Schietveld	0,24	0,21	- 0,03 (-)
Die Spey	0,25	0,21	- 0,03 (-)
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,24	0,21	- 0,03 (-)
Ilvericher Altrheinschlinge	0,26	0,23	- 0,03 (-)
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,29	0,26	- 0,03 (-)
De Zegge	0,26	0,23	- 0,03 (-)
Wälder und Heiden bei Brügggen-Bracht	0,26	0,23	- 0,03 (-)
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,29	0,26	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,27	0,24	- 0,03 (-)
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,30	0,26	- 0,04 (-)
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,30	0,26	- 0,04 (-)
De Kalmthouse Heide	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Kalmthoutse Heide	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Heidesee in der Kirchheller Heide	0,27	0,24	- 0,04 (-)
Lüsekamp und Boschbeek	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Elmpter Schwalmbruch	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,28	0,24	- 0,04 (-)
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,31	0,27	- 0,04 (-)
Schaagbachtal	0,29	0,25	- 0,04 (-)
NSG Rheinaue Walsum	0,29	0,25	- 0,04 (-)
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,29	0,25	- 0,04 (-)
Egelsberg	0,29	0,25	- 0,04 (-)
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,35	0,31	- 0,04 (-)
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,30	0,26	- 0,04 (-)
Berkel	0,38	0,34	- 0,04 (-)
Tote Rahm	0,32	0,28	- 0,04 (-)
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	0,31	0,27	- 0,04 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Vechte	0,37	0,33	- 0,04 (-)
Köllnischer Wald	0,44	0,39	- 0,04 (-)
Großes Meer, Loppersumer Meer	0,31	0,27	- 0,04 (-)
Ostfriesische Meere	0,31	0,27	- 0,04 (-)
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	0,30	0,26	- 0,04 (-)
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	0,30	0,26	- 0,04 (-)
Nette bei Vinkrath	0,31	0,27	- 0,04 (-)
Westermarsch	0,31	0,27	- 0,04 (-)
Lippeaue	0,33	0,29	- 0,04 (-)
Bachsystem des Wienbaches	0,32	0,28	- 0,04 (-)
Wald bei Haus Burlo	0,41	0,36	- 0,04 (-)
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,33	0,29	- 0,04 (-)
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,34	0,29	- 0,04 (-)
Fleuthkuhlen	0,34	0,30	- 0,05 (-)
Unterems und Außenems	0,34	0,29	- 0,05 (-)
Gartroper Mühlenbach	0,34	0,29	- 0,05 (-)
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,35	0,30	- 0,05 (-)
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	0,34	0,29	- 0,05 (-)
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,34	0,30	- 0,05 (-)
Emsmarsch von Leer bis Emden	0,38	0,33	- 0,05 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,34	0,30	- 0,05 (-)
Weißes Venn / Geisheide	0,34	0,29	- 0,05 (-)
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	0,34	0,30	- 0,05 (-)
Krummhörn	0,34	0,29	- 0,05 (-)
Niederkamp	0,35	0,30	- 0,05 (-)
Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich	0,34	0,30	- 0,05 (-)
Rheiderland	0,35	0,31	- 0,05 (-)
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,36	0,31	- 0,05 (-)
Kaninchenberge	0,36	0,31	- 0,05 (-)
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,36	0,31	- 0,05 (-)
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,41	0,36	- 0,05 (-)
Ems	0,41	0,36	- 0,05 (-)
Schwarzes Venn	0,37	0,32	- 0,05 (-)
NSG Weseler Aue	0,37	0,32	- 0,05 (-)
Lichtenhagen	0,37	0,32	- 0,05 (-)
Harskamp	0,39	0,34	- 0,05 (-)
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,37	0,32	- 0,05 (-)
Noordzeekustzone	0,37	0,32	- 0,05 (-)
Fürstenkuhle im Weissen Venn	0,37	0,32	- 0,05 (-)
Hangmoor Damerbruch	0,38	0,33	- 0,05 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,38	0,33	- 0,05 (-)
Fehntjer Tief und Umgebung	0,37	0,32	- 0,05 (-)
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,38	0,33	- 0,05 (-)
Sundern	0,39	0,33	- 0,05 (-)
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,38	0,33	- 0,05 (-)
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,38	0,33	- 0,05 (-)
Stollbach	0,39	0,34	- 0,05 (-)
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,40	0,35	- 0,05 (-)
Gutswald Stovern	0,39	0,34	- 0,05 (-)
Felsbachaue	0,41	0,36	- 0,05 (-)
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,40	0,35	- 0,05 (-)
Rünenberger Venn	0,41	0,35	- 0,05 (-)
Salzbrunnen am Rothenberg	0,40	0,34	- 0,05 (-)
Schnippenpohl	0,41	0,36	- 0,06 (-)
Üfter Mark	0,42	0,36	- 0,06 (-)
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,48	0,43	- 0,06 (-)
Steinbach	0,41	0,36	- 0,06 (-)
Engdener Wüste	0,43	0,37	- 0,06 (-)
Hesepers Moor, Engdener Wüste	0,43	0,37	- 0,06 (-)
Bentheimer Wald	0,41	0,35	- 0,06 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,42	0,37	- 0,06 (-)
Kranenmeer	0,41	0,36	- 0,06 (-)
Haringvliet	0,38	0,33	- 0,06 (-)
Gildehauser Venn	0,42	0,36	- 0,06 (-)
NSG Altrhein Reeser Eyland, met Extendering	0,42	0,36	- 0,06 (-)
Liesner Wald	0,42	0,36	- 0,06 (-)
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,43	0,37	- 0,06 (-)
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,43	0,37	- 0,06 (-)
Samerrott	0,43	0,37	- 0,06 (-)
Ahlder Pool	0,43	0,37	- 0,06 (-)
Feuchtwiese Ochtrup	0,44	0,38	- 0,06 (-)
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,43	0,38	- 0,06 (-)
NSG Reeser Schanz	0,44	0,38	- 0,06 (-)
NSG Grietherorter Altrhein	0,43	0,38	- 0,06 (-)
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,43	0,37	- 0,06 (-)
Berger Keienvenn	0,44	0,38	- 0,06 (-)
Schwarzes Wasser	0,45	0,39	- 0,06 (-)
Wacholderheide Hörsteloe	0,45	0,39	- 0,06 (-)
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,44	0,37	- 0,06 (-)
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,44	0,38	- 0,06 (-)


Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Weiher am Syenvenn	0,45	0,39	- 0,06 (-)
Syen-Venn	0,45	0,39	- 0,06 (-)
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,45	0,39	- 0,06 (-)
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,44	0,38	- 0,06 (-)
Wisseler Dünen	0,45	0,39	- 0,06 (-)
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,47	0,41	- 0,06 (-)
Untere Haseniederung	0,47	0,40	- 0,06 (-)
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,46	0,40	- 0,06 (-)
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,47	0,41	- 0,06 (-)
Uedemer Hochwald	0,46	0,39	- 0,06 (-)
Kleingewässer Achterberg	0,48	0,42	- 0,06 (-)
Stillgewässer bei Kluse	0,47	0,41	- 0,06 (-)
Wienbecker Mühle	0,48	0,42	- 0,07 (-)
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,49	0,42	- 0,07 (-)
Grosses Veen	0,49	0,42	- 0,07 (-)
Tillenberge	0,49	0,43	- 0,07 (-)
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,49	0,42	- 0,07 (-)
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,48	0,42	- 0,07 (-)
Dämmer Wald	0,49	0,42	- 0,07 (-)
Schwattet Gatt	0,50	0,43	- 0,07 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Dornicksche Ward	0,49	0,42	- 0,07 (-)
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,49	0,42	- 0,07 (-)
Lauwersmeer	0,50	0,43	- 0,07 (-)
Spanjaards Duin	0,41	0,34	- 0,07 (-)
Kalflack	0,50	0,43	- 0,07 (-)
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,50	0,43	- 0,07 (-)
NSG Emmericher Ward	0,52	0,45	- 0,07 (-)
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,56	0,48	- 0,07 (-)
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,52	0,44	- 0,08 (-)
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,55	0,47	- 0,08 (-)
Itterbecker Heide	0,60	0,52	- 0,08 (-)
NSG Kranenburger Bruch	0,56	0,48	- 0,08 (-)
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,62	0,54	- 0,08 (-)
Groote Wielen	0,63	0,55	- 0,09 (-)
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,61	0,52	- 0,09 (-)
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,58	0,50	- 0,09 (-)
Esterfelder Moor bei Meppen	0,66	0,56	- 0,09 (-)
Reichswald	0,68	0,58	- 0,09 (-)
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,77	0,64	- 0,13 (-)
IJsselmeer	0,76	0,63	- 0,13 (-)


Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Sneekermeergebied	0,89	0,75	- 0,14 (-)
Ketelmeer & Vossemeer	1,15	>1,00	- 0,15 (-)
Zwarte Meer	1,15	0,98	- 0,17 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Huidig vergund



Naam Diemen 34
Locatie (X,Y) 130164, 483496
Uitstoothoogte 60,0 m
Warmteinhoud 66,426 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 446,41 ton/j
NH3 44,64 ton/j




Naam Diemen 33
Locatie (X,Y) 130030, 483480
Uitstoothoogte 65,0 m
Warmteinhoud 12,930 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 788,40 ton/j



Naam DM33 HWC ketel 1, 2 en 3
Locatie (X,Y) 129980, 483500
Uitstoothoogte 27,0 m
Warmteinhoud 3,362 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 73,48 ton/j




Naam DM33 HWC ketel 4
Locatie (X,Y) 129970, 483510
Uitstoothoogte 27,0 m
Warmteinhoud 1,121 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 24,53 ton/j



Naam DM33 HWC ketel 5
Locatie (X,Y) 129960, 483520
Uitstoothoogte 27,0 m
Warmteinhoud 1,121 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 24,53 ton/j

Emissie
(per bron)
Beoogde situatie
variant houtpellets




Naam Biomassaketel
Locatie (X,Y) 129980, 483615
Uitstoothoogte 60,0 m
Warmteinhoud 2,631 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 111,23 ton/j
NH3 5.561,30 kg/j




Naam Varen binnenvaartschepen
Locatie (X,Y) 131113, 485425
Type vaarweg CEMT_IV
NOx 493,53 kg/j


Scheepstype	Omschrijving	Vaarbeweging per etmaal (A -> B)	Percentage geladen	Vaarbeweging per etmaal (B -> A)	Percentage geladen	Stof	Emissie
BI	Duwstel	0	0%	1	35%	NOx	493,53 kg/j




Naam Bobcat
Locatie (X,Y) 130450, 483425
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Transport
NOx 298,60 kg/j




Naam Vrachtwagens vliegas
Locatie (X,Y) 129855, 483560
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Zwaar verkeer
NOx 1,90 kg/j



Naam Diemen 34
Locatie (X,Y) 130165, 483497
Uitstoothoogte 60,0 m
Warmteinhoud 66,426 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 392,39 ton/j
NH3 39,24 ton/j



Naam Diemen 33
Locatie (X,Y) 130055, 483503
Uitstoothoogte 65,0 m
Warmteinhoud 30,390 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 536,44 ton/j



Naam DM33 HWC ketel 1, 2 en 3
Locatie (X,Y) 129960, 483485
Uitstoothoogte 27,0 m
Warmteinhoud 3,362 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 47,04 ton/j



Naam DM33 HWC ketel 4
Locatie (X,Y) 129983, 483510
Uitstoothoogte 27,0 m
Warmteinhoud 1,121 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 15.680,00 kg/j



Naam DM33 HWC ketel 5
Locatie (X,Y) 129976, 483515
Uitstoothoogte 27,0 m
Warmteinhoud 1,121 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 15.680,00 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>