

Notitie

HaskoningDHV Nederland B.V.
Transport & Planning

Aan: Gemeente Diemen
Van: Joost Verkaik, Royal HaskoningDHV
Datum: 7 april 2021
Kopie: Sanne Groot, Royal HaskoningDHV
Ons kenmerk: BG8415TPNT2104071559
Classificatie: Alleen voor intern gebruik
Goedgekeurd door: Alex Bouthoorn, Royal HaskoningDHV

Onderwerp: Stikstofdepositie aanpassing hoofdverkeersstructuur Diemen-Zuid

1 Inleiding

De gemeente Diemen is voornemens om de nieuwe woonwijk Holland Park beter te laten aansluiten op de rest van Diemen voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer. De huidige route, via de Boven Rijkersloot, is niet ontworpen als directe verbinding tussen de gebieden Holland Park en het centrum. Om de verbinding geschikt te maken voor alle vervoersmodaliteiten wil de gemeente de huidige busbaan aanpassen en openstellen voor autoverkeer en een rotonde ter hoogte van de Beukersloot inpassen. De variant met opengestelde busbaan, rotonde en 30 km/u regime is als voorkeursvariant gekozen.


De aanpassing van de verkeersstructuur leidt tot veranderingen in de rijroutes en verkeersaantallen en daarmee tot een mogelijk effect op de stikstofdepositie binnen de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Ook de verbrandingsemissies, die optreden als gevolg van de inzet van divers, brandstof aangedreven, materieel (o.a. frees-, asfalt- en graafmachines) tijdens de werkzaamheden om de aanpassingen te realiseren, kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie.

Binnen dit onderzoek zijn de stikstofdeposities als gevolg van de permanente veranderingen in de verkeersafwikkeling en de tijdelijke inzet van brandstof aangedreven materieel berekend met het rekeninstrument AERIUS Calculator 2020. Omleidingen van het verkeer tijdens de realisatie worden lokaal opgelost, hierdoor treden geen effecten in emissie en depositie op. Effecten zijn berekend voor de voorkeursvariant binnen de zichtjaren 2021 (aanleg) en 2022 (gebruik), volgens de huidige verwachting is 2021 het zichtjaar waarin de aanpassingen uitgevoerd zullen worden.

Bij het opstellen van de aanpak en uitgangspunten voor de berekeningen met AERIUS Calculator is onderscheid gemaakt tussen de *permanente* effecten als gevolg van de veranderingen in de verkeersafwikkeling (gebruiksfase) en de *tijdelijke* effecten als gevolg van de inzet van het brandstof aangedreven materieel (aanlegfase).

2 Juridisch kader

Conform de Wet natuurbescherming (Wnb) dient bij nieuwe activiteiten getoetst te worden of binnen nabijgelegen Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie kunnen optreden. In de beslisboom voor stikstofdepositie (figuur 1 hieronder) zijn de stappen weergegeven om vergunningsplicht vast te stellen.



Figuur 1. Beslisboom Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten

Mobiele werktuigen zorgen voor een depositiedeken over het hele land. De emissie veroorzaakt door dit materieel neemt jaarlijks af als gevolg van het steeds schoner worden van motoren door strengere emissie-eisen. Het inzetten van hetzelfde materieel op een nieuwe locatie in Nederland kan op zichzelf tot een minieme lokale tijdelijke depositieverhoging leiden, maar nooit van invloed zijn op de omvang en ruimtelijke verdeling van de depositiedeken als gevolg van de jaarlijkse inzet van al het zich in Nederland bevindende materieel. Daarmee zijn significante gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitats, bij een tijdelijke stikstofdepositietoename, uitgesloten en wordt voor de inzet van mobiele werktuigen tijdens een aanlegfase een landelijke beleidslijn toegepast¹.

Deze beleidslijn is gebaseerd op de onderbouwing dat kleine, tijdelijke deposities, van tijdelijke bronnen, binnen het project op zichzelf en bij elkaar opgeteld, op voorhand niet kunnen leiden tot significant negatieve effecten. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat een project met alléén kleine tijdelijke deposities in de aanlegfase kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar (of een equivalent hiervan) in beginsel niet vergunningplichtig is voor het aspect stikstofdepositie. Deze lijn geldt voor alle vormen van tijdelijke emissies in de aanlegfase, in de praktijk zal dit met name mobiele werktuigen en de aan-/afvoer van materiaal en materieel betreffen.

Deze beleidslijn is nog niet getoetst door Raad van State.

¹ Handreiking Voortoets Stikstof, BLJ12, februari 2021

3 Uitgangspunten stikstofberekening

In de voorkeursvariant wordt het profiel van de huidige wegen niet ingrijpend gewijzigd. Ter hoogte van de kruising Boven Rijkersloot – Beukenhorst wordt een rotonde gerealiseerd. Verder vinden de volgende aanpassingen plaats:

1. Kruising Boven Rijkersloot – Berkenplein: verwijderen verharding, ophogen en aanleggen plateau
2. Boven Rijkersloot: op 3 locaties verwijderen verharding, ophogen en aanleggen/aanpassen plateau
3. Busbaan (incl. aansluiting Boven Rijkersloot en Polderland): op 4 locaties verwijderen verharding, ophogen en aanleggen plateau en aanleggen rammelstrook
4. Kruising Boven Rijkersloot – Beukenhorst: herinrichting naar een rotonde.

Volgens de huidige verwachting starten de werkzaamheden in 2021 en worden deze in hetzelfde jaar afgerond. Tijdens de realisatie zal het verkeer lokaal worden omgeleid. In figuur 2 wordt het verkeersontwerp weergegeven.



Figuur 2. Tekening verkeersontwerp Diemen-Zuid. Bron: Goudappel Coffeng


3.1 Permanente gebruiksfase

De verkeerscijfers voor de voorkeursvariant volgen uit het Verkeersmodel Diemen 2019-2030 en zijn aangeleverd door Goudappel Coffeng, d.d. 01-04-2021. De maatgevende effecten treden op binnen Diemen-Zuid. Daarbuiten zijn de veranderingen zeer beperkt.

De stikstofdepositie wordt berekend binnen het gebied waar effecten als gevolg van het plan kunnen worden verwacht. Naast de wijzigingen aan de wegen binnen het plangebied, ontstaan er op de bestaande wegen in de omgeving van het plangebied ook wijzigingen in de verkeersomvang, de zogenaamde netwerkeffecten. Deze netwerkeffecten worden meegenomen bij de bepaling van het onderzoeksgebied dat de volgende wegvakken omvat:

1. Wegen met directe wijziging
2. Wegen met een toename van 250 motorvoertuigen per etmaal
3. Wegen met een afname van 250 motorvoertuigen per etmaal
4. Wegen voor een sluitend netwerk

De nauwkeurigheid van verkeersmodellen is doorgaans beperkt tot enkele honderden motorvoertuigen per etmaal. Onder deze grens kunnen verkeersmodellen geen betrouwbare uitspraken doen. Voor het verkeersmodel van de gemeente Diemen is hiervoor een ondergrens van 250 motorvoertuigen per etmaal gebruikt. Kleinere effecten vallen binnen de onnauwkeurigheid van het verkeersmodel en zijn derhalve niet aan het project te relateren. Uit het verkeersmodel blijkt dat de verkeerskundige aanpassingen vooral lokaal effect hebben en dat effecten groter dan 250 motorvoertuigen per etmaal alleen optreden binnen het gebied waar de wijzigingen plaatsvinden (Plangebied Diemen-Zuid). De afbakening is weergegeven in figuur 3.



Figuur 3. Afbakening berekening stikstofdepositie permanente gebruiksfase

3.2 Tijdelijk aanlegfase

De exacte inzet van groot materieel is op dit moment nog onbekend en daarom heeft de gemeente Diemen een globale inschatting van het aantal uren voor de inzet van graaf- en sloopmachines, asfaltspredmachines en mobiele kranen gemaakt². Deze inschatting is in tabel 1 opgenomen. Hiermee is een emissiemodel opgesteld.

Tabel 1. Inschatting inzet materieel tijdens de aanlegfase

Werkzaamheden	Type materieel	Inzet (uur)
Graafwerkzaamheden	Graafmachines 200 kW	16 wkn (640 uur)
Grondwerkzaamheden	Shovels 200 kW	8 wkn (320 uur)
Opruimwerkzaamheden	Asfaltfreesmachine 150 kW	1 wk (40 uur)
Asfalteringswerkzaamheden	Asfaltset 100 kW	1 wk (40 uur)
	Veeg-zuigwagen 160 kW	1 wk (40 uur)
Hijs- en bouwwerkzaamheden	Hijskranen 150 kW	2 wkn (80 uur)
Stroomvoorziening	Aggregaat, 25 kW	16 wkn (640 uur)

In AERIUS Calculator versie 2020³ zijn voor mobiele werktuigen emissiefactoren opgenomen conform de door TNO gepubliceerde datasets voor stikstofdepositieberekeningen⁴. Daarmee kunnen emissies door mobiele werktuigen bij belasting berekend worden op basis van het brandstofverbruik (gram per liter brandstof) en op basis van geleverde arbeid (gram per kWh). De emissies gedurende het stationair draaien kunnen worden berekend op basis van de duur en de cilinderinhoud van de motor.

In dit onderzoek zijn de emissies van NO_x (stikstofoxiden) en NH₃ (ammoniak) van de mobiele werktuigen gedurende belasting berekend op basis van geleverde arbeid (aantal uren inzet en vermogen) aan de hand van de volgende formule:

$$\text{Emissie belast (kg/jaar)} = \text{Duur belast (uren)} \times \text{Belasting}^5 (-) \times \text{Vermogen (kW)} \times \text{Emissiefactor (gram/kWh)} \div 1000 \quad (1)$$

De belasting en de emissiefactor zijn afhankelijk van het type werktuig en de gegevens hiervan zijn afkomstig uit de door TNO gepubliceerde dataset voor AERIUS Calculator versie 2020 (tabblad NRMM belast 2020). De emissiefactor van mobiele werktuigen hangt daarnaast af van het bouwjaar en van de vermogensklasse. Voertuigen worden geproduceerd met motoren die moeten voldoen aan de vigerende emissienormering welke afhangt van de vermogensklasse. Voor de werktuigen is het bouwjaar 2012 gehanteerd. Voor werktuigen uit dit bouwjaar gold de emissienormering Stage IIb.

Gedetailleerde informatie over het aandeel stationair draaien ontbreekt. Daarom is aangesloten bij het laagste aandeel stationair draaien uit, door TNO uitgevoerde, metingen⁶. Dit aandeel bedraagt 18% van de totale draaitijd en is een conservatieve keuze omdat bij een berekening van de emissies op basis van de geleverde arbeid de emissies gedurende belasting hoger liggen dan bij stationair draaien. Een hoger

² Ontvangen per email, via RHDHV, afdeling Transport & Planning Amsterdam, d.d. 27-11-2019.

³ Gepubliceerd op 15 oktober 2020

⁴ Bron: <https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-and-logistics/emissiefactoren-voor-stikstofdepositieberekeningen/>

⁵ De fractie van het volle vermogen van dit mobiele werktuig dat daadwerkelijk wordt gebruikt tijdens belasting

⁶ Bron: De inzet van bouwmaschinen en de bijbehorende NO_x- en CO₂-emissies, TNO, 6 juli 2018

percentage leidt daarmee tot lagere emissies. Op basis van de duur van het stationair draaien en de cilinderinhoud zijn de emissies van NO_x (stikstofoxiden) en NH₃ (ammoniak) van de mobiele werktuigen gedurende stationair draaien berekend met de volgende formule:

$$\text{Emissie stationair (kg/jaar)} = \text{Duur stationair (uren)} \times \text{Emissiefactor stationair per liter cilinderinhoud (gram/liter/uur)} \times \text{cilinderinhoud (liter)} \div 1000 \quad (2)$$

De cilinderinhoud van de werktuigen is onbekend en is berekend op basis van het maximale vermogen met de volgende formule⁷:

$$\text{Cilinderinhoud (liter)} = \text{Vermogen (kW)} \div 20 \text{ (kW/liter)} \quad (3)$$

De emissiefactoren zijn afkomstig uit de dataset voor AERIUS 2020 (tabblad NRMM onbelast 2020). Deze zijn afhankelijk van de vermogensklasse en het bouwjaar. De totale emissie is uiteindelijk bepaald door emissie gedurende belasting op te tellen bij de emissie gedurende stationair draaien:

$$\text{Emissie totaal (kg/jaar)} = \text{Emissie belast (kg/jaar)} + \text{Emissie stationair (kg/jaar)} \quad (4)$$

De berekende emissies zijn weergegeven in bijlage 1.

Voor de aan- en afvoer van materialen tijdens de bouwphase wordt uitgegaan van gemiddeld 150 grote vrachtauto's per maand (300 passages). Voor transport van werknemers en kleine goederen wordt uitgegaan van gemiddeld 20 lichte voertuigen per werkdag. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden in totaal ongeveer 16 weken zullen duren.

4 Rekenmodel

De stikstofdepositie als gevolg van de verandering in verkeer tijdens de gebruiksfase en de inzet van materieel tijdens de aanlegfase is berekend met het verspreidingsmodel AERIUS Calculator, versie 2020.

4.1 Permanente gebruiksfase

De wegdelen waar een verandering in verkeersintensiteit plaatsvindt zijn in AERIUS als wegen ingevoerd. De lichte, middelzware en zware motorvoertuigen zijn als aantallen opgenomen. Voor de bepaling van de NO_x- en NH₃-emissie wordt daarmee gebruik gemaakt van de emissiefactoren zoals deze in AERIUS opgenomen zijn (zie factsheet AERIUS "Wegverkeer - emissiefactoren standaard"). De beoogde situatie is vergeleken met de autonome situatie voor rekenjaar 2022.

AERIUS berekent stikstofdepositie als gevolg van wegverkeer tot maximaal 5 km van de weg. Aangezien het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, Botshol, op ongeveer 8 km van het centrum van het plangebied licht, worden hier geen effecten als gevolg van wegverkeer berekend. Om de stikstofdepositie als gevolg van wegverkeer in te kunnen schatten, is een set rekenpunten op 3,5 km van het plangebied toegevoegd. Op deze rekenpunten wordt de stikstofdepositie berekend.

⁷ Bron: Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020, Oktober 2020, BIJ12

4.2 Tijdelijke aanlegfase

Voor de emissies als gevolg van het in te zetten materieel tijdens de aanlegfase is in AERIUS één vlakbron ter hoogte van de projectlocatie opgenomen. Deze vlakbron bevat de gesommeerde emissies van de mobiele werktuigen die tijdens de werkzaamheden worden ingezet.

Voor de emissies van de personen-, bestel en vrachtauto's voor aan- en afvoer van mensen en materialen is in AERIUS één rijroute vanaf de rijksweg A10 naar de projectlocatie opgenomen. Deze route loopt door het plangebied via de Boven Rijkersloot over de busbaan en weer terug via de Beukenhorst en Hartveldseweg. Vanaf deze weg wordt het verkeer geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld omdat het verkeer zich in hoeveelheid, snelheid, rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat op deze weg rijdt.

De vracht- en personenauto's die gebruikt worden voor aan- en afvoer van materialen en personeel, zijn als aantal ingevoerd in AERIUS. Voor de bepaling van de NO_x-en NH₃-emissie wordt daarmee gebruik gemaakt van de emissiefactoren zoals deze in AERIUS opgenomen zijn (zie factsheet AERIUS "Wegverkeer - emissiefactoren standaard")⁸.

De invoerparameters uitstoothoogte (4 meter), spreiding (4 meter) en warmte-inhoud (0 MW) sluiten aan bij de standaard voor mobiele werktuigen in AERIUS Calculator.

5 Resultaten

De resultaten volgen direct uit AERIUS Calculator en zijn opgenomen in bijlage 2 (gebruiksfase) en bijlage 3 (aanlegfase).

5.1 Permanente gebruiksfase

Uit AERIUS Calculator (bijlage 2) blijkt dat, als gevolg van de verandering in verkeersintensiteiten, de stikstofdepositie op geen van de rekenpunten, op circa 3,5 kilometer, toeneemt ($\leq 0,00$ mol N/ha/j). Hierdoor kunnen significant negatieve effecten op verder weg gelegen Natura 2000-gebieden tijdens de permanente gebruiksfase worden uitgesloten.

5.2 Tijdelijk aanlegfase

Als gevolg van het in te zetten materieel tijdens de aanlegfase (bijlage 3) wordt geen toename in stikstofdepositie binnen nabijgelegen Natura 2000-gebieden berekend ($0,00$ mol N/ha/j). Hierdoor kunnen significant negatieve effecten op voorhand worden uitgesloten.

Stikstofdepositie als gevolg van het wegverkeer voor de aan- en afvoer van materialen en personen is berekend op rekenpunten op circa 2,5 km van de projectlocatie. Op deze rekenpunten wordt geen toename in stikstofdepositie berekend ($0,00$ mol N/ha/j, bijlage 4).

⁸ <https://www.aerius.nl/nl/factsheets/wegverkeer-emissiefactoren-standaard/15-10-2020>

6 Conclusie

Uit de rekenresultaten blijkt dat de stikstofdepositie, als gevolg van de permanente veranderingen in de verkeersafwikkeling en de tijdelijke inzet van brandstof aangedreven materieel, tijdens en na de aanpassingen aan de verkeersstructuur in Diemen-Zuid niet toeneemt.

Hierdoor worden mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. Het project heeft daarmee geen vergunningplicht voor stikstofdepositie.

Bijlage 1 Inzet materieel en bijbehorende stikstofemissies aanlegfase

Tabel 2. NO_x-en NH₃-emissie als gevolg van de werkzaamheden tijdens de aanlegfase (82% van de uren belast, 18% stationair).

Activiteit	Draaiuren [uren]	Maximaal Vermogen [kW]	Belasting [%]	Cilinder- inhoud [l]	NO _x			NH ₃		
					Emissief. [g/kWh]	Emissief. stationair [g/l/uur]	Emissie [kg]	Emissief. [g/kWh]	Emissief. stationair [g/l/uur]	Emissie [kg]
Hydraulische graafmachine	640	200	69%	10,0	2,3	14,2	183,6	0,0024	0,0033	0,2
Shovel	320	200	55%	10,0	2,8	14,2	89,0	0,0027	0,0033	0,1
Asfaltfreemachine	40	150	84%	7,5	2,6	14,2	11,5	0,0024	0,0033	0,0
Asfaltset	40	100	76%	5,0	5,5	14,2	14,3	0,0029	0,0033	0,0
Veeg-zuigwagen	40	160	60%	8,0	3,0	14,2	10,3	0,0028	0,0033	0,0
Hijskraan	80	150	69%	7,5	3,0	14,2	22,0	0,0028	0,0033	0,0
Aggregaat	640	25	34%	1,3	8,8	14,2	40,8	0,0031	0,0033	0,0
Totaal							371,4			0,3

Tabel 3. Verkeersbewegingen van en naar de projectlocatie tijdens de aanlegfase

	Aankomsten	Totale voertuigbewegingen
Licht verkeer	1.600	3.200
Zwaar verkeer	600	1.200

Bijlage 2 AERIUS uitvoer gebruiksfase

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Autonome situatie 2022 en Plansituatie 2022

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Gemeente Diemen	STRAAT, POSTCODE STAD

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
HVS Diemen	RSSYa8iWbEp3

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
05 april 2021, 22:05	2022	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	10.677,26 kg/j	10.406,40 kg/j	-270,86 kg/j
NH ₃	743,49 kg/j	719,78 kg/j	-23,71 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

De gemeente Diemen is voornemens om de verkeersstructuur in Diemen-Zuid aan te passen. De openstelling van de busbaan voor overig verkeer leidt mogelijk tot een toename van de stikstofdepositie.

Locatie

Autonome situatie
2022

Emissie

Autonome situatie
2022

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,49 kg/j	55,35 kg/j
2	 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	172,31 kg/j	2.313,19 kg/j
3	 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	96,44 kg/j	1.326,63 kg/j
4	 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	32,60 kg/j	399,12 kg/j
5	 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	24,33 kg/j	337,27 kg/j
6	 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	5,09 kg/j	62,29 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	20,27 kg/j	283,73 kg/j
8	1 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	132,81 kg/j	1.801,05 kg/j
9	⋮ Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	6,17 kg/j
10	⋮ Maanzaarderf Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,53 kg/j
11	⋮ Vlasdonk Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,19 kg/j
12	⋮ Roggekamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,58 kg/j
13	⋮ Roggekamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,37 kg/j	21,30 kg/j
14	⋮ Elskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,07 kg/j
15	⋮ Bergwijkdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	12,48 kg/j	215,99 kg/j
16	⋮ Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,76 kg/j
17	⋮ Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,86 kg/j	102,63 kg/j
18	⋮ Diemerdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,39 kg/j	163,40 kg/j
19	⋮ Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	8,34 kg/j	180,72 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20		Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,10 kg/j 19,27 kg/j
21		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	8,15 kg/j 100,24 kg/j
22		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	5,51 kg/j 67,62 kg/j
23		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	4,60 kg/j 56,39 kg/j
24		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	10,38 kg/j 127,05 kg/j
25		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	4,31 kg/j 52,64 kg/j
26		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j 3,57 kg/j
27		Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 19,51 kg/j
28		Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,07 kg/j 51,01 kg/j
29		Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 3,94 kg/j
30		Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 1,75 kg/j
31		Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 7,77 kg/j
32		Meelbeskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,52 kg/j 28,99 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
33	 Meelbeskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,18 kg/j
34	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	6,59 kg/j
35	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,64 kg/j
36	 P J Ter Beekstraat Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,69 kg/j	31,08 kg/j
37	 P J Ter Beekstraat Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,24 kg/j	43,19 kg/j
38	 P J Ter Beekstraat Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,89 kg/j	36,36 kg/j
39	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,13 kg/j	65,38 kg/j
40	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,88 kg/j
41	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,06 kg/j	32,66 kg/j
42	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,55 kg/j	40,40 kg/j
43	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,52 kg/j
44	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,05 kg/j	32,49 kg/j
45	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,31 kg/j	20,72 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
46	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,67 kg/j	66,89 kg/j
47	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,02 kg/j	73,42 kg/j
48	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,11 kg/j
49	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,45 kg/j	26,22 kg/j
50	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,65 kg/j
51	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	7,66 kg/j	139,80 kg/j
52	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,29 kg/j	39,85 kg/j
53	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,00 kg/j
54	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	10,72 kg/j
55	 Meelbeskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,25 kg/j
56	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,44 kg/j
57	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,87 kg/j
58	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,88 kg/j


Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
59	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,52 kg/j
60	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,12 kg/j
61	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,77 kg/j
62	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	6,63 kg/j
63	 Bergwijkdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,50 kg/j	77,69 kg/j
64	 Bergwijkdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	7,17 kg/j	116,83 kg/j
65	 Laagland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,83 kg/j	29,53 kg/j
66	 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	11,40 kg/j	137,98 kg/j
67	 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	5,65 kg/j	67,83 kg/j
68	 Randweg Wegverkeer Buitenwegen	4,97 kg/j	58,78 kg/j
69	 Randweg Wegverkeer Buitenwegen	2,23 kg/j	26,38 kg/j
70	 Diemerdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	25,99 kg/j	454,66 kg/j
71	 Diemerdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	17,47 kg/j	324,37 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
72	 Diemerdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	12,08 kg/j	208,02 kg/j
73	 Diemerdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,15 kg/j	53,46 kg/j
74	 Laagland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	6,46 kg/j
75	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,85 kg/j
76	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,14 kg/j	18,12 kg/j
77	 Elskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,28 kg/j	51,25 kg/j
78	 Elskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	17,29 kg/j
79	 Weesperstraat Wegverkeer Buitenwegen	2,52 kg/j	33,41 kg/j
80	 Weesperstraat Wegverkeer Buitenwegen	7,46 kg/j	98,53 kg/j
81	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	16,59 kg/j
82	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,96 kg/j	58,35 kg/j
83	 Weesperstraat Wegverkeer Buitenwegen	3,30 kg/j	41,73 kg/j
84	 Weesperstraat Wegverkeer Buitenwegen	6,14 kg/j	77,54 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
	 Weesperstraat Wegverkeer Buitenwegen	7,14 kg/j	89,54 kg/j
	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,15 kg/j

Locatie

Plansituatie 2022



Emissie

Plansituatie 2022

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,33 kg/j	21,35 kg/j
2	Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	168,29 kg/j	2.273,54 kg/j
3	Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	92,77 kg/j	1.291,37 kg/j
4	Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	31,88 kg/j	392,22 kg/j
5	Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	24,01 kg/j	333,99 kg/j
6	Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	4,98 kg/j	61,21 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	19,63 kg/j	277,54 kg/j
8	1 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	129,83 kg/j	1.772,78 kg/j
9	⋮ Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,85 kg/j
10	⋮ Maanzaarderf Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
11	⋮ Vlasdonk Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,72 kg/j
12	⋮ Roggekamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,51 kg/j
13	⋮ Roggekamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,42 kg/j
14	⋮ Elskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,84 kg/j
15	⋮ Bergwijkdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,03 kg/j	224,87 kg/j
16	⋮ Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,79 kg/j
17	⋮ Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,93 kg/j	57,33 kg/j
18	⋮ Diemerdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,13 kg/j	157,72 kg/j
19	⋮ Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	7,55 kg/j	165,28 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20		Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 10,81 kg/j
21		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	7,79 kg/j 97,07 kg/j
22		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	5,25 kg/j 65,30 kg/j
23		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	4,34 kg/j 54,04 kg/j
24		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	9,74 kg/j 121,27 kg/j
25		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	4,04 kg/j 50,20 kg/j
26		Hartveldseweg Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j 3,41 kg/j
27		Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,74 kg/j 33,22 kg/j
28		Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,01 kg/j 95,33 kg/j
29		Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 7,64 kg/j
30		Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 2,94 kg/j
31		Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 15,10 kg/j
32		Meelbeskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,23 kg/j 24,69 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
33	 Meelbeskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,12 kg/j
34	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,20 kg/j
35	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,99 kg/j
36	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,34 kg/j	24,93 kg/j
37	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,73 kg/j	34,31 kg/j
38	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,41 kg/j	28,07 kg/j
39	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,63 kg/j	26,40 kg/j
40	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,16 kg/j
41	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,52 kg/j
42	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,37 kg/j
43	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
44	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,88 kg/j
45	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	6,66 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
46	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,12 kg/j	41,39 kg/j
47	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,91 kg/j	38,95 kg/j
48	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,95 kg/j
49	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	17,61 kg/j
50	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,79 kg/j
51	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	8,89 kg/j	154,97 kg/j
52	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,11 kg/j	21,62 kg/j
53	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,82 kg/j
54	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,33 kg/j	21,03 kg/j
55	 Meelbeskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,20 kg/j
56	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,63 kg/j
57	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,07 kg/j
58	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,15 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
59	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,32 kg/j
60	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,50 kg/j
61	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,67 kg/j
62	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,21 kg/j
63	 Bergwijkdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,67 kg/j	80,58 kg/j
64	 Bergwijkdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	7,44 kg/j	120,95 kg/j
65	 Laagland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,65 kg/j	27,15 kg/j
66	 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	10,79 kg/j	132,08 kg/j
67	 Gooiseweg Wegverkeer Buitenwegen	5,30 kg/j	64,62 kg/j
68	 Randweg Wegverkeer Buitenwegen	4,60 kg/j	55,49 kg/j
69	 Randweg Wegverkeer Buitenwegen	2,06 kg/j	24,90 kg/j
70	 Diemerdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	25,27 kg/j	437,67 kg/j
71	 Diemerdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	16,69 kg/j	310,80 kg/j


Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
72	 Diemerdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	11,82 kg/j	204,09 kg/j
73	 Diemerdreef Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,02 kg/j	51,37 kg/j
74	 Laagland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,94 kg/j
75	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,96 kg/j
76	 Boven Rijkersloot Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,00 kg/j
77	 Elskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,24 kg/j	35,69 kg/j
78	 Elskamp Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,72 kg/j
79	 Weesperstraat Wegverkeer Buitenwegen	1,94 kg/j	26,59 kg/j
80	 Weesperstraat Wegverkeer Buitenwegen	5,95 kg/j	83,25 kg/j
81	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,25 kg/j	21,40 kg/j
82	 Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,92 kg/j	73,79 kg/j
83	 Weesperstraat Wegverkeer Buitenwegen	2,75 kg/j	36,83 kg/j
84	 Weesperstraat Wegverkeer Buitenwegen	5,49 kg/j	72,30 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
85		Weesperstraat Wegverkeer Buitenwegen	6,21 kg/j 81,45 kg/j
86	⋮	Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	14,44 kg/j 224,38 kg/j
87	⋮	Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 1,33 kg/j
88	⋮	Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,09 kg/j 20,89 kg/j
89	⋮	Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 6,80 kg/j
90	⋮	Akkerland Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 3,78 kg/j

Rekenpunten

	Label	Positie	Situatie 1	Situatie 2	Vershil	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a	HVS_Diemen	124955,478067	0,09	0,09	0,00	3.499 m
b	HVS_Diemen	122759,479341	0,14	0,14	0,00	3.499 m
c	HVS_Diemen	121662,481627	0,14	0,13	0,00	3.499 m
d	HVS_Diemen	121416,484127	0,19	0,18	0,00	3.499 m
e	HVS_Diemen	122908,486148	0,24	0,23	- 0,01	3.500 m
f	HVS_Diemen	125274,487081	0,13	0,12	0,00	3.499 m
g	HVS_Diemen	127733,486473	0,21	0,20	- 0,01	3.499 m
h	HVS_Diemen	129692,484834	0,05	0,05	0,00	3.499 m
i	HVS_Diemen	130308,482398	0,06	0,06	0,00	3.499 m
j	HVS_Diemen	129149,480167	0,11	0,10	0,00	3.501 m
k	HVS_Diemen	127455,478311	0,17	0,17	- 0,01	3.499 m

Emissie
(per bron)
Autonome situatie
2022



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3


Boven Rijkersloot

125784, 483022

55,35 kg/j

3,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.494,3 / etmaal	NOx NH3	49,72 kg/j 3,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	35,9 / etmaal	NOx NH3	3,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	14,5 / etmaal	NOx NH3	2,21 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

Gooiseweg

125032, 482958

2.313,19 kg/j

172,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.483,4 / etmaal	NOx NH3	1.494,88 kg/j 155,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.074,7 / etmaal	NOx NH3	580,00 kg/j 11,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	274,4 / etmaal	NOx NH3	238,32 kg/j 5,59 kg/j




Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125757, 481678
NOx
1.326,63 kg/j
NH₃
96,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.421,6 / etmaal	NOx NH ₃	828,56 kg/j 86,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	794,5 / etmaal	NOx NH ₃	347,63 kg/j 6,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	213,6 / etmaal	NOx NH ₃	150,44 kg/j 3,53 kg/j




Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125488, 481749
NOx
399,12 kg/j
NH₃
32,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.220,0 / etmaal	NOx NH ₃	291,54 kg/j 30,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	373,6 / etmaal	NOx NH ₃	65,84 kg/j 1,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	147,1 / etmaal	NOx NH ₃	41,74 kg/j < 1 kg/j



Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125246, 482622
NOx
337,27 kg/j
NH₃
24,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.918,4 / etmaal	NOx NH ₃	208,53 kg/j 21,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	908,1 / etmaal	NOx NH ₃	92,09 kg/j 1,75 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	224,6 / etmaal	NOx NH ₃	36,65 kg/j < 1 kg/j



Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125375, 481690
NOx
62,29 kg/j
NH₃
5,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.220,0 / etmaal	NOx NH ₃	45,50 kg/j 4,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	373,6 / etmaal	NOx NH ₃	10,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	147,1 / etmaal	NOx NH ₃	6,51 kg/j < 1 kg/j



Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125592, 481984
NOx
283,73 kg/j
NH₃
20,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.000,1 / etmaal	NOx NH ₃	173,16 kg/j 18,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	717,1 / etmaal	NOx NH ₃	81,60 kg/j 1,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	158,2 / etmaal	NOx NH ₃	28,97 kg/j < 1 kg/j




Naam
1 Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125419, 482310
NOx
1.801,05 kg/j
NH₃
132,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.396,5 / etmaal	NOx NH ₃	1.147,91 kg/j 119,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	987,4 / etmaal	NOx NH ₃	465,62 kg/j 8,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,1 / etmaal	NOx NH ₃	187,51 kg/j 4,40 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125340, 482897
 NOx 6,17 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.702,9 / etmaal	NOx NH ₃	5,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Maanzaaderf
 Locatie (X,Y) 125243, 483114
 NOx 1,53 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.225,3 / etmaal	NOx NH ₃	1,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Vlasdonk
Locatie (X,Y)
125231, 483122
NOx
4,19 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.552,5 / etmaal	NOx NH ₃	3,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12,8 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Roggekamp
Locatie (X,Y)
125234, 483137
NOx
2,58 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.378,8 / etmaal	NOx NH ₃	2,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,3 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Roggekamp
125280, 483185
21,30 kg/j
1,37 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.378,8 / etmaal	NOx NH ₃	19,75 kg/j 1,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,3 / etmaal	NOx NH ₃	1,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Elskamp
125322, 483236
4,07 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.926,6 / etmaal	NOx NH ₃	3,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,8 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Bergwijkdreef

Locatie (X,Y)

125673, 482612


NOx

215,99 kg/j

NH₃

12,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.287,1 / etmaal	NOx NH ₃	186,67 kg/j 12,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	115,6 / etmaal	NOx NH ₃	20,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,1 / etmaal	NOx NH ₃	9,30 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125585, 482804

NOx

13,76 kg/j

NH₃


< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.159,0 / etmaal	NOx NH ₃	10,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,6 / etmaal	NOx NH ₃	2,09 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,6 / etmaal	NOx NH ₃	1,48 kg/j < 1 kg/j



Naam **Boven Rijkersloot**
 Locatie (X,Y) **125919, 483260**
 NOx **102,63 kg/j**
 NH₃ **5,86 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.032,8 / etmaal	NOx NH ₃	79,90 kg/j 5,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	139,7 / etmaal	NOx NH ₃	15,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,2 / etmaal	NOx NH ₃	6,82 kg/j < 1 kg/j



Naam **Diemerdreef**
 Locatie (X,Y) **125572, 482646**
 NOx **163,40 kg/j**
 NH₃ **9,39 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.887,7 / etmaal	NOx NH ₃	128,82 kg/j 8,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	223,8 / etmaal	NOx NH ₃	20,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,5 / etmaal	NOx NH ₃	13,59 kg/j < 1 kg/j



Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 125897, 483394
 NOx 180,72 kg/j
 NH3 8,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.862,0 / etmaal	NOx NH3	120,39 kg/j 7,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	199,7 / etmaal	NOx NH3	46,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	43,3 / etmaal	NOx NH3	13,53 kg/j < 1 kg/j



Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 125865, 483311
 NOx 19,27 kg/j
 NH3 1,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.032,8 / etmaal	NOx NH3	15,00 kg/j 1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	139,7 / etmaal	NOx NH3	2,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,2 / etmaal	NOx NH3	1,28 kg/j < 1 kg/j



Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125597, 483576
 NOx 100,24 kg/j
 NH3 8,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.884,5 / etmaal	NOx NH3	72,85 kg/j 7,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,1 / etmaal	NOx NH3	17,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,1 / etmaal	NOx NH3	9,73 kg/j < 1 kg/j



Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125672, 483551
 NOx 67,62 kg/j
 NH3 5,51 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.861,6 / etmaal	NOx NH3	49,24 kg/j 5,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	232,2 / etmaal	NOx NH3	11,87 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	79,2 / etmaal	NOx NH3	6,51 kg/j < 1 kg/j




Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125728, 483533
 NOx 56,39 kg/j
 NH3 4,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.645,3 / etmaal	NOx NH3	41,15 kg/j 4,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	225,8 / etmaal	NOx NH3	9,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,9 / etmaal	NOx NH3	5,35 kg/j < 1 kg/j



Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125814, 483505
 NOx 127,05 kg/j
 NH3 10,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.715,1 / etmaal	NOx NH3	92,88 kg/j 9,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	226,1 / etmaal	NOx NH3	22,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	76,0 / etmaal	NOx NH3	12,00 kg/j < 1 kg/j




Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125899, 483486
 NOx 52,64 kg/j
 NH₃ 4,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.543,0 / etmaal	NOx NH ₃	38,60 kg/j 4,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	219,6 / etmaal	NOx NH ₃	9,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	73,4 / etmaal	NOx NH ₃	4,91 kg/j < 1 kg/j




Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125925, 483477
 NOx 3,57 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.543,0 / etmaal	NOx NH ₃	2,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	219,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	73,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 125832, 483305
 NOx 19,51 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.345,4 / etmaal	NOx NH ₃	9,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	148,1 / etmaal	NOx NH ₃	9,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,3 / etmaal	NOx NH ₃	1,00 kg/j < 1 kg/j



Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 125724, 483230
 NOx 51,01 kg/j
 NH₃ 2,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.068,7 / etmaal	NOx NH ₃	22,53 kg/j 1,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	142,2 / etmaal	NOx NH ₃	25,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,3 / etmaal	NOx NH ₃	2,70 kg/j < 1 kg/j



Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 125631, 483193
 NOx 3,94 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.132,0 / etmaal	NOx NH ₃	1,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	124,5 / etmaal	NOx NH ₃	1,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,3 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 125565, 483222
 NOx 1,75 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.132,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	124,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,3 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Boven Rijkersloot**
 Locatie (X,Y) **125549, 483250**
 NOx **7,77 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.057,2 / etmaal	NOx NH ₃	6,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Meelbeskamp**
 Locatie (X,Y) **125538, 483165**
 NOx **28,99 kg/j**
 NH₃ **1,52 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.971,1 / etmaal	NOx NH ₃	19,68 kg/j 1,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,5 / etmaal	NOx NH ₃	7,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,9 / etmaal	NOx NH ₃	1,37 kg/j < 1 kg/j



Naam **Meelbeskamp**
 Locatie (X,Y) **125544, 483215**
 NOx **5,18 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.849,5 / etmaal	NOx NH ₃	3,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	120,1 / etmaal	NOx NH ₃	1,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Boven Rijkersloot**
 Locatie (X,Y) **125559, 483377**
 NOx **6,59 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.087,0 / etmaal	NOx NH ₃	5,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,9 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125551, 483406

NOx

2,64 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.876,7 / etmaal	NOx NH ₃	2,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18,1 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	20,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

P J Ter Beekstraat

Locatie (X,Y)

126015, 483209


NOx

31,08 kg/j

NH₃

1,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.064,8 / etmaal	NOx NH ₃	22,56 kg/j 1,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	126,2 / etmaal	NOx NH ₃	6,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	32,5 / etmaal	NOx NH ₃	2,50 kg/j < 1 kg/j



Naam P J Ter Beekstraat
 Locatie (X,Y) 126115, 483304
 NOx 43,19 kg/j
 NH₃ 2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.328,5 / etmaal	NOx NH ₃	29,04 kg/j 1,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	128,7 / etmaal	NOx NH ₃	9,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,2 / etmaal	NOx NH ₃	4,49 kg/j < 1 kg/j




Naam P J Ter Beekstraat
 Locatie (X,Y) 126060, 483252
 NOx 36,36 kg/j
 NH₃ 1,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.156,6 / etmaal	NOx NH ₃	24,60 kg/j 1,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	123,7 / etmaal	NOx NH ₃	8,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	32,2 / etmaal	NOx NH ₃	3,47 kg/j < 1 kg/j




Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 126025, 483136
 NOx 65,38 kg/j
 NH₃ 4,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.502,5 / etmaal	NOx NH ₃	58,90 kg/j 4,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	35,8 / etmaal	NOx NH ₃	4,03 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,5 / etmaal	NOx NH ₃	2,44 kg/j < 1 kg/j




Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 126026, 483077
 NOx 2,88 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.503,1 / etmaal	NOx NH ₃	2,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	35,8 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 126026, 483042
 NOx 32,66 kg/j
 NH₃ 2,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.347,4 / etmaal	NOx NH ₃	29,32 kg/j 2,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	35,8 / etmaal	NOx NH ₃	2,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,5 / etmaal	NOx NH ₃	1,26 kg/j < 1 kg/j



Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 125977, 483004
 NOx 40,40 kg/j
 NH₃ 2,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.057,5 / etmaal	NOx NH ₃	36,35 kg/j 2,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	33,0 / etmaal	NOx NH ₃	2,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,1 / etmaal	NOx NH ₃	1,50 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125933, 482997


NOx

2,52 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.058,6 / etmaal	NOx NH ₃	2,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	33,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,1 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125900, 483000


NOx

32,49 kg/j

NH₃

2,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.319,3 / etmaal	NOx NH ₃	29,27 kg/j 1,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	34,1 / etmaal	NOx NH ₃	1,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,1 / etmaal	NOx NH ₃	1,23 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125742, 482969

NOx

20,72 kg/j

NH₃

1,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.147,2 / etmaal	NOx NH ₃	18,62 kg/j 1,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	32,7 / etmaal	NOx NH ₃	1,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125619, 482881


NOx

66,89 kg/j

NH₃


3,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.399,6 / etmaal	NOx NH ₃	49,08 kg/j 3,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH ₃	10,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,6 / etmaal	NOx NH ₃	7,49 kg/j < 1 kg/j




Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 125684, 482903
 NOx 73,42 kg/j
 NH₃ 4,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.860,7 / etmaal	NOx NH ₃	53,80 kg/j 3,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	122,4 / etmaal	NOx NH ₃	11,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	52,1 / etmaal	NOx NH ₃	7,97 kg/j < 1 kg/j



Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 125724, 482940
 NOx 13,11 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.914,1 / etmaal	NOx NH ₃	11,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	32,1 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,3 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125589, 482833


NOx

26,22 kg/j

NH₃

1,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.159,0 / etmaal	NOx NH ₃	19,42 kg/j 1,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,6 / etmaal	NOx NH ₃	3,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,6 / etmaal	NOx NH ₃	2,82 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125584, 482816

NOx

5,65 kg/j

NH₃

< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.159,0 / etmaal	NOx NH ₃	4,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Boven Rijkersloot
125616, 482733
139,80 kg/j
7,66 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.483,6 / etmaal	NOx NH ₃	102,98 kg/j 7,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	156,2 / etmaal	NOx NH ₃	21,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	69,3 / etmaal	NOx NH ₃	15,28 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Boven Rijkersloot
125978, 483205
39,85 kg/j
2,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.887,6 / etmaal	NOx NH ₃	31,20 kg/j 2,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	133,8 / etmaal	NOx NH ₃	6,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	34,7 / etmaal	NOx NH ₃	2,55 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125574, 483279

NOx

3,00 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.057,2 / etmaal	NOx NH ₃	2,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125591, 483319

NOx

10,72 kg/j

NH₃


< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.081,5 / etmaal	NOx NH ₃	9,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,9 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Meelbeskamp**
 Locatie (X,Y) **125557, 483222**
 NOx **4,25 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.849,5 / etmaal	NOx NH ₃	2,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	120,1 / etmaal	NOx NH ₃	1,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Akkerland**
 Locatie (X,Y) **125259, 483103**
 NOx **4,44 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.225,3 / etmaal	NOx NH ₃	4,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125273, 483077
 NOx 3,87 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.035,2 / etmaal	NOx NH ₃	3,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,8 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125291, 483044
 NOx 5,88 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.035,2 / etmaal	NOx NH ₃	5,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,8 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125320, 483024
 NOx 3,52 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.306,0 / etmaal	NOx NH ₃	3,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125335, 482998
 NOx 7,12 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.630,5 / etmaal	NOx NH ₃	6,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125332, 482963
 NOx 9,77 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.702,9 / etmaal	NOx NH ₃	8,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125332, 482928
 NOx 6,63 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.702,9 / etmaal	NOx NH ₃	5,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Bergwijkdreef
 Locatie (X,Y) 125723, 482516
 NOx 77,69 kg/j
 NH₃ 4,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.893,7 / etmaal	NOx NH ₃	68,50 kg/j 4,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	68,7 / etmaal	NOx NH ₃	6,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	20,9 / etmaal	NOx NH ₃	2,72 kg/j < 1 kg/j



Naam Bergwijkdreef
 Locatie (X,Y) 125770, 482432
 NOx 116,83 kg/j
 NH₃ 7,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.893,7 / etmaal	NOx NH ₃	104,41 kg/j 6,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	68,7 / etmaal	NOx NH ₃	8,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	20,9 / etmaal	NOx NH ₃	3,94 kg/j < 1 kg/j




Naam
Laagland
Locatie (X,Y)
125288, 482860
NOx
29,53 kg/j
NH₃
1,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.086,0 / etmaal	NOx NH ₃	25,83 kg/j 1,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	19,4 / etmaal	NOx NH ₃	2,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,5 / etmaal	NOx NH ₃	1,63 kg/j < 1 kg/j




Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125170, 482609
NOx
137,98 kg/j
NH₃
11,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.565,0 / etmaal	NOx NH ₃	102,53 kg/j 10,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	166,6 / etmaal	NOx NH ₃	23,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	49,8 / etmaal	NOx NH ₃	11,52 kg/j < 1 kg/j




Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125090, 482688
NOx
67,83 kg/j
NH₃
5,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.043,1 / etmaal	NOx NH ₃	50,92 kg/j 5,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	245,9 / etmaal	NOx NH ₃	11,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72,3 / etmaal	NOx NH ₃	5,43 kg/j < 1 kg/j




Naam
Randweg
Locatie (X,Y)
125205, 482582
NOx
58,78 kg/j
NH₃
4,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.478,1 / etmaal	NOx NH ₃	45,02 kg/j 4,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	79,3 / etmaal	NOx NH ₃	9,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	22,5 / etmaal	NOx NH ₃	4,32 kg/j < 1 kg/j




Naam
Randweg
Locatie (X,Y)
125121, 482634
NOx
26,38 kg/j
NH₃
2,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.478,1 / etmaal	NOx NH ₃	20,20 kg/j 2,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	79,3 / etmaal	NOx NH ₃	4,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	22,5 / etmaal	NOx NH ₃	1,94 kg/j < 1 kg/j




Naam
Diemerdreef
Locatie (X,Y)
125408, 482585
NOx
454,66 kg/j
NH₃
25,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.922,2 / etmaal	NOx NH ₃	357,69 kg/j 24,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	225,1 / etmaal	NOx NH ₃	59,19 kg/j 1,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,5 / etmaal	NOx NH ₃	37,78 kg/j < 1 kg/j




Naam Diemerdreef
 Locatie (X,Y) 125151, 482755
 NOx 324,37 kg/j
 NH₃ 17,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.459,9 / etmaal	NOx NH ₃	257,07 kg/j 16,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	191,2 / etmaal	NOx NH ₃	41,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,7 / etmaal	NOx NH ₃	25,32 kg/j < 1 kg/j



Naam Diemerdreef
 Locatie (X,Y) 125317, 482749
 NOx 208,02 kg/j
 NH₃ 12,08 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.042,9 / etmaal	NOx NH ₃	167,50 kg/j 11,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	198,1 / etmaal	NOx NH ₃	24,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	84,3 / etmaal	NOx NH ₃	16,34 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Diemerdreef
125248, 482785
53,46 kg/j
3,15 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.459,9 / etmaal	NOx NH ₃	43,68 kg/j 2,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	191,2 / etmaal	NOx NH ₃	5,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,7 / etmaal	NOx NH ₃	4,01 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Laagland
125266, 482793
6,46 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.086,0 / etmaal	NOx NH ₃	5,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	19,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125843, 483040


NOx

12,85 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.497,7 / etmaal	NOx NH ₃	11,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	35,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	14,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125861, 483019


NOx

18,12 kg/j

NH₃


1,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.497,7 / etmaal	NOx NH ₃	16,28 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	35,7 / etmaal	NOx NH ₃	1,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	14,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Elkamp
Locatie (X,Y)
125422, 483258
NOx
51,25 kg/j
NH₃
3,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.926,6 / etmaal	NOx NH ₃	47,05 kg/j 3,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,6 / etmaal	NOx NH ₃	3,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,8 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Elkamp
Locatie (X,Y)
125488, 483138
NOx
17,29 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.971,1 / etmaal	NOx NH ₃	11,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,5 / etmaal	NOx NH ₃	4,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,9 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Weesperstraat

Locatie (X,Y)

126180, 483311

NOx

33,41 kg/j

NH₃

2,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.328,5 / etmaal	NOx NH ₃	21,96 kg/j 2,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	128,7 / etmaal	NOx NH ₃	7,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,2 / etmaal	NOx NH ₃	3,63 kg/j < 1 kg/j



Naam

Weesperstraat

Locatie (X,Y)

126299, 483220


NOx

98,53 kg/j

NH₃

7,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.304,6 / etmaal	NOx NH ₃	65,09 kg/j 6,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	123,2 / etmaal	NOx NH ₃	22,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,2 / etmaal	NOx NH ₃	11,13 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125549, 483436


NOx

16,59 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.538,8 / etmaal	NOx NH3	12,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	46,9 / etmaal	NOx NH3	2,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	24,2 / etmaal	NOx NH3	1,70 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125533, 483523

NOx

58,35 kg/j

NH3

2,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.538,8 / etmaal	NOx NH3	43,33 kg/j 2,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	46,9 / etmaal	NOx NH3	8,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	24,2 / etmaal	NOx NH3	6,21 kg/j < 1 kg/j



Naam

Weesperstraat

Locatie (X,Y)

126441, 483115

NOx

41,73 kg/j

NH₃

3,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.704,0 / etmaal	NOx NH ₃	29,20 kg/j 3,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	83,3 / etmaal	NOx NH ₃	8,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	26,6 / etmaal	NOx NH ₃	4,26 kg/j < 1 kg/j



Naam

Weesperstraat

Locatie (X,Y)

126757, 482873

NOx

77,54 kg/j

NH₃

6,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.253,6 / etmaal	NOx NH ₃	54,37 kg/j 5,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	97,4 / etmaal	NOx NH ₃	14,97 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	33,1 / etmaal	NOx NH ₃	8,19 kg/j < 1 kg/j



Naam

Weesperstraat

Locatie (X,Y)

126586, 483004

NOx

89,54 kg/j

NH₃

7,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.049,8 / etmaal	NOx NH ₃	63,40 kg/j 6,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	89,4 / etmaal	NOx NH ₃	17,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	29,3 / etmaal	NOx NH ₃	9,03 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125590, 483188

NOx


19,15 kg/j

NH₃

< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.132,0 / etmaal	NOx NH ₃	9,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	124,5 / etmaal	NOx NH ₃	8,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,3 / etmaal	NOx NH ₃	1,05 kg/j < 1 kg/j

Emissie
(per bron)
Plansituatie 2022



Naam
Akkerland
Locatie (X,Y)
125784, 483022
NOx
21,35 kg/j
NH₃
1,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.707,8 / etmaal	NOx NH ₃	18,89 kg/j 1,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,7 / etmaal	NOx NH ₃	1,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,3 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125032, 482958
NOx
2.273,54 kg/j
NH₃
168,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	24.828,3 / etmaal	NOx NH ₃	1.456,45 kg/j 151,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.073,2 / etmaal	NOx NH ₃	579,17 kg/j 11,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	273,9 / etmaal	NOx NH ₃	237,92 kg/j 5,59 kg/j




Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125757, 481678
NOx
1.291,37 kg/j
NH₃
92,77 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.682,0 / etmaal	NOx NH ₃	793,38 kg/j 82,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	793,9 / etmaal	NOx NH ₃	347,36 kg/j 6,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	213,9 / etmaal	NOx NH ₃	150,63 kg/j 3,54 kg/j




Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125488, 481749
NOx
392,22 kg/j
NH₃
31,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.862,2 / etmaal	NOx NH ₃	284,69 kg/j 29,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	373,5 / etmaal	NOx NH ₃	65,83 kg/j 1,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	147,0 / etmaal	NOx NH ₃	41,70 kg/j < 1 kg/j



Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125246, 482622
NOx
333,99 kg/j
NH₃
24,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.640,8 / etmaal	NOx NH ₃	205,47 kg/j 21,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	906,6 / etmaal	NOx NH ₃	91,94 kg/j 1,75 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	224,1 / etmaal	NOx NH ₃	36,58 kg/j < 1 kg/j



Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125375, 481690
NOx
61,21 kg/j
NH₃
4,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.862,2 / etmaal	NOx NH ₃	44,43 kg/j 4,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	373,5 / etmaal	NOx NH ₃	10,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	147,0 / etmaal	NOx NH ₃	6,51 kg/j < 1 kg/j



Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125592, 481984
NOx
277,54 kg/j
NH₃
19,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.503,6 / etmaal	NOx NH ₃	167,02 kg/j 17,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	716,3 / etmaal	NOx NH ₃	81,50 kg/j 1,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	158,4 / etmaal	NOx NH ₃	29,02 kg/j < 1 kg/j




Naam
1 Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125419, 482310
NOx
1.772,78 kg/j
NH₃
129,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.835,9 / etmaal	NOx NH ₃	1.119,18 kg/j 116,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	987,2 / etmaal	NOx NH ₃	465,52 kg/j 8,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,8 / etmaal	NOx NH ₃	188,08 kg/j 4,42 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125340, 482897
 NOx 4,85 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.277,4 / etmaal	NOx NH ₃	4,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	14,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Maanzaaderf
 Locatie (X,Y) 125243, 483114
 NOx < 1 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	701,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Vlasdonk
Locatie (X,Y)
125231, 483122
NOx
2,72 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	967,0 / etmaal	NOx NH ₃	2,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,3 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Roggekamp
Locatie (X,Y)
125234, 483137
NOx
1,51 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	775,8 / etmaal	NOx NH ₃	1,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8,8 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,1 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam
Roggekamp
Locatie (X,Y)
125280, 483185
NOx
12,42 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	775,8 / etmaal	NOx NH ₃	11,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8,8 / etmaal	NOx NH ₃	1,09 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,1 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Elskamp
Locatie (X,Y)
125322, 483236
NOx
2,84 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.306,0 / etmaal	NOx NH ₃	2,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	14,1 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Bergwijkdreef

Locatie (X,Y)

125673, 482612


NOx

224,87 kg/j

NH₃

13,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.799,6 / etmaal	NOx NH ₃	194,95 kg/j 12,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	119,0 / etmaal	NOx NH ₃	20,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,6 / etmaal	NOx NH ₃	9,39 kg/j < 1 kg/j



Naam

Akkerland

Locatie (X,Y)

125585, 482804

NOx

15,79 kg/j

NH₃


< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.608,2 / etmaal	NOx NH ₃	12,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	133,5 / etmaal	NOx NH ₃	1,90 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	56,4 / etmaal	NOx NH ₃	1,29 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125919, 483260
 NOx 57,33 kg/j
 NH₃ 2,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.850,4 / etmaal	NOx NH ₃	37,75 kg/j 2,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	120,8 / etmaal	NOx NH ₃	13,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	31,8 / etmaal	NOx NH ₃	5,82 kg/j < 1 kg/j



Naam Diemerdreef
 Locatie (X,Y) 125572, 482646
 NOx 157,72 kg/j
 NH₃ 9,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.611,0 / etmaal	NOx NH ₃	126,05 kg/j 8,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	206,2 / etmaal	NOx NH ₃	19,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,8 / etmaal	NOx NH ₃	12,18 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125897, 483394
 NOx 165,28 kg/j
 NH3 7,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.258,4 / etmaal	NOx NH3	107,10 kg/j 6,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	196,6 / etmaal	NOx NH3	44,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	43,5 / etmaal	NOx NH3	13,36 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125865, 483311
 NOx 10,81 kg/j
 NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.850,4 / etmaal	NOx NH3	7,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	120,8 / etmaal	NOx NH3	2,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	31,8 / etmaal	NOx NH3	1,10 kg/j < 1 kg/j



Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125597, 483576
 NOx 97,07 kg/j
 NH3 7,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.455,0 / etmaal	NOx NH3	69,33 kg/j 7,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	237,2 / etmaal	NOx NH3	17,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	81,2 / etmaal	NOx NH3	9,86 kg/j < 1 kg/j



Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125672, 483551
 NOx 65,30 kg/j
 NH3 5,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.402,1 / etmaal	NOx NH3	46,68 kg/j 4,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	235,2 / etmaal	NOx NH3	12,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,2 / etmaal	NOx NH3	6,60 kg/j < 1 kg/j




Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125728, 483533
 NOx 54,04 kg/j
 NH3 4,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.107,9 / etmaal	NOx NH3	38,60 kg/j 4,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	228,9 / etmaal	NOx NH3	10,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	76,9 / etmaal	NOx NH3	5,42 kg/j < 1 kg/j



Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125814, 483505
 NOx 121,27 kg/j
 NH3 9,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.129,8 / etmaal	NOx NH3	86,64 kg/j 9,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	229,1 / etmaal	NOx NH3	22,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	77,1 / etmaal	NOx NH3	12,16 kg/j < 1 kg/j




Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125899, 483486
 NOx 50,20 kg/j
 NH₃ 4,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.958,3 / etmaal	NOx NH ₃	35,96 kg/j 3,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	222,7 / etmaal	NOx NH ₃	9,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	74,5 / etmaal	NOx NH ₃	4,98 kg/j < 1 kg/j




Naam Hartveldseweg
 Locatie (X,Y) 125925, 483477
 NOx 3,41 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.958,3 / etmaal	NOx NH ₃	2,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	222,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	74,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125832, 483305
 NOx 33,22 kg/j
 NH₃ 1,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.210,6 / etmaal	NOx NH ₃	22,74 kg/j 1,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	148,6 / etmaal	NOx NH ₃	9,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	14,1 / etmaal	NOx NH ₃	1,38 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125724, 483230
 NOx 95,33 kg/j
 NH₃ 5,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.090,8 / etmaal	NOx NH ₃	65,16 kg/j 4,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	144,9 / etmaal	NOx NH ₃	26,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,4 / etmaal	NOx NH ₃	3,90 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125631, 483193
 NOx 7,64 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.224,9 / etmaal	NOx NH ₃	5,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	128,4 / etmaal	NOx NH ₃	1,87 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125565, 483222
 NOx 2,94 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.655,4 / etmaal	NOx NH ₃	1,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	127,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Akkerland**
 Locatie (X,Y) **125549, 483250**
 NOx **15,10 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.089,4 / etmaal	NOx NH ₃	13,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,2 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Meelbeskamp**
 Locatie (X,Y) **125538, 483165**
 NOx **24,69 kg/j**
 NH₃ **1,23 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.556,9 / etmaal	NOx NH ₃	15,54 kg/j 1,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	91,0 / etmaal	NOx NH ₃	7,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,7 / etmaal	NOx NH ₃	1,34 kg/j < 1 kg/j



Naam **Meelbeskamp**
 Locatie (X,Y) **125544, 483215**
 NOx **5,12 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.822,5 / etmaal	NOx NH ₃	3,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	119,0 / etmaal	NOx NH ₃	1,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Akkerland**
 Locatie (X,Y) **125559, 483377**
 NOx **13,20 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.179,6 / etmaal	NOx NH ₃	12,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,9 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125551, 483406

NOx

3,99 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.965,3 / etmaal	NOx NH ₃	3,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,9 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	23,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Akkerland

Locatie (X,Y)

126015, 483209

NOx

24,93 kg/j

NH₃

1,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.173,6 / etmaal	NOx NH ₃	17,62 kg/j 1,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	110,5 / etmaal	NOx NH ₃	5,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	26,5 / etmaal	NOx NH ₃	2,04 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 126115, 483304
 NOx 34,31 kg/j
 NH₃ 1,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.527,7 / etmaal	NOx NH ₃	22,05 kg/j 1,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	113,2 / etmaal	NOx NH ₃	8,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	31,2 / etmaal	NOx NH ₃	3,77 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 126060, 483252
 NOx 28,07 kg/j
 NH₃ 1,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.310,6 / etmaal	NOx NH ₃	18,01 kg/j 1,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,1 / etmaal	NOx NH ₃	7,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	26,2 / etmaal	NOx NH ₃	2,82 kg/j < 1 kg/j




Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 126025, 483136
 NOx 26,40 kg/j
 NH₃ 1,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.762,6 / etmaal	NOx NH ₃	23,06 kg/j 1,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	17,4 / etmaal	NOx NH ₃	1,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,6 / etmaal	NOx NH ₃	1,38 kg/j < 1 kg/j




Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 126026, 483077
 NOx 1,16 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.763,2 / etmaal	NOx NH ₃	1,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	17,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 126026, 483042
 NOx 12,52 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.602,1 / etmaal	NOx NH ₃	10,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	17,4 / etmaal	NOx NH ₃	1,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam Boven Rijkersloot
 Locatie (X,Y) 125977, 483004
 NOx 13,37 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.305,0 / etmaal	NOx NH ₃	11,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,5 / etmaal	NOx NH ₃	1,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,1 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125933, 482997


NOx

< 1 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.306,2 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,5 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,1 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125900, 483000


NOx

11,88 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.543,7 / etmaal	NOx NH3	10,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	14,6 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,1 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam **Akkerland**
 Locatie (X,Y) **125742, 482969**
 NOx **6,66 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.371,7 / etmaal	NOx NH ₃	6,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,9 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,2 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam **Akkerland**
 Locatie (X,Y) **125619, 482881**
 NOx **41,39 kg/j**
 NH₃ **2,12 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.009,9 / etmaal	NOx NH ₃	27,36 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	103,3 / etmaal	NOx NH ₃	8,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	47,4 / etmaal	NOx NH ₃	5,96 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125684, 482903
 NOx 38,95 kg/j
 NH₃ 1,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.168,3 / etmaal	NOx NH ₃	24,00 kg/j 1,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	93,3 / etmaal	NOx NH ₃	8,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	39,7 / etmaal	NOx NH ₃	6,08 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125724, 482940
 NOx 3,95 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.210,7 / etmaal	NOx NH ₃	3,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,1 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Akkerland

Locatie (X,Y)

125589, 482833


NOx

17,61 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.841,4 / etmaal	NOx NH ₃	12,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	118,2 / etmaal	NOx NH ₃	3,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	52,5 / etmaal	NOx NH ₃	2,29 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125584, 482816

NOx

3,79 kg/j

NH₃


< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.841,4 / etmaal	NOx NH ₃	2,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	118,2 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	52,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125616, 482733
 NOx 154,97 kg/j
 NH₃ 8,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.682,0 / etmaal	NOx NH ₃	122,01 kg/j 8,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	142,5 / etmaal	NOx NH ₃	19,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	60,3 / etmaal	NOx NH ₃	13,30 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125978, 483205
 NOx 21,62 kg/j
 NH₃ 1,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.688,8 / etmaal	NOx NH ₃	14,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	114,8 / etmaal	NOx NH ₃	5,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	29,2 / etmaal	NOx NH ₃	2,14 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125574, 483279
 NOx 5,82 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.089,4 / etmaal	NOx NH ₃	5,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,2 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125591, 483319
 NOx 21,03 kg/j
 NH₃ 1,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.120,0 / etmaal	NOx NH ₃	19,07 kg/j 1,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,9 / etmaal	NOx NH ₃	1,10 kg/j < 1 kg/j




Naam **Meelbeskamp**
 Locatie (X,Y) **125557, 483222**
 NOx **4,20 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.822,5 / etmaal	NOx NH ₃	2,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	119,0 / etmaal	NOx NH ₃	1,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,6 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Akkerland**
 Locatie (X,Y) **125259, 483103**
 NOx **2,63 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	701,6 / etmaal	NOx NH ₃	2,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125273, 483077
 NOx 2,07 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	526,4 / etmaal	NOx NH ₃	1,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,3 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125291, 483044
 NOx 3,15 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	526,4 / etmaal	NOx NH ₃	2,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,3 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125320, 483024
 NOx 2,32 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	812,2 / etmaal	NOx NH ₃	2,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,8 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,9 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125335, 482998
 NOx 5,50 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.198,5 / etmaal	NOx NH ₃	4,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,1 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125332, 482963
 NOx 7,67 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.277,4 / etmaal	NOx NH ₃	6,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	14,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125332, 482928
 NOx 5,21 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.277,4 / etmaal	NOx NH ₃	4,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	14,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam **Bergwijkdreef**
 Locatie (X,Y) **125723, 482516**
 NOx **80,58 kg/j**
 NH₃ **4,67 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.194,9 / etmaal	NOx NH ₃	71,15 kg/j 4,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	70,9 / etmaal	NOx NH ₃	6,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	21,0 / etmaal	NOx NH ₃	2,73 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bergwijkdreef**
 Locatie (X,Y) **125770, 482432**
 NOx **120,95 kg/j**
 NH₃ **7,44 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.194,9 / etmaal	NOx NH ₃	108,28 kg/j 7,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	70,9 / etmaal	NOx NH ₃	8,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	21,0 / etmaal	NOx NH ₃	3,94 kg/j < 1 kg/j




Naam
Laagland
Locatie (X,Y)
125288, 482860
NOx
27,15 kg/j
NH₃
1,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.869,7 / etmaal	NOx NH ₃	23,15 kg/j 1,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	21,1 / etmaal	NOx NH ₃	2,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,2 / etmaal	NOx NH ₃	1,74 kg/j < 1 kg/j




Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125170, 482609
NOx
132,08 kg/j
NH₃
10,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.187,5 / etmaal	NOx NH ₃	96,64 kg/j 10,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	166,6 / etmaal	NOx NH ₃	23,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	49,8 / etmaal	NOx NH ₃	11,51 kg/j < 1 kg/j




Naam
Gooiseweg
Locatie (X,Y)
125090, 482688
NOx
64,62 kg/j
NH₃
5,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.382,7 / etmaal	NOx NH ₃	47,58 kg/j 4,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	247,2 / etmaal	NOx NH ₃	11,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	73,4 / etmaal	NOx NH ₃	5,51 kg/j < 1 kg/j




Naam
Randweg
Locatie (X,Y)
125205, 482582
NOx
55,49 kg/j
NH₃
4,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.195,1 / etmaal	NOx NH ₃	41,35 kg/j 4,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	80,6 / etmaal	NOx NH ₃	9,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	23,7 / etmaal	NOx NH ₃	4,54 kg/j < 1 kg/j




Naam
Randweg
Locatie (X,Y)
125121, 482634
NOx
24,90 kg/j
NH₃
2,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.195,1 / etmaal	NOx NH ₃	18,56 kg/j 1,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	80,6 / etmaal	NOx NH ₃	4,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	23,7 / etmaal	NOx NH ₃	2,04 kg/j < 1 kg/j



Naam
Diemerdreef
Locatie (X,Y)
125408, 482585
NOx
437,67 kg/j
NH₃
25,27 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.645,1 / etmaal	NOx NH ₃	349,37 kg/j 23,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	207,5 / etmaal	NOx NH ₃	54,56 kg/j 1,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,8 / etmaal	NOx NH ₃	33,74 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Diemerdreef
125151, 482755
310,80 kg/j
16,69 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.882,1 / etmaal	NOx NH ₃	244,46 kg/j 15,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	190,0 / etmaal	NOx NH ₃	41,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,2 / etmaal	NOx NH ₃	25,03 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃


Diemerdreef
125317, 482749
204,09 kg/j
11,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.769,8 / etmaal	NOx NH ₃	163,74 kg/j 11,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	197,8 / etmaal	NOx NH ₃	24,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	83,5 / etmaal	NOx NH ₃	16,19 kg/j < 1 kg/j




Naam
Diemerdreef
Locatie (X,Y)
125248, 482785
NOx
51,37 kg/j
NH₃
3,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.882,1 / etmaal	NOx NH ₃	41,66 kg/j 2,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	190,0 / etmaal	NOx NH ₃	5,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,2 / etmaal	NOx NH ₃	3,99 kg/j < 1 kg/j



Naam
Laagland
Locatie (X,Y)
125266, 482793
NOx
5,94 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.869,7 / etmaal	NOx NH ₃	5,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	21,1 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,2 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125843, 483040


NOx

4,96 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.714,8 / etmaal	NOx NH ₃	4,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,2 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,3 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Boven Rijkersloot

Locatie (X,Y)

125861, 483019


NOx

7,00 kg/j

NH₃


< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.714,8 / etmaal	NOx NH ₃	6,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,2 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,3 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam Elskamp
 Locatie (X,Y) 125422, 483258
 NOx 35,69 kg/j
 NH₃ 2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.306,0 / etmaal	NOx NH ₃	31,89 kg/j 2,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	14,1 / etmaal	NOx NH ₃	2,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,5 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam Elskamp
 Locatie (X,Y) 125488, 483138
 NOx 14,72 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.556,9 / etmaal	NOx NH ₃	9,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	91,0 / etmaal	NOx NH ₃	4,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,7 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Weesperstraat

126180, 483311

26,59 kg/j

1,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.527,7 / etmaal	NOx NH ₃	16,68 kg/j 1,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	113,2 / etmaal	NOx NH ₃	6,87 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	31,2 / etmaal	NOx NH ₃	3,05 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃


Weesperstraat

126299, 483220

83,25 kg/j


5,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.577,8 / etmaal	NOx NH ₃	50,77 kg/j 5,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	119,4 / etmaal	NOx NH ₃	21,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,1 / etmaal	NOx NH ₃	10,83 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125549, 483436
 NOx 21,40 kg/j
 NH3 1,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.408,2 / etmaal	NOx NH3	17,25 kg/j 1,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	51,6 / etmaal	NOx NH3	2,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,3 / etmaal	NOx NH3	1,91 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125533, 483523
 NOx 73,79 kg/j
 NH3 3,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.408,2 / etmaal	NOx NH3	57,60 kg/j 3,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	51,6 / etmaal	NOx NH3	9,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,3 / etmaal	NOx NH3	6,86 kg/j < 1 kg/j



Naam

Weesperstraat

Locatie (X,Y)

126441, 483115

NOx

36,83 kg/j

NH₃

2,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.205,6 / etmaal	NOx NH ₃	23,82 kg/j 2,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,4 / etmaal	NOx NH ₃	8,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,4 / etmaal	NOx NH ₃	4,53 kg/j < 1 kg/j



Naam

Weesperstraat

Locatie (X,Y)

126757, 482873

NOx

72,30 kg/j

NH₃


5,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.866,4 / etmaal	NOx NH ₃	47,90 kg/j 4,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	101,6 / etmaal	NOx NH ₃	15,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,5 / etmaal	NOx NH ₃	8,78 kg/j < 1 kg/j




Naam
Weesperstraat
Locatie (X,Y)
126586, 483004
NOx
81,45 kg/j
NH₃
6,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.609,1 / etmaal	NOx NH ₃	54,24 kg/j 5,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,1 / etmaal	NOx NH ₃	17,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	31,2 / etmaal	NOx NH ₃	9,59 kg/j < 1 kg/j




Naam
Akkerland
Locatie (X,Y)
125494, 482996
NOx
224,38 kg/j
NH₃
14,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.262,4 / etmaal	NOx NH ₃	207,42 kg/j 14,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	25,4 / etmaal	NOx NH ₃	10,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,4 / etmaal	NOx NH ₃	6,33 kg/j < 1 kg/j




Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125623, 483189
 NOx 1,33 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.224,9 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	128,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam Akkerland
 Locatie (X,Y) 125578, 483198
 NOx 20,89 kg/j
 NH₃ 1,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.655,4 / etmaal	NOx NH ₃	14,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	127,7 / etmaal	NOx NH ₃	5,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Akkerland

Locatie (X,Y)

125605, 483185


NOx

6,80 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.655,4 / etmaal	NOx NH ₃	4,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	127,7 / etmaal	NOx NH ₃	1,90 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Akkerland

Locatie (X,Y)

125618, 483187

NOx

3,78 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.224,9 / etmaal	NOx NH ₃	2,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	128,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,4 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>

Bijlage 3 AERIUS uitvoer aanlegfase

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Tijdelijke Aanlegfase

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Gemeente Diemen	STRAAT, POSTCODE STAD

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Hoofdverkeersstructuur Diemen	RzgwmPefWeof

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
06 april 2021, 15:15	2021	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	390,20 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j

Resultaten

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied
Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

De gemeente Diemen is voornemens om de verkeersstructuur in Diemen-Zuid aan te passen. De inzet van brandstof aangedreven materieel leidt mogelijk tot een toename van de stikstofdepositie.


Locatie
Tijdelijke
Aanlegfase



Emissie
Tijdelijke
Aanlegfase

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Mobiele Werktuigen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	< 1 kg/j	371,40 kg/j
2	 Rijroute personen-, bestel en vrachtauto's Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	18,80 kg/j

Emissie
(per bron)
Tijdelijke
Aanlegfase



Naam

Locatie (X,Y)

Uitstoothoogte

Oppervlakte

Spreiding

Warmteinhoud

Temporele variatie

NOx

NH3

Mobiele Werktuigen

125638, 483171

4,0 m

3,3 ha


4,0 m

0,000 MW

Standaard profiel industrie

371,40 kg/j

< 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

Rijroute personen-, bestel en vrachtauto's

125584, 482820

18,80 kg/j

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.200,0 / jaar	NOx NH3	3,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.200,0 / jaar	NOx NH3	15,68 kg/j < 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>

Bijlage 4 AERIUS uitvoer wegverkeer aanlegfase rekenpunten

AERIUS  CALCULATOR

Resultaten

Rekenpunten

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
	Oost	128088, 483131	0,00	2.190 m
	Zuidoost	127470, 481364	0,00	2.238 m
	Zuid	125722, 480645	0,00	2.002 m
	Zuidwest	123861, 481559	0,00	2.063 m
	West	123115, 483158	0,00	2.289 m
	Noordwest	123505, 485134	0,00	2.327 m
	Noord	125662, 485671	0,00	1.982 m
	Noordoost	127617, 485181	0,00	2.397 m