



**Royal
HaskoningDHV**
Enhancing Society Together

Bestemmingsplan Noord 2021

Bijlagen

Documenttitel: Bestemmingsplan Noord 2021
Bijlagen

Status: Definitief ontwerp

Datum: 20-07-2021

Projectnaam: Veegactie Diemen

Projectnummer: BH3417

Opdrachtgever: Gemeente Diemen

Referentie:

Auteur(s): Sanne Groot

Collegiale toets: Adriaan Koopman

Datum/paraaf toets:

Vrijgegeven door: Jan-Willem Geuke

Datum/paraaf vrijgave:

Bijlagen bij de regels

- Bijlage 1 Staat van horeca-activiteiten**
- Bijlage 2 Tabel prestatie-eis geluidwering gevel wegverkeerslawaaï**
- Bijlage 3 Plaatsingsmogelijkheden van GSM en UMTS antenne-installaties**

Staat van Horeca-activiteiten

Categorie 1 “zeer lichte horeca”

Woonwijkgerelateerde horecabedrijven die in beginsel alleen overdag behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking van etenswaren) en daardoor slechts dermate beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken dat deze in een woonomgeving inpasbaar zijn:

- Koffiebar;
- Lunchroom;
- IJssalon;
- Tearoom.

Categorie 2 “lichte horeca”

Horecabedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts dermate beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken dat deze in een gemengd gebied inpasbaar zijn. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden:

2 a) *Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca:*

- Automatiek;
- Snackbar;
- Traiteur;
- Horecabedrijf t.b.v. afhaal- en bezorgservice.

2 b) *Overige lichte horeca*

- Restaurant;
- Hotel.

Categorie 3 “middelzware horeca”

Horecabedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken:

- Biljartcentrum;
- Café;
- Zalenverhuur (zonder regulier gebruik tbv feesten en muziek-/dansevenementen).

Categorie 4 “zware horeca”

Horecabedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen:

- Discotheek;
- Nachtclub;
- Partycentrum (regulier gebruik t.b.v. feesten en muziek-/dansevenementen).

Bijlage 2 Tabel Prestatie- eis geluidwering gevel wegverkeerslawaaï.

Waarneempunt	Locatie	Groep wegen	Waarneemhoogte t.o.v. maaiveld [m]	Lday	Levening	Lnicht	Lden	Gak eis Bouwbesluit woningen (binnengrenswaarde 33 dB)	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 db	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 33 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij kantoor functie (binnengrenswaarde 40 dB)
79883	Tureluurweg	totaal	2.0	59.40	56.16	49.31	59.40	26.4	31.4	26.4	31.4	20.0
79884	Tureluurweg	totaal	2.0	61.53	58.37	51.40	61.53	28.5	33.5	28.5	33.5	21.5
79885	Tureluurweg	totaal	2.0	60.61	57.49	50.55	60.61	27.6	32.6	27.6	32.6	20.6
79886	Tureluurweg	totaal	2.0	57.08	54.11	47.86	57.08	24.1	29.1	24.1	29.1	20.0
79887	Tureluurweg	totaal	2.0	56.57	53.67	47.49	56.57	23.6	28.6	23.6	28.6	20.0
79888	Tureluurweg	totaal	2.0	55.08	52.17	46.07	55.08	22.1	27.1	22.1	27.1	20.0
79889	Tureluurweg	totaal	2.0	54.58	51.68	45.78	54.58	21.6	26.6	21.6	26.6	20.0
79890	Tureluurweg	totaal	2.0	54.54	51.61	45.97	54.54	21.5	26.5	21.5	26.5	20.0
79891	Tureluurweg	totaal	2.0	50.18	47.24	42.14	50.18	20.0	22.2	20.0	22.2	20.0
79892	Tureluurweg	totaal	6.0	57.16	54.23	48.01	57.16	24.2	29.2	24.2	29.2	20.0
79892	Tureluurweg	totaal	10.0	58.14	55.19	48.95	58.14	25.1	30.1	25.1	30.1	20.0
79893	Tureluurweg	totaal	6.0	56.45	53.53	47.62	56.45	23.5	28.5	23.5	28.5	20.0
79893	Tureluurweg	totaal	10.0	57.75	54.80	48.81	57.75	24.8	29.8	24.8	29.8	20.0
79894	Tureluurweg	totaal	6.0	56.07	53.14	47.38	56.07	23.1	28.1	23.1	28.1	20.0
79894	Tureluurweg	totaal	10.0	57.28	54.34	48.45	57.28	24.3	29.3	24.3	29.3	20.0
79895	Tureluurweg	totaal	6.0	53.80	50.83	46.14	53.80	20.8	25.8	20.8	25.8	20.0
79895	Tureluurweg	totaal	10.0	54.33	51.37	46.39	54.33	21.3	26.3	21.3	26.3	20.0
79896	Tureluurweg	totaal	2.0	49.55	46.53	42.10	49.55	20.0	21.5	20.0	21.5	20.0
79896	Tureluurweg	totaal	6.0	53.48	50.49	45.78	53.48	20.5	25.5	20.5	25.5	20.0
79896	Tureluurweg	totaal	10.0	53.88	50.88	45.83	53.88	20.9	25.9	20.9	25.9	20.0
79897	Tureluurweg	totaal	2.0	50.11	47.10	42.56	50.11	20.0	22.1	20.0	22.1	20.0
79897	Tureluurweg	totaal	6.0	53.14	50.18	45.08	53.14	20.1	25.1	20.1	25.1	20.0
79897	Tureluurweg	totaal	10.0	53.96	50.96	45.33	53.96	21.0	26.0	21.0	26.0	20.0
79898	Tureluurweg	totaal	6.0	52.82	49.75	44.46	52.82	20.0	24.8	20.0	24.8	20.0
79898	Tureluurweg	totaal	10.0	54.67	51.54	45.68	54.67	21.7	26.7	21.7	26.7	20.0
79899	Tureluurweg	totaal	6.0	54.19	51.02	45.31	54.19	21.2	26.2	21.2	26.2	20.0
79899	Tureluurweg	totaal	10.0	56.03	52.82	46.83	56.03	23.0	28.0	23.0	28.0	20.0
79900	Tureluurweg	totaal	2.0	57.81	54.44	47.88	57.81	24.8	29.8	24.8	29.8	20.0
79900	Tureluurweg	totaal	6.0	57.44	54.12	47.77	57.44	24.4	29.4	24.4	29.4	20.0
79900	Tureluurweg	totaal	10.0	57.85	54.58	48.43	57.85	24.9	29.9	24.9	29.9	20.0

Waarnempunt	Locatie	Groep wegen	Waarnemhoogte t.o.v. maaiveld [m]	Lday	Levening	Lnight	Lden	Gak eis Bouwbesluit woningen (binnengrenswaarde 33 dB)	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 db	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 33 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij kantoor functie (binnengrenswaarde 40 dB)
79901	Tureluurweg	totaal	2.0	60.06	56.69	50.04	60.06	27.1	32.1	27.1	32.1	20.1
79901	Tureluurweg	totaal	6.0	60.45	57.09	50.48	60.45	27.5	32.5	27.5	32.5	20.5
79901	Tureluurweg	totaal	10.0	60.36	57.00	50.40	60.36	27.4	32.4	27.4	32.4	20.4
79902	Tureluurweg	totaal	2.0	60.24	56.88	50.23	60.24	27.2	32.2	27.2	32.2	20.2
79902	Tureluurweg	totaal	6.0	60.56	57.21	50.61	60.56	27.6	32.6	27.6	32.6	20.6
79902	Tureluurweg	totaal	10.0	60.38	57.01	50.38	60.38	27.4	32.4	27.4	32.4	20.4
79903	Tureluurweg	totaal	2.0	60.34	57.04	50.44	60.34	27.3	32.3	27.3	32.3	20.3
79903	Tureluurweg	totaal	6.0	60.49	57.19	50.53	60.49	27.5	32.5	27.5	32.5	20.5
79903	Tureluurweg	totaal	10.0	60.47	57.19	50.57	60.47	27.5	32.5	27.5	32.5	20.5
79904	Tureluurweg	totaal	2.0	60.24	56.95	50.25	60.24	27.2	32.2	27.2	32.2	20.2
79904	Tureluurweg	totaal	6.0	60.62	57.33	50.69	60.62	27.6	32.6	27.6	32.6	20.6
79904	Tureluurweg	totaal	10.0	60.65	57.39	50.80	60.65	27.6	32.6	27.6	32.6	20.6
79905	Tureluurweg	totaal	2.0	60.17	56.90	50.16	60.17	27.2	32.2	27.2	32.2	20.2
79905	Tureluurweg	totaal	6.0	60.70	57.44	50.82	60.70	27.7	32.7	27.7	32.7	20.7
79905	Tureluurweg	totaal	10.0	60.71	57.48	50.86	60.71	27.7	32.7	27.7	32.7	20.7
79906	Tureluurweg	totaal	2.0	60.01	56.77	49.98	60.01	27.0	32.0	27.0	32.0	20.0
79906	Tureluurweg	totaal	6.0	60.42	57.21	50.46	60.42	27.4	32.4	27.4	32.4	20.4
79906	Tureluurweg	totaal	10.0	60.61	57.42	50.76	60.61	27.6	32.6	27.6	32.6	20.6
79907	Tureluurweg	totaal	2.0	59.48	56.24	49.45	59.48	26.5	31.5	26.5	31.5	20.0
79907	Tureluurweg	totaal	6.0	60.07	56.91	50.12	60.07	27.1	32.1	27.1	32.1	20.1
79907	Tureluurweg	totaal	10.0	60.55	57.40	50.72	60.55	27.5	32.5	27.5	32.5	20.5
79908	Tureluurweg	totaal	6.0	58.93	55.84	49.10	58.93	25.9	30.9	25.9	30.9	20.0
79908	Tureluurweg	totaal	10.0	60.17	57.06	50.34	60.17	27.2	32.2	27.2	32.2	20.2
79910	Rietgors	totaal	2.0	47.75	44.64	39.73	48.83	20.0	20.8	20.0	20.0	20.0
79910	Rietgors	totaal	5.5	48.96	45.84	40.89	50.02	20.0	22.0	20.0	21.0	20.0
79910	Rietgors	totaal	8.5	50.83	47.76	42.80	51.92	20.0	23.9	20.0	22.8	20.0
79910	Rietgors	totaal	11.5	50.24	47.19	41.73	51.14	20.0	23.1	20.0	22.2	20.0
79911	Rietgors	totaal	8.5	49.57	46.53	42.12	50.91	20.0	22.9	20.0	21.6	20.0
79914	Rietgors	totaal	5.5	48.37	45.32	40.99	49.74	20.0	21.7	20.0	20.4	20.0
79914	Rietgors	totaal	8.5	50.80	47.78	43.28	52.11	20.0	24.1	20.0	22.8	20.0
79916	Rietgors	totaal	2.0	48.48	45.36	40.45	49.56	20.0	21.6	20.0	20.5	20.0
79916	Rietgors	totaal	5.5	49.53	46.40	41.51	50.61	20.0	22.6	20.0	21.5	20.0
79916	Rietgors	totaal	8.5	51.56	48.46	43.68	52.70	20.0	24.7	20.0	23.6	20.0
79918	Rietgors	totaal	2.0	49.15	46.04	41.27	50.29	20.0	22.3	20.0	21.1	20.0

Waarnempunt	Locatie	Groep wegen	Waarnemhoogte t.o.v. maaiveld [m]	Lday	Levening	Lnight	Lden	Gak eis Bouwbesluit woningen (binnengrenswaarde 33 dB)	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 db	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 33 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij kantoor functie (binnengrenswaarde 40 dB)
79918	Rietgors	totaal	5.5	50.22	47.12	42.34	51.36	20.0	23.4	20.0	22.2	20.0
79918	Rietgors	totaal	8.5	51.97	48.91	44.12	53.13	20.1	25.1	20.0	24.0	20.0
79919	Rietgors	totaal	2.0	47.58	44.50	39.89	48.81	20.0	20.8	20.0	20.0	20.0
79919	Rietgors	totaal	5.5	48.00	44.90	40.29	49.22	20.0	21.2	20.0	20.0	20.0
79919	Rietgors	totaal	8.5	49.31	46.23	41.60	50.53	20.0	22.5	20.0	21.3	20.0
79921	Rietgors	totaal	8.5	47.20	44.16	39.77	48.55	20.0	20.5	20.0	20.0	20.0
79922	Rietgors	totaal	8.5	48.27	45.17	40.67	49.53	20.0	21.5	20.0	20.3	20.0
79924	Rietgors	totaal	2.0	47.39	44.31	39.87	48.69	20.0	20.7	20.0	20.0	20.0
79924	Rietgors	totaal	5.5	48.34	45.24	40.88	49.66	20.0	21.7	20.0	20.3	20.0
79924	Rietgors	totaal	8.5	50.01	46.91	42.53	51.33	20.0	23.3	20.0	22.0	20.0
79924	Rietgors	totaal	11.5	48.48	45.40	40.51	49.59	20.0	21.6	20.0	20.5	20.0
79928	Rietgors	totaal	8.5	48.80	45.67	40.70	49.85	20.0	21.9	20.0	20.8	20.0
79929	Rietgors	totaal	8.5	47.96	44.92	40.66	49.37	20.0	21.4	20.0	20.0	20.0
79929	Rietgors	totaal	11.5	50.26	47.26	42.67	51.55	20.0	23.5	20.0	22.3	20.0
79931	Schouw	totaal	5.5	48.28	45.48	40.68	49.60	20.0	21.6	20.0	20.3	20.0
79931	Schouw	totaal	8.5	51.13	48.28	43.46	52.41	20.0	24.4	20.0	23.1	20.0
79932	Schouw	totaal	2.0	48.64	45.79	41.24	50.04	20.0	22.0	20.0	20.6	20.0
79932	Schouw	totaal	5.5	50.43	47.55	42.96	51.79	20.0	23.8	20.0	22.4	20.0
79932	Schouw	totaal	8.5	52.72	49.83	45.07	54.00	21.0	26.0	20.0	24.7	20.0
79933	Schouw	totaal	2.0	48.71	45.83	41.37	50.13	20.0	22.1	20.0	20.7	20.0
79933	Schouw	totaal	5.5	50.55	47.65	43.11	51.92	20.0	23.9	20.0	22.5	20.0
79933	Schouw	totaal	8.5	53.46	50.53	45.82	54.74	21.7	26.7	20.5	25.5	20.0
79934	Schouw	totaal	2.0	48.10	45.20	40.67	49.48	20.0	21.5	20.0	20.1	20.0
79934	Schouw	totaal	5.5	50.04	47.18	42.49	51.37	20.0	23.4	20.0	22.0	20.0
79934	Schouw	totaal	8.5	51.84	49.02	44.21	53.15	20.1	25.1	20.0	23.8	20.0
79935	Schouw	totaal	2.0	47.59	44.75	40.01	48.91	20.0	20.9	20.0	20.0	20.0
79935	Schouw	totaal	5.5	48.89	46.00	41.41	50.25	20.0	22.3	20.0	20.9	20.0
79935	Schouw	totaal	8.5	51.83	48.88	44.37	53.18	20.2	25.2	20.0	23.8	20.0
79936	Schouw	totaal	8.5	47.75	44.80	40.38	49.14	20.0	21.1	20.0	20.0	20.0
79937	Schouw	totaal	2.0	47.40	44.44	40.17	48.85	20.0	20.9	20.0	20.0	20.0
79937	Schouw	totaal	5.5	49.18	46.20	41.86	50.59	20.0	22.6	20.0	21.2	20.0
79937	Schouw	totaal	8.5	53.05	50.07	45.47	54.34	21.3	26.3	20.0	25.0	20.0
79937	Schouw	totaal	11.5	51.59	48.67	43.71	52.77	20.0	24.8	20.0	23.6	20.0
79938	Schouw	totaal	2.0	47.39	44.47	39.94	48.75	20.0	20.8	20.0	20.0	20.0

Waarneempunt	Locatie	Groep wegen	Waarneemhoogte t.o.v. maaiveld [m]	Lday	Levening	Ln timer	Lden	Gak eis Bouwbesluit woningen (binnengrenswaarde 33 dB)	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 dB	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 33 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij kantoor functie (binnengrenswaarde 40 dB)
79938	Schouw	totaal	5.5	48.74	45.80	41.24	50.08	20.0	22.1	20.0	20.7	20.0
79938	Schouw	totaal	8.5	51.70	48.73	44.02	52.95	20.0	25.0	20.0	23.7	20.0
79938	Schouw	totaal	11.5	49.38	46.49	41.36	50.51	20.0	22.5	20.0	21.4	20.0
79939	Schouw	totaal	8.5	48.26	45.44	40.46	49.49	20.0	21.5	20.0	20.3	20.0
79942	Schouw	totaal	2.0	47.41	44.57	39.99	48.80	20.0	20.8	20.0	20.0	20.0
79942	Schouw	totaal	5.5	48.72	45.90	41.19	50.07	20.0	22.1	20.0	20.7	20.0
79942	Schouw	totaal	8.5	51.53	48.64	43.85	52.80	20.0	24.8	20.0	23.5	20.0
79942	Schouw	totaal	11.5	50.07	47.31	42.04	51.22	20.0	23.2	20.0	22.1	20.0
79944	Schouw	totaal	8.5	48.90	45.92	41.52	50.28	20.0	22.3	20.0	20.9	20.0
79945	Schouw	totaal	8.5	50.90	47.93	43.32	52.20	20.0	24.2	20.0	22.9	20.0
101488	Tureluurweg	totaal	2.0	59.89	56.52	49.90	59.89	26.9	31.9	26.9	31.9	20.0
101489	Tureluurweg	totaal	2.0	49.91	46.77	41.70	49.91	20.0	21.9	20.0	21.9	20.0
101490	Tureluurweg	totaal	2.0	50.93	47.89	43.40	50.93	20.0	22.9	20.0	22.9	20.0
101491	Tureluurweg	totaal	2.0	50.83	47.89	43.15	50.83	20.0	22.8	20.0	22.8	20.0
101492	Tureluurweg	totaal	2.0	51.13	48.16	43.06	51.13	20.0	23.1	20.0	23.1	20.0
101493	Tureluurweg	totaal	2.0	55.75	52.43	45.93	55.75	22.8	27.8	22.8	27.8	20.0



Behoort bij het besluit van B & W.
d.d.:

Plaatsmogelijkheden van GSM en UMTS antenne-installaties
onderwerp: antennezones, vrijstaande, vergunningplichtige
antenne-installaties tot max. 40 meter hoogte



get. : J. Hoaring
datum : 07-01-2009



school 0500
postbus 191 1110 AD Dieren

tel.nr. : 130 900 001
format A0

GEWENTIE DIENEN

