


Windturbines Waterschap




- In de tussentijd
- Zienswijzen
- Gezondheid & luchtkwaliteit – GGD

In de tussentijd (ontwerp → definitief)

- Luchtkwaliteit
 - Aanvullende notitie en berekeningen
 - Analyse door GGD
- Ruimtelijke onderbouwing aangevuld
 - Voortoets stikstof
 - Luchtvaartstudie Helihaven EBAG
- 2 overeenkomsten met Waterschap

Zienswijzen

- Omwonenden (dorpsraad, werkgroep, 126 pers)
- Gemeente Zevenaar
- Technisch (Gasunie, Liander, Eurus windparken)
- Overleg met Gelderland – Helihaven EBAG




- Toevoeging van voorschriften aan de VVGB en omgevingsvergunning



Invloed van windmolens bij AVR op luchtkwaliteit en gezondheid

Dr. Magdalena van den Berg
Adviseur gezonde leefomgeving


Achtergrondconcentraties (jaargemiddelde)



Fijnstof (PM 2,5): 11,45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Stikstofdioxide: 24,15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Bron: GGD GM, gebruik GCN
data RIVM, 2016

Bijdrage bronnen aan concentratie fijnstof (PM2,5)



Invloed van luchtkwaliteit op gezondheid: vergelijking meerroken

