

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

067



Datum	15 februari 2018
Steller vragen	Monique Lamers, GL
Over agendapunt	Raad 15 februari 2018; agendapunt 7 – Deltaplein
Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te beantwoorden: 1. Waarom is het verslag van het overleg met de omwonenden vertrouwelijk? Omdat de gemeente graag open het gesprek voert met deze belanghebbenden hebben wij toegezegd, dat de inhoud van de gesprekken en de verslagen vertrouwelijk worden behandeld. 2. Doel van de subsidie voor de bebouwing van het Deltaplein was dat daarmee een tekort aan openbare parkeerplaatsen zou worden opgelost. Wat gebeurt er als dat niet het geval blijkt te zijn? Dit is niet aan de orde. Uit de parkeerbalans die is opgesteld voor de ruimtelijke afweging blijkt dat er ook na de afwijking op het bestemmingsplan een overschot is aan parkeerplaatsen voor het totale project. 3. Als het terras vol zit, hoeveel parkeerplaatsen zijn dan nog extra nodig volgen de normen? Inderdaad wordt het terras iedere avond opgeruimd, maar stel dat dat niet zo zou zijn. In de parkeerkencijfers van het CROW, die door de meeste gemeenten in Nederland als richtinggevende parkeernormen worden gehanteerd, wordt voor restaurants geen onderscheid gemaakt tussen een vol of een leeg terras. Parkeernormen worden slechts gebaseerd op het bruto vloeroppervlak van de betreffende functie. Bij de aanvraag van een terrasvergunning wordt nooit de verplichting opgelegd extra parkeerplaatsen te realiseren. Daar bij geven wij in overweging of het reëel is om in het geval van een volledig bezet terras, hetgeen op een aangename buitentemperatuur duidt, er van uit te gaan dat het binnen ook helemaal vol zit. * Aangeven wat van toepassing is.	
Toelichting (indien nodig):	