

Per aangetekende brief en per e-mail j.pronk@staatsbosbeheer.nl

Staatsbosbeheer Den Haag
T.a.v. de heer J. Pronk
Boslaan 12
2594 NB Den Haag

Voorschoten, 31 juli 2019

Betr. Werkzaamheden recreatiegebied Vlietland. Uw brief van 17 juli 2019

Geachte heer Pronk,

Uw algemene, niet op naam gestelde informatiebrief aan bewoners d.d. 17 juli 2019, door ons op 19 juli jl. ontvangen, baart grote zorgen en onrust. In uw brief kondigt u aan dat al op 22 juli 2019 wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de grootschalige kap van bomen in het Recreatiegebied Vlietland. De feitelijke kap van de bomen zal reeds in september plaatsvinden.

Velen, waaronder omwonenden zoals ondergetekenden, zijn belanghebbende bij de werkzaamheden en het daaraan ten grondslag liggende besluit. In deze brief zetten wij onze bezwaren uiteen tegen het besluitvormingsproces en de aangekondigde maatregelen.

Ondanks de voor belanghebbenden ingrijpende consequenties van de aangekondigde werkzaamheden en hoewel Staatsbosbeheer ("SBB") reeds begin 2018 inspectie uitvoerde, is er verzuimd daarover tijdig informatie aan belanghebbenden te verstrekken. Evenmin is de mogelijkheid geboden tot overleg en inspraak. Daarentegen zijn de werkzaamheden aangekondigd zeer kort voordat zij aanvangen (enkele dagen waaronder een weekend) en ook nog eens op de laatste werkdag voor de schoolvakantie. Het gevolgde proces is derhalve onbegrijpelijk temeer nu al begin 2018 inspectie plaatsvond.

Zoals u - en zeker uw opdrachtgever de Provincie Zuid-Holland - bekend zal zijn, ondervinden duizenden bewoners van Voorschoten ernstige geluidshinder van de A4. Deze geluidsoverlast is al toegenomen door de kap van een groot aantal bomen direct langs de A4 in 2017 en 2018. Op dit moment vormen de bospercelen langs de Vliet aan de westzijde van het (sterk geluid dragende) meer de enige geluidsbuffer tussen de A4 en de woningen in Voorschoten. Door de aangekondigde kap van de bomen op deze percelen zal de geluidsoverlast van de A4 aanzienlijk toenemen. Dit blijkt uit het reeds bestaande aanzienlijke verschil in geluidsniveau tussen de oost- en westzijde van deze bospercelen.

Hoewel er door Provinciale Staten via een unaniem aangenomen motie (867) op 20 februari jl. is toegezegd dat binnen twee jaar adequate geluidswerende voorzieningen langs de A4 zullen worden aangebracht, is het niet zeker op welke termijn deze voorzieningen daadwerkelijk gerealiseerd zullen zijn. Het zal duidelijk zijn dat, gegeven de bestaande onzekerheid omtrent de tijdige plaatsing van adequate geluidswerende voorzieningen, de inwoners van Voorschoten er een direct belang bij hebben dat er geen maatregelen worden genomen die de geluidshinder doen toenemen voordat genoemde geluidswerende voorzieningen zijn gerealiseerd.

De vraag dient zich dan ook aan of met het uitvoeren van de thans aangekondigde maatregelen verder gegaan wordt dan waartoe de opdrachtgever in redelijkheid gehouden is. Immers die

verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen het in de toekomst voorkomen van gevaarlijke situaties voor bezoekers van het gebied. Indien de maatregelen om beleidsmatige redenen verder gaan, dan maatregelen die van acuut belang zijn voor de veiligheid in Vlietland, dan dient er rekening te worden gehouden met de belangen van derden, waaronder de inwoners van Voorschoten.

Dat de aangekondigde maatregelen verder lijken te gaan dan hetgeen noodzakelijk is “om de veiligheid te waarborgen” blijkt onder andere uit het volgende:

1. De maatregelen gaan in een aantal gevallen verder dan de maatregelen zoals deze zijn voorgesteld door het onafhankelijke adviesbureau (BTL). Zo adviseert het adviesbureau in perceel 18D slechts de dode bomen te vellen, terwijl besloten is het gehele vak te vellen (vergelijk bijgevoegde samenvatting van het adviesrapport met de bijlage bij de brief van 17 juli).
2. Ten aanzien van het perceel 18B vermeldt het deskundigenrapport “veel dood hout”. Op basis van onze eigen waarneming geldt deze constatering niet voor dit hele perceel, maar slechts voor een deel van dit perceel aan de zijde van de Vliet. Deze constatering is op basis van onze waarneming niet van toepassing op het noordoostelijke deel van dit perceel gelegen aan de kant van de plas.
3. Op de site www.staatsbosbeheer.nl/werkzaamhedenvlietland wordt de vraag “is er nu al sprake van gevaarlijke situaties?” beantwoord met “Nee, het bos wordt op dit moment goed gemonitord door de boswachters”. Hieruit blijkt dat er geen acute noodzaak is om hele percelen te vellen.

Of het rapport van BTL überhaupt bepalend is voor de vraag of de maatregelen verder gaan dan noodzakelijk is, hangt onder meer af van de toetsingscriteria die aan BTL zijn meegegeven. Indien naast het voorkomen van gevaar voor bezoekers van Vlietland door BTL ook andere overwegingen zijn meegenomen, zoals financiële, ecologische en andere kwalitatieve criteria, dan is de uitkomst van het rapport niet beslissend voor de noodzakelijkheid van de maatregelen. Daarnaast is niet gebleken dat het voorkomen van de toename van geluidsoverlast door BTL als toetsingscriterium is meegenomen.

Volgens Staatsbosbeheer is het gebied op dit moment veilig en wordt het bos goed gemonitord door de boswachters. Dus is het vanuit het criterium “veiligheid” onduidelijk waarom nu opeens zeer snel grootschalige bomenkap moet plaatsvinden, nota bene voordat de geluidwerende voorzieningen zijn aangebracht.

Ook ontbreekt een analyse van de consequenties van het gekozen tijdspad als gevolg waarvan de kap zal plaatsvinden vooruitlopend op de plaatsing van geluidswerende voorzieningen. Zoals SBB zelf aangeeft is er geen acuut gevaar. Dit betekent dat ook voor een meer gefaseerde aanpak kan worden gekozen waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen rond de aanleg van geluidwerende voorzieningen.

Gezien het voorgaande ontvangen wij dan ook graag een nadere onderbouwing van de noodzaak om reeds op korte termijn over te gaan tot grootschalige kap.

Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat de belangen van de inwoners van Voorschoten onaanvaardbaar worden geschaad indien meer wordt gedaan dan absoluut noodzakelijk is voor het waarborgen van de veiligheid. Velen zullen de werkzaamheden waaronder het bessen van de bomen dan ook nauwgezet volgen.

Wij verzoeken u er dan ook op toe te zien dat de werkzaamheden, aantoonbaar niet verder gaan dan noodzakelijk is voor de veiligheid van de bezoekers van het gebied. Uw bevestiging per omgaande

zien wij dan ook graag tegemoet, zodat nadere stappen ter bescherming van onze positie achterwege kunnen blijven. Uw inzet daartoe wordt zeer op prijs gesteld.

Wij zien uit naar uw reactie per omgaande op het collectieve e-mailadres:

Bomenkap.Voorschoten@gmail.com.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Dhr. W.G.C.M. Alkemade	Voorschoten
Dhr. E.K. Van Beemen	Voorschoten
Mr. Drs. P.J.A. Beeres en Mw. L.J.M. Beeres-Visser	Voorschoten
Drs. A. Bel en Mw. S.J. Bel – van Liere	Voorschoten
Dhr. A.W. Blommestijn en Mw. M.A. Blommestijn-Paul	Voorschoten
Dhr. R. Broeder en mw. C. Broeder	Voorschoten
Mw. E. Bruil	Voorschoten
Dhr. H.J. Budel en Mw. E-Budel-Reiniers	Voorschoten
Drs. F.X.M.M. Cremers en Mw. G.E.L. Cremers-Bunnik	Voorschoten
Ir. L.H.M. Crousen en Mw. Crousen	Voorschoten
Ir. A.A. Draijer en Mr. A.A.P. Draijer-Udo	Voorschoten
Mr. J.H. Elink Schuurman en Mr. M.M. Elink Schuurman-Hendriks	Voorschoten
Drs. A. van der Gaag	Voorschoten
Ir. A.M. Goemans	Voorschoten
Drs. E.J.F.A. de Haas RA	Voorschoten
Dhr. E.C.M. 't Hart en Mw. M.'t Hart-Eerdmans	Voorschoten
Mw. A.J. Heijveldt-Smit	Voorschoten
Dhr. en mw. R.J. Hennink	Voorschoten
Ing. R.J. Herlaar	Voorschoten
Dhr. en mw. J.G. Hofman	Voorschoten
Dhr. C.F. Hoogendoorn	Voorschoten
M.W. van Kekem en M.J.M. Blous	Voorschoten

Dhr. T.C. Klaver en Mw. J.E. Heemskerk-Klaver	Voorschoten
Dhr. J.J. Leeftang en Mw. E. van Eek	Voorschoten
Dhr. E. van der Linde en Mw. M.A.M. Overdeest	Voorschoten
Dhr. C.J.M. Meershoek	Voorschoten
Dhr. K. Mulkens en Mw. J. Mulkens	Voorschoten
Dhr. G.J. Nijman en Mw. Mr. E. Nijman-de Waard	Voorschoten
Dhr. F.W.M. Nijp en Mw. L.J.H. Nijp-Biegel	Voorschoten
Dhr. G. van Opstal en Mw. G. van Opstal	Voorschoten
Mw. H. van Rooijen	Voorschoten
Drs. J.W. Slagmolen	Voorschoten
Dhr. en mw. A.A. Spanjersberg	Voorschoten
Dhr. R.L. Storm van 's Gravesande	Voorschoten
Dhr. en mw. A. Uljee	Voorschoten
Dhr. R. Utermark	Voorschoten
Dhr. en mw. C. Verhoog	Voorschoten
Dhr. en mw. G.J.O. Vermeer	Voorschoten
Prof. Mr. Dr. P. Vlas en Mw. J.F.M. Strankinga	Voorschoten
Mr. A.F. van Vliet en Mr. A.C.P.M. Waaijer	Voorschoten
Dhr. W.G.J. Vosmeer en Mw. S.E. Vosmeer-Vergeer	Voorschoten
Dhr. A. Wiertz en Mw. J.J. Wiertz-de Jong	Voorschoten
Mw. T. de Wit	Voorschoten
Drs. R. van 't Zelfde en Drs. L.D.E. Löffler	Voorschoten

Bijlage

cc:

-Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

-B&W en raad Voorschoten

-B&W en raad Leidschendam-Voorburg

-Vereniging Vrienden van Vlietland

-Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

-Stichting Stop Geluidsoverlast A4

-Vlietland BV

Provinciaal recreatiegebied Vieland

Maatregelen bos 2019 n.a.v. boomveiligheidscontrole BTL

G1Steam - Bonekamp1

27-06-2019



Legenda

- Bomen binnen valbereik kappen
- Enkele bomen verwijderen
- Hele vak kappen
- Aanleggen takkenrillen
- Gemeentegrenzen 2018

Voorschoten

Leiden



Zoeterwoude





Leidschendam-Voorburg

Vaknummer	Hoofdboomsoort	Boomsoort 2	Gebreken kroon	Gebreken stam	Toelichting gebreken	Ziektes en aantastingen	Maatregel	Toelichting maatregel
10C	Populus x canadensis cultivar		Gevaarlijk dood hout	Holle klank	holte stam populier, scheefstand richting weg, vellen	Bacteriekanker	Vellen 3 bomen	2 bomen scheefstand richting hofpolderweg, splitsing hoflietweg, holle klank, rooibacteriekanker, lijkt scheefgezaakt vellen, 1 boom aan voetpad, holte stamvoet
10D	Alnus glutinosa	Populus x canadensis cultivar	Gevaarlijk dood hout	Holle klank	dood hout boven parkeerplaats	Bacteriekanker	velen 1 boom Hele vak vellen	alle populieren hele vak vellen
10F	Populus x canadensis cultivar		Gevaarlijk dood hout		Dood hout boven parkeerplaats en rijbaan.	Bacteriekanker	2 bomen met holle klank vellen?	2 bomen nader onderzoeken, holle klank populieren aan het eind veel kroonschade, dood hout, advies hele vak vellen
10G	Populus x canadensis cultivar	Alnus glutinosa	Gevaarlijk dood hout			Bacteriekanker	Hele vak vellen	scheefstaande bomen (2) richting rijbaan vellen, 2 dode bomen vellen (dbh < 30cm)
10I	Populus x canadensis cultivar		Gevaarlijk dood hout	Holle		Bacteriekanker	Hele vak vellen	te vellen bomen, scheefstand, 2 bij schouwpad bij keet. 1 tets verderop. 1 dode boom aan straat.
12A	Populus x canadensis cultivar		Gevaarlijk dood hout		dood hout boven rijbaan		4 bomen vellen	velen 2 dode bomen
12B	Populus x canadensis cultivar		Gevaarlijk dood hout				Vellen 2 bomen	1 boom bij ingang winkel verwijderen iym uitscheurende plakoksel, 1 verderop, naast parkeerplaats 1 scheefstaande boom verwijderen.
12D	Populus x canadensis cultivar		Gevaarlijk dood hout				Vellen 2 bomen	Veel dood hout en aanzienlijke kroonschade, bomen op eind, gevaarzetting groot, vellen gehele vak 2019.
13F	Alnus glutinosa		Plakoksel(s)		Veel kroonschade, uitgebroken takken, losse gebroken takken, spechtegaten, kronen niet in balans, al enkele omgevallen.	Bacteriekanker	Vellen 3 bomen	1 boom aan Baarspad vellen iym uitscheurende plakoksel 1 boom eind parkeerplaats vellen 1 boom afgeknapt, valt tegen 2 bomen, alle 3 vellen in populieren veel kroonschade, zeer forse uitgebroken takken en afgebroken stammen. 5 grote populieren es in slechte staat, de meeste stervende/dood, advies alle (slechte) bomen binnen valbereik pad en zijpad (5 grote populieren) kappen in 2019. essen en populieren dood/slecht tot matig, gevaarzetting hoog wss essentaksterfte, veel dood hout/ dode bomen, meerdere bomen omgevallen. veel dood hout kroon, omgevallen bomen, dode bomen Nav essentaksterfte alleen zwaar aangestaste bomen verwijderen heel veel dode bomen, omgewaaid, dood hout in kroon.
14A	Populus x canadensis cultivar		Gevaarlijk dood hout	Diepe wond			Hele vak vellen	
14E	Acer pseudoplatanus		Plakoksel(s)				Vellen 1 boom	
14I	Acer pseudoplatanus				dood hout boven braseempad		velen 1 boom	
16B	Populus x canadensis cultivar		Gevaarlijk dood hout		10.		Vellen 3 bomen	
17A	Populus x canadensis cultivar	Quercus robur	Gevaarlijk dood hout				Vellen hele vak	
17B	Populus x canadensis cultivar						Vellen 5 bomen	
17D	Fraxinus excelsior	Populus x canadensis cultivar	Gevaarlijk dood hout				Hele vak vellen	
17E	Fraxinus excelsior	Populus x canadensis cultivar	Gevaarlijk dood hout				Hele vak vellen	
18B	Fraxinus excelsior		Gevaarlijk dood hout			Essentaksterfte	Hele vak vellen	
18D	Fraxinus excelsior		Gevaarlijk dood hout				Dode bomen vellen	
1F	Fraxinus excelsior					Essentaksterfte	Vellen enkele bomen	
18F	Fraxinus excelsior		Gevaarlijk dood hout			Essentaksterfte	Hele vak vellen	
1C	Fraxinus excelsior		Gevaarlijk dood hout			Essentaksterfte	Hele vak vellen	
4B	Populus x canadensis cultivar						Vellen 4 bomen	2 grote populieren ws binnen valbereik nieuwe hofpolderpad, 2 scheefstaande essen naast voetpad. 2 essen en 7 wilgen naast hofpolderpad.
4D	Salix alba cultivar						Vellen 13 bomen	2 grote populieren ws binnen valbereik nieuwe hofpolderpad, 2 scheefstaande essen naast voetpad. 2 essen en 7 wilgen naast hofpolderpad.

5C	Salix alba cultivar		Gevaarlijk dood hout		dood hout en overhangende takken ribbaan, 7 stuks		Hele vak vellen	Veel kroonschade, dood hout, gevaarzetting hoog, hele vak vellen 2019, evt 2020
5E	Populus x canadensis cultivar		Kroonschade		Veel kroonschade populieren		Vellen populieren	alle populieren hele vak binnen valbereik
5F	Salix alba cultivar		Gevaarlijk dood hout		kroonschade, dode bomen		binnen valbereik weg	
							Hele vak vellen	1 omgevallen boom richting voetpad
7D	Salix alba cultivar		Gevaarlijk dood hout				≈	verwijderen, 1 met grote zijarm verwijderen van meerstammig wilg, slechte aanhechting stam, 1 boom scheefstand richting fietspad
							Vellen 3 bomen	1 boom richting voet/fietspad met holte in de stam verwijderen
7G	Populus x canescens cultivar			Holte		Bacteriekanker	Vellen 1 boom	
8C	Populus x canadensis cultivar	Salix alba cultivar	Gevaarlijk dood hout		dood hout en laaghangende takken boven voetpad	Bacteriekanker	Hele vak vellen	Veel kroonschade, dode bomen, dood hout, onbalans kroon, scheve bomen
9A	Fraxinus excelsior	Populus x canadensis cultivar					Vellen slechte bomen	Omgevaalde boom richting Baarspad vellen, dbh 20-50cm. Essen slecht, alle slechte/dode essen vellen.
							binnen valbereik weg	Essen slecht, veel omgevaald, alle slechte/dode essen vellen.
9B	Fraxinus excelsior	Populus x canadensis	Gevaarlijk dood hout				Vellen slechte bomen	
							binnen valbereik weg	
9C	Populus x canadensis cultivar	Fraxinus excelsior	Gevaarlijk dood hout			Bacteriekanker	Vellen slechte bomen	Te vellen scheefstand richting voetpad en grasveld. Alle slechte/dode bomen vellen.
							binnen valbereik weg	Veel kroonschade, vak vellen, gevaarzetting
9D	Populus x canadensis cultivar		Gevaarlijk dood hout			Bacteriekanker	Hele vak vellen	iets minder, vak is er minder slecht aan toe dan andere vakken.
9E	Populus x canadensis cultivar			Holte			Vellen 1 boom	boom heeft holte en helt over richting voetpad