

Schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO

Onderwerp: Ventilatie op scholen in Wassenaar

Fractie: Zoutendijk
Indiener: Ronald Zoutendijk
Datum: 31 mei 2021

Vraag 1

Is het college op de hoogte van het artikel in De Volkskrant van 26 mei 2021 van Maarten Keulemans over ventilatie op scholen, waaruit uit een vergelijking tussen 169 basisscholen in de Amerikaanse staat Georgia blijkt dat op scholen waar men luchtzuiveringsinstallaties of virusdodende uv-installaties installeerde, half zoveel kinderen geïnfecteerd raakten met het coronavirus?

(N.B. Opvallend is dat men geen bewijs vond voor het effect van afstand houden. Op de ruim dertig onderzochte scholen waar de tafeltjes meer dan twee meter uit elkaar stonden, vond men nauwelijks minder besmettingen dan bij de scholen waar dat niet het geval was. Ook maakte het geen verschil of er spatschermen tussen de tafeltjes waren aangebracht.)

Vraag 2

Is het college ermee bekend dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 360 miljoen beschikbaar heeft gesteld om het binnenklimaat in scholen te verbeteren? Welk bedrag is hiervan beschikbaar gesteld aan scholen in Wassenaar? Welke scholen betreft het en welk bedrag per school is toegekend?

Vraag 3

Is het college met onze fractie van mening dat het in het belang van Wassenaarse leerlingen is, nu de scholen weer volledig opengaan, te zorgen dat in klaslokalen en andere schoolruimten de lucht veilig is en blijft?

Vraag 4

Hebben de scholen in Wassenaar luchtzuiveringsinstallaties of virusdodende uv-installaties geïnstalleerd, evenals CO₂-meters, of zijn zij dit op korte termijn van plan? Zo ja, welke scholen en welke middelen betreft het?

Vraag 5

Beschikken de scholen in Wassenaar over een ventilatieprotocol voor ruimten waar de leerlingen bij elkaar zijn, waarin is vastgelegd dat indien het CO₂-gehalte in een ruimte te hoog wordt, de aanwezigen de ruimte moeten verlaten, totdat dit gehalte weer op het juiste niveau is (het richtgetal is daarbij 700 à 900 ppm)? Zo ja, welke scholen betreft het?

Vraag 6

Wordt door scholen gehandhaafd als het CO₂-gehalte in klaslokalen en andere schoolruimten te hoog is? Zo ja, door wie?

Welke taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben respectievelijk de Inspectie van het Onderwijs, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Haaglanden en het college in dezen?

Vraag 7

Welke maatregelen neemt het college en/of heeft het genomen om te bevorderen dat alle scholen in Wassenaar over een ventilatieprotocol als bedoeld bij vraag 5 beschikken en ernaar handelen?