

carve

kortenaerplein 34
1057 ne amsterdam

t +31 (0)20 427 57 11
F +31 (0)20 427 57 12

www.carve.nl
info@carve.nl

Bakel, Sint Wilbertsplein

DO | 23-09-2020

locatie

Bakel, het oudste dorp van Brabant

nieuwe inrichting Sint Wilbertsplein



het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp,

- nieuwe hoogte maatvoering paden
sluit aan op entree kerk
- maximale breedte watertafel
2.40meter (ivm transport)



het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp

getrapte beton platen afgestemd
op het hoogteverloop paden

trapsgewijs
hoogte overbrugging
ca 10cm per plateau



het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp

efficient gebruik van elementen / kisten voor
betonnen pre-fab elementen

noord (fase 2)

- type E (1x)
- type C (1x)
- type A' (1x)
- type F (6x)

zuid (fase 1)

- type A (2x)
- type B (2x)
- type C (2x)
- type D (1x)



het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp

WATERBEELD

- nozzle 0,6 / 1,5m hoog
- borrel nozzle
- activatie knop



waterbeeld borrelende nozzles
in de poelen
(zuid ca.4 stuks / noord ca. 2 stuks)



waterbeeld hoog spuitende nozzles
in de poelen
(zuid ca.4 stuks / noord ca. 2 stuks)



activatie knop
(zuid ca.2 stuks
/ noord ca. 1 stuk)





instelbare nozzle
RVS + uitneembaar



het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp


doorsnede



het waterspel op het Sint Wilbertsplein


DO ontwerp - materialen

watertafel



prefab betonnen elementen met roest toevoeging en gecontroleerde roest verbloeing (referentie peelrandbreuk)

A. standaard cement
B. cement met een minimale kleur toeslag



zit-elementen, FSC hout
cumaru-geel formaat 60x70mm

waterinstallatie




activatie knop
RVS



instelbare nozzle
RVS + uitneembaar

het waterspel op het Sint Wilbertsplein





carve

kortenaerplein 34
1057 ne amsterdam

t +31 (0)20 427 57 11
F +31 (0)20 427 57 12

www.carve.nl
info@carve.nl