

Vraag:

Geacht college,

Bij bestudering van de bijgevoegde tekeningen behorende bij het agendapunt 15 herinrichting Wilbertsplein Bakel blijkt het volgende:

Het niveauverschil tussen het heringerichte plein en het bordes van de kerk bedraagt hier slechts nog 12 cm.

Nu mag het bordes voor de kerk behouden zijn maar als er slechts zo een nihil verschil overblijft met het plein verliest het bordes hier zijn functie.

Het bordes is tot een monument verheven dus ik ga er van uit dat de verschijningsvorm behouden moet blijven dus ook het huidige hoogteverschil tussen bordes en plein.

Graag heb ik voor de raadsvergadering de visie van het college hierop.

Mvg Toon Coopmans

Antwoord:

Beste heer Coopmans, beste Toon,

Het niveauverschil tussen het heringerichte plein en het bordes van de kerk is anders dan u omschrijft. Bij de trap aan de voorzijde van het bordes is het hoogteverschil 20 cm (was 40cm) en bij de hoeken is het hoogteverschil 40 cm (was 45cm). De Sint Willibrorduskerk is een Rijksmonument. De monumentenstatus is toegekend op basis van opstel en inventarisatie, het bordes en hekwerk maken daar geen onderdeel vanuit. Advies van de Rijksdienst is dan niet van toepassing. De herinrichting van het plein is voorgelegd aan de monumentencommissie, zij vonden het niet wenselijk om de kerk in het groen te zetten en hebben gepleit voor behoud van het hekwerk en bordes. Vervolgens is het plan voorgelegd aan de Heemkundekring Bakel en Milheeze (zie bijgevoegd verslag) en is nadrukkelijk gesproken over de uitwerking hiervan. De uitwerking zoals voorgesteld is door de Heemkunde akkoord bevonden. Op basis van bovengenoemde stappen is het technisch ontwerp verder uitgewerkt. Indien u behoefte heeft aan een meer gedetailleerde uitleg, dan lichten we het graag mondeling aan u toe.