gemeente GENNEP

RAADSVOORSTEL

Datum : 22 december 2020

Zaaknummer : 417478

Aan de gemeenteraad van Gennep

Onderwerp : Waterafvoerverordening

Geachte raad,

Mede als gevolg van klimaatverandering krijgen we vaker te maken met hevige regenbuien en meer wateroverlast. Daarom is het gewenst dat zo veel mogelijk hemelwater infiltreert in de bodem en niet in het vuilwaterriool. De Wet Milieubeheer biedt ons de mogelijkheid om dit in verordeningen te regelen. Onze huidige waterafvoerverordeningen - Aansluitrechtverordening en Aansluitverordening - zijn echter niet meer bij de tijd. De bekostigingssystematiek is niet duidelijk, onnodig duur en kent financiële risico's voor de gemeente.

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor:

1. De Waterafvoerverordening Gennep vast te stellen.
2. De gewijzigde tarieventabel behorende bij de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht gemeente Gennep 2021 vast te stellen.

ARGUMENTEN

De gemeenteraad heeft de zorgplichten voor het afvalwater, hemelwater en grondwater geformuleerd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024. De basis voor het verbod om hemelwater te lozen op de riolering is in de Wetmilieubeheer gesteld en uitgewerkt in het Besluit lozing afvalwater huishoudens, en het GRP. Het GRP bevat een beleidsvoornemen over het niet lozen van hemelwater en grondwater op de riolering van zowel openbaar als particulier terrein.

In lijn met het hemelwaterbeleid van het waterschap Limburg streven we in de gemeente Gennep naar een volledig gescheiden inzameling, hergebruik en verwerking van afval- en hemelwater, indien de lokale situatie dit toelaat. We infiltreren het hemelwater bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plaats waar het valt, eventueel na tijdelijke berging, in de bodem. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, voeren we het hemelwater na tijdelijke berging geknepen af naar het oppervlaktewater. Als tot slot ook afvoer naar het oppervlaktewater niet mogelijk is, transporteren we het hemelwater naar de RWZI, middels een geknepen constructie met een buffer.

In de nieuwe Keur (geldend per 1 april 2019) zijn de regels voor het lozen van regenwater bij de realisatie van verharde terreinen en gebouwen aangescherpt. Vanwege de klimaatverandering en het voorkomen van wateroverlast is het nodig om bij deze ontwikkelingen fors meer buffercapaciteit te vragen.

Gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep
T (0485) 49 41 41 • E gemeente@gennep.nl • www.gennep.nl

De bestaande verordeningen (Aansluitrechtverordening en Aansluitverordening) waren niet meer bij de tijd. Inwoners van het buitengebied kon afkoppelsubsidie met de huidige verordening niet worden geweigerd, terwijl afvoer van hemelwater op riool al überhaupt niet was toegestaan.

Daarnaast biedt de nieuwe waterafvoerverordening duidelijker regels over het handelen van gemeente en particulieren in geval van onderhoud en calamiteiten.

De nieuwe verordening voor het aansluitrecht is begrijpelijker en eerlijker qua bekostiging. De standaardtarieven voor aansluiting zijn geïndexeerd. Mochten de kosten voor afvoer lager uitvallen, dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht in plaats van de standaardtarieven. Daarnaast is het met een uitzonderingsbepaling mogelijk om risico's van extreem hoge kosten voor aansluiting te beperken.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S
N.v.t.

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?
De nieuwe waterafvoerverordening bevat regels die initiatiefnemers gaan verplichten voorzieningen aan te leggen die het hemelwater op eigen terrein kunnen verwerken. Dit is in lijn met zowel de bestaande landelijke wetgeving (Waterwet) als het gemeentelijke beleid (GRP). Echter, in de praktijk werden er nog geen expliciete regels aan verbonden. Dat gaat met de nieuwe verordening veranderen.

Voor de inwoners betekent de nieuwe verordening aansluitrecht dat de betalingssystematiek begrijpelijker en eerlijker is. In veel gevallen waren de tarieven in de oude verordening erg hoog. Omdat nu de werkelijke kosten in rekening worden gebracht, vallen deze veelal aanmerkelijk lager uit.

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK
De bereidheid van een ieder om bij te dragen aan het klimaatbestendiger maken van de leefomgeving is, zeker in de laatste jaren, sterk toegenomen. Echter, het moeten aanleggen van voorzieningen op eigen terrein, op eigen kosten, zal niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Daarom blijft een goede begeleiding en voorlichting in het uitvoeren en handhaven van de verordening onverminderd van belang.

Het draagvlak voor de wijziging van de nieuwe verordening aansluitrecht is naar verwachting groot, vanwege verwachte kostenreductie, de risicobeperking en begrijpelijker betalingssystematiek.

COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING

De gewijzigde en nieuwe verordening wordt bekendgemaakt op website en gemeentepagina.

JURIDISCHE PARAGRAAF

De bekendmaking van de verordening vindt plaats in het digitale gemeenteblad.

FINANCIËN

Het voorstel heeft geen financiële consequenties omdat het uitgangspunt van de gewijzigde tarieventabel voor het aansluitrecht blijft dat de gemaakte kosten in rekening gebracht worden.

UITVOERING EN VERVOLG

Controle en handhaving zal vanuit bestaande capaciteit worden uitgevoerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris,

Jacqueline Nijland

De burgemeester,

Hans Teunissen

BIJLAGEN

1. Concept Raadsbesluit Waterafvoerverordening
2. Concept Raadsbesluit Tarieventabel