



Gemeente Gouda
T.a.v. de heer D.J. van de Beek
Postbus 1086
2800 BB Gouda

	DSP <i>Boo-6</i>
- 9 MAART 2018	
Afdeling <i>POR</i>	Ovb <i>3</i>

Verzenddatum 08-03-2018
Ons kenmerk 2018039379
Uw kenmerk

Onderwerp
Begeleidende brief bij besluit

Bijlage 1

Geachte heer Van de Beek,

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Op 12 februari 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft Het kappen van bomen op de locatie Oosthoef 7 -9 in Gouda.

Kennisgeving Besluit

Bijgaand ontvangt u ons besluit. Over dit besluit wordt een openbare kennisgeving gedaan in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, kunt u eerst bellen voor meer informatie of om vragen te stellen aan de behandelend ambtenaar die bovenaan deze brief wordt genoemd. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen. De procedure hiervoor staat in hoofdstuk 3 van het bijgevoegde besluit.

Betaling leges

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Voor de betaling van het legesbedrag ontvangt u namens de gemeente Gouda van de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) binnenkort een gespecificeerde nota. Op deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt maken tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Seitz, telefoonnummer: 088-5450461, e-mailadres: pseitz@odmh.nl. Bij vragen of correspondentie over deze brief verzoeken wij u ons kenmerk 2018039379 te vermelden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda,
namens dezen,
R. de la Combé,
Afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Bijlage: Definitief besluit op aanvraag omgevingsvergunning (ons kenmerk 2018060627)

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning

het kappen van 7 bomen

1 Aanleiding

Op 12 februari 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft het kappen van 7 bomen op het perceel gelegen aan de Oosthoef 7 -9 in Gouda.

Wij zijn bevoegd gezag voor het behandelen van deze aanvraag. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit:

- A. De aangevraagde omgevingsvergunning, onder bijgevoegde voorschriften, te verlenen voor de activiteit 'vellen houtopstand' (artikel 2.2 lid 1g Wabo).
- B. De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:
 - ingediende aanvraag (ons kenmerk 2018039408);
 - te kappen bomen overzichtstekening Oosthoef 7-9 (ons kenmerk 2018038035).

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van 6 weken (artikel 6.1 lid 2 Wabo). Als er een bezwaar tegen deze omgevingsvergunning wordt ingediend en gedurende de bezwaartermijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

3 Rechtsbeschermingsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen de volgende rechtsmiddelen worden aangewend.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda (Postbus 1086, 2800 BB Gouda) t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

4 Procedure

In dit hoofdstuk wordt de procedure beschreven die is toegepast bij het tot stand komen van dit besluit:

Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure (paragraaf 3.2 Wabo).

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht daaraan stellen.

5 Overwegingen

De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan dit besluit ten grondslag:

5.1 Vellen houtopstand (artikel 2.2 lid 1g Wabo)

- Op de aanvraag is de Bomenverordening van gemeente Gouda van toepassing.
- Het belang van de aanvrager bij het kappen van de bomen is daarin gelegen het pand wordt gesloopt en de bomen gekapt moeten worden om het terrein bouwrijp te kunnen maken voor nieuwbouwplannen.
- Op grond van artikel 3 eerste lid van de Bomenverordening van de gemeente Gouda weigeren wij de vergunning indien de belangen van verlening niet opwegen tegen de belangen van behoud van bomen. Deze afweging maken wij op basis van één of meer van de volgende waarden:
 - natuur en milieuwaarden;
 - landschappelijke waarden;
 - cultuurhistorische waarden;
 - waarden van stads- en dorpschoon;
 - waarden voor recreatie en leefbaarheid.
- Deze waarden zijn in de toelichting bij de Bomenverordening uitgewerkt en daaruit blijkt dat de boom van aanvrager alleen een bepaalde waarde van stadsschoon heeft, omdat de boom vanaf de openbare weg of ander openbaar terrein voor tenminste 75% zichtbaar is.
- Als hulpmiddel bij de afweging van de betrokken belangen is gebruikgemaakt van het 'afwegingsmodel van boombelang en verwijderingsbelang' en uit het ingevulde model blijkt er geen reden is om de aanvraag te weigeren.

- In artikel 3 derde lid van de Bomenverordening is bepaald dat wij bij het weigeren of onder voorschriften verlenen van een vergunning tevens de boomwaarde als motivering hanteren en dat wij daarbij zoveel mogelijk verwijzen naar gemeentelijke bestemmings-, groen-, bomen- of landschapsplannen.
- Wat betreft de boomwaarde constateren wij dat de boom in geen van de genoemde plannen is opgenomen, dat de boom niet op de lijst van monumentale bomen staat en dat de bomen derhalve geen bijzondere bescherming geniet.
- De gevraagde vergunning voor deze activiteit kan daarom worden verleend.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda,
namens dezen,
M.A.I. de Moor - Grootendorst MSc,
Teamleider Vergunningverlening
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Mededelingen

Algemeen

1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001.
2. Bij correspondentie over dit besluit en bij het indienen van (vervolg)bescheiden graag het kenmerk 2018039379 vermelden.
3. Omdat het tijdstip van vellen ons niet bekend is, delen wij u mee dat het, op grond van artikel 3.1 van de Wet Natuurbescherming, onder meer verboden is nesten van vogels te verstoren, te vernielen of weg te nemen en om eieren te rapen, uit de nesten te halen, te vernielen dan wel te beschadigen. Vooral in de periode van 15 maart t/m 15 juli is er sprake van broedende vogels.

Overige toestemmingen en aandachtspunten

4. Voor het plaatsen van een steiger, keet, container of iets dergelijks op de openbare weg of in het plantsoen is mogelijk een afzonderlijke toestemming nodig.
5. Indien het noodzakelijk is dat de openbare weg en of het trottoir geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten of dat op een andere wijze het verkeer wordt belemmerd of mogelijk in gevaar wordt gebracht moet vooraf overleg worden gevoerd met de inspecteur van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001.
6. Alle schade die toegebracht wordt aan gemeentelijke eigendommen als straat, trottoir, plantsoen, riool, zullen bij de vergunninghouder worden geclaimd. Wij stellen hierbij vast dat naar onze overtuiging bovengenoemde eigendommen zich in een goede staat bevinden.
7. Bomen dienen beschermd te worden volgens de poster "Werken rond bomen" (<http://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter>). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met bureaudagelijksbeheer@gouda.nl.
8. Wij wijzen u erop dat u naast de omgevingsvergunning rekening moet houden met het privaatrecht (het onderlinge recht tussen privépersonen) op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Formuliertersie
2017.02

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer -

Aanvraagnaam -

Uw referentiecode -

Ingediend op -

Projectomschrijving -

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

- Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

Formulierversie
2017.02

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw ☐ Niet bekend
Voorletters	- S
Voorvoegsels	- van
Achternaam	_Driel

2 Verblijfsadres

Postcode	- 2803PZ
Huisnummer	- 1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	- burgemeester Jamesplein 1
Woonplaats	- Gouda

3 Correspondentieadres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer	- 0182588901
E-mailadres	- Shil.vanDriel@gouda.nl

Formulierversie
2017.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

kvk nr. : 24487063

Vestigingsnummer

00000259338

Statutaire naam

gemeente Gouda

Handelsnaam

gemeente Gouda

2 Contactpersoon

Geslacht

☒ Man
☐ Vrouw

Voorletters

S

Voorvoegsels

Achternaam

Driel van

Functie

vak specialist

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

2803PG

Huisnummer

1

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

burgemeester Jamesplein 1

Woonplaats

2803PG gouda

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

0182588901

Faxnummer

E-mailadres

shil.vandriel@gouda.nl

Adres berichtenbox

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☒ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

2804ST

Huisnummer

7-9

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Oosthoef

Plaatsnaam

Gouda

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☐ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☒ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Gouda

Kadastrale gemeente

Gouda

Kadastrale sectie	M
Kadastraal perceelnummer	7398
Bouwplannaam	Groen van Prinstererschool
Bouwnummer	
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee
Specificatie locatie	
Toelichting op locatie	

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
Uw belang bij deze aanvraag	aanvrager sloopvergunning

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten	
X-coördinaat	
Y-coördinaat	
ETRS89 / WGS84 Coördinaten	
Invoerwijze	☐ Graden.decimale graden ☐ Graden.minuten.decimale minuten ☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden
Lengte	
Breedte	
Kilometerraai	
Rivier of kanaal	
Kilometering	
Zijde	☐ Noorden (N) ☐ Zuiden (Z) ☐ Oosten (O) ☐ Westen (W) ☐ Links (Li) ☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie



Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Formulierversie
2017.02

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Geef een omschrijving van de handelingen die uitgevoerd zullen worden.

sloop van de opstallen en bouwrijp maken van het terrein

Wat is het doel en het belang van de handelingen die uitgevoerd zullen worden?

nieuwbouw

⑦ Voor welke beschermde soorten wordt de vergunning aangevraagd?

vleermuizen etc.

⑦ Voor welke handelingen wordt de vergunning aangevraagd?

sloop



Toelichting Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Formulierversie
2017.02

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Voor welke beschermde soorten wordt de vergunning aangevraagd?
- Geef per soort de Nederlandse en de wetenschappelijke naam.

Voor welke handelingen wordt de vergunning aangevraagd?
- Geef aan welke handelingen, bedoeld in art. 3.1, 3.5 of 3.10 Wet natuurbescherming er zullen plaatsvinden.

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

gemeente Gouda

Adres eigenaar bouwwerk

burgemeester Jamesplein 1

? Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

school

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

ntb

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

ntb

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

ntb

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

ntb

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
- ☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
- ☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
- ☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

metselwerk , hout, staal, glas, beton etc

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

afval verwerkings bedrijf

? Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Geef de hoeveelheid en de naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat.

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

U moet het veiligheidsplan als bijlage bij de melding voegen.

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

? Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

zie rapport

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

zie rapport

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

afval verwerkings bedrijf

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

? Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

? Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

5 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van maximaal 35m² van de volgende materialen?

- ☒ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien
☐ Ja, asbesthoudende vloertegels
☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
☐ Nee, (ook) andere materialen
☐ Nee, meer dan 35m²

Hoeveel vierkante meter geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien gaat u verwijderen?

zie rapport

Hoeveel vierkante meter asbesthoudende vloertegels gaat u verwijderen?

nvt

Hoeveel vierkante meter niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking gaat u verwijderen?

nvt

⑦ Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

zie rapport

⑦ Naam uitvoerder asbestverwijderingswerkzaamheden.

ntb

Adres uitvoerder asbestverwijderingswerkzaamheden.

ntb

Toelichting Slopen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- Kies voor hoofdgebouw als u sloopt op of aan het belangrijkste gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje. Onder een ander bouwwerk valt bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhek, volière of speelhuisje.

3 Specifieke vragen slopen

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- Een asbestinventarisatierapport is niet altijd vereist. Bijvoorbeeld niet wanneer het bouwwerk op of na 1 januari 1994 is gebouwd. Dan volstaat een schriftelijke verklaring dat geen asbest aanwezig is. Voeg daarvoor één van de onderstaande bewijsstukken toe:
- een schriftelijk bewijsstuk dat aantoont dat het te slopen bouwwerk op of na 1 januari 1994 is gebouwd;
- een schriftelijke verklaring van de bouwer van het te slopen bouwwerk dat in het te slopen bouwwerk geen asbest is toegepast. Voeg ook een schriftelijke verklaring toe (van de aanvrager) dat na de bouw geen veranderingen zijn aangebracht;
- een schriftelijke verklaring van de fabrikant of de leverancier dat het te slopen materiaal geen asbest bevat. Voeg ook een schriftelijke verklaring toe (van de aanvrager) dat het materiaal van deze fabrikant of leverancier afkomstig is.

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

- U kunt deze informatie ook op een tekening aangeven en als bijlage meesturen met de melding.

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

- U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden als de melding minder dan vier weken voor aanvang van de asbestverwijdering wordt ingediend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- Een asbestinventarisatierapport is niet altijd vereist. Bij bedrijfsmatige verwijdering van asbest hoeft geen rapport te worden opgesteld als het asbesthoudende materiaal bestaat uit:
- waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen, voor zover ze deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water-, en rioolleidingnet;
- geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
- beglazingsskit dat is verwerkt in de constructie van kassen.

5 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

- U kunt deze informatie ook op een tekening aangeven en als bijlage meesturen met de melding.

Naam uitvoerder asbestverwijderingswerkzaamheden.

- Het door u genoemde asbestmateriaal mag u niet zelf verwijderen. Geef hier aan welk gespecialiseerd bedrijf dit voor u zal doen.

Formulierversie
2017.02

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

€ 60.000,-



Formulierversie
2017.02

Toe te voegen bijlagen

- Activiteitenplan
- Bijlage anders Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
- Tekening slopen
- Bijlage anders Slopen en/of asbest verwijderen
- Asbestinventarisatierapport

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

- ☐ Ja
☒ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

nieuw asbest onderzoek
vleermuizen onderzoek

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

- ☐ Ja
☒ Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

- ☐ Ja
☒ Nee

☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

7 feb. 2018

Handtekening

Stenbriel

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.


Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Naam: Gemeente Gouda
Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1
Gouda
Postadres: Postbus 1086
2800 BB Gouda
Telefoonnummer: 140182
E-mailadres: omgevingsloket@gouda.nl
Website: www.gouda.nl
Contactpersoon: Omgevingsloket
Bereikbaar op: maandag t/m vrijdag van 8.30h tot 17.00h

Melding(en)

Slopen

Naam: Gemeente Gouda
Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1 Gouda
Postadres: Postbus 1086 2800 BB Gouda
Telefoonnummer: 140182
Emailadres: omgevingsloket@gouda.nl
Website: www.gouda.nl
Contactpersoon: Omgevingsloket
Bereikbaar op: maandag t/m vrijdag van 8.30h tot 17.00h



bezoekadres:
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

postadres:
postbus 1086
2800 BB Gouda



project :

Oosthoef 7-9

omschrijving :

**BGT met plangrens en
bestemmingsplangrens**

tekeningnummer:

schaal :

1:500

datum :
06.02.18

datum wijz. B :

formaat :

**A4
297x210**

datum wijz. A :

datum wijz. C :