



Technische vragen

Van : Gouda's 50+ partij/Marja van Dijck
Datum vraag : 6 oktober 2021
Onderwerp : Bestemmingsplan Burgemeesterkwartier Gouda
Commissiegriffier : Mirjam Hartkamp
Datum antwoord : voor commissievergadering Stad 13 oktober 2021

- Wij maken ons zorgen over de grootschaligheid van dit plan en de verkeersontsluiting naar de nu al drukke Burgemeester van Reenensingel, zeker gezien de grootschalige plannen op de Van Loonlocatie wat ook ontsluit op de Burgemeester van Reenensingel. Eerder is tijdens een presentatie aangegeven door Mw. Nicole van Eck dat er een aantal kruisingen door de projectontwikkelaar worden aangepakt. Kan er concreet aangegeven worden welke kruisingen hier bedoeld worden en wat er dan precies aangepakt wordt op deze kruisingen?
- De sfeerbeelden voor de buitenruimte zien er niet erg rolstoelvriendelijk uit. Veel opstapjes, grind en vlonders die snel glad worden. Lastig voor mensen met kinderwagens en rollators en voor rolstoelen is dit helemaal onmogelijk. Wij hebben hier al eerder vragen over gesteld. Is dit inmiddels in de plannen van de uitwerking meegenomen?
- In de sfeerbeelden voor de buitenruimte staan geen hekjes bij de waterpartijen. Dit brengt gevaarlijke situaties voor kinderen en slechtzienden met zich mee. Is dit inmiddels in de plannen van de uitwerking meegenomen?
- Bij eerder door ons gestelde vragen is aangegeven dat de GAB bij de uitwerking van de buitenruimte zou worden betrokken. Is dit het geval geweest?
- Wordt er bij de invulling van de buitenruimten gedacht aan een beweegtuin/fitnesstuin voor alle bewoners? Bewegen is goed voor iedereen en je hebt direct sociale contacten met de buurtbewoners.
- Word de coördinator van het sociaal domein en de sportmakelaar betrokken bij deze plannen?

Antwoorden:

