

Lijst met conclusies Commissie SKK

Datum	22-04-2021
Tijd	19:30 – 21:45
Locatie	Digitaal via Teams
Voorzitter	S. Groenendijk
Secretaris	C.J. Vos
Aanwezig	LNE: Bruggink, Van Bruchem, De Groot (hoogheemraad) WN: Van Dam, Dekker, Otterman (hoogheemraad) CDA: Sommer-de Vries, De Jong (hoogheemraad) PvdA: Van Bork, Jansen op de Haar (hoogheemraad) VVD: Eijsbroek, Kapper PvdD: Dam AWP: Verweij CU: Pleijsier W@I: Verkaik
Afwezig	50Plus: Van den Hoek
DM	1766834
Beeldverslag	https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/dashboard

1 Opening, vaststelling agenda

De heer Van den Hoek (fractie 50 Plus) heeft zich afgemeld.

2 Stukken ter advisering (besluitvorming door AB)

2.1 Projectbeslissing KWA+ maatregelenpakket B2

Het project KWA+ bestaat uit 10 deelprojecten. Vier van deze deelprojecten zitten nog in de planuitwerkingsfase, twee in de realisatiefase en vier zijn er al gereed. Voor pakket B2, bestaande uit drie deelprojecten, is € 5,299 mln nodig voor de realisatiefase. Het gaat om de deelprojecten 'Doorslagsluis', 'Opstelplaatsen voor tijdelijke pompen' en 'Traject Lopikerwaard – onderdeel grondverwerving'. Tegelijkertijd met de maatregelen voor KWA+ aan de Doorslagsluis, wordt deze ook gerenoveerd. Voor deze renovatie wordt een krediet gevraagd van € 1,668 mln uit de bestemmingsreserve GHJ. Voorts blijkt voor de planuitwerkingsfase nog een extra krediet nodig te zijn van € 0,576 mln.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de realisatiefase van 'KWA+, pakket B2' en hiervoor een

krediet beschikbaar te stellen van € 5,299 mln, gedekt door subsidie van het ministerie van I&W;

2. In te stemmen met de renovatie van de Doorslagsluis en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1,668 mln, gedekt uit de bestemmingsreserve GHJ

3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de planuitwerkingsfase van het project KWA+ van € 0,576 mln, gedekt door subsidie van het ministerie van I&W.

Advies:

agenderen als hamerstuk voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 19 mei 2021.

De heer De Jong (hoogheemraad):

- *Paragraaf 4.7. Pag. 29 de verschillen m.b.t. kredietverstrekkingen Worden schriftelijk meegenomen naar de AB-behandeling.*
- *Stroomaansluiting Zuidersluis; kosten worden nagevraagd en meegenomen naar de AB-behandeling.*
- *Daar waar het mogelijk is, zal worden gekeken naar meekoppelkansen.*

De heer De Groot (hoogheemraad):

- *Er zal worden gekeken of er nog mogelijkheden zijn voor het aanvragen van subsidies.*
- *De verdeelsleutel 30% HDSR en 70% KWA wordt aan de tabel toegevoegd.*

Conclusie

Hamerstuk voor het AB met dien verstande dat de opmerkingen m.b.t. het AB-voorstel nog wel worden verwerkt in de stukken.

3 Stukken ter consultering (besluitvorming door college)

3.1 Nota Kansrijke Oplossingen verkenningsfase – Salmsteke – Schoonhoven

Het projectteam van Dijkversterking Salmsteke – Schoonhoven, het vierde project van de Sterke Lekdijk, heeft de nota Kansrijke Oplossingen opgeleverd. Conform de besluitvormingsmatrix, die het algemeen bestuur heeft vastgesteld in de Startnotitie Sterke Lekdijk in februari 2017, wordt de commissie SKK voorafgaand aan het Voorkeursalternatief geconsulteerd over de kansrijke oplossingen en de contouren van het Voorkeursalternatief.

Consultatievragen:

- a. Welke kansrijke oplossing spreekt u het meest aan en/of welke onderdelen wilt u terugzien in het Voorkeursalternatief?
- b. Welke kansen voor synergie wenst u terug te zien in het Voorkeursalternatief?
- c. Kunt u instemmen met het voorstel voor het inzetten van een deel van het beschikbare synergiekrediet tot een maximum bedrag van 150.000 euro ter uitvoering van de motie over 'De Heul van Wiel en Vogelzang'?
- d. Zijn er nog elementen die u mist; heeft u aanbevelingen voor het Voorkeursalternatief?

Mevrouw Otterman (hoogheemraad):

- *Voorkeursalternatief in sept/okt cyclus is plan op hoofdlijnen dat aan het AB wordt voorgelegd. Details komen pas in de volgende fase aan bod. Suggesties/ opmerkingen/ boodschappen worden genoteerd en meegenomen in de volgende fase*
- *Grondverwerving: de komende jaren gaat HDSR daar zorgvuldig mee aan de slag*
- *Natuuronderlegger: Het werk hiervoor is gedaan en met het team wordt gekeken hoe dit aan het AB kan worden getoond.*
- *Hoeveel van de Uiterwaarden is benodigd? mocht in het voorkeursalternatief een deel als gevolg van een asverschuiving van de dijk worden meegenomen dan wordt – voor zover mogelijk – een indicatie van de hoeveelheid Uiterwaarden opgenomen.*
- *Er wordt contact opgenomen met de Stichting Oud Hollandse Waterlinie*
- *Lijst van synergiekansen wordt opgesteld evenals een lijstje van punten/wensen die afvallen (aangeven waarom deze zijn vervallen)*
- *Synergiekansen worden meegenomen*
- *Verkeersveiligheid :HDSR spant zich in om met de middelen die beschikbaar zijn het maximale te bereiken, voor zover dat des 'HDSR's' is.*

4 Informerend deel

4.1 Lijst met conclusies commissie SKK d.d. 4 februari 2021

Onder agendapunt 2.2. wordt toegevoegd: Een bespreking houden in relatie met Visie toekomstig waterbeheer over de rol van het waterschap en de inzet van de strategieën vanuit een integrale benadering; voordat e.e.a. per deelgebied wordt geconcretiseerd, wordt het AB (via de commissie) hierover geconsulteerd.

Noot: e.e.a. stond reeds op het overzicht collegetoezeggingen onder punt 56.

4.2 Overzicht collegetoezeggingen met leeswijzer

Actiepunt 42: fractie AWP heeft notitie in vooruitzicht gesteld hieromtrent; het actiepunt is vanuit college-optiek afgedaan via bestuursinformatiebrief 2021 – 1, d.d. 28 januari 2021. De notitie is in concept gereed en de heer Verweij maakt hierover een afspraak met de heer De Groot (hoogheemraad).

5 Mededelingen

Geen

6 Ingekomen stukken

Geen

7 Rondvraag

- De heer De Beaufort (LNE) vraagt aandacht voor thermisch gereinigde grond. Mevrouw Otterman (hoogheemraad) geeft aan dat dit binnen ons werkgebied niet gebruikt wordt.
- De heer Van Bork (PvdA) vraagt het college om met een notitie te komen inzake de Omgevingswet en de rolverdeling AB versus DB hierin. De heer De Groot (hoogheemraad) geeft aan hier dit jaar nog op terug te willen komen.

8 Sluiting

Sluiting 21.52 uur.