

Commissie SKK

Dossiernummer	840
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	31 januari 2019
Agendapunt	2.4
Omschrijving	Partiele herziening peilbesluit Oudegein
Organisatieonderdeel	Ontwikkeling, Strategie en Advies
Eigenaar	Graas (susan.graas@hdsr.nl), S.
Portefeuillehouder	C.G. Jansen op de Haar
Advies commissie	
Reactie college	

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	18 december 2018
Commissie SKK	31 januari 2019
Algemeen Bestuur	20 februari 2019

Toelichting

Het watersysteem in park Oudegein moet worden aangepast vanwege het project Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Met de uitbreiding van de KWA+ zullen de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Doorslag en het Merwedekanaal vaker en langer op een hoger peil staan. Om in tijden van de KWA+ wateroverlast in park Oudegein te voorkomen zijn een aantal aanpassingen aan het watersysteem noodzakelijk. Door de aanpassingen wijzigen ook peilen en peilgebiedsgrenzen in en rondom park Oudegein. Met deze partiele herziening worden de wijzigingen vastgelegd.

Er zijn geen zienswijzen op de ontwerp-partiele herziening binnengekomen bij het waterschap.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. De partiele herziening van peilbesluit Oudegein 2014 (2018) vast te stellen, overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp (DM 1420196)