

Formulierversie
2014.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	1617267
Aanvraagnaam	Dam Handelsonderneming B.V.
Uw referentiecode	Akkrum

Ingediend op	06-02-2015
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Revisievergunning
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Fryslân
Bezoekadres:	Tweebaksmarkt 52 8911KZ Leeuwarden
Postadres:	Provincie Fryslan ter attentie van Afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht Postbus 20120 8900HM Leeuwarden
Telefoonnummer:	058 - 292 80 10
Faxnummer:	058 - 292 51 25
E-mailadres algemeen:	provincie@fryslan.nl
Website:	www.fryslan.nl
Contactpersoon:	R. Deems

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Overig bouwwerk bouwen 3

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Overig bouwwerk bouwen 4

- Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 5

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie
2014.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01065925
Vestigingsnummer	000017336619
Statutaire naam	Dam Handelonderneming B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	H
Voorvoegsels	-
Achternaam	Dam
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8491 PA
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Spikerboor
Woonplaats	Akkrum

4 Correspondentieadres

Adres	Spikerboor 2 8491 PA Akkrum
-------	--------------------------------

Formulierversie
2014.01

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01089736
Vestigingsnummer	000017969883
Statutaire naam	Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke ordening en Milieuadviseurs
Handelsnaam	Pietersma & Spoelstra

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	T.A.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Pietersma
Functie	Eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9289 HK
Huisnummer	28
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Sannen
Woonplaats	DROGEHAM

4 Correspondentieadres

Postbus	31
Postcode	9289 ZH
Plaats	Drogeham

Formulierversie
2014.01

Locatie

1 Adres

Postcode 8491PA

Huisnummer 2

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Spikerboor

Plaatsnaam Akkrum

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie Spikerboor 15 en Spikerboor 17, Feansterdyk 22 te Akkrum

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

betreft een bestaande loods welke gelegaliseerd wordt

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3110

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

28310

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3110

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Opslagterrein

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Loods 2 voor op en overslag van materialen en producten

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	zie tekening	zie tekening
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Kleuren en materialen zijn op de bouwtekeningen
aangegeven.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

De aangevraagde bouwwerken overschrijden de maximale toegestane hoogtes opgenomen in het bestemmingsplan en het gebruik van de woning Feantersdyk 22 als bedrijfswoning is strijdig met bestemmingsplan.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Schelpwasinstallatie;
opslagterrein;
bedrijfswoning.

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Idem

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Opgenomen in een ruimtelijke onderbouwing welke als bijlage bij deze aanvraag is gevoegd.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 3

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

-

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

15

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

38

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 15

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. Opslagterrein

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. Elektrocontainer

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	zie tekening	zie tekening
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Kleuren en materialen op de bouwtekening aangegeven.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Dam Handelonderneming BV
- Wat is de aard van de inrichting? Opslag van secundaire bouwstoffen en be- en verwerking van bouwmaterialen.
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie tabel welke als bijlage is toegevoegd.
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Transportbeton, betonwaren, EPS-granulaten, gewassen schelpen
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties. De capaciteit van de inrichting is in een tabel vastgelegd, welke als bijlage is toegevoegd. Het totale vermogen is op de milieutekening/plattegrond aangegeven.
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?
☐ Ja
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? Deze zaken maken onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden. Aanvullende maatregelen worden niet nodig geacht.
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Het betreft een algehele revisie ter verbetering van de overzichtelijkheid en de handhaafbaarheid van de vigerende vergunningen. Eventuele veranderingen zijn op detailniveau, danwel van planologische aard.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☐ Ja
☒ Nee

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Van maandag t/m zaterdag:
Dagdienst: 07.00 - 17.00 uur
Ploegendienst: 05.00- 23.00 uur

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

- ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Bedrijfswoning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

260

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

De aard en omvang van de belasting van het milieu is vastgelegd in de niet technische beschrijving welke als bijlage bij deze aanvraag is gevoegd.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen (LMA) op grond van het Acceptatiebeleid en de AO/IC. Bijhouden milieulogboek

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Door diverse oorzaken kan er brand ontstaan. Daarnaast kunnen mogelijk vaten met bodembedreigende stoffen lekken.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

De installaties worden overeenkomstig de eisen uit het Bouwbesluit geïnstalleerd.
Er zijn voldoende blusmiddelen aanwezig om een beginnende brand te kunnen blussen. Opslag van bodembedreigende stoffen boven een lekbak. Opslag autowrakken (schroot) boven een vloeistofdichte vloer met OBAS.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

1 ton per dag

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Uitbreiding bedrijfsperceel

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Bochtverbreding van de Polsleat

11 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Good Housekeeping
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☐ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja ☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja ☒ Nee

13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater? ☒ Lozing op of in de bodem (infiltratie) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☒ Anders
- Op welke andere wijze loost u afvalwater? rechtstreeks op het oppervlaktewater
- Welk afvalwater loost u? ☒ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzing ☒ Niet-verontreinigd hemelwater ☒ Verontreinigd hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
- Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats? ☐ Continu ☒ Discontinu
- Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd? 312
- Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd? 260
- Doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate worden overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	11500
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	88500
Van welk type oppervlak is het verontreinigd hemelwater afkomstig?	☐ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het verontreinigd hemelwater afkomstig is?	1050
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☒ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☐ Anders
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	5
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.	spoelwater van de betoncentrale
Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?	☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.

direct op het oppervlaktewater

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

☐ Ja
☒ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☒ Ja
☐ Nee

Is er sprake van definitieve stopzetting van de activiteiten?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

In de niet-technische beschrijving, welke als bijlage bij de aanvraag is gevoegd, is een tabel opgenomen met o.a. daarin de verschillende afvalstoffen die worden opgeslagen danwel afgevoerd.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast?

EPS-platen shredderen en vervolgens toe te passen als ommanteling van drainage

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☐ Ja
☒ Nee

Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties het Bems van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 30000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar? 0

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

5

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?

10

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?

☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☒ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?

0

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?

0

Hoeveel kilometers worden per jaar over binnenwateren gemaakt?

0

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken.

Efficiënt verladen

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?

5

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☐ Ja
☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?

☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

PGS 15
PGS 30
Nederlandse emissierichtlijn Lucht
Nederlandse Richtlijn Bodem

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☐ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☒ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel spuitbussen/gaspatronen slaat u op?

10

Hoe worden de spuitbussen/gaspatronen opgeslagen?

In een opslagkast

Worden spuitbussen/gaspatronen samen met andere gevaarlijke stoffen opgeslagen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
☐ Tijdelijke opslag
☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Stuifgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats?

In opslagvakken/silo's

Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden?

Bij harde wind zal er meer stof opwaaien. Door het product nat te houden kan dit worden voorkomen/ingeperkt.

Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke voorzieningen zijn getroffen?

Keerwanden en niet verladen boven een bepaalde windsnelheid. In de silo's zijn doekfilters met drukverschilmeting aanwezig.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?

- ☒ Opslag
☒ Overslag
☐ Sorteren
☒ Shredderen
☐ Zeven
☐ Breken
☐ Mengen
☐ Composter
☐ Verbranden
☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
☐ Storten
☐ Op of in de bodem brengen
☐ Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

27 Autowrakken

Welk(e) type(n) voertuig(en) demonteert u binnen uw inrichting?

- ☐ Personenauto's
☐ Bedrijfsauto's met een maximum gewicht van 3500 kilogram
☐ Vrachtwagens
☐ Bussen
☐ Driewielige brommers
☐ Vierwielige brommers
☒ Anders

Welk(e) andere type(n) voertuig(en) demonteert u binnen uw inrichting?

geen demontage alleen overslag

Hoeveel autowrakken demonteert u maximaal per jaar?

0

Hoeveel autowrakken die u demonteert zijn natte wrakken?

0

Hoeveel autowrakken die u demonteert zijn droge wrakken?

0

Hoe slaat u de autowrakken binnen uw inrichting op?

- ☐ Inpandige opslag
☐ Uitpandige opslag (overdekt)
☒ Uitpandige opslag (niet overdekt)

Hoeveel autowrakken kunt u maximaal uitpandig niet overdekt opslaan?

100

Wat is de maximale stapelhoogte per opslagplaats in meters?

3

Beschikt u over een shredderinstallatie?

- ☐ Ja
☒ Nee

Beschikt u over een SEDA-drooglegsysteem?

- ☐ Ja
☒ Nee

Welke onderdelen demonteert u binnen uw inrichting?

- ☐ Banden
☐ Binnenbanden
☐ Bumpers
☐ Grilles
☐ Wieldoppen
☐ Achterlichten
☐ Knipperlichten
☐ Instrumentenborden
☐ Vloeistoftanks
☐ Metalen onderdelen die koper bevatten
☐ Metalen onderdelen die aluminium bevatten
☐ Metalen onderdelen die magnesium bevatten
☐ Glas
☐ Koplampenglas
☐ Katalysatoren

- ☐ Airbags
- ☐ Gordelspanners
- ☐ Onderdelen die lood bevatten
- ☐ Onderdelen die kwik bevatten
- ☐ Onderdelen die cadmium bevatten
- ☐ Onderdelen die zeswaardige chroom bevatten
- ☐ Rubberstrips
- ☐ Veiligheidsgordels
- ☐ Kokoshaar
- ☐ Polyurethaanschuim
- ☒ Anders

Welke andere onderdelen demonteert u binnen uw inrichting?

er vindt geen demontage plaats.

Hoeveel niet-ontgaste LPG-tanks slaat u binnen uw inrichting op?

0

Hoe slaat u de niet-ontgaste LPG-tanks binnen uw inrichting op?

nvt

Welk registratiesysteem hanteert u binnen uw inrichting voor de autowrakken?

nvt

28 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een grondbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke opslagplaats van grond. Grondbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/).

Wat wordt binnen uw inrichting opgeslagen?

- ☐ Grond
- ☒ Zand

Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van zand in ton?

4500

Welke milieubescherpende maatregelen neemt u om bij over- en opslag van het zand verspreiding naar de omgeving te voorkomen?

Opslag tussen keerwanden en met hoge windsnelheden vindt aangepaste verlading plaats. Daarnaast kan de partij nat worden gespoten om verstuiving te voorkomen.

29 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

30 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?

- ☒ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
- ☐ Vaartuigen
- ☐ Anders

Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen? ☒ (Personen)auto's ☐ Bussen

Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd? ☒ Dieselolie ☐ Benzine ☐ LPG ☐ Biobrandstof ☐ Aardgas ☐ Mengsmering ☒ Anders

Welke andere motorbrandstoffen worden afgeleverd? ad blue

Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

31 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost? ☒ Ja ☐ Nee

Welke materialen/stoffen worden geladen en/of gelost? zand, grind, cement, schelpen, schroot

Hoe worden de schepen geladen en/of gelost? ☐ Laad- en losarmen ☐ Laad- en losslangen ☐ Grippers ☒ Anders

Op welke andere wijze worden schepen geladen en/of gelost? Havenkraan/knijper

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

32 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd? Onderhoudswerkzaamheden

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats? Deze zijn aangegeven op de bijgevoegde milieutekening

33 Beton

Wat produceert u? ☒ Betonproducten ☒ Betonmortel

Wat is de productiecapaciteit van betonproducten in ton per jaar? 0

Wat is de productiecapaciteit van betonmortel in ton per jaar? 175000

Hoe worden grondstoffen naar uw inrichting aangevoerd? per schip

Hoe produceert u de betonproducten? Met behulp van mallen

Welke methode past u toe bij het verdichten van de betonproducten? Trilnaalden

Hoe produceert u de betonmortel? Met behulp van een betoncentrale

Hoe slaat u de geproduceerde betonproducten op? Uitpandig

Hoe worden geproduceerde
producten uit uw inrichting
afgevoerd?

Per as

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 4

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

betreft de bestaande schelpenwasinstallatie

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

70

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

200

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 70

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. een schelpenwasinstallatie

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. een schelpenwasinstallatie

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en conform tekening
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 5

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

het betreft de legalisatie van een bestaand bouwwerk

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

46

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

115

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 46

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. De wisselcontainers doen dienst als bezinkbassin tbv de lozing van schelpenwaswater. Deze staan er al en worden middels deze bouw aanvraag gelegaliseerd.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. De drie wisselcontainers doen dienst als bezinkbassin tbv de lozing van schelpenwaswater.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en volgens tekening
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
1 Overzicht vergunningen en meldingen						
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegde gezag		
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	12-08-2010	777660	provincie Fryslân		
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	23-07-2010	009037939	provincie Fryslân		
Wabo	Revisievergunning	08-05-2014	2014-FUMO--0000121	FUMO (provincie Fryslân)		
Wabo	Veranderingsvergunning	18-12-2014	2014-FUMO--000039	FUMO (provincie Fryslân)		

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Oppervlaktewater	0	-	de insteekhaven
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Oppervlaktewater	0	-	hemelwaterafvoeren
Verontreinigd hemelwater	-	Oppervlaktewater	0	-	een obas in de insteekhaven
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	kantine en portiersloge

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
81000	Schatting	-	Er wordt voor de schelpenwasserij oppervlaktewater gebruikt en na afloop van het proces wordt het afvalwater door een zandvanginstallatie geleid en vervolgens weer geloosd op het oppervlaktewater. Hiervoor is een watervergunning afgegeven door het Wetterskip Fryslan	Ja	0
80000	Schatting	-	nvt	Ja	0
840	Schatting	-	nvt	Ja	0
170	Watermeter	-	via de nota's	Ja	0

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
0

Maximale vervulingswaarde (v.e.)
0
0
0

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
15 Overzicht emissies naar de lucht

Emissiebron	Emissiepunt	Naam	Naam andere uitgestoten stof	Aard van de stoffen	Meetregime
opslag van zand en grind	opslag van zand en grind	Anders	diffuse emissies van het terrein	S4 of S5	Nat houden bij harde wind.

Emissie	Emissie in vracht (kg/uur)	Emissie in debiet (m3/uur)	Concentratie (mg/m3)	Emissiepatroon	Emissieduur (uur/jaar)
Vracht	0	-	-	Fluctuerend	-

Bepaling storingsemissies	Extra emissies	Beschrijving extra emissies	Beschrijving procedures	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)
-	Nee	-	-	700	0

Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen	Rendement reductietechniek	Controle goede werking	Uitleg controle goede werking	Frequentie controle
Nee	-	-	Nee	-	-

Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)	Kortste afstand tot terreingrens (m)	Ligging emissiebron (RD)
-	-	-

Tabellen

Revisie
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
22 Overzicht opslag van gassen in flessen

Naam gas	Soort gas	Max. opslaghoeveelheid (l)	Opslagwijze gasflessen	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping
CO2	Giftig	150	Op toestel en een reserveflessen tegen de muur	Nee
Acetyleen	Brandbaar	100	Op het lastoestel/snijbrander	Nee
Propana	Brandbaar	100	Op de snijbrander en 1 fles tegen de muur op voorraad	Nee

Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen
-
-
-

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
23 Overzicht opslagkasten			
Naam opslagkast	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse	
opslagkast in werkplaats loads 1	100	2 en 3	

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
23 Overzicht in pandige opslag < 10 ton			
Naam in pandige opslag	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse	
opslag in werkplaats loods 1	250	3	

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
24 Stuifgevoelige stoffen						

Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)
zand en grind	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar	in opslagvakken en in silo's	60000000	4500000	11
schelpen	S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	in opslagvakken	25000000	1400000	11

Grondoppervlakte (m2)
1625
1625

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
25 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
autodieseltank nummer 30	diesel	3	Vast	20000	staal
IBC naast de dieseloletank	Ad Blue	3	Mobiel	1000	kunststof

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Dubbelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig
Dubbelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
29 Overzicht compressoren binnen de inrichting					
Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding	
22	elektrisch	500	8000	Ja	
dieselcompressor 2	diesel	500	8000	Ja	

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
30 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie		Soort Motorbrandstof	Jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel
30		diesel	500	Vast

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
31 Transportmiddelen						
Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	
hefruck	12	diesel	4	1	1	
bobcat	1	diesel	4	1	1	
Laadschop	1	diesel	2	0	0	
vrachtwagen	2	diesel	10	4	3	

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
33 Grondstoffen in betonproductie			
Grondstof	Opslagwijze	Opslagcapaciteit (ton)	
zand, grind en cement	in opslagvakken en silo's	10500	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
L-01_Loods 2_3-2-2015_pdf	L-01_Loods 2_3-2-2015.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	06-02-2015	In behandeling
L-02_Loods 2_3-2-2015_pdf	L-02_Loods 2_3-2-2015.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	06-02-2015	In behandeling
L-03_Container_pdf	L-03_Container-.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	06-02-2015	In behandeling
SchelpenSorteerinstallatie _pdf	SchelpenSorteerinstallatie RR.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	06-02-2015	In behandeling
Notitie geluiduitstraling	Notitie geluiduitstraling aanpassing betoncentrale en loodsen- 201212.pdf	Gegevens geluid en trillingen	06-02-2015	In behandeling
DamBeton_milieutekening 2015_pdf	DamBeton_milieutekening 2015.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	06-02-2015	In behandeling
Niet technische beschrijving 2015_pdf	Niet technische beschrijving 2015.pdf	Gegevens afvalwater Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens afleveren van motorbrandstoffen Gegevens autowrakken Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens stuifgevoelige stoffen Gegevens bodem Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	06-02-2015	In behandeling
AV-beleid 2014 compleet_pdf	AV-beleid 2014 september 2014 compleet.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	06-02-2015	In behandeling
containers tbv Schelpennstallatie_pdf	containers tbv Schelpennstallatie.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	06-02-2015	In behandeling
ruimtelijke onderbouwing	ruimtelijke onderbouwing diverse bouwwerken bedrijfsperceel I Spikerboor 2 - v01- definitief.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	06-02-2015	In behandeling