

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5225673
Aanvraagnaam	Revisievergunning Ecopark De Wierde
Uw referentiecode	-
Ingediend op	08-07-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Revisievergunning Ecopark De Wierde inclusief enkele veranderingen, te weten: * uitbreiding terrein voor bedrijfsdoeleinden met de 'Driehoek' aan de oostzijde; * uitbreiden capaciteit verwerken huishoudelijk afval met ca. 20% * verhogen maximum hoogte afvalberging
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvragen/ meldingen:	6226745, 6226749
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Lijst machines en installaties Technische Dienst Overige genoemde gegevens zijn opgenomen in de aanvraag of de bijlagen.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Heerenveen
Bezoekadres:	Crackstraat 2 8441 ES Heerenveen
Postadres:	Postbus 15000 8440 GA HEERENVEEN
Telefoonnummer:	0513-617617
Faxnummer:	0513-617475
E-mailadres:	vergunningen@heerenveen.nl
Website:	www.heerenveen.nl
Contactpersoon:	Dienst Publiek en Veiligheid

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Werk of werkzaamheden uitvoeren

- Werk of werkzaamheden uitvoeren

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

- Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

- Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01070263
Vestigingsnummer	000013012428
(Statutaire) naam	Afvalsturing Friesland N.V.
Handelsnaam	Omrin

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	C.J.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Valk
Functie	Concerncoörd. KAVM/Adviseur vergunningen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8447SB
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Dolten
Woonplaats	Heerenveen

4 Correspondentieadres

Postbus	1622
Postcode	8901BX
Plaats	Leeuwarden

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	8447SB
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Dolten
Plaatsnaam	Heerenveen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	betreft Ecopark De Wierde
----------------------------------	---------------------------



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☒ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Zie Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding Ecopark De Wierde:
* oostelijk gelegen terreindeel momenteel niet bestemd voor bedrijfsdoeleinden
* hoogte afvalberging wordt hoger dan maximum hoogte van 24 m

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

zie Ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

zie Ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

zie Ruimtelijke onderbouwing

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee



Werk of werkzaamheden uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?

Beheersverordening Kanaal West - 29 juni 2015
Bestemmingsplan De Wierde - 29 september 1999
Wijzigingsplan - 28 februari 2007

Welke werken, geen bouwwerken zijnde, of welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?

Graafwerkzaamheden
Aanbrengen verharding
Inrichten opslagdepot

Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?

☒ Ja
☐ Nee

Geef aan om hoeveel m³ af te voeren grond het gaat.

28000

Geef het adres van de locatie waarnaar de grond wordt afgevoerd.

intern hergebruikt voor realisatie geluidswal

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?

☐ Ja
☒ Nee

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?

☒ Ja
☐ Nee



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Omrin Ecopark De Wierde
Wat is de aard van de inrichting?	Omrin Ecopark De Wierde is een afvalbe- en verwerkingsinrichting. De inrichting valt onder de categorieën 28.4a, b, c en f van bijlage 1 van het Bor
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	* Huishoudelijk afval (HHA) en handel-, diensten en overheidsafval (HDO) * Organisch natte fractie (ONF) * Industriële organische reststromen * Plastics, metalen en drinkpakken (PMD)
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	* Organisch natte fractie (ONF) * Kunststoffen vormvast * Kunststoffen folies * Metalen (ferro en non ferro) * Inert * Biogas * Digestaat * Brandbaar residu (RDF)
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	zie EED-rapport
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Wanneer Omrin nieuwe initiatieven wil starten op Ecopark De Wierde die betrekking hebben op het bewerken en hergebruik van afvalstoffen, is het van groot belang dat voor een dergelijk initiatief op korte termijn een proefproject kan starten. In de huidige omgevingsvergunning zijn kaders gesteld voor: * Proefnemingen met alternatieve afvalstoffen Proefnemingen met meer hoogwaardige technieken (afvalstoffen)
Wat is de duur van de proefneming?	Varieert van 1 tot 12 maanden
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	N.v.t.
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Nog niet bekend, maar potentieel kunnen er gevolgen zijn voor bodem, lucht, geur, water. Naar verwachting zijn die gevolgen klein ten opzichte van de reguliere emissies.

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☒ Ja
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?

Er is tijdens proefdraaien, schoonmaak, onderhouds- en herstelwerkzaamheden geen andere milieubelasting dan tijdens de normale bedrijfsvoering.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Revisievergunning Ecopark De Wierde inclusief enkele veranderingen, te weten: * uitbreiding oostelijk deel terrein voor bedrijfsdoeleinden/verandering inrichtingsgrens voor opslag van digestaat, grondachtige stromen en RDF- en kunststofballen en een opstelplaats voor lege containers-; * uitbreiden capaciteit verwerken huishoudelijk afval met ca. 20%
* verhogen maximum hoogte afvalberging

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Terreinindeling
Afvalstromen
Bodem
Water
Geur
Geluid
Lucht
Stikstof

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Zie Niet technische samenvatting (NTS)

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure? ☐ Ja
☒ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? De Dolten 8

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 100

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie:

Geuronderzoek Ecopark De Wierde
Akoestisch onderzoek
Onderzoek luchtkwaliteit
Stikstofonderzoek Omrin (gebruiksfase)
Berekening stikstofdepositie uitbreiding opslaglocatie (aanlegfase)
Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

3-jaarlijks geuronderzoek
milieujaarverslag
EPTR
Gewasonderzoek

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Onder een ongewoon voorval in deze context wordt een afwijkende bedrijfsvoering ten gevolge van storingen aan bedrijfsinstallatie 's of andere niet gangbare omstandigheden in de bedrijfsvoering verstaan, die gevolgen kunnen hebben voor het milieu of de omgeving. Voor Ecopark de Wierd zijn dit bijvoorbeeld:

- Stank- of geur veroorzakende activiteiten of handelingen
- brand
- explosie
- een lozing van afvalwater naar het oppervlakte water
- emissie van stort-/biogas naar de omgeving
- kapotte deuren

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Ongewone voorvallen worden gemeld bij bevoegd gezag. Verder worden maatregelen getroffen om het ongewone voorval zo spoedig mogelijk te beëindigen.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

categorie 18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

137 ton per dag

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☒ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

01-03-2019

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

- * beperken opslag brandbaar materiaal tot maximaal 100.000 ton.
- * opslag brandbaar materiaal in balen op terrein en op afvalberging in vakken van maximaal 2.500 m².
- * afstand tussen de vakken minimaal 10 m.
- * stapelhoogte van de balen maximaal 5 m.
- * opslag brandbaar materiaal in balen bij KSI in vakken van maximaal 750 m² en een keerwand (zie NTS).
- * jaarlijkse BHV-training met aandacht voor brand.
- * 24/7 toezicht bij de scheidings- en vergistingsinstallatie.
- * 24/7 toezicht in de KSI
- * warmtebeeldcamera's met doormelding in Recyclinghal.
- * periodiek onderhoud van alle installaties.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☒ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☒ Anders

Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u?

Sprinkler in de KSI

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
- ☒ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☒ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☒ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☒ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Is een vergunning verleend voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet milieubeheer?

- ☐ Nee, een vergunning is niet noodzakelijk
- ☐ Ja, een vergunning is al verleend
- ☒ Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd

Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?

- ☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd
- ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
- ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
- ☒ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein
- ☐ Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m², waarvan het hemelwater afkomstig is? 27380

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- ☐ Anders

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.

Afvalwater SBI

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u
gescheiden af?

Frituur afval
Bedrijfsafval
Papier
Folie
Afgewerkte olie/slib
Brandstofresten
Koelvloeistof
Poetsdoeken met olie
Afvalwater
Lampen
Aktief kool
Labchemicalien
Lege IBC's
Lood accu's
Li-ion batterijen
AEEA
IJzer

Hergebruikt u afvalstoffen die
vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht
uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden,
koolmonoxide, fijn stof, arseen,
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen,
benzeen, zwaveldioxide en/of lood
naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot
de luchtkwaliteit opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen
uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties
aanwezig die warme lucht
uitstoten?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en
registratiesysteem?

☐ Ja
☒ Nee

Is de afdeling over
oplosmiddeleninstallaties uit het
Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies
van Vluchtige Organische Stoffen
(VOS)?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de andere diffuse
emissies.

fijn stof uit installaties
fijn stof als gevolg van grondoverslag
fijn stof uit hallen
(Zie Onderzoek Luchtkwaliteit)

Beschrijf de bron waarbij de diffuse
emissies ontstaan.

Zie Onderzoek Luchtkwaliteit

Beschrijf de maatregelen die
worden genomen om de emissies
te beperken.

Zie Onderzoek Luchtkwaliteit

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

Twee WKK- installaties, stoomketel

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

14297044

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

2023336

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenaafpraak uw inrichting deelneemt.

☐ Meerjarenaafpraak (MJA3)
☐ Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Met welk doel is de kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

ter controle

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

300

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

243

Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?

40000000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

629

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

3

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd?

120000

Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd?

0

Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)?	7500
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	162
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	afscherming met groenvoorzieningen
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☒ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?	☒ Ja ☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☒ Ja ☐ Nee
Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.	
Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?	BBT-conclusies afvalbehandeling
Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☒ Ja ☐ Nee
Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	NRB PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, PGS 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, PGS 31 Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☒ Vaste reservoirs
- ☐ Mobiele reservoirs
- ☒ Flessen
- ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
- ☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
- ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☐ Tijdelijke opslag
- ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de getroffen brandveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de opslagkasten op een verdieping.

p.m.

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Stuiфgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuiфgevoelige stoffen plaats?

zie NTS

Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden?

zie NTS

Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?

☒ Ja
☐ Nee

Welke voorzieningen zijn getroffen?

zie NTS

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?

☒ Opslag
☒ Overslag
☒ Sorteren
☒ Shredderen
☒ Zeven
☒ Breken
☒ Mengen
☐ Composter
☐ Verbranden
☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
☒ Storten
☐ Op of in de bodem brengen
☒ Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?

☐ Ja
☒ Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?

☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Opslag van baggerspecie

Wat is de jaarlijkse hoeveelheid perswater in m³?

0

Wat is de jaarlijkse hoeveelheid consolidatiewater in m3.	0
Wat is de jaarlijkse hoeveelheid drainagewater in m3?	4000
Beschrijf hoe de baggerspecie wordt aangevoerd.	vrachtwagen en schip
Beschrijf hoe baggerspecie wordt bewerkt.	verspreiden, omzetten
Beschrijf de kwaliteit van de bodem waarop het baggerspeciedepot (in de toekomst) staat.	vloeistofdichte voorziening

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

28 Opslag van banden

Wilt u de maximale opslaghoeveelheid banden aangegeven in m³ of in stuks?	☒ m³ ☐ stuks
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m³?	100
Hoe vindt de opslag plaats?	☐ Inpandige opslag ☐ Uitpandige opslag (overdekt) ☒ Uitpandige opslag (niet overdekt) ☐ in containers ☐ Anders
Slaat u nog andere materialen op die gerelateerd zijn aan de opslag van banden?	☒ Ja ☐ Nee
Welke materialen worden opgeslagen?	rubber transportbanden uit eigen installatie

29 Groen- en/of GFT-afval

Welke afvalstoffen verwerkt u?	☐ Groenafval ☐ GFT-afval ☒ Groen- en GFT-afval in één proces
Waaruit bestaat het afval dat u verwerkt?	Groenafval en GFT
Verwerkt u naast het groen- en/of GFT-afval nog andere (afval)stoffen samen met het groen- en/of GFT-afval?	☐ Ja ☒ Nee
Wat is de verwerkingscapaciteit van het afval in ton per jaar?	15000
Hoe slaat u het aangevoerde afval op?	overdekte GFT-bunker met roldeur
Waar vindt het verwerkingsproces plaats?	overdekte GFT-bunker met roldeur
Welke verwerkingsmethode(n) past u toe?	☐ Compostering groenafval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval en groenafval in één proces (aëroob) ☐ Vergisting (anaëroob) ☒ Anders
Welke andere verwerkingsmethode past u toe?	op- en overslag

30 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een grondbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke opslagplaats van grond. Grondbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/).

Wat wordt binnen uw inrichting opgeslagen?	☒ Grond ☐ Zand
Vindt er aanvoer van grond naar uw inrichting plaats?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt de grond naar uw inrichting aangevoerd?	per vrachtwagen
Is de afkomst van de grond bekend?	☒ Ja ☐ Nee
Waar komt de grond vandaan?	Milieustraten en saneringslocaties
Is de kwaliteit van de aangevoerde grond bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?	☒ Ja ☐ Nee
Welke categorieën grond worden binnen uw inrichting opgeslagen?	☒ Schone grond ☒ Grond van de klasse wonen ☒ Grond van de klasse industrie
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van schone grond in ton?	25000
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse wonen in ton?	25000
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse industrie in ton?	25000
Welke milieubeschermende maatregelen hebt u getroffen om bij de over- en opslag van de grond de verspreiding naar de omgeving te voorkomen?	Ter bescherming van de bodem is het opslag- en bewerkingsterrein voor klasse wonen en industrie vloestofdicht aangelegd Stofemissies bij de aanvoer worden niet verwacht als gevolg van het lage droge stof gehalte (max. 65%). Indien nodig zal tijdens de opslag van het materiaal het omliggende terrein met behulp van de aanwezige veeg- en sproeiwagens worden geveegd en gespreoid.
Is de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond wordt toegepast bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?	☒ Ja ☐ Nee

31 Het breken van puin

Hoe wordt ongebroken puin naar uw inrichting aangevoerd?	vrachtwagen
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van ongebroken puin binnen uw inrichting?	250

Hoe vindt het breken van puin binnen uw inrichting plaats?	☐ Met een stationaire puinbreekinstallatie ☒ Met een mobiele puinbreekinstallatie
Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per uur van de puinbreekinstallatie?	100-200
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van gebroken puin binnen uw inrichting?	250
Wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	vrachtwagen
Verwerkt u gebroken puin binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Tot welk(e) product(en) verwerkt u gebroken puin?	granulaat
Bij welk productieproces past u gebroken puin toe?	Voor het aanleggen van verhardingen op het terrein of op de afvalberging.
Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per jaar van gebroken puin?	10000
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van producten met verwerkt puin binnen uw inrichting?	250
Hoe worden producten met verwerkt puin uit uw inrichting afgevoerd?	vrachtwagen

32 Stortplaats

Worden in de inrichting afvalstoffen in de diepe ondergrond gestort?	☐ Ja ☒ Nee
Betreft het een bestaande stortplaats?	☒ Ja ☐ Nee
Sinds wanneer is de stortplaats in werking?	01-01-1992
Waar komen de te storten afvalstoffen vandaan?	☒ Van buiten de inrichting ☒ Van binnen de inrichting
Bij welke processen binnen de inrichting komen de afvalstoffen vrij?	scheiden en vergisten
Worden asbesthoudende afvalstoffen op de stortplaats gestort?	☒ Ja ☐ Nee
Wat is de inhoud van de stortplaats in m3?	5432890
Wat is de omvang van de reeds vergunde stortplaats in m3?	5432890
Wat is de maximale storthoogte in meters ten opzichte van NAP?	29
Wat is de eindhoogte van de stortplaats inclusief bovenafdeling in meters ten opzichte van NAP?	27
Is de stortplaats voorzien van een stortgasonttrekkingsinstallatie?	☒ Ja ☐ Nee

Is voor de stortplaats een
afdichtingsplan opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de verwachte datum dat de
stortplaats vol zal zijn? 2030

Wordt het percolaat van het stort
binnen de inrichting gezuiverd? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

33 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

34 Fakkelinstallatie

Worden er één of meerdere
fakkelinstallaties gebruikt? ☒ Ja
☐ Nee

Worden er één of meerdere
fakkelgasterugwininstallaties
gebruikt? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

35 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden
toegepast? ☐ CFK
☐ HCFC
☒ HFK
☐ HCFC/HFK
☐ Ethaan
☐ Propaan
☐ Isobutaan
☐ Ammoniak
☐ CO2
☐ Anders

Is er binnen de inrichting een
opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/
HFK's? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

36 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

37 Zuigermotor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

38 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

- | | |
|---|---|
| Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd? | ☒ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
☐ Vaartuigen
☐ Anders |
| Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen? | ☒ (Personen)auto's
☐ Bussen
☒ Andere voertuigen |
| Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd? | ☒ Dieselolie
☐ Benzine
☐ LPG
☒ Biobrandstof
☒ Aardgas
☐ Mengsmering
☒ Anders |
| Welke andere motorbrandstoffen worden afgeleverd? | adblue |
| Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Zijn er gebouwen, objecten of terreinen van derden binnen 20 meter van een afleverzuil? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Worden per etmaal meer dan 300 (personen)auto's gevuld? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Vindt de aflevering inpandig of uitpandig plaats? | ☐ Inpandig
☒ Uitpandig |
| Is de capaciteit van de compressor groter dan 14,3 m ³ /h? | ☒ Ja
☐ Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

39 Transportmiddelen

- | | |
|--|---|
| Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Welke materialen/stoffen worden geladen en/of gelost? | minerale afvalstoffen |
| Hoe worden de schepen geladen en/of gelost? | ☐ Laad- en losarmen
☐ Laad- en losslangen
☐ Grijpers
☒ Anders |
| Op welke andere wijze worden schepen geladen en/of gelost? | Overslagkraan of pomp/persleiding |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

40 Wassen van voertuigen

- Welk soort wasplaats heeft u?
- ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
 - ☒ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
 - ☒ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
 - ☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens
 - ☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden
 - ☐ Truckwash voor eigen voertuigen
 - ☐ Truckwash voor voertuigen van derden
 - ☐ Anders
- Is de wasplaats of wasbox open of overdekt?
- ☒ Open
 - ☐ Overdekt
- Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig?
- 2
- Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen?
- 250
- Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee

41 Werkplaats

- Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?
- Werkplaats voertuigen. Hier vindt onderhoud en reparatie aan het rijdend materieel van Ommrin plaats.
 - Werkplaats SBI/Technische Dienst Recycling. Hier worden onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van installaties op Ecopark De Wierde uitgevoerd.
 - Werkplaats KSI. Hier worden specifiek onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van KSI uitgevoerd.
- Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?
- Werkplaats voertuigen: Zie bijlage "Machines_installaties CW.xls"
- Werkplaats SBI/TD:
- Wordt separaat ingediend.
- Werkplaats KSI:
- Kleine compressor (geluid geïsoleerd)
 - Kleine zetbank (handmatig)
 - Kolomboormachine
 - Bandschuurmachine
 - Cirkelzaag (voor metaal)
 - Lasmachines (2 st)
 - kachel (gas)
 - radio
 - koffie machine



Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Geef een omschrijving van de handelingen die uitgevoerd zullen worden.

kappen houtopstanden maart 2021 (uitgevoerd)

Wat is het doel en het belang van de handelingen die uitgevoerd zullen worden?

uitbreiden terrein Ecopark De Wierde voor bedrijfsdoeleinden (afvalverwerking)

Voor welke beschermde soorten wordt de vergunning aangevraagd?

Gewone dwerg vleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*)
Buizerd (*Buteo buteo*)
Vergunningprocedure al afgerond in voortraject.

Voor welke handelingen wordt de vergunning aangevraagd?

Verwijderen verblijfplaatsen gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*)
Kappen nestboom buizerd (*Buteo buteo*).
Vergunningprocedure al afgerond en uitgevoerd in voortraject.

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Wat is de naam van het Natura 2000-gebied? (Indien meerdere gebieden, wat zijn de namen)

Alde Feanen
Sneekermeergebied
Rottige Meenthe & Brandemeer
Oordt's Mersken
zie ook aerius bijlage in Stikstofonderzoek Omrin - Ecopark De Wierde

Wat is de precieze afstand van de activiteit tot het Natura 2000-gebied (de Natura 2000-gebieden)?

Alde Feanen 14 km
Sneekermeergebied 4 km
Rottige Meenthe & Brandemeer 10 km
Oordt's Mersken 12 km

Wat is de aard en omvang van de activiteit?

zie Stikstofonderzoek Omrin - Ecopark De Wierde

In welke periode zal de activiteit worden uitgevoerd? (Indien meerdere periodes, welke periodes)

Betreft normale bedrijfsvoering. Dit is een doorlopende activiteit.

Waarop heeft de aanvraag betrekking?

- ☐ een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied
- ☒ andere handelingen dan een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied

Heeft de aanvraag betrekking op het veroorzaken van stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitat of habitat van voor stikstof gevoelige soorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt in een Natura 2000-gebied dat in het programma aanpak stikstof, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming is opgenomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee


Voeg een afschrift van een berekening van de stikstofdepositie die het project of de handeling op een Natura 2000-gebied veroorzaakt met gebruikmaking van AERIUS Calculator als bedoeld in artikel 2.1 van de Regeling natuurbescherming en de gegevens waarop die berekening is gebaseerd.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wabo	Revisievergunning	16-07-2012	998449	Provincie Friesland
Wabo	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	21-01-2013	1037148	Provincie Friesland
Wabo	Oprichtingsvergunning	24-06-2013	1064432	Provincie Friesland
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	16-07-2013	1060445	Provincie Friesland
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	27-08-2013	1070835	Provincie Friesland
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	21-01-2014	2013-FUMO--0000070	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	23-01-2014	2013-FUMO--0000037	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	05-06-2014	2014-FUMO--00000816	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	03-07-2014	2014-FUMO--0001646	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	02-12-2014	2014-FUMO--0003072	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	10-12-2014	2014-FUMO--0002914	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	28-04-2015	2015-FUMO--0004361	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	11-05-2015	2015-FUMO--0004686	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	10-11-2015	2015-FUMO--0011552	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	26-01-2016	2015-FUMO--0013015	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	11-02-2016	2015-FUMO--0013449	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	08-03-2016	2015-FUMO--0013266	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	20-06-2016	2016-FUMO--0016216	FUMO
Wabo	Veranderingsvergunning	30-06-2016	2016-FUMO--0013682	FUMO



Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	10-10-2016	2016-FUMO--0016988	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	12-10-2016	2016-FUMO--0016890	FUMO
Wabo	Veranderingsvergunning	25-04-2017	2016-FUMO--0018404	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	08-08-2017	2017-FUMO--0023194	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	14-06-2018	2018-FUMO--0027195	FUMO
Wabo	Veranderingsvergunning	17-09-2019	2018-FUMO--0028828	FUMO
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	02-04-2020	2020-FUMO--0038317	FUMO

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	run-off, sanitair KSI	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	via OBAS
Overig afvalwater	kwelwater-, schoon hemelwater	Oppervlaktewater	200	-	gemaal
Overig afvalwater	effluent awzi Omrin	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	rwzi Herenveen
Overig afvalwater	run-off, sanitair	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	rwzi Herenveen
Overig afvalwater	run-off driehoek	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	rwzi Herenveen


Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
5000	Schatting	-	n.b.
623160	Schatting	-	lozing via gemaal op Nieuw Heerenveens kanaal
240000	Schatting	-	lozing rechtstreeks op zuiveringstechnisch werk via persleiding
46000	Debietmeting	-	lozing rechtstreeks op zuiveringstechnisch werk via persleiding
32000	Debietmeting	-	lozing rechtstreeks op zuiveringstechnisch werk via persleiding

Tabellen

Revisie


Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
Frituur afval	Bedrijfsafval	100	in vaten	op bestemde plaats op terrein	n.v.t.
Bedrijfsafval	Bedrijfsafval	10000	1100 liter containers	Op verzamelplaatsen op terrein	n.v.t.
Papier	Bedrijfsafval	6000	1100 liter containers	Op verzamelplaatsen op terrein	n.v.t.
Folie	Bedrijfsafval	1000	In container	Op bestemde plaatsen op terrein	n.v.t.
Afgewerkte olie/slib	Gevaarlijk afval	72000	In olieafscheiders, tanks en vaten	Op bestemde plaatsen op terrein	n.v.t.
Brandstofresten	Gevaarlijk afval	200	in vaten	Op bestemde plaatsen op terrein	n.v.t.
Koelvloeistof	Gevaarlijk afval	300	in vaten	Op bestemde plaatsen op terrein	n.v.t.
Poetsdoeken met olie	Gevaarlijk afval	2000	in vaten	Op bestemde plaatsen op terrein	n.v.t.
Afvalwater	Gevaarlijk afval	3000	in tank	direct afgevoerd	n.v.t.
Lampen	Bedrijfsafval	30	in doos	Op bestemde plaatsen op terrein	n.v.t.
Aktief kool	Bedrijfsafval	200000	big bags	direct afgevoerd	n.v.t.
Labchemicalien	Gevaarlijk afval	120	in vaten	laboratorium	n.v.t.
Lege IBC's	Bedrijfsafval	15000	Op terrein	Op bestemde plaatsen op terrein	n.v.t.



Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
Lood accu's	Gevaarlijk afval	1000	In accu bakken	Op bestemde plaatsen op terrein	n.v.t.
Li-ion batterijen	Gevaarlijk afval	5	in Li-ion container	Op bestemde plaatsen op terrein	n.v.t.
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur	Bedrijfsafval	50	In container	bij het RSC	n.v.t.
IJzer	Bedrijfsafval	25000	In containers	Op bestemde plaatsen op terrein	n.v.t.

Afvoervijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
vrachtwagen	1x/jaar	Rotie Lijnden
vrachtwagen	dagelijks	Afvalsturing Friesland EDW
vrachtwagen	dagelijks	Afvalsturing Friesland EDW
vrachtwagen	2x/jaar	Hummel
vrachtwagen	1x/2 weken	Remondis, Main, Wenau, Milieudienst Groningen
vrachtwagen	1x/jaar	Remondis
vrachtwagen	1x/jaar	Remondis
vrachtwagen	1x/2 weken	Remondis
vrachtwagen	1x/jaar	Wenau
vrachtwagen	1x/ jaar	Suez Wildervank
vrachtwagen	1x/2 weken	Afvalberging EDW
vrachtwagen	1x/ jaar	Suez Wildervank
vrachtwagen	2x/jaar	Tholu Ede
vrachtwagen	4x/jaar	Van Peperzeel
vrachtwagen	2x/jaar	Van Peperzeel



Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
vrachtwagen	1x/2 weken	Afvalsturing Friesland RSC
vrachtwagen	1x/2 weken	Metaalverwerkers

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
scheidings- en vergistingsinstallatie HHA	5.3	Nee		
kunststofsorteerinstallatie (KSI)	5.3	Nee		
Stortplaats	5.4	Nee		

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
22 Overzicht opslag van gassen in vaste reservoirs						

Naam reservoir	Naam gas	Soort gas	Inhoud (m³)	Ligging	Materiaal
Gasbol / biogasbuffer	biogas	Brandbaar	4900	Bovengronds	kunststof
opslag groengas tankstation	groengas	Brandbaar	10	Bovengronds	metaal/staal

Bestaand/Nieuw
Bestaand
Bestaand

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
22 Overzicht opslag van gassen in flessen

Naam gas	Soort gas	Max. opslaghoeveelheid (l)	Opslagwijze gasflessen	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping
LPG	Brandbaar	1000	gasflessenkooi op > 5 m van gebouw G	Nee
LPG	Brandbaar	1000	gasflessen kooi >5m van gebouw F	Nee
LPG	Brandbaar	1000	gasflessen kooi >5m van gebouw R	Nee
LPG	Brandbaar	1000	gasflessen kooi >5m van gebouw K	Nee
acetyleen	Brandbaar	250	gasflessenkast tegen wand gebouw H	Nee
acetyleen	Brandbaar	50	gasflessenkar gebouw H en I	Nee
zuurstof	Oxiderend	300	gasflessenkast tegen wand gebouw H	Nee
zuurstof	Oxiderend	50	gasflessenkar gebouw H en I	Nee
acetyleen	Brandbaar	50	gasflessenkar gebouw N	Nee
zuurstof	Oxiderend	50	gasflessenkar gebouw N	Nee

Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen
-
-
-
-
-

Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen	
-	
-	
-	
-	
-	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
23 Overzicht opslagkasten

Naam opslagkast	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse
Doseerunit THT	50	3
kast gebouw K	1000	2; 2.1; 2.2; 3;
kast gebouw N	1000	2; 2.1; 2.2; 3;
kast gebouw E	1000	3; 8;
kast verdieping gebouw H	1000	2; 2.1; 2.2; 3;

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
23 Overzicht inpandige opslag < 10 ton			
Naam inpandige opslag	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse	
Opslag afgewerkte olien werkplaats 1	1500	n.v.t.	
Opslag afgewerkte olien werkplaats 2	1500	n.v.t.	
Opslag afgewerkte olien werkplaats 3	1500	n.v.t.	
Opslag voorraad werkplaats	4000	n.v.t.	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
24 Stuifgevoelige stoffen					
Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)
Grondachtige stromen	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar, S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	Buiten en op stortplaats	100	100	10

Grondoppervlakte (m2)
100

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
25 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
grondtank gasolie	diesel	3	Vast	50000	metaal
adblue unit	adblue	4	Vast	2900	polyethyleen
mobiele tank	diesel	3	Mobiel	3000	metaal
Methanoltank	methanol	1	Mobiel	41800	metaal
olietank WKK 1	motorolie	4	Vast	1200	metaal
Olietank WKK 2	motorolie	4	Vast	1200	metaal
tank afgewerkte olie WKK	afgewerkte motorolie	4	Vast	1500	metaal

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Ondergronds	Uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
27 Overzicht opslag van baggerspecie per klasse					

Klasse baggerspecie	Jaarlijkse hoeveelheid (m3)	Opslagwijze	Drogestofgehalte (%)	Dichtheid (%)	Gemiddelde hoeveelheid (m3)
Klasse 2	8333	bovengronds op vloeistof-dichte vloer	30	83	4166

Maximale hoeveelheid (m3)	Capaciteit ontwateren en rijpen (m3/jaar)
8333	8333

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
32 Overzicht stortvakken

Naam of nummer stortvak	Nieuw, bestaand of gewijzigd	Aard wijziging	Status	Stortgasonttrekking	Behandeling stortgas tijdens exploitatie
Compartment 1	Bestaand	-	volgestort tot 24 m en taluds met bovenafdichting	Ja	Stortgasbenuttingsinstallatie
Compartment 2	Bestaand	-	volgestort tot 24 m en taluds met bovenafdichting	Ja	Stortgasbenuttingsinstallatie
Compartment 3a	Bestaand	-	volgestort tot 24 m en taluds met bovenafdichting	Ja	Stortgasbenuttingsinstallatie
Compartment 3b	Bestaand	-	volgestort tot 24 m	Ja	Stortgasbenuttingsinstallatie
Compartment 3c	Bestaand	-	in aanleg volgens stortplan	Nee	
Compartment 4a	Bestaand	-	volgestort en voorzien van oprit naar stortplaats	Ja	Stortgasbenuttingsinstallatie
Compartment 4b	Bestaand	-	volgestort tot 24 m	Ja	Stortgasbenuttingsinstallatie
Compartment 5a	Bestaand	-	volgestort tot 24 m en taluds met bovenafdichting	Ja	Stortgasbenuttingsinstallatie
Compartment 5b	Bestaand	-	deels voorzien van onderafdeling in 2021	Nee	
Compartment 6	Bestaand	-	grotendeels volgestort tot 24 m	Ja	Stortgasbenuttingsinstallatie
Compartment 7	Bestaand	-	volgestort tot 24 m	Nee	
Compartment 8	Bestaand	-	huidige stortvak; onderafdeling 2021	Nee	
Compartment 9	Bestaand	-	grotendeels volgestort tot 24 m	Nee	

Behandelling stortgas incidenteel	Toelichting andere behandeling	Behandeling stortgas na afdekking	Toelichting andere behandeling	Behandeling stortgas incidenteel
affakkelen	-	Stortgasbenuttingsinstallatie	-	affakkelen
affakkelen	-	Stortgasbenuttingsinstallatie	-	affakkelen
affakkelen	-	Stortgasbenuttingsinstallatie	-	affakkelen
affakkelen	-	Stortgasbenuttingsinstallatie	-	affakkelen
-	-		-	-
affakkelen	-	Stortgasbenuttingsinstallatie	-	affakkelen
affakkelen	-	Stortgasbenuttingsinstallatie	-	affakkelen
affakkelen	-	Stortgasbenuttingsinstallatie	-	affakkelen
-	-		-	-
affakkelen	-	Stortgasbenuttingsinstallatie	-	affakkelen
-	-		-	-
-	-		-	-
-	-		-	-

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
33 Overzicht compressoren binnen de inrichting

Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding
compressor 1 tankstation	elektriciteit	0	250000	Nee
compressor 2 tankstation	elektriciteit	0	250000	Nee
compressor 3 tankstation	elektriciteit	0	250000	Nee
compressor 1 gasopwerking	elektriciteit	0	200	Nee
compressor 2 gasopwerking	elektriciteit	0	8500	Nee
Atlas Copco nr. K1 (KSI)	elektriciteit	1500	8000	Ja
Atlas Copco nr. K2 (KSI)	elektriciteit	1500	8000	Ja

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
34 Overzicht fakkelinstallatie					

Naam of nummer	Affakkelen	Afgefakkelde gassen	Afgefakkelde vloeistoffen	Werking fakkelinstallatie	Locatie
Fakkel	Gas(sen)	biogas	-	pm	locatie M

Afsluiters en Veiligheidsventielen	Werking veiligheidsventielen
Ja	pm

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
35 Overzicht systemen met CFK, HCFK en/of HFK.

Naam en/of nummer installatie	Koudemiddel	R-nummer	Inhoud (kg)	Logboek	Acties
hydro box vloerverwarming danohal	HFK	R-410A	0	Nee	Nee
fan coils koeling danohal	HFK	R-410A	0	Ja	Nee
MCC-koeling	HFK	R-32	0	Ja	Nee
koeling bedrijfsgebouw	HFK	R-410A	0	Ja	Nee
koeling weegbrug	HFK	R-410A	0	Ja	Nee

Omschrijving acties
-
-
-
-
-

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
36 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
stoomketel	Ja	biogas	1000000	Nee	2800
CV ketel dak kantine	Ja	aardgas	90000	Nee	240

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
2800	95
240	88

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
37 Overzicht zuigermotoren						
Naam/Nummer zuigermotor	Datum oprichting/ vergunningverlening	Toepassing	Brandstof	Vermogen (kW)	Motorrendement (%)	
WKK 1	Op of na 1 augustus 1990	Warmtekrahtkoppeling	biogas	1100	39	
WKK 2	Op of na 1 augustus 1990	warmtekrahtkoppeling	biogas	1100	39	

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
38 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
Q: Tankstation	groen gas	2000000	Vast	
Q: Tankstation	aardgas	2000000	Vast	
Q: Tankstation	diesel	2000	Vast	
Q: Tankstation	adblue	5	Vast	

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
39 Transportmiddelen						
Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	
vrachtwagens	58	groengas/aardgas	6	2	1	
heftruck	1	elektrisch	6	2	1	
lichte motorvoertuigen	1	duel/elektrisch	6	2	1	
heftruck	9	LPG	6	2	1	
veegwagen-, shovels, kranen e.d.	17	diesel	6	2	1	
lichte motorvoertuigen	6	benzine/diesel	6	2	1	
heftruck	1	diesel	6	2	1	
vrachtwagens	50	diesel	6	2	1	
binnenvaartschip	1	diesel	4	0	0	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1_F3a_Terrein_indeling_25-06-2021_pdf	1 F3a Terrein indeling_25-06--2021-.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting Situatietekening milieu Gegevens stortplaats	08-07-2021	In behandeling
fwerking_en_Opslagterrein_25-06-2021_pdf	2 F4 Eindafwerking en Opslagterrein_25-06--2021-.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens stortplaats	08-07-2021	In behandeling
3_F7_noodplan_25-06--2021_pdf	3 F7 noodplan_25-06--2021-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
4_Acceptatie_en_verwerkingsbeleid_pdf	4 Acceptatie en verwerkingsbeleid.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	08-07-2021	In behandeling
6_Stralingsberekeningen_2009_pdf	6 Stralingsberekeningen 2009.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
7_Visualisaties_landschappelijke_inpassing_pdf	7 Visualisaties landschappelijke inpassing.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
10_benodigde_gegevens_2019-FUMO-00340-062_pdf	10 Inventarisatie ZZS ontvangstbevestiging benodigde gegevens 2019-FUMO-0034-062.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
11_Ophoogadvies_Ecopark_De_Wierde_pdf	11 Ophoogadvies Ecopark De Wierde.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
12_EED-verslag_2020_Afvalsturing_Friesland_pdf	12 EED-verslag 2020 Afvalsturing Friesland.pdf	Gegevens energie	08-07-2021	In behandeling
13_Geuronderzoek_Omrin_Ecopark_de_Wierde_R3.0_pdf	13 Geuronderzoek Omrin Ecopark de Wierde R3.0.pdf	Gegevens geur	08-07-2021	In behandeling
14_Nulsituatie_bodemonderzoek_Milfac_pdf	14 Nulsituatie bodemonderzoek Milfac.pdf	Gegevens bodem	08-07-2021	In behandeling
15_Brandbeheersing_kunststofballen_R204160_pdf	15 Brandbeheersing kunststofballen_R204-160.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
16_Akoestisch_onderzoek_revisievergunning_WABO_pdf	16 Akoestisch onderzoek revisievergunning WABO.pdf	Gegevens geluid en trillingen	08-07-2021	In behandeling
17_Onderzoek_Luchtwaliteit_pdf	17 Onderzoek Luchtwaliteit.pdf	Gegevens lucht	08-07-2021	In behandeling
18_QRA_Omrin_Actualisatie-R6.0_pdf	18 QRA Omrin Actualisatie-R6.0.pdf	Gegevens externe veiligheid	08-07-2021	In behandeling
19_Nulsituatie_bodemonderzoek_Ecopark_De_Wierde_pdf	19 Nulsituatie bodemonderzoek	Gegevens bodem	08-07-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	Ecopark De Wierde.pdf			
keuring_gronddepot_-Ecopark_De_Wierde_.pdf	20 Ex-situ partijkeuring gronddepot Ecopark De Wierde.pdf	Gegevens bodem	08-07-2021	In behandeling
21_Stikstofonderzoek_.pdf	21 Stikstofonderzoek.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
22_Positieve_weigering_1_april_2021_.pdf	22 Positieve weigering 1 april 2021.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
23_Stikstofonderzoek_aanlegfase_.pdf	23 Stikstofonderzoek aanlegfase.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
tbreiding_Ecopark_d-e_Wierde_sept2018_.pdf	24 Ecologische toetsing uitbreiding Ecopark de Wierde sept2018.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
ader_Onderzoek_Wnb_-Ecopark_De_Wierde_.pdf	25 Nader Onderzoek Wnb Ecopark De Wierde.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
viteitenplan_ontheffingsaanvraag_Wnb_.pdf	26 Activiteitenplan ontheffingsaanvraag Wnb.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
et_natuurbescherming_uitbreiding_EDW_.pdf	27 Ontheffing Wet natuurbescherming uitbreiding EDW.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
otocol_uitbreiding_Ecopark_de_Wierde_.pdf	28 Ecologisch werkprotocol uitbreiding Ecopark de Wierde.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
29_ROB_Uitbreiding_-Ecopark_De_Wierde_.pdf	29 ROB Uitbreiding Ecopark De Wierde.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
30_Bedrijfsnoodplan_EDW_v2_.pdf	30 Bedrijfsnoodplan EDW v2.pdf	Anders	08-07-2021	In behandeling
31_Besluit_m_e_r_-b-eoordeling_EDW_.pdf	31 Besluit m.e.r.-beoordeling EDW.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	08-07-2021	In behandeling
32_Register_gevaarlijke_stoffen_.pdf	32 Register gevaarlijke stoffen.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	08-07-2021	In behandeling
33_Toetsing_BBT_awzi_Omrin_.pdf	33 Toetsing BBT awzi Omrin.pdf	Gegevens BBT	08-07-2021	In behandeling
F1_Topografische_kaart_25-06-2021_.pdf	F1 Topografische kaart_25-06-2021.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
F2_Kadastrale_kaart_25-06-2021_.pdf	F2 Kadastrale kaart_25-06-2021.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
eschermende_voorzieningen_25-06-2021_.pdf	F5 Bodembeschermende voorzieningen_25-06--2021-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
F6_riolering_en_gas_1-8_25-06-2021_.pdf	F6 riolering en gas 1-8_25-06-2021-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
F6_riolering_en_gas_2-8_25-06-2021_.pdf	F6 riolering en gas 2-8_25-06-2021-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
F6_riolering_en_gas_3-8_25-06-2021_.pdf	F6 riolering en gas 3-8_25-06-2021-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
F6_riolering_en_gas_4-8_25-06-2021_.pdf	F6 riolering en gas 4-8_25-06-2021-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
F6_riolering_en_gas_5-8_25-06-2021_.pdf	F6 riolering en gas 5-8_25-06-2021-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
F6_riolering_en_gas_6-8_25-06-2021_.pdf	F6 riolering en gas 6-8_25-06-2021-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
F6_riolering_en_gas-7-8_25-06-2021_pdf	F6 riolering en gas 7-8_25-06-2021-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
F6_riolering_en_gas-8-8_25-06-2021_pdf	F6 riolering en gas 8-8_25-06-2021-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
40_Archeologisch_onderzoek_EDW_pdf	40 Archeologisch onderzoek EDW.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	08-07-2021	In behandeling
nvraag_revisie_2021-versie_juli_2021_pdf	NTS Aanvraag revisie 2021_versie juli 2021.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	08-07-2021	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
register_bijlage_1_versie_juni_2021_xlsx	5 Afvalstoffenregister bijlage 1 versie juni 2021.xlsx	08-07-2021	In behandeling
8_Omrin_EDW_ZZS_Inv-entarisatie_xlsx	8 Omrin EDW ZZS Inventarisatie-.xlsx	08-07-2021	In behandeling
n_hulpstoffen_versie_RIVM_30-7-2020_xlsx	9 Omrin EDW Format inventarisatie pZZS Grond en hulpstoffen versie RIVM 30-7-2020.xlsx	08-07-2021	In behandeling
c-tool-aanvraag-omgevingsvergunning_xlsx	34 BBT Omrin_ippc-tool-aanvraag--omgevingsvergunning-.xlsx	08-07-2021	In behandeling
ijlage_bodembeheerdocument_definitief_xls	35 Bijlage bodembeheerdocument definitief.xls	08-07-2021	In behandeling
vens_opslag_per_euralcode_verwerker_xlsx	36 Gegevens opslag per euralcode verwerker.xlsx	08-07-2021	In behandeling
37_Machines_installaties-CW_xlsx	37 Machines_installaties CW.xlsx	08-07-2021	In behandeling
38_processschema_MBR_xlsx	38 processchema MBR.xlsx	08-07-2021	In behandeling
nalyses_afvalwater - Ecopark_de_Wierde_xls	39 Analyses afvalwater Ecopark de Wierde.xls	08-07-2021	In behandeling