

FUMO

Nr	Product
----	---------

1 Vooroverleg

2 Oprichtingsvergunningen

3 Veranderingsvergunning/
ambtshalve wijziging

4 Behandelen milieuneutrale wijziging

5 Goedkeuringsbesluiten

6 Actualisatietoetsen

7 Meldingen

8 Maatwerkvoorschriften

9 MER-beoordelingen

Regulering

Omschrijving	Type	Aantal (per jaar)
Niet formele traject, voorafgaand aan het indienen van een formele aanvraag om een vergunning. Het vooroverleg heeft tot doel een ontvankelijke aanvraag die soepel het formele proces van behandeling kan doorlopen.	zonder omgevingstafel	
	met omgevingstafel	
Behandelen van een aanvraag voor de oprichting van een milieu-inrichting, voor het veranderen van (de werking van) een milieu-inrichting of een nieuwe, de gehele inrichting omvattende aanvraag van een (bestaande) milieu-inrichting.	type C	
	type IPPC	
Behandelen van een aanvraag voor het veranderen van (de werking van) een milieu-inrichting	type C	
	type IPPC	
Behandelen van een aanvraag tot wijziging van de omgevingsvergunning met milieuneutrale gevolgen	type C	
	type IPPC	
Behandelen van een aanvraag om goedkeuring voor bijvoorbeeld procedures van een milieu-inrichting	type C	
	type IPPC	
Actualiseren van voorschriften naar aanleiding van wijziging in wetgeving, wijziging in toetsingswaarden, wijziging eigenaar. De actualisatie kan zowel op verzoek van derden of de inrichtinghouder zijn als op initiatief van het bevoegd gezag.	nvt	
Beoordeling van een melding of kennisgeving van het tijdelijk uitvoeren van activiteiten die een belasting voor de omgeving	eenvoudig	
	complex	
Beschikking waarin het bevoegd gezag voorschriften verbindt aan het (mogen) verrichten van een activiteit, in aanvulling op of afwijkend van rijksregels en decentrale regels.	nvt	
Het gaat hier om adviezen die gerelateerd zijn aan vergunningverlening, maar geen onderdeel uitmaken van een vergunningprocedure. Te denken valt aan: het beoordelen van een aanmeldnotitie of het beoordelen van een milieu-effect rapport	nvt	



Kental	Totaal uren	Uurtarief	Kosten per product
16	-	109	1.744
40	-	109	4.360

100	-	109	10.900
135	-	109	14.715

36	-	109	3.924
50	-	109	5.450
36	-	109	3.924
50	-	109	5.450
36	-	109	3.924
50	-	109	5.450

36	-	109	3.924
----	---	-----	-------

8	-	109	872
16	-	109	1.744
24	-	109	2.616

32	-	109	3.488
----	---	-----	-------

--	--	--	--