Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum;

BESLUIT:

Vast te stellen onderstaande

Lijst met duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016

Tot de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor stimuleringsleningen kunnen worden aangevraagd, worden gerekend:

Verlichting

a) Binnen en buitenverlichting, niet zijnde reclame of sportverlichting, bestaande uit
   a) T5 armaturen voorzien van een optiek en/of;
   b) LED armaturen.
   c) Sportveldverlichting

Ventilatie en ruimteverwarming

b) Laag temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp temperatuur maximaal 55 C bedraagt;
c) Warmtepompsysteem (WKO, warmtepompboiler, lucht/water warmtepomp);
d) Warmte krachtkoppeling (WKK);
e) Pelletkachel;
f) Pelletketel.

Tapwater

g) Hotfill set voor (af)wasmachine;
h) Installatie om warmte uit douchewater terug te winnen;
i) Zonneboiler voor het verwarmen van warm tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit 1 of meerdere zonnecollectoren en een warmte opslagvat.
j) i.c.m met maatregel 9; Direct gasgestookte condenserende boiler, gemeten conform NEN-EN 89;1999/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt;
k) i.c.m. met maatregel 9; Direct gasgestookte condenserende warmwater doorstroomtoestel, gemeten conform NEN-EN 89;1999/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt;

Bouwkundig

l) Gevelisolatie met een isolatiewaarde Rd van tenminste 2,5m^2.K/W;
m) Dakisolatie met een isolatiewaarde Rd van tenminste 2,5m^2.K/W;
n) Vloerisolatie/bodemisolatie met een isolatiewaarde Rd van tenminste 2,5m^2.K/W;
o) HR^{++} glas met een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) kleiner dan 1,3 W/m^2K;
p) Ramen, buitendeuren en kozijnen ten behoeve van isolerende beglazing (nummer 13). Het leenbedrag voor deze maatregelen mag maximaal 50% van de totale investering voor de ramen, buitendeuren en kozijnen bedragen. Indien het kozijn van hout is, dan moet deze voorzien zijn van een FSC keurmerk;
q) Vegetatiedak.

Duurzame energieopwekking

r) Kleine windturbine, die geschikt is voor de stedelijke omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormer;
s) Zonnepaneel of zonnefolie met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer;

t) Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming of –koeling met behulp van zonlicht, bestaande uit 1 of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander;

Overig

u) Energiemonitoringsysteem, dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van het gebouw;
v) Infrarood warmtepanelen ten behoeve van ruimteverwarming al dan niet gecombineerd met zonnepanelen of een kleine windturbine;
w) Accusysteem voor de opslag van energie in het gebouw gekoppeld aan zonnepanelen of kleine windturbine;
x) Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college en door de aanvrager aantoonbaar voldoende bijdragen aan de beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2 uitstoot, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van het gebouw.

Waar van toepassing moet een ondertekende verklaring van de aannemer/installateur worden aangeleverd om aan te tonen dat de maategel aan de gestelde eisen voldoet.

Hilversum, 31 mei 2016

Burgemeester en wethouders

De secretaris de burgmeester