



Akoestisch onderzoek

**Ten behoeve van de voorgenomen wijziging van
het stationsgebied te Hilversum**

projectnummer 0414386.00
revisie 01
16 juli 2019

Akoestisch onderzoek

Ten behoeve van de voorgenomen wijziging van het stationsgebied te Hilversum

projectnummer 0414386.00

revisie 01
16 juli 2019

Auteurs

M.J. Reinders
R.J.M. Pellegrum

Opdrachtgever

Gemeente Hilversum
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Colofon

Projectgroep bestaande uit

Maarten Reinders
Ruth de Weert
Raphuel Pellegrum

Tekstbijdragen

Raphuel Pellegrum

Fotografie

-

Vormgeving

-

datum vrijgave
17-07-2019

beschrijving revisie 01

goedkeuring
C. van der Heijden

vrijgave
R. Eerden



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Situatie	1
1.3	Voornemen	2
1.4	Doel	3
1.5	Leeswijzer	3
2	Juridisch kader	4
2.1	Algemeen	4
2.1.1	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	5
2.1.2	30 km/uur zone	5
2.1.3	Cumulatie	5
2.2	Wijziging van een weg	5
2.3	Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen een geluidzone	6
3	Situatie	7
3.1	De beoogde wegaanpassingen	7
3.2	De beoogde nieuwe geluidgevoelige bestemmingen	9
3.3	Toetsingskader plansituatie	10
4	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	11
4.1	Rekenmethode	11
4.2	Uitgangspunten	11
5	Resultaten en toetsing	14
5.1	Fysieke wijziging van bestaande wegen	14
5.1.1	Koninginneweg (deel ten noorden van de Schoolstraat)	14
5.1.2	Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp	14
5.1.3	Naarderstraat	14
5.1.4	Noorderweg-Simon Stevinweg	14
5.1.5	Schoolstraat (spoorwegovergang)	15
5.1.6	Stationsstraat	15
5.1.7	Neveneffecten	15
5.2	Nieuwe geluidgevoelige gebouwen	15
6	Maatregelen	17
6.1	Afweging van bronmaatregelen	17
6.1.1	Verkeerswegen	17
6.1.2	Spoorverkeer	19
6.2	Afweging van overdracht maatregelen	19

7	Samenvatting en conclusie	20
7.1	Algemeen	20
7.2	Te nemen geluidmaatregelen	20
7.3	Vast te stellen hogere waarden	20
7.4	Cumulatie	23
7.5	Geluidwering van de gevel	23

Bijlagen

1. Modelgegevens
2. Analyse en geluidtoets Koninginneweg (ten noorden van Schoolstraat)
3. Analyse en geluidtoets Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp
4. Analyse en geluidtoets Naarderstraat
5. Analyse en geluidtoets Noorderweg-Simon Stevinstraat
6. Analyse en geluidtoets Schoolstraat (spoorwegovergang)
7. Analyse en geluidtoets spoorweg
8. Analyse en geluidtoets nieuwbouw van geluidgevoelige objecten en vast te stellen hogere waarden
9. Analyse van de cumulatieve geluidbelastingen L_{cum} en vast te stellen hogere waarden

Figuren

1. Rekenmodel
2. Overzicht rekenpunten


1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De Gemeente Hilversum is voornemens om het stationsgebied nieuw in te richten. De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit twee afzonderlijke procedures: enerzijds het aanpassen van de (routing van) de centrumring en anderzijds de ruimtelijke aanpassing van het stationsgebied.

1.2 Situatie

In afbeelding 1.1 is de huidige situatie van het stationsgebied te Hilversum weergegeven.




Afbeelding 1.1: Plangebied stationsgebied (bron: Globespotter)

De centrumring loopt in de huidige situatie via de Schapenkamp en de Stationsstraat.

1.3 Voornemen

In de toekomst zal de centrumring via de Schapenkamp, Koninginneweg en Langgewenst verlopen. Hierdoor zal het stationsgebied worden gewijzigd. Het nieuwe plan is afgebeeld in afbeelding 1.2.



Afbeelding 1.2: Een impressie van het wegontwerp (de mintgroene streepjes markeren het begin en einde van de fysieke wijzigingen in de lengterichting van het wegprofiel)

De Stationsstraat zal tussen de Schapenkamp/Koninginneweg en de Naarderstraat/Melkpad verkeersluw worden gemaakt, met enkel nog bestemmingsverkeer in de toekomst. De Koninginneweg zal in de toekomst de weggevalen verkeersfunctie overnemen. Om het hogere

verkeersaanbod aan te kunnen wordt de Koninginneweg daartoe fysiek gewijzigd, en zal in de toekomst vanuit beide richtingen in te rijden zijn.

Om het verkeer anders af te wikkelen zal ook de Schapenkamp fysiek worden gewijzigd tussen de Koninginneweg en de Prins Bernhardstraat/Professor Kochstraat.

Ook het Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat krijgt meer verkeer te verwerken, en zal fysiek worden gewijzigd tussen de Bussumerstraat en de Hoge Larenseweg. De aansluiting van de Naarderstraat op de Langgewenst wordt eveneens gewijzigd.

Ten slotte zal ook de aansluiting Noorderweg fysiek worden gewijzigd tussen de Simon Stevinweg en de Kleine Drift.

Ten oosten van de Koninginneweg, tussen de Schoolstraat en de Schapenkamp, wordt het merendeel van de bestaande bebouwing (voornamelijk woningen) gesloopt, en komt er nieuwbouw voor in de plaats.

1.4 Doel

In verband met de voorgenomen ontwikkeling en de hieraan gekoppelde ruimtelijke procedure is een akoestisch onderzoek nodig. In het akoestisch onderzoek zullen de volgende aspecten worden onderzocht:

1. De toename van de geluidbelasting van bestaande gevoelige gebouwen als gevolg van fysieke wijzigingen van bestaande wegen;
2. De geluidbelasting als gevolg van bestaande (spoor)wegen bij de nieuwe gevoelige gebouwen.

1.5 Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 beschrijft het juridisch kader;
- In hoofdstuk 3 wordt de situatie omschreven;
- De onderzoeksopzet en uitgangspunten komt aan de orde in hoofdstuk 4;
- In hoofdstuk 5 worden de rekenresultaten getoetst;
- Hoofdstuk 6 beschrijft welke maatregelen genomen kunnen worden;
- In hoofdstuk 7 tenslotte wordt een samenvatting en een conclusie gegeven.

2 Juridisch kader

2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn geluidgrenswaarden opgenomen die onder andere gelden voor de aanpassing (reconstructie) van bestaande wegen.

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied is in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedtes, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de weg doorloopt. Aan de uiteinden van een weg (einde weg) loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dient een hogere waarde te worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Voor alle woningen waarvoor het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnen niveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in de Wet geluidhinder.

2.1.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Voor alle wegen in het plangebied bedraagt de aftrek 5 dB.

2.1.2 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen.

2.1.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' is vastgelegd, rekening houdend met de dosis-effect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

2.2 Wijziging van een weg

Bij reconstructie (aanpassing bestaande weg) is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b.

Er is overigens pas sprake van een reconstructie¹ in de zin van de Wet geluidhinder (reconstructie effect) bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting (afgerond) voor de toekomstige situatie zonder aanvullende maatregelen 2 dB of meer bedraagt.

¹De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluid reducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie' (verder uitstralingseffect genoemd). Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

2.3 Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen een geluidzone

Wegverkeer

In artikel 82 en volgende zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder zijn de grenswaarden van geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh² vermeld. Alle nieuw te bouwen woningen zullen zich binnen de bebouwde kom bevinden, en komen ter vervanging van bestaande bebouwing.

In artikel 110a Wet geluidhinder is aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluid reducerende wegdekverharding;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

Railverkeer

In artikel 105 van de Wet geluidhinder (Wgh) is het Besluit geluidhinder (Bg) van toepassing verklaard. Het besluit is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van een spoorweg. De breedte van de geluidzone langs het spoor wordt geregeld in artikel 1.4 Bg en is vastgelegd in een door ministeriële regeling vast te stellen kaart.

Binnen de zone van een spoorweg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van het Besluit geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 4.9 en volgende van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.4 zijn de (voorkeurs)grenswaarde en de maximaal toelaatbare hogere waarde opgenomen.


² Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf.

3 Situatie


3.1 De beoogde wegaanpassingen

De Gemeente Hilversum is voornemens om de centrumring aan te passen, en daarbij de verkeersstromen in het stationsgebied te verleggen. De Stationsstraat wordt in de toekomst verkeersluw, en de Koninginneweg wordt tegelijkertijd opengesteld voor tweerichtingsverkeer (thans eenrichtingsverkeer). Ook het wegvak Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat (inclusief de aansluiting bij de Naarderstraat), de Noorderweg en de Schapenkamp worden fysiek gewijzigd om beter aan te sluiten op de gewijzigde verkeersstromen.


In de navolgende afbeeldingen is aangeduid wat het wettelijke onderzoeksgebied is voor geluid, uitgaande van de begin-eindewerk grenzen van het ontwerp.




afbeelding 3-1 Wettelijke onderzoeksgebied Melkpad-Langgewenst-Koninginneweg-Schapenkamp



afbeelding 3-2 Wettelijke onderzoeksgebied Koninginneweg



afbeelding 3-3 Wettelijke onderzoeksgebied Naarderstraat



afbeelding 3-4 Wettelijke onderzoeksgebied Noorderweg-Simon Stevinweg

3.2 De beoogde nieuwe geluidgevoelige bestemmingen

Het voornemen is om in het stationsgebied een aantal nieuwe gevoelige gebouwen te bestemmen, variërend in hoogte. Zie afbeelding 3-5.



afbeelding 3-5 Nieuw te bestemmen gebouwen in het stationsgebied (mintgroen gearceerd)

3.3 Toetsingskader plansituatie

Fysieke wijzigingen aan de wegen

Voor alle wegvakken waar een fysieke wijziging op of aan de weg plaatsvindt, zoals aangeduid in paragraaf 3.1, dient een geluidtoets plaats te vinden op grond van artikel 100 e.v. Wet geluidhinder. De Stationsstraat wordt verkeersluw gemaakt, en zal een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur krijgen. De geluidzone komt daarmee te vervallen.

Binnen de wettelijke geluidzones, zoals aangeduid in paragraaf 3.1, bevinden zich meerdere gevoelige gebouwen. Voor deze gebouwen dient te worden aangetoond dat aan de wettelijke grenswaarden zal worden voldaan.

Nieuwe gevoelige bestemmingen

De nieuw te bestemmen gevoelige gebouwen zijn gelegen in de wettelijke geluidzones van de volgende geluidbronnen:

- Spoorweg, en
- Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp, en
- Koninginneweg (deel ten noorden van de Schoolstraat), en
- Noorderweg-Simon Stevinweg, en
- Schoolstraat (spoorwegovergang).

De overige wegen nabij het plangebied kennen geen wettelijke geluidzone (want 30 km/uur).

Voor al deze geluidbronnen is onderzocht of aan de (voorkeurs)grenswaarde en de maximaal toegestane geluidbelasting zal worden voldaan.

4 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

4.1 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse (spoor)wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekt volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu v4.30.

4.2 Uitgangspunten

Voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van relevante woningen is een berekeningsmodel opgezet waarin de betrokken wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen.

De verkeersgegevens zijn door de Gemeente Hilversum verstrekt. Voor het onderzoek is gerekend met de (prognose)cijfers voor het jaar 2019 en 2030. De voor de berekeningen gehanteerde verkeerscijfers zijn weergegeven in tabel 4.1. In tabel zijn de maatgevende intensiteiten per weg weergegeven. Een volledig overzicht van de ingevoerde verkeersgegevens is in bijlage 1 opgenomen.

Tabel 4.1: Gehanteerde verkeersgegevens

Weg	Intensiteit 2019 [mvt/etmaal]	Intensiteit 2030 (variant KL26) [mvt/etmaal]
Schapenkamp	10.272	9.930
Koninginneweg (tussen Schapenkamp en Schoolstraat)	1.310	11.370
Koninginneweg (ten noorden van Schoolstraat)	3.340	4.100
Schoolstraat	4.450	12.620
Langgewenst	4.060	12.190
Melkpad	7.210	6.950
Naarderstraat	3.590	3.180
Stationsstraat	10.120	70
Noorderweg	3.770	5.970
Simon Stevinweg	1.870	2.870
Schoolstraat (spoorwegovergang)	5.070	2.290

In tabel 4.2 en de afbeelding 4.3 zijn de voertuigverdelingen weergegeven voor:

- Centrumring.
- Radialen.
- Overige wegen.

Tabel 4.2: Voertuigverdeling

Weg	Periode	Voertuigverdeling			Uurintensiteit
		Licht	Middel	Zwaar	
Centrumring	Dag	93,56%	4,29%	2,16%	6,49%
	Avond	97,48%	1,64%	0,88%	4,16%
	Nacht	95,81%	3,44%	0,75%	0,68%
Radialen	Dag	95,32%	4,01%	0,67%	6,77%
	Avond	98,04%	1,57%	0,39%	3,42%
	Nacht	95,21%	4,19%	0,60%	0,64%
Overige wegen	Dag	96,40%	2,03%	1,57%	6,66%
	Avond	98,90%	0,55%	0,55%	3,53%
	Nacht	97,67%	2,17%	0,16%	0,75%



Afbeelding 4.3: Voertuigverdeling Centrumring (blauw), radialen (rood) en overige wegen (oranje) voor 2019 (links) en 2030 (rechts)

In afbeelding 4.4 zijn de gehanteerde snelheden en wegdektypen gepresenteerd.



Afbeelding 4.4: Rijsnelheden en wegdektypen

- 50 km/uur SMA-NL8
- 30 km/uur klinkers in keperverband
- 30 km/uur DAB/referentiewegdek
- 50 km/uur klinkers in keperverband

De gegevens met betrekking tot het spoortraject zijn ontleend aan het geluidregister spoor (voorjaar 2019).

Een gedetailleerd overzicht van de invoergegevens is weergegeven in bijlage 1.

5 Resultaten en toetsing

5.1 Fysieke wijziging van bestaande wegen

Uit de berekeningen blijkt dat er toenames van 2 dB of meer zullen optreden als gevolg van de aanpassing van verschillende wegen.

5.1.1 Koninginneweg (deel ten noorden van de Schoolstraat)

Als gevolg van de fysieke wijzigingen van het wegvak van de Koninginneweg, ten noorden van de Schoolstraat, treedt geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op.

5.1.2 Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp

Bij 334 woningen treedt een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op als gevolg van de voorgenomen fysieke aanpassingen aan het wegvak. Bij 34 woningen treedt een toename op van 6, 7, 8 of 9 dB. Toenames van 6 dB of meer zijn niet toegestaan, tenzij er elders voor een gelijk aantal woningen ten minste een gelijke afname optreedt.




Figuur 5-1 Locaties waar een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder optreden als gevolg van het wegvak Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp

5.1.3 Naarderstraat

Als gevolg van de fysieke wijzigingen van het wegvak van de Naarderstraat, aansluitend op de Langgewenst, treedt geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op.

5.1.4 Noorderweg-Simon Stevinweg

Bij 4 woningen treedt een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op als gevolg van de voorgenomen fysieke aanpassingen aan het wegvak. De hoogste toename bedraagt 2 dB.



Figuur 5-2 Locaties waar een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder optreden als gevolg van het wegvak Noorderweg-Simon Stevinweg

5.1.5 Schoolstraat (spoorwegovergang)

Als gevolg van de fysieke wijzigingen van het wegvak van de Schoolstraat, ter plaatse van de spoorwegovergang, treedt geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op.

5.1.6 Stationsstraat

De stationsstraat wordt verkeersluw gemaakt, en krijgt een snelheidsregime van 30 km/uur. Daardoor komt de wettelijke geluidzone krachtens artikelen 74 en 75 van de Wet geluidhinder te vervallen. Een formele geluidtoets komt daarmee ook te vervallen, waardoor er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

5.1.7 Neveneffecten

Zogenaamde neveneffecten, toenames van 2 dB op meer op aansluitende wegvakken die niet fysiek gewijzigd worden, treden niet op. Dat betekent dat de geluidimpact van de fysieke wijzigingen beperkt blijft tot het gebied rondom de te wijzigen wegvakken.

5.2 Nieuwe geluidgevoelige gebouwen

Ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige gebouwen treden als gevolg van verschillende wegen en de spoorweg overschrijdingen op van de (voorkeurs)grenswaarde. Gedetailleerdere informatie over de geluidbelasting per gebouw en gevel is in de volgende hoofdstukken opgenomen.

Als gevolg van de spoorweg treedt bij twee gebouwen een overschrijding van de ten hoogste toegestane geluidbelasting (= 68 dB) op.



Figuur 5-3 Bij de mintgroene nieuwe gebouwen treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting

6 Maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Indien blijkt dat geluid beperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het college van burgemeester en wethouders – onder voorwaarden – hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluid reducerend wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.


6.1 Afweging van bronmaatregelen

6.1.1 Verkeerswegen

In paragraaf 5.1.2 is vermeld dat bij 34 woningen een toename op zal treden van 6 dB of meer als gevolg van de fysieke wijziging van het wegvak Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp. Een dergelijk hoge toename van de geluidbelasting is enkel toegestaan wanneer er elders – als gevolg van de wegaanpassingen – voor een gelijk aantal woningen ten minste een gelijke afname van de geluidbelasting optreedt. Dit is het geval bij de Stationsstraat, welke verkeersluw gemaakt zal worden. De aanpassing van de Stationsstraat leidt tot een afname van de geluidbelasting van 6 dB of meer bij 40 woningen.


Ondanks het voorgaande verplicht de Wet geluidhinder tot het in overweging nemen van bronmaatregelen. De mogelijkheden voor de toepassing van een geluid reducerende wegdekverharding zijn in de praktijk beperkt. Dergelijke wegdekverhardingen zijn namelijk kwetsbaarder voor het wringen van (vracht)verkeer. Desalniettemin heeft de Provincie Gelderland ervaring opgedaan met een type wegdekverharding genaamde SMA-NL8 G+, welke volgens hen voldoende duurzaam is om ook op rotondes toe te passen, zoals dat in de kern van Malden op de N844 het geval is. Wij adviseren dit type wegdekverharding ook in Hilversum toe te passen, waarmee de hoge toenames van de geluidbelasting deels teniet gedaan worden.

Wanneer het wegvak Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp, en de direct aansluitende wegvakken, wordt voorzien van een wegdekverharding van het type SMA-NL8 G+ (zie figuur) dan neemt de geprognoseerde geluidbelasting over de hele lengte van het wegvak met ongeveer 2 dB af. Met als gevolg dat er nog slechts bij 3 woningen sprake zal zijn van een toename van 6 dB of meer. Dit lijkt een significante verbetering.




Figuur 6-1 Het lijkt verstandig om de mintgroene wegvakken te voorzien van een geluid reducerende wegdekverharding van het type SMA-NL8 G+

Het effect op de toe- en afnames van de geluidbelastingen is gevisualiseerd in de navolgende histogrammen.



Figuur 6-2 Toe- en afnames van de geluidbelasting met en zonder bronmaatregel voor het wegvak Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp



Figuur 6-3 Toe- en afnames van de geluidbelasting voor het wegvak Stationsstraat (als gevolg van het verkeersluw maken van dit wegvak)

N.B. De nieuw te bouwen woningen zijn langs dit wegvak geprojecteerd, en zullen ook profiteren van een circa 2 dB lagere geluidbelasting wanneer dit wegvak wordt voorzien van een geluid reducerende wegdekverharding.

6.1.2 Spoorverkeer

Het toepassen van bronmaatregelen voor de spoorweg (zogenaamde raildempers) passen niet goed in de systematiek van het geluidproductieplafond (GPP) zoals dat in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is opgenomen. Het verlagen van de geluidemissie heeft enkel zin wanneer het geluidproductieplafond met een gelijke waarde wordt verlaagd. Spoorbeheerder ProRail heeft hierbij echter een ander belang: het naleven van het geluidproductieplafond, hetgeen lastiger zo niet onhaalbaar wordt wanneer het geluidproductieplafond wordt verlaagd. Bovendien zal een dergelijk besluit door de minister van Infrastructuur en Waterstaat genomen moeten worden. Dit alles bij elkaar maakt dat het onwaarschijnlijk lijkt dat de geluidemissie van de spoorweg daadwerkelijk verlaagd zal worden.

6.2 Afweging van overdracht maatregelen

Wij verwachten dat het treffen van maatregelen in de overdracht, in de vorm van een geluidscherm of -wal, zal stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard voor zowel het wegverkeer als het spoorverkeer. Een afscherming zal bij benadering net zo hoog als de bebouwing moeten worden om het geluid effectief af te kunnen schermen, hetgeen ongebruikelijk is om in een stedelijke omgeving toe te passen.


7 Samenvatting en conclusie

7.1 Algemeen

Als het gevolg van het wijzigen van de verkeersstructuur in nabij het station in Hilversum blijkt dat langs de nieuwe hoofdroute, het wegvak Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp, de geluidbelastingen zullen toenemen met een maximum van 7 dB indien dit wegvak wordt voorzien van een geluid reducerende wegdekverharding. Toenames van 6 dB of meer zijn enkel toegestaan wanneer elders – als gevolg van deze wijziging – bij ten minste een gelijk aantal woningen een gelijke reductie van de geluidbelasting op zal treden. Dat is het geval bij de woningen langs de Stationsstraat, welke in de toekomst verkeersluw gemaakt wordt. Daarmee zal worden voldaan aan de ‘compensatieregel’ zoals bedoeld in artikel 100a, lid 1, sub a, Wet geluidhinder.

7.2 Te nemen geluidmaatregelen

Wij adviseren de Gemeente Hilversum om het wegvak Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp (en de direct aansluitende wegvakjes) te voorzien van een geluid reducerende wegdekverharding van het type SMA-NL8 G+, hetgeen zal leiden tot een afname van ongeveer 2 dB langs de gehele route.



Figuur 7-1 Wegvakken te voorzien van een geluid reducerende wegdekverharding van het type SMA-NL8 G+ (mintgroene wegvakken)

7.3 Vast te stellen hogere waarden

Na het aanbrengen van een geluid reducerende wegdekverharding zal bij meerdere woningen nog steeds de (voorkeurs)grenswaarde worden overschreden. Voor deze woningen kan de Gemeente Hilversum een zogenaamde hogere waarde vaststellen. Hetzelfde geldt voor de nieuw te bouwen woningen in het studiegebied.

In bijlage 9 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de vast te stellen hogere waarden, per adres en per wegvak.

Als gevolg van de fysieke wijziging van de wegen dient – na het aanbrengen van de bronmaatregel – de Gemeente Hilversum voor 223 woningen een hogere waarde vast te stellen.

N.B. Op de hoek Langgewenst-Naarderstraat treden bij een aantal rekenpunten (in de bijlagen aangeduid als “Langgewenst – controlepunt”) ook overschrijdingen op van de (voorkeurs)grenswaarde. Het is echter niet bekend welke adressen corresponderen met deze rekenpunten. Dit moet in het hogere waardenbesluit nog worden gespecificeerd.



Figuur 7-2 Voor de rekenpunten aangeduid met een pijl dient nog te worden uitgezocht met welke adressen deze corresponderen

Voor de nieuw te bouwen woningen (aantal wooneenheden nog niet bekend) dient de Gemeente Hilversum eveneens hogere waarden vast te stellen. In de navolgende tabel is per bouwblok en geluidbron aangeduid wat de vast te stellen hogere waarde is. In de figuur is de benaming van de bouwblokken aangeduid.

Maatgevende geluidbron/bouwblok	A	B	C	D	E	F	G
Koninginneweg (t.n.v. Schoolstraat)	-	-	-	-	-	-	-
Melkpad-Langgewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp	59	60	60	62	60	61	61
Noorderweg-Simon Stevinweg	51	-	-	-	-	-	-
Schoolstraat (spoorwegovergang)	-	-	-	-	-	-	-
Stationsstraat	-	-	-	-	-	-	-
spoorweg	68	68	68	68	59	-	-


Tabel 7-1 Vast te stellen hogere waarden voor de nieuw te bouwen woonblokken

N.B. Op alle geluidbelastingen voor wegen is 5 dB correctie toegepast krachtens artikel 110, lid g, Wet geluidhinder.



Figuur 7-3 Benaming van de nieuwbouw bouwblokken

Bij bouwblokken A en B zal de geluidbelasting op drie zijden hoger zijn dan de maximaal toegestane geluidbelasting van 68 dB als gevolg van de spoorweg. Deze gevels moeten als 'doof' worden uitgevoerd. In de navolgende figuur is aangeduid welke gevels het betreft.



Tabel 7-2 De rood gemarkeerde gevels moeten als 'doof' worden uitgevoerd (artikel 1 e.v. Wet geluidhinder)

7.4 Cumulatie

De Gemeente Hilversum mag enkel hogere waarden vaststellen indien naar hun eigen oordeel dit niet leidt tot onaanvaardbare cumulatieve effecten.

Uit een analyse van de geluidbelastingen blijkt dat bij vrijwel alle bestaande woningen de weg waarvoor een hogere waarde dient te worden vastgesteld ook zelf maatgevend is in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting L_{cum} . Bij een aantal adressen aan de Schoolstraat (nabij de spoorwegovergang) veroorzaakt de spoorweg een geluidbelasting die in dezelfde orde van grootte ligt dan die van de maatgevende weg. Op die locaties leiden cumulatieve effecten tot een geluidbelasting die 1 tot 3 dB hoger zal zijn.

Bij nieuwbouw bouwblokken A t/m E treedt amper cumulatie van geluid op. Wat de geluidbelasting van deze bouwblokken wel typeert is dat aan de westzijde de geluidbelasting hoog is als gevolg van de (fysiek gewijzigde) Koninginneweg, en aan de oostzijde de geluidbelasting hoog is als gevolg van de naastgelegen spoorweg. Een punt van aandacht daarbij is dat er hierdoor geen geluidluwe zijde zal zijn, hetgeen doorgaans als comfortabel wordt ervaren.

7.5 Geluidwering van de gevel

Voor alle woningen waarvoor de Gemeente Hilversum een hogere waarde vaststelt dient te worden geborgd dat het wettelijk maximaal toegestane binnen niveau (= 33 dB) niet overschreden zal worden. Hiertoe dient een gevelgeluidweringsonderzoek te worden ingesteld. Indien uit dat onderzoek blijkt dat met de heersende bouwkundige constructie en materialen het binnen niveau te hoog zal zijn, dan is de Gemeente Hilversum bij wet verplicht gevelgeluidwerende maatregelen aan te bieden (op haar eigen kosten).

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	wegdek
01	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W22
02	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W22
03	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W22
04	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
05	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W22
06	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
07	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
08	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
09	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
10	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
11	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
12	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
13	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
14	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
15	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
16	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W0
17	bus tussen Entrada en schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
18	bus tussen GAK gebouw en schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
19	Schoolstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
20	Schoolstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
21	Schoolstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
22	Melkpad	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
23	Langgewenst	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
24	Langgewenst	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
25	Langgewenst	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
26	Langgewenst	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
27	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
28	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W22
29	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
30	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
31	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
32	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
33	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
34	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
35	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
36	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
37	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
38	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W22
39	Naarderstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W22
40	Naarderstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
41	Naarderstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b
42	Naarderstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0	W4b

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
01	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
02	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
03	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
04	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
05	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
06	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
07	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
08	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
09	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
10	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
11	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
12	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
14	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
19	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
20	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
23	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
24	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
27	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
31	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
32	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
33	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
34	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
36	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
37	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
39	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
40	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
42	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
01	--	30	30	30	--	10120.00	6.49	4.16	0.68	--	--
02	--	30	30	30	--	10120.00	6.49	4.16	0.68	--	--
03	--	30	30	30	--	10120.00	6.49	4.16	0.68	--	--
04	--	50	50	50	--	10120.00	6.49	4.16	0.68	--	--
05	--	30	30	30	--	10120.00	6.49	4.16	0.68	--	--
06	--	50	50	50	--	4725.00	6.49	4.16	0.68	--	--
07	--	50	50	50	--	15220.00	6.49	4.16	0.68	--	--
08	--	50	50	50	--	15220.00	6.49	4.16	0.68	--	--
09	--	50	50	50	--	1310.00	6.77	3.42	0.64	--	--
10	--	50	50	50	--	1310.00	6.77	3.42	0.64	--	--
11	--	50	50	50	--	4810.00	6.49	4.16	0.68	--	--
12	--	50	50	50	--	15220.00	6.49	4.16	0.68	--	--
13	--	50	50	50	--	1310.00	6.77	3.42	0.64	--	--
14	--	50	50	50	--	1310.00	6.77	3.42	0.64	--	--
15	--	50	50	50	--	3340.00	6.77	3.42	0.64	--	--
16	--	30	30	30	--	730.00	6.77	3.42	0.64	--	--
17	--	50	50	50	--	4725.00	6.49	4.16	0.68	--	--
18	--	50	50	50	--	4810.00	6.49	4.16	0.68	--	--
19	--	50	50	50	--	4450.00	6.77	3.42	0.64	--	--
20	--	50	50	50	--	5070.00	6.77	3.42	0.64	--	--
21	--	50	50	50	--	5070.00	6.77	3.42	0.64	--	--
22	--	50	50	50	--	7210.00	6.49	4.16	0.68	--	--
23	--	50	50	50	--	4450.00	6.77	3.42	0.64	--	--
24	--	50	50	50	--	4060.00	6.77	3.42	0.64	--	--
25	--	50	50	50	--	3200.00	6.77	3.42	0.64	--	--
26	--	50	50	50	--	4060.00	6.77	3.42	0.64	--	--
27	--	50	50	50	--	900.00	6.77	3.42	0.64	--	--
28	--	30	30	30	--	970.00	6.77	3.42	0.64	--	--
29	--	50	50	50	--	6370.00	6.77	3.42	0.64	--	--
30	--	50	50	50	--	6370.00	6.77	3.42	0.64	--	--
31	--	50	50	50	--	6370.00	6.77	3.42	0.64	--	--
32	--	50	50	50	--	1885.00	6.77	3.42	0.64	--	--
33	--	50	50	50	--	6370.00	6.77	3.42	0.64	--	--
34	--	50	50	50	--	6630.00	6.77	3.42	0.64	--	--
35	--	50	50	50	--	1885.00	6.77	3.42	0.64	--	--
36	--	50	50	50	--	3770.00	6.77	3.42	0.64	--	--
37	--	50	50	50	--	5730.00	6.77	3.42	0.64	--	--
38	--	50	50	50	--	970.00	6.77	3.42	0.64	--	--
28	--	50	50	50	--	970.00	6.77	3.42	0.64	--	--
39	--	50	50	50	--	3590.00	6.77	3.42	0.64	--	--
40	--	50	50	50	--	6880.00	6.77	3.42	0.64	--	--
41	--	50	50	50	--	6880.00	6.77	3.42	0.64	--	--
42	--	50	50	50	--	3590.00	6.77	3.42	0.64	--	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
02	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
03	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
04	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
05	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
06	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
07	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
08	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
09	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
10	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
11	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
12	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
13	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
14	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
15	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
16	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
17	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
18	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
19	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
20	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
21	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
22	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88	0.75
23	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
24	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
25	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
26	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
27	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
28	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
29	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
30	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
31	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
32	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
33	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
34	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
35	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
36	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
37	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
38	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
28	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
39	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
40	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
41	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60
42	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39	0.60

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
01	--	--	--	--	--	614.49	410.38	65.93	--	28.18	6.90	2.37
02	--	--	--	--	--	614.49	410.38	65.93	--	28.18	6.90	2.37
03	--	--	--	--	--	614.49	410.38	65.93	--	28.18	6.90	2.37
04	--	--	--	--	--	614.49	410.38	65.93	--	28.18	6.90	2.37
05	--	--	--	--	--	614.49	410.38	65.93	--	28.18	6.90	2.37
06	--	--	--	--	--	286.90	191.61	30.78	--	13.16	3.22	1.11
07	--	--	--	--	--	924.17	617.20	99.16	--	42.38	10.38	3.56
08	--	--	--	--	--	924.17	617.20	99.16	--	42.38	10.38	3.56
09	--	--	--	--	--	84.54	43.92	7.98	--	3.56	0.70	0.35
10	--	--	--	--	--	84.54	43.92	7.98	--	3.56	0.70	0.35
11	--	--	--	--	--	292.07	195.05	31.34	--	13.39	3.28	1.13
12	--	--	--	--	--	924.17	617.20	99.16	--	42.38	10.38	3.56
13	--	--	--	--	--	84.54	43.92	7.98	--	3.56	0.70	0.35
14	--	--	--	--	--	84.54	43.92	7.98	--	3.56	0.70	0.35
15	--	--	--	--	--	215.54	111.99	20.35	--	9.07	1.79	0.90
16	--	--	--	--	--	47.11	24.48	4.45	--	1.98	0.39	0.20
17	--	--	--	--	--	286.90	191.61	30.78	--	13.16	3.22	1.11
18	--	--	--	--	--	292.07	195.05	31.34	--	13.39	3.28	1.13
19	--	--	--	--	--	287.17	149.21	27.12	--	12.08	2.39	1.19
20	--	--	--	--	--	327.18	170.00	30.89	--	13.76	2.72	1.36
21	--	--	--	--	--	327.18	170.00	30.89	--	13.76	2.72	1.36
22	--	--	--	--	--	437.79	292.38	46.97	--	20.07	4.92	1.69
23	--	--	--	--	--	287.17	149.21	27.12	--	12.08	2.39	1.19
24	--	--	--	--	--	262.00	136.13	24.74	--	11.02	2.18	1.09
25	--	--	--	--	--	206.50	107.29	19.50	--	8.69	1.72	0.86
26	--	--	--	--	--	262.00	136.13	24.74	--	11.02	2.18	1.09
27	--	--	--	--	--	58.08	30.18	5.48	--	2.44	0.48	0.24
28	--	--	--	--	--	62.60	32.52	5.91	--	2.63	0.52	0.26
29	--	--	--	--	--	411.07	213.58	38.82	--	17.29	3.42	1.71
30	--	--	--	--	--	411.07	213.58	38.82	--	17.29	3.42	1.71
31	--	--	--	--	--	411.07	213.58	38.82	--	17.29	3.42	1.71
32	--	--	--	--	--	121.64	63.20	11.49	--	5.12	1.01	0.51
33	--	--	--	--	--	411.07	213.58	38.82	--	17.29	3.42	1.71
34	--	--	--	--	--	427.84	222.30	40.40	--	18.00	3.56	1.78
35	--	--	--	--	--	121.64	63.20	11.49	--	5.12	1.01	0.51
36	--	--	--	--	--	243.28	126.41	22.97	--	10.23	2.02	1.01
37	--	--	--	--	--	369.77	192.13	34.92	--	15.56	3.08	1.54
38	--	--	--	--	--	62.60	32.52	5.91	--	2.63	0.52	0.26
28	--	--	--	--	--	62.60	32.52	5.91	--	2.63	0.52	0.26
39	--	--	--	--	--	231.67	120.37	21.88	--	9.75	1.93	0.96
40	--	--	--	--	--	443.98	230.68	41.92	--	18.68	3.69	1.84
41	--	--	--	--	--	443.98	230.68	41.92	--	18.68	3.69	1.84
42	--	--	--	--	--	231.67	120.37	21.88	--	9.75	1.93	0.96

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
01	--	14.19	3.70	0.52	--	89.57	90.14	100.24	102.83	106.81
02	--	14.19	3.70	0.52	--	89.57	90.14	100.24	102.83	106.81
03	--	14.19	3.70	0.52	--	89.57	90.14	100.24	102.83	106.81
04	--	14.19	3.70	0.52	--	83.94	90.99	97.68	102.51	108.01
05	--	14.19	3.70	0.52	--	89.57	90.14	100.24	102.83	106.81
06	--	6.62	1.73	0.24	--	80.63	87.69	94.37	99.20	104.70
07	--	21.34	5.57	0.78	--	85.71	92.77	99.45	104.28	109.78
08	--	21.34	5.57	0.78	--	85.71	92.77	99.45	104.28	109.78
09	--	0.59	0.17	0.05	--	74.54	81.54	87.99	93.11	99.04
10	--	0.59	0.17	0.05	--	74.54	81.54	87.99	93.11	99.04
11	--	6.74	1.76	0.25	--	80.71	87.76	94.45	99.28	104.78
12	--	21.34	5.57	0.78	--	85.71	92.77	99.45	104.28	109.78
13	--	0.59	0.17	0.05	--	74.54	81.54	87.99	93.11	99.04
14	--	0.59	0.17	0.05	--	74.54	81.54	87.99	93.11	99.04
15	--	1.51	0.45	0.13	--	78.60	85.61	92.06	97.18	103.11
16	--	0.33	0.10	0.03	--	72.39	76.60	85.75	87.26	92.58
17	--	6.62	1.73	0.24	--	80.63	87.69	94.37	99.20	104.70
18	--	6.74	1.76	0.25	--	80.71	87.76	94.45	99.28	104.78
19	--	2.02	0.59	0.17	--	79.85	86.85	93.31	98.42	104.36
20	--	2.30	0.68	0.19	--	80.42	87.42	93.87	98.99	104.92
21	--	2.30	0.68	0.19	--	80.42	87.42	93.87	98.99	104.92
22	--	10.11	2.64	0.37	--	82.47	89.52	96.21	101.04	106.53
23	--	2.02	0.59	0.17	--	79.85	86.85	93.31	98.42	104.36
24	--	1.84	0.54	0.16	--	79.45	86.46	92.91	98.03	103.96
25	--	1.45	0.43	0.12	--	78.42	85.42	91.87	96.99	102.92
26	--	1.84	0.54	0.16	--	79.45	86.46	92.91	98.03	103.96
27	--	0.41	0.12	0.03	--	72.91	79.91	86.36	91.48	97.41
28	--	0.44	0.13	0.04	--	78.87	78.98	88.92	92.07	96.41
29	--	2.89	0.85	0.24	--	81.41	88.41	94.86	99.98	105.91
30	--	2.89	0.85	0.24	--	81.41	88.41	94.86	99.98	105.91
31	--	2.89	0.85	0.24	--	81.41	88.41	94.86	99.98	105.91
32	--	0.86	0.25	0.07	--	76.12	83.12	89.58	94.69	100.62
33	--	2.89	0.85	0.24	--	81.41	88.41	94.86	99.98	105.91
34	--	3.01	0.88	0.25	--	81.58	88.59	95.04	100.16	106.09
35	--	0.86	0.25	0.07	--	76.12	83.12	89.58	94.69	100.62
36	--	1.71	0.50	0.14	--	79.13	86.13	92.59	97.70	103.63
37	--	2.60	0.76	0.22	--	80.95	87.95	94.40	99.52	105.45
38	--	0.44	0.13	0.04	--	78.14	81.28	88.55	95.30	100.78
39	--	0.44	0.13	0.04	--	78.14	81.28	88.55	95.30	100.78
40	--	1.63	0.48	0.14	--	78.92	85.92	92.37	97.49	103.42
41	--	3.12	0.92	0.26	--	81.74	88.75	95.20	100.32	106.25
42	--	3.12	0.92	0.26	--	81.74	88.75	95.20	100.32	106.25
43	--	1.63	0.48	0.14	--	78.92	85.92	92.37	97.49	103.42

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
01	101.29	95.01	90.16	86.03	85.97	94.88	99.95	104.32	98.49	92.10
02	101.29	95.01	90.16	86.03	85.97	94.88	99.95	104.32	98.49	92.10
03	101.29	95.01	90.16	86.03	85.97	94.88	99.95	104.32	98.49	92.10
04	104.18	97.83	88.74	80.82	87.45	93.37	99.65	105.71	101.70	95.37
05	101.29	95.01	90.16	86.03	85.97	94.88	99.95	104.32	98.49	92.10
06	100.87	94.53	85.43	77.51	84.14	90.06	96.34	102.40	98.39	92.06
07	105.95	99.61	90.51	82.59	89.22	95.14	101.42	107.48	103.47	97.14
08	105.95	99.61	90.51	82.59	89.22	95.14	101.42	107.48	103.47	97.14
09	95.15	88.82	79.31	70.80	77.38	83.12	89.65	95.89	91.85	85.52
10	95.15	88.82	79.31	70.80	77.38	83.12	89.65	95.89	91.85	85.52
11	100.95	94.60	85.51	77.59	84.21	90.14	96.42	102.48	98.47	92.13
12	105.95	99.61	90.51	82.59	89.22	95.14	101.42	107.48	103.47	97.14
13	95.15	88.82	79.31	70.80	77.38	83.12	89.65	95.89	91.85	85.52
14	95.15	88.82	79.31	70.80	77.38	83.12	89.65	95.89	91.85	85.52
15	99.22	92.88	83.38	74.87	81.45	87.18	93.71	99.95	95.91	89.59
16	89.73	83.13	76.92	68.21	71.97	79.79	83.82	89.31	86.23	79.57
17	100.87	94.53	85.43	77.51	84.14	90.06	96.34	102.40	98.39	92.06
18	100.95	94.60	85.51	77.59	84.21	90.14	96.42	102.48	98.47	92.13
19	100.46	94.13	84.62	76.11	82.69	88.43	94.96	101.20	97.16	90.83
20	101.03	94.69	85.19	76.68	83.26	89.00	95.53	101.76	97.73	91.40
21	101.03	94.69	85.19	76.68	83.26	89.00	95.53	101.76	97.73	91.40
22	102.71	96.36	87.27	79.35	85.97	91.89	98.17	104.24	100.22	93.89
23	100.46	94.13	84.62	76.11	82.69	88.43	94.96	101.20	97.16	90.83
24	100.07	93.73	84.22	75.72	82.30	88.03	94.56	100.80	96.76	90.43
25	99.03	92.69	83.19	74.68	81.26	87.00	93.53	99.77	95.73	89.40
26	100.07	93.73	84.22	75.72	82.30	88.03	94.56	100.80	96.76	90.43
27	93.52	87.18	77.68	69.17	75.75	81.49	88.02	94.26	90.22	83.89
28	90.77	84.40	78.82	74.69	74.35	82.96	88.63	93.14	87.26	80.83
29	102.02	95.68	86.18	77.67	84.25	89.99	96.52	102.76	98.72	92.39
30	102.02	95.68	86.18	77.67	84.25	89.99	96.52	102.76	98.72	92.39
31	102.02	95.68	86.18	77.67	84.25	89.99	96.52	102.76	98.72	92.39
32	96.73	90.40	80.89	72.38	78.96	84.70	91.23	97.47	93.43	87.10
33	102.02	95.68	86.18	77.67	84.25	89.99	96.52	102.76	98.72	92.39
34	102.20	95.86	86.35	77.85	84.43	90.16	96.69	102.93	98.89	92.56
35	96.73	90.40	80.89	72.38	78.96	84.70	91.23	97.47	93.43	87.10
36	99.74	93.41	83.90	75.39	81.97	87.71	94.24	100.48	96.44	90.11
37	101.56	95.22	85.72	77.21	83.79	89.53	96.06	102.30	98.26	91.93
38	94.57	88.04	79.04	74.32	77.08	83.63	91.82	97.65	91.36	84.80
28	94.57	88.04	79.04	74.32	77.08	83.63	91.82	97.65	91.36	84.80
39	99.53	93.19	83.69	75.18	81.76	87.50	94.03	100.27	96.23	89.90
40	102.36	96.02	86.52	78.01	84.59	90.32	96.85	103.09	99.05	92.72
41	102.36	96.02	86.52	78.01	84.59	90.32	96.85	103.09	99.05	92.72
42	99.53	93.19	83.69	75.18	81.76	87.50	94.03	100.27	96.23	89.90

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
01	85.43	78.88	78.97	88.73	92.24	96.59	90.90	84.53	78.74	--
02	85.43	78.88	78.97	88.73	92.24	96.59	90.90	84.53	78.74	--
03	85.43	78.88	78.97	88.73	92.24	96.59	90.90	84.53	78.74	--
04	85.36	73.34	80.26	86.62	91.97	97.92	94.01	87.67	78.06	--
05	85.43	78.88	78.97	88.73	92.24	96.59	90.90	84.53	78.74	--
06	82.05	70.03	76.96	83.31	88.66	94.62	90.70	84.36	74.75	--
07	87.13	75.11	82.04	88.39	93.74	99.70	95.78	89.44	79.83	--
08	87.13	75.11	82.04	88.39	93.74	99.70	95.78	89.44	79.83	--
09	75.31	64.30	71.33	77.81	82.86	88.80	84.91	78.58	69.09	--
10	75.31	64.30	71.33	77.81	82.86	88.80	84.91	78.58	69.09	--
11	82.13	70.11	77.03	83.39	88.74	94.69	90.78	84.44	74.83	--
12	87.13	75.11	82.04	88.39	93.74	99.70	95.78	89.44	79.83	--
13	75.31	64.30	71.33	77.81	82.86	88.80	84.91	78.58	69.09	--
14	75.31	64.30	71.33	77.81	82.86	88.80	84.91	78.58	69.09	--
15	79.38	68.37	75.40	81.87	86.93	92.86	88.98	82.64	73.16	--
16	71.72	62.19	66.38	75.58	77.01	82.33	79.50	72.89	66.72	--
17	82.05	70.03	76.96	83.31	88.66	94.62	90.70	84.36	74.75	--
18	82.13	70.11	77.03	83.39	88.74	94.69	90.78	84.44	74.83	--
19	80.63	69.62	76.64	83.12	88.17	94.11	90.23	83.89	74.40	--
20	81.19	70.18	77.21	83.68	88.74	94.68	90.79	84.45	74.97	--
21	81.19	70.18	77.21	83.68	88.74	94.68	90.79	84.45	74.97	--
22	83.88	71.87	78.79	85.14	90.50	96.45	92.53	86.20	76.59	--
23	80.63	69.62	76.64	83.12	88.17	94.11	90.23	83.89	74.40	--
24	80.23	69.22	76.24	82.72	87.77	93.71	89.83	83.49	74.01	--
25	79.19	68.18	75.21	81.68	86.74	92.68	88.79	82.45	72.97	--
26	80.23	69.22	76.24	82.72	87.77	93.71	89.83	83.49	74.01	--
27	73.68	62.67	69.70	76.18	81.23	87.17	83.28	76.95	67.46	--
28	73.63	68.66	68.77	78.75	81.81	86.17	80.53	74.16	68.62	--
29	82.18	71.17	78.20	84.67	89.73	95.67	91.78	85.44	75.96	--
30	82.18	71.17	78.20	84.67	89.73	95.67	91.78	85.44	75.96	--
31	82.18	71.17	78.20	84.67	89.73	95.67	91.78	85.44	75.96	--
32	76.90	65.89	72.91	79.39	84.44	90.38	86.50	80.16	70.67	--
33	82.18	71.17	78.20	84.67	89.73	95.67	91.78	85.44	75.96	--
34	82.36	71.35	78.37	84.85	89.90	95.84	91.96	85.62	76.14	--
35	76.90	65.89	72.91	79.39	84.44	90.38	86.50	80.16	70.67	--
36	79.91	68.90	75.92	82.40	87.45	93.39	89.51	83.17	73.68	--
37	81.72	70.71	77.74	84.21	89.27	95.21	91.32	84.98	75.50	--
38	75.15	67.91	71.07	78.36	85.05	90.53	84.33	77.80	68.82	--
39	75.15	67.91	71.07	78.36	85.05	90.53	84.33	77.80	68.82	--
40	79.69	68.68	75.71	82.18	87.24	93.18	89.29	82.95	73.47	--
41	82.52	71.51	78.54	85.01	90.06	96.00	92.12	85.78	76.30	--
42	82.52	71.51	78.54	85.01	90.06	96.00	92.12	85.78	76.30	--
43	79.69	68.68	75.71	82.18	87.24	93.18	89.29	82.95	73.47	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	--	--	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--	--	--
03	--	--	--	--	--	--	--
04	--	--	--	--	--	--	--
05	--	--	--	--	--	--	--
06	--	--	--	--	--	--	--
07	--	--	--	--	--	--	--
08	--	--	--	--	--	--	--
09	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--	--	--
37	--	--	--	--	--	--	--
38	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--
39	--	--	--	--	--	--	--
40	--	--	--	--	--	--	--
41	--	--	--	--	--	--	--
42	--	--	--	--	--	--	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b64	Zuiderweg 93	5.36	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b65	Oude Eemnesserstraat 4	5.13	Relatief	1.50	4.50	--	--
b66	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	3.79	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b67	Kampstraat 17	2.54	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b68	Spoortstraat 26a	2.46	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b69	Kampstraat 2	2.98	Relatief	--	4.50	--	--
b70	Zuiderweg 63	4.53	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b71	Zuiderweg 67	4.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b72	Zuiderweg 69 en 69a (#2)	4.73	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b73	Professor Donderstraat 5	5.09	Relatief	1.50	4.50	--	--
b74	Stationsstraat 34a	2.96	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b75	Professor Kochstraat 5	5.45	Relatief	1.50	4.50	--	--
b76	Professor Kochstraat 3	5.46	Relatief	1.50	4.50	--	--
b77	Professor Poelsstraat 4	5.36	Relatief	1.50	4.50	--	--
b78	Professor Poelsstraat 2b	5.40	Relatief	1.50	4.50	--	--
b79	Professor Poelsstraat 2	5.53	Relatief	1.50	4.50	--	--
b80	Professor Kochstraat 7	5.43	Relatief	1.50	4.50	--	--
b81	Professor Kochstraat 1	5.48	Relatief	1.50	4.50	--	--
b82	Professor Kochstraat 1	5.50	Relatief	1.50	4.50	--	--
b83	Professor Kochstraat 11	5.37	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b84	Langgewenst 2a	2.79	Relatief	--	4.50	--	--
b85	Langgewenst 4	2.84	Relatief	--	4.50	--	--
b86	Kleine Drift 3	4.89	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b87	Oude Eemnesserstraat 6	5.07	Relatief	1.50	4.50	--	--
b88	Zuiderweg 95	5.39	Relatief	1.50	4.50	--	--
b89	Professor Donderstraat 6	5.18	Relatief	1.50	4.50	--	--
b90	Zuiderweg 65	4.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b91	Zuiderweg 71	4.78	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b92	Oude Eemnesserstraat 8	5.01	Relatief	1.50	4.50	--	--
b93	Oude Eemnesserstraat 2	5.36	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b94	Professor Poelsstraat 3	5.37	Relatief	1.50	4.50	--	--
b95	Professor Poelsstraat 1	5.49	Relatief	1.50	4.50	--	--
b96	Zuiderweg 107	5.62	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b97	Zuiderweg 99	5.53	Relatief	1.50	4.50	--	--
b98	Professor Donderstraat 2	5.30	Relatief	1.50	4.50	--	--
b99	Professor Donderstraat 4	5.23	Relatief	1.50	4.50	--	--
b100	Professor Donderstraat 3	5.23	Relatief	1.50	4.50	--	--
b101	Professor Donderstraat 1	5.43	Relatief	1.50	4.50	--	--
b102	Professor Poelsstraat 6	5.30	Relatief	1.50	4.50	--	--
b103	Professor Poelsstraat 7	5.25	Relatief	1.50	4.50	--	--
b104	Professor Poelsstraat 5	5.31	Relatief	1.50	4.50	--	--
b105	Zuiderweg 105	5.60	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b106	Zuiderweg 103	5.58	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b107	Zuiderweg 101	5.56	Relatief	1.50	4.50	--	--
b108	Professor Poelsstraat 1a	5.34	Relatief	1.50	4.50	--	--
b109	Zuiderweg 81	5.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b110	Kleine Drift 1a	4.94	Relatief	--	4.50	7.50	--
b111	Leeuwenstraat 25	3.05	Relatief	--	4.50	--	--
b112	Mgr. Van de Weteringstraat 25	2.94	Relatief	1.50	4.50	--	--
b113	Mgr. Van de Weteringstraat 27	2.87	Relatief	1.50	4.50	--	--
b114	Schapenkamp 150	2.83	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b115	Schapenkamp 150	3.03	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b116	Leeuwenstraat 21a	3.25	Relatief	--	4.50	--	--
b117	Leeuwenstraat 31a	2.84	Relatief	--	4.50	--	--
b118	Schapenkamp 192	3.31	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b119	Schapenkamp 192	3.27	Relatief	--	4.50	7.50	--
b120	Zuiderweg 85	5.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b121	Zuiderweg 87	5.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b122	Zuiderweg 89	5.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b123	Prins Bernhardstraat 25	2.90	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b124	Prins Bernhardstraat 29	3.03	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b125	Prins Bernhardstraat 35	3.20	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b126	Prins Bernhardstraat 39	3.40	Relatief	1.50	4.50	--	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b64	--	--	Ja
b65	--	--	Ja
b66	13.50	16.50	Ja
b67	--	--	Ja
b68	--	--	Ja
b69	--	--	Ja
b70	--	--	Ja
b71	--	--	Ja
b72	--	--	Ja
b73	--	--	Ja
b74	--	--	Ja
b75	--	--	Ja
b76	--	--	Ja
b77	--	--	Ja
b78	--	--	Ja
b79	--	--	Ja
b80	--	--	Ja
b81	--	--	Ja
b82	--	--	Ja
b83	--	--	Ja
b84	--	--	Ja
b85	--	--	Ja
b86	--	--	Ja
b87	--	--	Ja
b88	--	--	Ja
b89	--	--	Ja
b90	--	--	Ja
b91	--	--	Ja
b92	--	--	Ja
b93	--	--	Ja
b94	--	--	Ja
b95	--	--	Ja
b96	--	--	Ja
b97	--	--	Ja
b98	--	--	Ja
b99	--	--	Ja
b100	--	--	Ja
b101	--	--	Ja
b102	--	--	Ja
b103	--	--	Ja
b104	--	--	Ja
b105	--	--	Ja
b106	--	--	Ja
b107	--	--	Ja
b108	--	--	Ja
b109	--	--	Ja
b110	--	--	Ja
b111	--	--	Ja
b112	--	--	Ja
b113	--	--	Ja
b114	--	--	Ja
b115	--	--	Ja
b116	--	--	Ja
b117	--	--	Ja
b118	--	--	Ja
b119	--	--	Ja
b120	--	--	Ja
b121	--	--	Ja
b122	--	--	Ja
b123	--	--	Ja
b124	--	--	Ja
b125	--	--	Ja
b126	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b127	Prins Bernhardstraat 39	3.39	Relatief	1.50	4.50	--	--
b128	Prins Bernhardstraat 37	3.34	Relatief	1.50	4.50	--	--
b129	Prins Bernhardstraat 37	3.30	Relatief	1.50	4.50	--	--
b130	Kampstraat 75	2.19	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b131	Kampstraat 75	2.29	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b132	Kampstraat 77	2.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b133	Schapenkamp 190	3.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b134	Schapenkamp 190	3.18	Relatief	--	4.50	7.50	--
b135	Groest 38a	1.80	Relatief	--	4.50	7.50	--
b136	Prins Bernhardstraat 33	3.13	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b137	Zuiderweg 83	5.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b138	Groest 24d	1.83	Relatief	--	4.50	7.50	--
b139	Groest 24a	1.86	Relatief	--	4.50	7.50	--
b140	Mgr. Van de Weteringstraat 4	2.45	Relatief	1.50	4.50	--	--
b141	Zuiderweg 73	4.89	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b142	Zuiderweg 75	4.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b143	Zuiderweg 77	5.08	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b144	Kampstraat 4,6,8	2.51	Relatief	--	4.50	7.50	--
b145	Groest 3a	2.26	Relatief	--	4.50	--	--
b146	Leeuwenstraat 40	2.92	Relatief	--	4.50	7.50	--
b147	Leeuwenstraat 34	3.21	Relatief	--	4.50	7.50	--
b148	Schapenkamp 152	2.88	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b149	Schapenkamp 152	3.02	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b150	Leeuwenstraat 36A	3.07	Relatief	--	4.50	7.50	--
b151	Groest 1a	2.37	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b152	Kampstraat 19 en Spoorstraat 26b (#2)	2.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b153	Spoortstraat 45a en 45b (#2)	2.45	Relatief	--	4.50	7.50	--
b154	Koninginneweg 98a	4.59	Relatief	1.50	--	--	--
b155	Koninginneweg 171a	4.78	Relatief	--	4.50	--	--
b156	Mgr. Van de Weteringstraat 5d	2.38	Relatief	1.50	4.50	--	--
b157	Mgr. Van de Weteringstraat 5c	2.45	Relatief	1.50	4.50	--	--
b158	Mgr. Van de Weteringstraat 5b	2.46	Relatief	1.50	4.50	--	--
b159	Mgr. Van de Weteringstraat 5a	2.47	Relatief	1.50	4.50	--	--
b160	Stationsstraat 29	2.75	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b161	Spoortstraat 53a,b,c,d,e (#5)	2.24	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b162	Spoortstraat 14	3.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b163	Groest 1c,1d (#2)	2.47	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b164	Spoortstraat 47a en 47b (#2)	2.39	Relatief	--	4.50	7.50	--
b165	Leeuwenstraat 42a	2.82	Relatief	--	4.50	7.50	--
b166	Mgr. Van de Weteringstraat 28 en 28a (#2)	3.14	Relatief	1.50	4.50	--	--
b167	Schapenkamp 188	3.21	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b168	Schapenkamp 188	3.08	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b169	Prins Bernhardstraat 27, 27abc (#4)	2.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b170	Schapenkamp 186 en 186a (#2)	3.12	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b171	Schapenkamp 186 en 186a (#2)	3.01	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b172	Zuiderweg 79	5.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b173	Larenseweg 1b	4.91	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b174	Larenseweg 1c	4.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b175	Stationsstraat 50	2.78	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b176	Stationsstraat 52	2.72	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b177	Stationsstraat 54	2.66	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b178	Stationsstraat 56	2.59	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b179	Stationsstraat 58	2.55	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b180	Stationsstraat 60	2.56	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b181	Stationsstraat 4	4.94	Relatief	--	4.50	--	--
b182	Koninginneweg 96a	4.60	Relatief	--	4.50	--	--
b183	Stationsstraat 8	4.34	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b184	Prins Bernhardstraat 31	3.10	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b185	Oude Eemnesserstraat 1	5.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b186	Spoortstraat 18 en 22 (#2)	2.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b187	Schapenkamp 126 en 126a (#2)	3.36	Relatief	1.50	4.50	--	--
b188	Leeuwenstraat 52abc (#3)	2.58	Relatief	--	4.50	7.50	--
b189	Groest 9bc,11abcd,13abcd,15abcd (#14)	1.98	Relatief	--	4.50	7.50	10.50

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b127	--	--	Ja
b128	--	--	Ja
b129	--	--	Ja
b130	--	--	Ja
b131	--	--	Ja
b132	--	--	Ja
b133	--	--	Ja
b134	--	--	Ja
b135	--	--	Ja
b136	--	--	Ja
b137	--	--	Ja
b138	--	--	Ja
b139	--	--	Ja
b140	--	--	Ja
b141	--	--	Ja
b142	--	--	Ja
b143	--	--	Ja
b144	--	--	Ja
b145	--	--	Ja
b146	--	--	Ja
b147	--	--	Ja
b148	--	--	Ja
b149	--	--	Ja
b150	--	--	Ja
b151	--	--	Ja
b152	--	--	Ja
b153	--	--	Ja
b154	--	--	Ja
b155	--	--	Ja
b156	--	--	Ja
b157	--	--	Ja
b158	--	--	Ja
b159	--	--	Ja
b160	--	--	Ja
b161	--	--	Ja
b162	--	--	Ja
b163	--	--	Ja
b164	--	--	Ja
b165	--	--	Ja
b166	--	--	Ja
b167	--	--	Ja
b168	--	--	Ja
b169	--	--	Ja
b170	--	--	Ja
b171	--	--	Ja
b172	--	--	Ja
b173	--	--	Ja
b174	--	--	Ja
b175	--	--	Ja
b176	--	--	Ja
b177	--	--	Ja
b178	--	--	Ja
b179	--	--	Ja
b180	--	--	Ja
b181	--	--	Ja
b182	--	--	Ja
b183	--	--	Ja
b184	--	--	Ja
b185	--	--	Ja
b186	--	--	Ja
b187	--	--	Ja
b188	--	--	Ja
b189	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b190	Groest 9bc,11abcd,13abcd,15abcd (#14)	2.01	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b191	Professor Poelsstraat 2a	5.48	Relatief	1.50	4.50	--	--
b192	Groest 9bc,11abcd,13abcd,15abcd (#14)	2.16	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b193	Zuiderweg 91	5.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b194	Zuiderweg 97	5.41	Relatief	1.50	4.50	--	--
b195	Groest 9bc,11abcd,13abcd,15abcd (#14)	2.08	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b196	Koninginneweg 94	4.63	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b197	Spoortstraat 49a en 49b (#2)	2.32	Relatief	--	4.50	7.50	--
b198	Larenseweg 7	4.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b199	Spoortstraat 24	2.53	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b200	Leeuwenstraat 27a	2.98	Relatief	--	4.50	--	--
b201	Stationsstraat 28a	3.29	Relatief	--	4.50	--	--
b202	Schapenkamp 21a,b,c,d,e (#5)	3.04	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b203	Schapenkamp 21a,b,c,d,e (#5)	3.10	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b204	Schapenkamp 132 tm 148 (9)	3.20	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b205	Schapenkamp 132 tm 148 (9)	3.16	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b206	Schapenkamp 132 tm 148 (9)	3.08	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b207	Schapenkamp 132 tm 148 (9)	3.04	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b208	Schapenkamp 17a,b,c,d,e (#5)	2.54	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b209	Schapenkamp 19a,b,c,d,e (#5)	2.80	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b210	Schapenkamp 17a,b,c,d,e (#5)	2.64	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b211	Schapenkamp 21a,b,c,d,e (#5)	2.96	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b212	Stationsstraat 26a	3.38	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b213	Leeuwenstraat 33a en 33b (#2)	2.63	Relatief	--	4.50	7.50	--
b214	Leeuwenstraat 39a	2.46	Relatief	--	4.50	7.50	--
b215	Stationsstraat 12a	4.12	Relatief	--	--	7.50	--
b216	Stationsstraat 16	3.91	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b217	Groest 26	1.81	Relatief	--	4.50	7.50	--
b218	Kampstraat 3,5,7,9,11,13,15 (#7)	2.84	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b219	Kampstraat 3,5,7,9,11,13,15 (#7)	3.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b220	Spoorstraat 1a-f t/m 9a-f,11a,11b,13 (#33)	3.89	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b221	Prins Bernhardstraat 45 t/m 113 (#35)	4.14	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b222	Wilhelminastraat 2 t/m 70 (#35)	4.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b223	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	3.77	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b224	Stationsstraat 18b	3.68	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b225	Stationsstraat 22a	3.59	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b226	Stationsstraat 32a	3.07	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b227	Stationsstraat 36a	2.87	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b228	Groest 24b	1.83	Relatief	--	4.50	7.50	--
b229	Nieuwe Doelenstraat 2	1.65	Relatief	--	4.50	7.50	--
b230	Groest 42	1.76	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b231	Groest 44	1.72	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b232	Groest 46a	1.69	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b233	Groest 46b	1.65	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b234	Groest 48	1.62	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b235	Oude Doelen 1	1.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b236	Leeuwenstraat 28	3.49	Relatief	--	4.50	7.50	--
b237	Leeuwenstraat 38a en 38b (#2)	2.97	Relatief	--	4.50	7.50	--
b238	Leeuwenstraat 54a	2.52	Relatief	--	4.50	7.50	--
b239	Spoortstraat 22	2.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b240	Larenseweg 5abc (#3)	4.80	Relatief	--	4.50	7.50	--
b241	Kleine Drift 5	4.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b242	Larenseweg 2a	5.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b243	Larenseweg 4a	4.88	Relatief	1.50	4.50	--	--
b244	Larenseweg 6	4.84	Relatief	1.50	4.50	--	--
b245	Larenseweg 8a	4.80	Relatief	--	4.50	7.50	--
b246	Larenseweg 10a	4.75	Relatief	--	4.50	7.50	--
b247	Koninginneweg 62a	5.15	Relatief	--	4.50	7.50	--
b248	Koninginneweg 64	5.13	Relatief	1.50	--	--	--
b249	Koninginneweg 66	5.10	Relatief	1.50	--	--	--
b250	Koninginneweg 68a	5.08	Relatief	--	4.50	--	--
b251	Koninginneweg 70	5.04	Relatief	1.50	--	--	--
b252	Koninginneweg 72a	5.03	Relatief	--	4.50	7.50	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b190	--	--	Ja
b191	--	--	Ja
b192	--	--	Ja
b193	--	--	Ja
b194	--	--	Ja
b195	--	--	Ja
b196	--	--	Ja
b197	--	--	Ja
b198	--	--	Ja
b199	--	--	Ja
b200	--	--	Ja
b201	--	--	Ja
b202	--	--	Ja
b203	--	--	Ja
b204	--	--	Ja
b205	--	--	Ja
b206	--	--	Ja
b207	--	--	Ja
b208	--	--	Ja
b209	--	--	Ja
b210	--	--	Ja
b211	--	--	Ja
b212	--	--	Ja
b213	--	--	Ja
b214	--	--	Ja
b215	--	--	Ja
b216	--	--	Ja
b217	--	--	Ja
b218	--	--	Ja
b219	--	--	Ja
b220	13.50	16.50	Ja
b221	13.50	16.50	Ja
b222	13.50	16.50	Ja
b223	13.50	16.50	Ja
b224	--	--	Ja
b225	--	--	Ja
b226	--	--	Ja
b227	--	--	Ja
b228	--	--	Ja
b229	--	--	Ja
b230	13.50	--	Ja
b231	13.50	--	Ja
b232	13.50	--	Ja
b233	13.50	--	Ja
b234	13.50	--	Ja
b235	--	--	Ja
b236	--	--	Ja
b237	--	--	Ja
b238	--	--	Ja
b239	--	--	Ja
b240	--	--	Ja
b241	--	--	Ja
b242	--	--	Ja
b243	--	--	Ja
b244	--	--	Ja
b245	--	--	Ja
b246	--	--	Ja
b247	--	--	Ja
b248	--	--	Ja
b249	--	--	Ja
b250	--	--	Ja
b251	--	--	Ja
b252	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b253	Koninginneweg 74	5.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b254	Koninginneweg 76a	4.98	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b255	Koninginneweg 78a	4.92	Relatief	--	4.50	7.50	--
b256	Koninginneweg 80a	4.87	Relatief	--	4.50	7.50	--
b257	Koninginneweg 82a	4.84	Relatief	--	4.50	7.50	--
b258	Koninginneweg 88a	4.73	Relatief	--	4.50	7.50	--
b259	Koninginneweg 90	4.68	Relatief	--	4.50	7.50	--
b260	Koninginneweg 92	4.65	Relatief	--	4.50	7.50	--
b261	Stationsstraat 6a1	4.48	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b262	Koninginneweg 89	6.29	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b263	Koninginneweg 91	6.27	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b264	Koninginneweg 95	6.25	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b265	Koninginneweg 83	6.28	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b266	Stationsstraat 31a	2.66	Relatief	--	4.50	--	--
b267	Stationsstraat 21	3.13	Relatief	--	--	--	10.50
b268	Schoolstraat 9	5.43	Relatief	--	4.50	7.50	--
b269	Schoolstraat 7	5.34	Relatief	--	4.50	7.50	--
b270	Schoolstraat 5	5.25	Relatief	--	4.50	7.50	--
b271	Schoolstraat 3	5.16	Relatief	--	4.50	7.50	--
b272	Schoolstraat 1	5.07	Relatief	--	4.50	7.50	--
b273	Honingstraat 2a	4.84	Relatief	--	4.50	7.50	--
b274	Honingstraat 2c	4.71	Relatief	--	4.50	7.50	--
b275	Naarderstraat 17	2.36	Relatief	--	4.50	7.50	--
b276	Naarderstraat 19	2.31	Relatief	--	4.50	7.50	--
b277	Naarderstraat 15c	2.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b278	Naarderstraat 15d	2.19	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b279	Naarderstraat 15a	2.15	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b280	Naarderstraat 15b	2.12	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b281	Naarderstraat 13	2.06	Relatief	--	4.50	7.50	--
b282	Naarderstraat 11	1.96	Relatief	--	4.50	7.50	--
b283	Naarderstraat 9	1.87	Relatief	--	4.50	7.50	--
b284	Bussumerstraat 4	1.57	Relatief	--	4.50	7.50	--
b285	Bussumerstraat 4a	1.36	Relatief	--	4.50	7.50	--
b286	Bussumerstraat 21a	1.39	Relatief	--	4.50	7.50	--
b287	Simon Stevinweg 2 en 2a (#2)	5.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b288	Naarderstraat 7a	1.90	Relatief	--	4.50	7.50	--
b289	Naarderstraat 7	1.95	Relatief	--	4.50	7.50	--
b290	Huizerstraat 8	5.09	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b291	Huizerstraat 6a	4.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b292	Huizerstraat 4a	4.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b293	Huizerstraat 2a	4.78	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b294	Naarderstraat 20 t/m 50 (#32)	2.94	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b295	Naarderstraat 43abcdefg (#7)	2.37	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b296	Naarderstraat 45	2.34	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b297	Naarderstraat 47c	2.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b298	Naarderstraat 47	2.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b299	Naarderstraat 47a	2.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b300	Naarderstraat 49	2.46	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b301	Naarderstraat 49a	2.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b302	Naarderstraat 51	2.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b303	Naarderstraat 53	2.55	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b304	Naarderstraat 55	2.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b305	Noorderweg 70 +abcd (#5)	5.93	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b306	Simon Stevinweg 4	5.93	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b307	Noorderweg 64	5.79	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b308	Wandelpad 8	5.41	Relatief	1.50	4.50	--	--
b309	Hoge Larenseweg 4	5.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b310	Hoge Larenseweg 6	5.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b311	Hoge Larenseweg 8	5.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b312	Spoorstraat 1a-f t/m 9a-f,11a,11b,13 (#33)	3.89	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b313	Wilhelminastraat 2 t/m 70 (#35)	4.47	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b314	Prins Bernhardstraat 45 t/m 113 (#35)	4.13	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b315	Prins Bernhardstraat 45 t/m 113 (#35)	4.14	Relatief	37.50	--	--	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b253	--	--	Ja
b254	--	--	Ja
b255	--	--	Ja
b256	--	--	Ja
b257	--	--	Ja
b258	--	--	Ja
b259	--	--	Ja
b260	--	--	Ja
b261	--	--	Ja
b262	--	--	Ja
b263	--	--	Ja
b264	--	--	Ja
b265	--	--	Ja
b266	--	--	Ja
b267	--	--	Ja
b268	--	--	Ja
b269	--	--	Ja
b270	--	--	Ja
b271	--	--	Ja
b272	--	--	Ja
b273	--	--	Ja
b274	--	--	Ja
b275	--	--	Ja
b276	--	--	Ja
b277	--	--	Ja
b278	--	--	Ja
b279	--	--	Ja
b280	--	--	Ja
b281	--	--	Ja
b282	--	--	Ja
b283	--	--	Ja
b284	--	--	Ja
b285	--	--	Ja
b286	--	--	Ja
b287	--	--	Ja
b288	--	--	Ja
b289	--	--	Ja
b290	--	--	Ja
b291	--	--	Ja
b292	--	--	Ja
b293	--	--	Ja
b294	--	--	Ja
b295	--	--	Ja
b296	--	--	Ja
b297	--	--	Ja
b298	--	--	Ja
b299	--	--	Ja
b300	--	--	Ja
b301	--	--	Ja
b302	--	--	Ja
b303	--	--	Ja
b304	--	--	Ja
b305	--	--	Ja
b306	--	--	Ja
b307	--	--	Ja
b308	--	--	Ja
b309	--	--	Ja
b310	--	--	Ja
b311	--	--	Ja
b312	31.50	34.50	Ja
b313	31.50	34.50	Ja
b314	31.50	34.50	Ja
b315	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b316	Bussumerstraat 23a, 23b (#2)	1.09	Relatief	--	4.50	7.50	--
b317	Schoolstraat 2	5.27	Relatief	1.50	--	--	--
b318	Schoolstraat 4	5.16	Relatief	1.50	--	--	--
b319	Schoolstraat 6	5.09	Relatief	1.50	--	--	--
b320	Schoolstraat 8	4.97	Relatief	1.50	--	--	--
b321	Schoolstraat 10	4.91	Relatief	1.50	--	--	--
b322	Schoolstraat 12	4.81	Relatief	1.50	--	--	--
b323	Schoolstraat 14	4.71	Relatief	1.50	--	--	--
b324	Schoolstraat 16	4.57	Relatief	1.50	--	--	--
b325	Schoolstraat 18	4.59	Relatief	1.50	--	--	--
b326	Schoolstraat 20	4.60	Relatief	1.50	--	--	--
b327	Schoolstraat 22	4.62	Relatief	1.50	--	--	--
b328	Schoolstraat 24	4.68	Relatief	1.50	--	--	--
b329	Schoolstraat 26	4.70	Relatief	1.50	--	--	--
b330	Schoolstraat 28	4.85	Relatief	1.50	--	--	--
b331	Schoolstraat 30	4.97	Relatief	1.50	--	--	--
b332	Schoolstraat 32	5.06	Relatief	1.50	--	--	--
b333	Schoolstraat 34	5.15	Relatief	1.50	--	--	--
b334	Schoolstraat 36	5.23	Relatief	1.50	--	--	--
b335	Schoolstraat 38	5.28	Relatief	1.50	--	--	--
b336	Schoolstraat 40	5.38	Relatief	1.50	--	--	--
b337	Schoolstraat 40	5.33	Relatief	1.50	--	--	--
b338	Schoolstraat 28	4.94	Relatief	1.50	--	--	--
b339	Schoolstraat 2	5.27	Relatief	1.50	--	--	--
b340	Schoolstraat 16	4.51	Relatief	1.50	--	--	--
b341	Schoolstraat 42	5.27	Relatief	--	4.50	--	--
b342	Schoolstraat 42	5.27	Relatief	--	4.50	--	--
b343	Schoolstraat 44	5.18	Relatief	--	4.50	--	--
b344	Schoolstraat 46	5.09	Relatief	--	4.50	--	--
b345	Schoolstraat 48	4.97	Relatief	--	4.50	--	--
b346	Schoolstraat 50	4.91	Relatief	--	4.50	--	--
b347	Schoolstraat 52	4.79	Relatief	--	4.50	--	--
b348	Schoolstraat 54	4.71	Relatief	--	4.50	--	--
b349	Schoolstraat 56	4.57	Relatief	--	4.50	--	--
b350	Schoolstraat 56	4.51	Relatief	--	4.50	--	--
b351	Schoolstraat 58	4.59	Relatief	--	4.50	--	--
b352	Schoolstraat 60	4.61	Relatief	--	4.50	--	--
b353	Schoolstraat 62	4.63	Relatief	--	4.50	--	--
b354	Schoolstraat 64	4.69	Relatief	--	4.50	--	--
b355	Schoolstraat 66	4.71	Relatief	--	4.50	--	--
b356	Schoolstraat 68	4.85	Relatief	--	4.50	--	--
b357	Schoolstraat 68	4.94	Relatief	--	4.50	--	--
b358	Schoolstraat 70	4.97	Relatief	--	4.50	--	--
b359	Schoolstraat 72	5.06	Relatief	--	4.50	--	--
b360	Schoolstraat 74	5.14	Relatief	--	4.50	--	--
b361	Schoolstraat 76	5.23	Relatief	--	4.50	--	--
b362	Schoolstraat 78	5.28	Relatief	--	4.50	--	--
b363	Schoolstraat 80	5.38	Relatief	--	4.50	--	--
b364	Schoolstraat 80	5.34	Relatief	--	4.50	--	--
b365	Schoolstraat 82	5.27	Relatief	--	--	7.50	--
b366	Schoolstraat 82	5.27	Relatief	--	--	7.50	--
b367	Schoolstraat 84	5.17	Relatief	--	--	7.50	--
b368	Schoolstraat 86	5.09	Relatief	--	--	7.50	--
b369	Schoolstraat 88	4.97	Relatief	--	--	7.50	--
b370	Schoolstraat 94	4.71	Relatief	--	--	7.50	--
b371	Schoolstraat 96	4.57	Relatief	--	--	7.50	--
b372	Schoolstraat 90	4.91	Relatief	--	--	7.50	--
b373	Schoolstraat 92	4.80	Relatief	--	--	7.50	--
b374	Schoolstraat 98	4.59	Relatief	--	--	7.50	--
b375	Schoolstraat 100	4.61	Relatief	--	--	7.50	--
b376	Schoolstraat 102	4.63	Relatief	--	--	7.50	--
b377	Schoolstraat 104	4.69	Relatief	--	--	7.50	--
b378	Schoolstraat 106	4.71	Relatief	--	--	7.50	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b316	--	--	Ja
b317	--	--	Ja
b318	--	--	Ja
b319	--	--	Ja
b320	--	--	Ja
b321	--	--	Ja
b322	--	--	Ja
b323	--	--	Ja
b324	--	--	Ja
b325	--	--	Ja
b326	--	--	Ja
b327	--	--	Ja
b328	--	--	Ja
b329	--	--	Ja
b330	--	--	Ja
b331	--	--	Ja
b332	--	--	Ja
b333	--	--	Ja
b334	--	--	Ja
b335	--	--	Ja
b336	--	--	Ja
b337	--	--	Ja
b338	--	--	Ja
b339	--	--	Ja
b340	--	--	Ja
b341	--	--	Ja
b342	--	--	Ja
b343	--	--	Ja
b344	--	--	Ja
b345	--	--	Ja
b346	--	--	Ja
b347	--	--	Ja
b348	--	--	Ja
b349	--	--	Ja
b350	--	--	Ja
b351	--	--	Ja
b352	--	--	Ja
b353	--	--	Ja
b354	--	--	Ja
b355	--	--	Ja
b356	--	--	Ja
b357	--	--	Ja
b358	--	--	Ja
b359	--	--	Ja
b360	--	--	Ja
b361	--	--	Ja
b362	--	--	Ja
b363	--	--	Ja
b364	--	--	Ja
b365	--	--	Ja
b366	--	--	Ja
b367	--	--	Ja
b368	--	--	Ja
b369	--	--	Ja
b370	--	--	Ja
b371	--	--	Ja
b372	--	--	Ja
b373	--	--	Ja
b374	--	--	Ja
b375	--	--	Ja
b376	--	--	Ja
b377	--	--	Ja
b378	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b379	Schoolstraat 108	4.85	Relatief	--	--	7.50	--
b380	Schoolstraat 110	4.97	Relatief	--	--	7.50	--
b381	Schoolstraat 112	5.05	Relatief	--	--	7.50	--
b382	Schoolstraat 114	5.14	Relatief	--	--	7.50	--
b383	Schoolstraat 116	5.23	Relatief	--	--	7.50	--
b384	Schoolstraat 118	5.27	Relatief	--	--	7.50	--
b385	Schoolstraat 120	5.38	Relatief	--	--	7.50	--
b386	Schoolstraat 120	5.34	Relatief	--	--	7.50	--
b387	Schoolstraat 108	4.94	Relatief	--	--	7.50	--
b388	Schoolstraat 96	4.51	Relatief	--	--	7.50	--
b389	Schapenkamp 56	3.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b390	Leeuwenstraat 46	2.71	Relatief	--	4.50	7.50	--
b391	Leeuwenstraat 21a	3.26	Relatief	--	4.50	--	--
b392	Leeuwenstraat 21a	3.15	Relatief	--	4.50	--	--
b393	Melkpad 2a1,2a2,2a3 (#3)	1.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b394	Melkpad 2b	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b395	Bussumerstraat 25a,25b (#2)	0.86	Relatief	--	4.50	7.50	--
b396	Bussumerstraat 27cdefghijklmnprs (#14)	0.70	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b397	Bussumerstraat 27cdefghijklmnprs (#14)	0.54	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b398	Bussumerstraat 27cdefghijklmnprs (#14)	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b399	Bussumerstraat 27cdefghijklmnprs (#14)	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b400	Bussumerstraat 16	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b401	Bussumerstraat 16A	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--
b402	Bussumerstraat 14	0.12	Relatief	--	4.50	7.50	--
b403	Bussumerstraat 12a,12b (#2)	0.69	Relatief	--	4.50	7.50	--
b404	Honingstraat 4	4.59	Relatief	1.50	4.50	--	--
b405	Honingstraat 6	4.56	Relatief	1.50	4.50	--	--
b406	Honingstraat 6A	4.55	Relatief	1.50	4.50	--	--
b407	Honingstraat 8	4.53	Relatief	1.50	4.50	--	--
b408	Honingstraat 10	4.51	Relatief	1.50	4.50	--	--
b409	Honingstraat 9	4.36	Relatief	1.50	4.50	--	--
b410	Honingstraat 11	4.35	Relatief	1.50	4.50	--	--
b411	Honingstraat 13	4.32	Relatief	1.50	4.50	--	--
b412	Honingstraat 15	4.30	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b413	Honingstraat 17	4.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b414	Honingstraat 19	4.20	Relatief	1.50	4.50	--	--
b415	Honingstraat 21	4.15	Relatief	1.50	4.50	--	--
b416	Honingstraat 23	4.11	Relatief	1.50	4.50	--	--
b417	Honingstraat 25,27,29,31 (#4)	3.81	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b418	Honingstraat 33,35,37,39 (#4)	3.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b419	Honingstraat 14A	4.47	Relatief	1.50	4.50	--	--
b420	Honingstraat 16	4.37	Relatief	1.50	4.50	--	--
b421	Honingstraat 18	4.30	Relatief	1.50	4.50	--	--
b422	Honingstraat 20	4.20	Relatief	1.50	4.50	--	--
b423	Honingstraat 22	3.95	Relatief	1.50	4.50	--	--
b424	Honingstraat 24	3.66	Relatief	1.50	4.50	--	--
b425	Honingstraat 26	3.49	Relatief	1.50	4.50	--	--
b426	Honingstraat 28	3.31	Relatief	1.50	4.50	--	--
b427	Honingstraat 30	3.12	Relatief	1.50	4.50	--	--
b428	Honingstraat 32	3.02	Relatief	1.50	4.50	--	--
b429	Honingstraat 34	3.04	Relatief	1.50	4.50	--	--
b430	Honingstraat 36	3.03	Relatief	1.50	4.50	--	--
b431	Honingstraat 41,43,45,47 (#4)	2.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b432	Honingstraat 49,51,53,55,57 (#5)	2.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b433	Honingstraat 59,61,63,65 (#4)	2.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b434	Honingstraat 22,22a (#2)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b435	Honingstraat 22b, 24 (#2)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b436	Melkpad 4	0.00	Relatief	--	4.50	--	--
b437	Melkpad 6	0.00	Relatief	--	4.50	--	--
b438	Melkpad 8a	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b439	Melkpad 8b	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b440	Melkpad 8c	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b441	Melkpad 17	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b379	--	--	Ja
b380	--	--	Ja
b381	--	--	Ja
b382	--	--	Ja
b383	--	--	Ja
b384	--	--	Ja
b385	--	--	Ja
b386	--	--	Ja
b387	--	--	Ja
b388	--	--	Ja
b389	--	--	Ja
b390	--	--	Ja
b391	--	--	Ja
b392	--	--	Ja
b393	--	--	Ja
b394	--	--	Ja
b395	--	--	Ja
b396	--	--	Ja
b397	--	--	Ja
b398	--	--	Ja
b399	--	--	Ja
b400	--	--	Ja
b401	--	--	Ja
b402	--	--	Ja
b403	--	--	Ja
b404	--	--	Ja
b405	--	--	Ja
b406	--	--	Ja
b407	--	--	Ja
b408	--	--	Ja
b409	--	--	Ja
b410	--	--	Ja
b411	--	--	Ja
b412	--	--	Ja
b413	--	--	Ja
b414	--	--	Ja
b415	--	--	Ja
b416	--	--	Ja
b417	--	--	Ja
b418	--	--	Ja
b419	--	--	Ja
b420	--	--	Ja
b421	--	--	Ja
b422	--	--	Ja
b423	--	--	Ja
b424	--	--	Ja
b425	--	--	Ja
b426	--	--	Ja
b427	--	--	Ja
b428	--	--	Ja
b429	--	--	Ja
b430	--	--	Ja
b431	--	--	Ja
b432	--	--	Ja
b433	--	--	Ja
b434	--	--	Ja
b435	--	--	Ja
b436	--	--	Ja
b437	--	--	Ja
b438	--	--	Ja
b439	--	--	Ja
b440	--	--	Ja
b441	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b442	Melkpad 15	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b443	Melkpad 13	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b444	Melkpad 11	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b445	Melkpad 14a,14b (#2)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b446	Melkpad 14c1	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b447	Melkpad 14d,14e (#2)	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--
b448	Bussumerstraat 14f	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--
b449	Bussumerstraat 14g1, 14g2 (#2)	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--
b450	Bussumerstraat 14g3, 14g4 (#2)	0.87	Relatief	--	4.50	7.50	--
b451	Bussumerstraat 8abc (#3)	0.99	Relatief	--	4.50	7.50	--
b452	Naarderstraat 100 Hilversum	5.09	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b453	Naarderstraat 100 Hilversum	4.97	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b454	Naarderstraat 100 Hilversum	4.55	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b455	Naarderstraat 100 Hilversum	4.49	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b456	Naarderstraat 100 Hilversum	4.45	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b457	Naarderstraat 100 Hilversum	4.63	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b458	Naarderstraat 100 Hilversum	5.09	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b459	Naarderstraat 100 Hilversum	5.25	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b460	Naarderstraat 100 Hilversum	5.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b461	Naarderstraat 100 Hilversum	5.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b462	Naarderstraat 100 Hilversum	5.45	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b463	Naarderstraat 100 Hilversum	5.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b464	Naarderstraat 100 Hilversum	5.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b465	Naarderstraat 100 Hilversum	5.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b466	Naarderstraat 100 Hilversum	5.21	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b467	Koninginneweg 40abcde (#5)	5.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b468	Koninginneweg 40abcde (#5)	5.16	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b469	Koninginneweg 40abcde (#5)	5.40	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b470	Koninginneweg 81	6.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b471	Koninginneweg 79	6.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b472	Koninginneweg 77	6.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b473	Koninginneweg 75	6.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b474	Diepeweg 24	1.91	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b475	Diepeweg 22	1.85	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b476	Diepeweg 20	1.81	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b477	Diepeweg 18	1.76	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b478	Naarderstraat 19, 19abcdefghijklmnp (#12)	2.13	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b479	Wandelpad 8	5.58	Relatief	1.50	4.50	--	--
b480	Zuiderweg 109	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b481	Prof. Kochstraat 2	5.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b482	Prof. Kochstraat 13	5.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b483	Koninginneweg 71	5.75	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b484	Koninginneweg 69	5.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b485	Koninginneweg 67	5.14	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b486	Koninginneweg 65	4.71	Relatief	1.50	4.50	--	--
b487	Koninginneweg 63	4.55	Relatief	1.50	4.50	--	--
b488	Koninginneweg 61	4.46	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b489	Koninginneweg 59	4.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b490	Koninginneweg 57,57abc (#4)	4.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b491	Naarderstraat 93	3.34	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b492	Naarderstraat 93	1.17	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b493	Naarderstraat 93	1.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b494	Naarderstraat 91	2.69	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b495	Naarderstraat 91	0.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b496	Naarderstraat 91	1.03	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b497	Naarderstraat 89a	2.05	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b498	Naarderstraat 89	1.84	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b499	Tesselschadelaan 9,11	2.41	Relatief	1.50	4.50	--	--
b500	Tesselschadelaan 9,11	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b501	Naarderstraat 85	2.43	Relatief	1.50	4.50	--	--
b502	Naarderstraat 83	2.41	Relatief	1.50	4.50	--	--
b503	Naarderstraat 96	3.49	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b504	Naarderstraat 96	3.73	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b442	--	--	Ja
b443	--	--	Ja
b444	--	--	Ja
b445	--	--	Ja
b446	--	--	Ja
b447	--	--	Ja
b448	--	--	Ja
b449	--	--	Ja
b450	--	--	Ja
b451	--	--	Ja
b452	--	--	Ja
b453	--	--	Ja
b454	--	--	Ja
b455	--	--	Ja
b456	--	--	Ja
b457	--	--	Ja
b458	--	--	Ja
b459	--	--	Ja
b460	--	--	Ja
b461	--	--	Ja
b462	--	--	Ja
b463	--	--	Ja
b464	--	--	Ja
b465	--	--	Ja
b466	--	--	Ja
b467	--	--	Ja
b468	--	--	Ja
b469	--	--	Ja
b470	--	--	Ja
b471	--	--	Ja
b472	--	--	Ja
b473	--	--	Ja
b474	--	--	Ja
b475	--	--	Ja
b476	--	--	Ja
b477	--	--	Ja
b478	--	--	Ja
b479	--	--	Ja
b480	--	--	Ja
b481	--	--	Ja
b482	--	--	Ja
b483	--	--	Ja
b484	--	--	Ja
b485	--	--	Ja
b486	--	--	Ja
b487	--	--	Ja
b488	--	--	Ja
b489	--	--	Ja
b490	--	--	Ja
b491	--	--	Ja
b492	--	--	Ja
b493	--	--	Ja
b494	--	--	Ja
b495	--	--	Ja
b496	--	--	Ja
b497	--	--	Ja
b498	--	--	Ja
b499	--	--	Ja
b500	--	--	Ja
b501	--	--	Ja
b502	--	--	Ja
b503	--	--	Ja
b504	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b505	Naarderstraat 94	3.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b506	Naarderstraat 92	3.36	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b507	Naarderstraat 90	3.31	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b508	Naarderstraat 88,88a (#2)	3.21	Relatief	1.50	4.50	--	--
b509	Naarderstraat 88,88a (#2)	3.28	Relatief	1.50	4.50	--	--
b510	Naarderstraat 88,88a (#2)	3.16	Relatief	1.50	4.50	--	--
b511	Naarderstraat 88,88a (#2)	3.22	Relatief	1.50	4.50	--	--
b512	Naarderstraat 82	3.17	Relatief	1.50	4.50	--	--
b513	Naarderstraat 80	3.13	Relatief	1.50	4.50	--	--
b514	Naarderstraat 78,78a (#2)	3.15	Relatief	1.50	4.50	--	--
b515	Naarderstraat 81	2.33	Relatief	1.50	4.50	--	--
b516	Naarderstraat 81	0.24	Relatief	1.50	4.50	--	--
b517	Naarderstraat 79,79ab (#3)	2.14	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b518	Naarderstraat 79,79ab (#3)	0.46	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b519	Naarderstraat 75,77 (#2)	2.48	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b520	Naarderstraat 63	2.82	Relatief	--	4.50	7.50	--
b521	Diepeweg 58	2.74	Relatief	--	4.50	7.50	--
b522	Diepeweg 41	1.09	Relatief	1.50	4.50	--	--
b523	Diepeweg 41	1.32	Relatief	1.50	4.50	--	--
b524	Naarderstraat 75,77 (#2)	1.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b525	Naarderstraat 83	0.86	Relatief	1.50	4.50	--	--
b526	Naarderstraat 89	0.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b527	Naarderstraat 94	3.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b528	Naarderstraat 92	3.46	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b529	Naarderstraat 90	3.40	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b530	Naarderstraat 82	3.28	Relatief	1.50	4.50	--	--
b531	Naarderstraat 78,78a (#2)	3.11	Relatief	1.50	4.50	--	--
b532	Honingstraat 36	3.05	Relatief	1.50	4.50	--	--
b533	Diepeweg 56	2.82	Relatief	--	4.50	7.50	--
b534	Diepeweg 54	2.82	Relatief	--	4.50	7.50	--
b535	Diepeweg 52	2.82	Relatief	--	4.50	7.50	--
b536	Diepeweg 50bc (#2)	2.78	Relatief	--	4.50	7.50	--
b537	Diepeweg 50a	2.72	Relatief	--	4.50	7.50	--
b538	Naarderstraat 57	2.66	Relatief	--	4.50	7.50	--
b539	Naarderstraat 49	2.43	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b540	Naarderstraat 47	2.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b541	Naarderstraat 19, 19abcdefghijklmnp (#12)	1.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b542	Naarderstraat 17	2.32	Relatief	--	4.50	7.50	--
b543	Naarderstraat 15c	2.23	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b544	Naarderstraat 19, 19abcdefghijklmnp (#12)	1.90	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b545	Bussumerstraat 4a	1.20	Relatief	--	4.50	7.50	--
b546	PA Weeldenburgpad 1	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b547	PA Weeldenburgpad 1	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b548	PA Weeldenburgpad 3	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b549	PA Weeldenburgpad 3	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b550	PA Weeldenburgpad 1	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b551	Melkpad 14	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b552	PA Weeldenburgpad 2	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b553	PA Weeldenburgpad 2	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b554	PA Weeldenburgpad 5	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b555	PA Weeldenburgpad 5	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b556	PA Weeldenburgpad 5	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b557	Melkpad 8c	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b558	Melkpad 27	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b559	Melkpad 27	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b560	Melkpad 27	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b561	Melkpad 25a1,2,3,4,5,6 (#6)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b562	Melkpad 25a1,2,3,4,5,6 (#6)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b563	Melkpad 25 1,2,3,4 (#4)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b564	Melkpad 25 1,2,3,4 (#4)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b565	Melkpad 11	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b566	Melkpad 17	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b567	Melkpad 14a,14b (#2)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b505	--	--	Ja
b506	--	--	Ja
b507	--	--	Ja
b508	--	--	Ja
b509	--	--	Ja
b510	--	--	Ja
b511	--	--	Ja
b512	--	--	Ja
b513	--	--	Ja
b514	--	--	Ja
b515	--	--	Ja
b516	--	--	Ja
b517	--	--	Ja
b518	--	--	Ja
b519	--	--	Ja
b520	--	--	Ja
b521	--	--	Ja
b522	--	--	Ja
b523	--	--	Ja
b524	--	--	Ja
b525	--	--	Ja
b526	--	--	Ja
b527	--	--	Ja
b528	--	--	Ja
b529	--	--	Ja
b530	--	--	Ja
b531	--	--	Ja
b532	--	--	Ja
b533	--	--	Ja
b534	--	--	Ja
b535	--	--	Ja
b536	--	--	Ja
b537	--	--	Ja
b538	--	--	Ja
b539	--	--	Ja
b540	--	--	Ja
b541	--	--	Ja
b542	--	--	Ja
b543	--	--	Ja
b544	--	--	Ja
b545	--	--	Ja
b546	--	--	Ja
b547	--	--	Ja
b548	--	--	Ja
b549	--	--	Ja
b550	--	--	Ja
b551	--	--	Ja
b552	--	--	Ja
b553	--	--	Ja
b554	--	--	Ja
b555	--	--	Ja
b556	--	--	Ja
b557	--	--	Ja
b558	--	--	Ja
b559	--	--	Ja
b560	--	--	Ja
b561	--	--	Ja
b562	--	--	Ja
b563	--	--	Ja
b564	--	--	Ja
b565	--	--	Ja
b566	--	--	Ja
b567	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b568	Melkpad 8a	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b569	Bussumerstraat 8abc (#3)	0.94	Relatief	--	4.50	7.50	--
b570	Bussumerstraat 14j,k,l (#3)	0.83	Relatief	--	4.50	7.50	--
b571	Zuiderweg 109	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b572	Zuiderweg 111	5.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b573	Zuiderweg 113	5.69	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b574	Zuiderweg 115	5.68	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b575	Hoge Larenseweg 10	5.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b576	Hoge Larenseweg 12	5.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b577	Hoge Larenseweg 14	5.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b578	Hoge Larenseweg 16	5.21	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b579	Hoge Larenseweg 18	5.15	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b580	Hoge Larenseweg 1ab (#2)	5.43	Relatief	--	4.50	7.50	--
b581	Hoge Larenseweg 3	5.36	Relatief	--	4.50	7.50	--
b582	Hoge Larenseweg 5	5.32	Relatief	--	4.50	--	--
b583	Hoge Larenseweg 9	5.23	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b584	Hoge Larenseweg 11	5.19	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b585	Hoge Larenseweg 13	5.14	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b586	Prins Bernhardstraat 27, 27abc (#4)	2.98	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b587	Prins Bernhardstraat 29	3.01	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b588	Prins Bernhardstraat 35	3.23	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b589	Noorderweg 46	5.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b590	Noorderweg 42a	5.50	Relatief	--	4.50	7.50	--
b591	Noorderweg 40a	5.51	Relatief	--	4.50	7.50	--
b592	Noorderweg 40b	5.51	Relatief	--	4.50	7.50	--
b593	Noorderweg 38a	5.52	Relatief	--	4.50	7.50	--
b594	Simon Stevinweg 6	5.85	Relatief	1.50	4.50	--	--
b595	Simon Stevinweg 8	5.81	Relatief	1.50	4.50	--	--
b596	Simon Stevinweg 10	5.78	Relatief	1.50	4.50	--	--
b597	Noorderweg 76	5.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b598	Korte Noorderweg 10	5.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b599	Noorderweg 2	5.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b600	Geuzenweg 9	5.13	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b601	Geuzenweg 8	5.07	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b602	Noorderweg 78	5.75	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b603	Noorderweg 80	5.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b604	Noorderweg 82	5.73	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b605	Noorderweg 84	5.73	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b606	Noorderweg 86	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b607	Noorderweg 86a	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b608	Noorderweg 88	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b609	Noorderweg 88a	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b610	Noorderweg 90	5.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b611	Noorderweg 92	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b612	Noorderweg 94	5.76	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b613	Noorderweg 76	5.76	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b614	Korte Noorderweg 27g	4.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b615	Hoge Larenseweg 20	5.03	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b616	Hoge Larenseweg 22	4.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b617	Hoge Larenseweg 24	4.85	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b618	Hoge Larenseweg 15	5.08	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b619	Hoge Larenseweg 17	5.04	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b620	Hoge Larenseweg 19	4.99	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b621	Hoge Larenseweg 21	4.94	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b622	Hoge Larenseweg 23	4.90	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b623	Hoge Larenseweg 25	4.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b624	Geuzenweg 5	5.15	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b625	Geuzenweg 11	5.06	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b626	Geuzenweg 13	4.98	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b627	Geuzenweg 19	4.92	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b628	Geuzenweg 21	4.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b629	Geuzenweg 23	4.81	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b630	Geuzenweg 10	5.03	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b568	--	--	Ja
b569	--	--	Ja
b570	--	--	Ja
b571	--	--	Ja
b572	--	--	Ja
b573	--	--	Ja
b574	--	--	Ja
b575	--	--	Ja
b576	--	--	Ja
b577	--	--	Ja
b578	--	--	Ja
b579	--	--	Ja
b580	--	--	Ja
b581	--	--	Ja
b582	--	--	Ja
b583	--	--	Ja
b584	--	--	Ja
b585	--	--	Ja
b586	--	--	Ja
b587	--	--	Ja
b588	--	--	Ja
b589	--	--	Ja
b590	--	--	Ja
b591	--	--	Ja
b592	--	--	Ja
b593	--	--	Ja
b594	--	--	Ja
b595	--	--	Ja
b596	--	--	Ja
b597	--	--	Ja
b598	--	--	Ja
b599	--	--	Ja
b600	--	--	Ja
b601	--	--	Ja
b602	--	--	Ja
b603	--	--	Ja
b604	--	--	Ja
b605	--	--	Ja
b606	--	--	Ja
b607	--	--	Ja
b608	--	--	Ja
b609	--	--	Ja
b610	--	--	Ja
b611	--	--	Ja
b612	--	--	Ja
b613	--	--	Ja
b614	--	--	Ja
b615	--	--	Ja
b616	--	--	Ja
b617	--	--	Ja
b618	--	--	Ja
b619	--	--	Ja
b620	--	--	Ja
b621	--	--	Ja
b622	--	--	Ja
b623	--	--	Ja
b624	--	--	Ja
b625	--	--	Ja
b626	--	--	Ja
b627	--	--	Ja
b628	--	--	Ja
b629	--	--	Ja
b630	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b631	Geuzenweg 12a	4.98	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b632	Geuzenweg 12b	5.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b633	Geuzenweg 14	4.92	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b634	Geuzenweg 16	4.88	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b635	Geuzenweg 18	4.82	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b636	Geuzenweg 18a	4.82	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b637	Geuzenweg 20, abcde (#6)	4.76	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b638	Geuzenweg 22, abc (#4)	4.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b639	Van Leeuwenhoekstraat 6	5.46	Relatief	1.50	4.50	--	--
b640	Van Leeuwenhoekstraat 8	5.36	Relatief	1.50	4.50	--	--
b641	Hoge Larenseweg 27	4.78	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b642	Hoge Larenseweg 29	4.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b643	Hoge Larenseweg 29a	4.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b644	Hoge Larenseweg 31	4.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b645	Hoge Larenseweg 33	4.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b646	Hoge Larenseweg 35	4.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b647	Hoge Larenseweg 37	4.57	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b648	Hoge Larenseweg 39	4.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b649	Hoge Larenseweg 26	4.76	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b650	Hoge Larenseweg 26a	4.76	Relatief	--	4.50	7.50	--
b651	Hoge Larenseweg 26b	4.76	Relatief	--	4.50	7.50	--
b652	Hoge Larenseweg 28	4.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b653	Hoge Larenseweg 28a	4.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b654	Hoge Larenseweg 30	4.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b655	Hoge Larenseweg 32	4.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b656	Hoge Larenseweg 34	4.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b657	Hoge Larenseweg 49	4.29	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b658	Hoge Larenseweg 47	4.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b659	Hoge Larenseweg 45	4.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b660	Hoge Larenseweg 45b	4.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b661	Hoge Larenseweg 43b	4.43	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b662	Hoge Larenseweg 41	4.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b663	Geuzenweg 31	4.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b664	Geuzenweg 31a	4.48	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b665	Geuzenweg 31b	4.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b666	Geuzenweg 24	4.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b667	Geuzenweg 26	4.57	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b668	Geuzenweg 28	4.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b669	Geuzenweg 30	4.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b670	Geuzenweg 32	4.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b671	Geuzenweg 2a	5.04	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b672	Geuzenweg 2a	5.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b673	Kleine Drift 7a	4.85	Relatief	--	4.50	7.50	--
b674	Larenseweg 2a	4.99	Relatief	1.50	4.50	--	--
b675	Larenseweg 12a	4.72	Relatief	1.50	4.50	--	--
b676	Larenseweg 9	4.69	Relatief	1.50	4.50	--	--
b677	Zuiderweg 61	4.72	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b678	Zuiderweg 15	4.94	Relatief	1.50	4.50	--	--
b679	Groest 17a1	1.88	Relatief	--	4.50	7.50	--
b680	Groest 17a2	1.88	Relatief	--	4.50	7.50	--
b681	Schoolstraat 11	5.84	Relatief	1.50	--	--	--
b682	Schoolstraat 13	5.80	Relatief	1.50	--	--	--
b683	Schoolstraat 15	5.76	Relatief	1.50	--	--	--
b684	Schoolstraat 17	5.72	Relatief	1.50	--	--	--
b685	Schoolstraat 19	5.69	Relatief	1.50	--	--	--
b686	Schoolstraat 21	5.66	Relatief	1.50	--	--	--
b687	Schoolstraat 23	5.62	Relatief	1.50	--	--	--
b688	Schoolstraat 25	5.84	Relatief	--	4.50	--	--
b689	Schoolstraat 27	5.80	Relatief	--	4.50	--	--
b690	Schoolstraat 29	5.76	Relatief	--	4.50	--	--
b691	Schoolstraat 31	5.72	Relatief	--	4.50	--	--
b692	Schoolstraat 33	5.69	Relatief	--	4.50	--	--
b693	Schoolstraat 35	5.66	Relatief	--	4.50	--	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b631	--	--	Ja
b632	--	--	Ja
b633	--	--	Ja
b634	--	--	Ja
b635	--	--	Ja
b636	--	--	Ja
b637	--	--	Ja
b638	--	--	Ja
b639	--	--	Ja
b640	--	--	Ja
b641	--	--	Ja
b642	--	--	Ja
b643	--	--	Ja
b644	--	--	Ja
b645	--	--	Ja
b646	--	--	Ja
b647	--	--	Ja
b648	--	--	Ja
b649	--	--	Ja
b650	--	--	Ja
b651	--	--	Ja
b652	--	--	Ja
b653	--	--	Ja
b654	--	--	Ja
b655	--	--	Ja
b656	--	--	Ja
b657	--	--	Ja
b658	--	--	Ja
b659	--	--	Ja
b660	--	--	Ja
b661	--	--	Ja
b662	--	--	Ja
b663	--	--	Ja
b664	--	--	Ja
b665	--	--	Ja
b666	--	--	Ja
b667	--	--	Ja
b668	--	--	Ja
b669	--	--	Ja
b670	--	--	Ja
b671	--	--	Ja
b672	--	--	Ja
b673	--	--	Ja
b674	--	--	Ja
b675	--	--	Ja
b676	--	--	Ja
b677	--	--	Ja
b678	--	--	Ja
b679	--	--	Ja
b680	--	--	Ja
b681	--	--	Ja
b682	--	--	Ja
b683	--	--	Ja
b684	--	--	Ja
b685	--	--	Ja
b686	--	--	Ja
b687	--	--	Ja
b688	--	--	Ja
b689	--	--	Ja
b690	--	--	Ja
b691	--	--	Ja
b692	--	--	Ja
b693	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b694	Schoolstraat 37	5.62	Relatief	--	4.50	--	--
b695	Schoolstraat 39	5.84	Relatief	--	--	7.50	--
b696	Schoolstraat 41	5.80	Relatief	--	--	7.50	--
b697	Schoolstraat 43	5.76	Relatief	--	--	7.50	--
b698	Schoolstraat 45	5.72	Relatief	--	--	7.50	--
b699	Schoolstraat 47	5.69	Relatief	--	--	7.50	--
b700	Schoolstraat 49	5.66	Relatief	--	--	7.50	--
b701	Schoolstraat 51	5.62	Relatief	--	--	7.50	--
b702	Schoolstraat 53	5.84	Relatief	--	--	--	10.50
b703	Schoolstraat 55	5.80	Relatief	--	--	--	10.50
b704	Schoolstraat 57	5.76	Relatief	--	--	--	10.50
b705	Schoolstraat 59	5.72	Relatief	--	--	--	10.50
b706	Schoolstraat 61	5.69	Relatief	--	--	--	10.50
b707	Schoolstraat 63	5.66	Relatief	--	--	--	10.50
b708	Schoolstraat 65	5.84	Relatief	--	--	--	--
b709	Schoolstraat 67	5.80	Relatief	--	--	--	--
b710	Schoolstraat 69	5.76	Relatief	--	--	--	--
b711	Schoolstraat 71	5.72	Relatief	--	--	--	--
b712	Schoolstraat 73	5.69	Relatief	--	--	--	--
b713	Schoolstraat 75	5.66	Relatief	--	--	--	--
b714	Schoolstraat 77	5.76	Relatief	--	--	--	--
b715	Schoolstraat 79	5.72	Relatief	--	--	--	--
b716	Naarderstraat 39F	2.44	Relatief	1.50	4.50	--	--
b717	Naarderstraat 39G	2.42	Relatief	1.50	4.50	--	--
b718	Naarderstraat 39H	2.40	Relatief	1.50	4.50	--	--
b719	Naarderstraat 29A	2.52	Relatief	1.50	4.50	--	--
b720	Naarderstraat 29B	2.51	Relatief	1.50	4.50	--	--
b721	Naarderstraat 29C	2.50	Relatief	1.50	4.50	--	--
b722	Naarderstraat 29D	2.58	Relatief	1.50	4.50	--	--
b723	Naarderstraat 29E	2.53	Relatief	1.50	4.50	--	--
b724	Naarderstraat 31A	2.51	Relatief	--	--	7.50	10.50
b725	Naarderstraat 31B	2.52	Relatief	--	--	7.50	10.50
b726	Naarderstraat 31C	2.49	Relatief	--	--	7.50	10.50
b727	Naarderstraat 31D	2.58	Relatief	--	--	7.50	10.50
b728	Naarderstraat 31E	2.54	Relatief	--	--	7.50	10.50
b729	Naarderstraat 31F	2.56	Relatief	--	--	--	--
b730	Honingstraat 2b	4.96	Relatief	--	4.50	7.50	--
b731	Koninginneweg 171c	4.78	Relatief	--	--	--	10.50
b732	Koninginneweg 171b	4.78	Relatief	--	--	7.50	--
b733	Koninginneweg 64a	5.12	Relatief	--	4.50	7.50	--
b734	Koninginneweg 66a	5.10	Relatief	--	4.50	7.50	--
b735	Koninginneweg 68b	5.07	Relatief	--	--	7.50	--
b736	Koninginneweg 70a	5.04	Relatief	--	4.50	--	--
b737	Koninginneweg 70b	5.03	Relatief	--	--	7.50	--
b738	Koninginneweg 96b	4.59	Relatief	--	--	7.50	--
b739	Koninginneweg 98b	4.59	Relatief	--	4.50	--	--
b740	Koninginneweg 98c	4.59	Relatief	--	--	7.50	10.50
b741	Stationsstraat 16a	3.92	Relatief	--	--	--	10.50
b742	Stationsstraat 12b	4.12	Relatief	--	--	--	10.50
b743	Stationsstraat 4c	4.95	Relatief	--	--	--	10.50
b744	Stationsstraat 4b	4.95	Relatief	--	--	7.50	--
b745	Stationsstraat 6a2	4.52	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b746	Stationsstraat 6a3	4.54	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b747	Groest 3b	2.25	Relatief	--	4.50	--	--
b748	Groest 3c	2.24	Relatief	--	--	7.50	--
b749	Groest 3d	2.23	Relatief	--	--	7.50	--
b750	Stationsstraat 28b	3.30	Relatief	--	--	7.50	--
b751	Stationsstraat 28c	3.31	Relatief	--	--	--	10.50
b752	Stationsstraat 30a	3.19	Relatief	--	4.50	--	--
b753	Stationsstraat 30b	3.20	Relatief	--	--	7.50	--
b754	Stationsstraat 30c	3.22	Relatief	--	--	--	10.50
b755	Stationsstraat 31b	2.68	Relatief	--	--	7.50	10.50
b756	Stationsstraat 25	2.82	Relatief	--	--	--	10.50

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b694	--	--	Ja
b695	--	--	Ja
b696	--	--	Ja
b697	--	--	Ja
b698	--	--	Ja
b699	--	--	Ja
b700	--	--	Ja
b701	--	--	Ja
b702	--	--	Ja
b703	--	--	Ja
b704	--	--	Ja
b705	--	--	Ja
b706	--	--	Ja
b707	--	--	Ja
b708	13.50	--	Ja
b709	13.50	--	Ja
b710	13.50	--	Ja
b711	13.50	--	Ja
b712	13.50	--	Ja
b713	13.50	--	Ja
b714	--	16.50	Ja
b715	--	16.50	Ja
b716	--	--	Ja
b717	--	--	Ja
b718	--	--	Ja
b719	--	--	Ja
b720	--	--	Ja
b721	--	--	Ja
b722	--	--	Ja
b723	--	--	Ja
b724	--	--	Ja
b725	--	--	Ja
b726	--	--	Ja
b727	--	--	Ja
b728	--	--	Ja
b729	13.50	--	Ja
b730	--	--	Ja
b731	--	--	Ja
b732	--	--	Ja
b733	--	--	Ja
b734	--	--	Ja
b735	--	--	Ja
b736	--	--	Ja
b737	--	--	Ja
b738	--	--	Ja
b739	--	--	Ja
b740	--	--	Ja
b741	--	--	Ja
b742	--	--	Ja
b743	--	--	Ja
b744	--	--	Ja
b745	--	--	Ja
b746	--	--	Ja
b747	--	--	Ja
b748	--	--	Ja
b749	--	--	Ja
b750	--	--	Ja
b751	--	--	Ja
b752	--	--	Ja
b753	--	--	Ja
b754	--	--	Ja
b755	--	--	Ja
b756	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b757	Stationsstraat 23	2.98	Relatief	--	--	--	10.50
b758	Stationsstraat 19	2.83	Relatief	--	--	7.50	--
b759	Stationsstraat 17	2.96	Relatief	--	--	7.50	--
b760	Stationsstraat 15	3.13	Relatief	--	--	7.50	--
b761	Stationsstraat 13	2.84	Relatief	--	4.50	--	--
b762	Stationsstraat 11	2.97	Relatief	--	4.50	--	--
b763	Stationsstraat 9	3.14	Relatief	--	4.50	--	--
b764	Schapenkamp 101 t/m 145 (#23)	3.72	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b765	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.60	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b766	Langgewenst 127	2.90	Relatief	--	--	--	--
b767	Langgewenst 31	2.90	Relatief	--	4.50	--	--
b768	Langgewenst 63	2.90	Relatief	--	--	7.50	--
b769	Langgewenst 95	2.90	Relatief	--	--	--	10.50
b770	Langgewenst 33	2.99	Relatief	--	4.50	--	--
b771	Langgewenst 45	3.00	Relatief	--	--	7.50	--
b772	Langgewenst 97	3.00	Relatief	--	--	--	10.50
b773	Langgewenst 129	3.00	Relatief	--	--	--	--
b774	Langgewenst 130	3.07	Relatief	--	--	--	--
b775	Langgewenst 99	3.07	Relatief	--	--	--	10.50
b776	Langgewenst 67	3.07	Relatief	--	--	7.50	--
b777	Langgewenst 35	3.07	Relatief	--	4.50	--	--
b778	Langgewenst 37	3.13	Relatief	--	4.50	--	--
b779	Langgewenst 69	3.13	Relatief	--	--	7.50	--
b780	Langgewenst 101	3.13	Relatief	--	--	--	10.50
b781	Langgewenst 131	3.13	Relatief	--	--	--	--
b782	Langgewenst 133	3.17	Relatief	--	--	--	--
b783	Langgewenst 103	3.17	Relatief	--	--	--	10.50
b784	Langgewenst 71	3.17	Relatief	--	--	7.50	--
b785	Langgewenst 39	3.17	Relatief	--	4.50	--	--
b786	Langgewenst 7	3.17	Relatief	1.50	--	--	--
b787	Langgewenst 9	3.23	Relatief	1.50	--	--	--
b788	Langgewenst 11	3.35	Relatief	1.50	--	--	--
b789	Langgewenst 13	3.41	Relatief	1.50	--	--	--
b790	Langgewenst 15	3.60	Relatief	1.50	--	--	--
b791	Langgewenst 17	3.67	Relatief	1.50	--	--	--
b792	Langgewenst 19	3.88	Relatief	1.50	--	--	--
b793	Langgewenst 21	3.95	Relatief	1.50	--	--	--
b794	Langgewenst 23	4.18	Relatief	1.50	--	--	--
b795	Langgewenst 25	4.25	Relatief	1.50	--	--	--
b796	Langgewenst 27	4.52	Relatief	1.50	--	--	--
b797	Langgewenst 29	4.58	Relatief	1.50	--	--	--
b798	Langgewenst 41	3.23	Relatief	--	4.50	--	--
b799	Langgewenst 43	3.35	Relatief	--	4.50	--	--
b800	Langgewenst 45	3.41	Relatief	--	4.50	--	--
b801	Langgewenst 47	3.60	Relatief	--	4.50	--	--
b802	Langgewenst 49	3.66	Relatief	--	4.50	--	--
b803	Langgewenst 51	3.88	Relatief	--	4.50	--	--
b804	Langgewenst 53	3.95	Relatief	--	4.50	--	--
b805	Langgewenst 55	4.18	Relatief	--	4.50	--	--
b806	Langgewenst 57	4.25	Relatief	--	4.50	--	--
b807	Langgewenst 59	4.52	Relatief	--	4.50	--	--
b808	Langgewenst 61	4.58	Relatief	--	4.50	--	--
b809	Langgewenst 73	3.23	Relatief	--	--	7.50	--
b810	Langgewenst 75	3.35	Relatief	--	--	7.50	--
b811	Langgewenst 77	3.41	Relatief	--	--	7.50	--
b812	Langgewenst 79	3.60	Relatief	--	--	7.50	--
b813	Langgewenst 81	3.66	Relatief	--	--	7.50	--
b814	Langgewenst 83	3.88	Relatief	--	--	7.50	--
b815	Langgewenst 85	3.95	Relatief	--	--	7.50	--
b816	Langgewenst 87	4.18	Relatief	--	--	7.50	--
b817	Langgewenst 89	4.25	Relatief	--	--	7.50	--
b818	Langgewenst 91	4.52	Relatief	--	--	7.50	--
b819	Langgewenst 93	4.58	Relatief	--	--	7.50	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b757	--	--	Ja
b758	--	--	Ja
b759	--	--	Ja
b760	--	--	Ja
b761	--	--	Ja
b762	--	--	Ja
b763	--	--	Ja
b764	13.50	16.50	Ja
b765	13.50	16.50	Ja
b766	13.50	--	Ja
b767	--	--	Ja
b768	--	--	Ja
b769	--	--	Ja
b770	--	--	Ja
b771	--	--	Ja
b772	--	--	Ja
b773	13.50	--	Ja
b774	13.50	--	Ja
b775	--	--	Ja
b776	--	--	Ja
b777	--	--	Ja
b778	--	--	Ja
b779	--	--	Ja
b780	--	--	Ja
b781	13.50	--	Ja
b782	13.50	--	Ja
b783	--	--	Ja
b784	--	--	Ja
b785	--	--	Ja
b786	--	--	Ja
b787	--	--	Ja
b788	--	--	Ja
b789	--	--	Ja
b790	--	--	Ja
b791	--	--	Ja
b792	--	--	Ja
b793	--	--	Ja
b794	--	--	Ja
b795	--	--	Ja
b796	--	--	Ja
b797	--	--	Ja
b798	--	--	Ja
b799	--	--	Ja
b800	--	--	Ja
b801	--	--	Ja
b802	--	--	Ja
b803	--	--	Ja
b804	--	--	Ja
b805	--	--	Ja
b806	--	--	Ja
b807	--	--	Ja
b808	--	--	Ja
b809	--	--	Ja
b810	--	--	Ja
b811	--	--	Ja
b812	--	--	Ja
b813	--	--	Ja
b814	--	--	Ja
b815	--	--	Ja
b816	--	--	Ja
b817	--	--	Ja
b818	--	--	Ja
b819	--	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b820	Langgewenst 105	3.24	Relatief	--	--	--	10.50
b821	Langgewenst 107	3.33	Relatief	--	--	--	10.50
b822	Langgewenst 109	3.43	Relatief	--	--	--	10.50
b823	Langgewenst 111	3.58	Relatief	--	--	--	10.50
b824	Langgewenst 113	3.68	Relatief	--	--	--	10.50
b825	Langgewenst 115	3.86	Relatief	--	--	--	10.50
b826	Langgewenst 117	3.96	Relatief	--	--	--	10.50
b827	Langgewenst 119	4.17	Relatief	--	--	--	10.50
b828	Langgewenst 121	4.27	Relatief	--	--	--	10.50
b829	Langgewenst 123	4.51	Relatief	--	--	--	10.50
b830	Langgewenst 125	4.60	Relatief	--	--	--	10.50
b831	Korte Noorderweg 12	5.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b832	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.59	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b833	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b834	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.66	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b835	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.69	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b836	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.71	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b837	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b838	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.61	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b839	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.62	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b840	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.62	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b841	Schapenkamp 101 t/m 145 (#23)	3.71	Relatief	19.50	22.50	25.50	--
b842	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	3.79	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b843	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	3.80	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b844	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	3.77	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b845	Simon Stevinweg 2 en 2a (#2)	5.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b846	Langgewenst - controlepunt	2.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b847	Langgewenst - controlepunt	2.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b848	Langgewenst - controlepunt	2.89	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b849	Langgewenst - controlepunt	2.93	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b850	De Paardengang 4b	4.81	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b851	De Paardengang 4a	4.77	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b852	Naarderstraat 29A	2.49	Relatief	1.50	4.50	--	--
b853	Naarderstraat 31A	2.49	Relatief	--	--	7.50	10.50
b854	Naarderstraat 31D	2.55	Relatief	--	--	7.50	--
b855	Naarderstraat 29D	2.58	Relatief	1.50	4.50	--	--
b856	Naarderstraat 31F	2.56	Relatief	--	--	--	--

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b820	--	--	Ja
b821	--	--	Ja
b822	--	--	Ja
b823	--	--	Ja
b824	--	--	Ja
b825	--	--	Ja
b826	--	--	Ja
b827	--	--	Ja
b828	--	--	Ja
b829	--	--	Ja
b830	--	--	Ja
b831	--	--	Ja
b832	--	--	Ja
b833	13.50	16.50	Ja
b834	--	--	Ja
b835	13.50	16.50	Ja
b836	--	--	Ja
b837	13.50	16.50	Ja
b838	--	--	Ja
b839	13.50	16.50	Ja
b840	--	--	Ja
b841	--	--	Ja
b842	--	--	Ja
b843	--	--	Ja
b844	--	--	Ja
b845	--	--	Ja
b846	13.50	--	Ja
b847	13.50	--	Ja
b848	13.50	--	Ja
b849	13.50	--	Ja
b850	--	--	Ja
b851	--	--	Ja
b852	--	--	Ja
b853	--	--	Ja
b854	--	--	Ja
b855	--	--	Ja
b856	13.50	--	Ja

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
VRI	Met VRI geregelde kruising	1
VRI	Met VRI geregelde kruising	2/3
VRI	Met VRI geregelde kruising	2/3
VRI	Met VRI geregelde kruising	1

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam Omschr.

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.
------	---------

01	Verkeersplateau Noorderweg
----	----------------------------

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
bestaand	Bestaande afscherming	3.50	6.00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
bestaand	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 190523 Heersende situatie WERKMODEL
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
bestaand	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_w	Helling
01	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
02	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
03	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
04	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
05	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
06	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
07	Stationsstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
08	bus tussen entrada en schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
09	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
10	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
11	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
12	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
13	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
14	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
15	bus tussen voormalig GAK gebouw en schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
16	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
17	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
18	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
19	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
20	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
21	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
22	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
23	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
24	Schapenkamp	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
25	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
26	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
27	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
28	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
30	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
31	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
32	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
33	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
34	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
29	Koninginneweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
35	Schoolstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
36	Schoolstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
37	Melkpad	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
38	Langgewenst	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
39	Langgewenst	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
40	Langgewenst	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
41	Schoolstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
42	Melkpad	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
43	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
44	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
45	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
46	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
47	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
48	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
49	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
50	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
51	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
52	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
53	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
54	Noorderweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
55	Naarderstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
56	Naarderstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
57	Naarderstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
58	Naarderstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0
59	Naarderstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	0.0	0

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
01	W22	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
02	W22	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
03	W22	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
04	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
05	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
06	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
07	W22	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
08	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
09	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
10	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
11	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
12	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
13	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
14	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
15	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
16	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
17	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
18	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
19	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
20	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
21	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
22	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
23	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
24	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
25	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
26	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
27	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
28	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
30	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
31	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
32	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
33	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
34	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
29	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
35	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
36	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
37	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
38	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
39	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
40	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
41	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
42	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
43	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
44	W22	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
45	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
46	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
47	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
48	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
49	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
50	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
51	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
52	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
53	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
54	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
55	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
56	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
57	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
58	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
59	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
01	30	--	30	30	30	--	1370.00	6.66	3.53	0.75	--
02	30	--	30	30	30	--	1370.00	6.66	3.53	0.75	--
03	30	--	30	30	30	--	1370.00	6.66	3.53	0.75	--
04	50	--	50	50	50	--	1370.00	6.66	3.53	0.75	--
05	50	--	50	50	50	--	1370.00	6.66	3.53	0.75	--
06	50	--	50	50	50	--	30.00	6.49	4.16	0.68	--
07	30	--	30	30	30	--	1370.00	6.66	3.53	0.75	--
08	50	--	50	50	50	--	4515.00	6.49	4.16	0.68	--
09	50	--	50	50	50	--	11520.00	6.49	4.16	0.68	--
10	50	--	50	50	50	--	11520.00	6.49	4.16	0.68	--
11	50	--	50	50	50	--	6310.00	6.49	4.16	0.68	--
12	50	--	50	50	50	--	4100.00	6.77	3.42	0.64	--
13	30	--	30	30	30	--	1840.00	6.66	3.53	0.75	--
14	50	--	50	50	50	--	5315.00	6.49	4.16	0.68	--
15	50	--	50	50	50	--	4345.00	6.49	4.16	0.68	--
16	50	--	50	50	50	--	11520.00	6.49	4.16	0.68	--
17	50	--	50	50	50	--	5315.00	6.49	4.16	0.68	--
18	50	--	50	50	50	--	5315.00	6.49	4.16	0.68	--
19	50	--	50	50	50	--	2802.50	6.49	4.16	0.68	--
20	50	--	50	50	50	--	5605.00	6.49	4.16	0.68	--
21	50	--	50	50	50	--	4345.00	6.49	4.16	0.68	--
22	50	--	50	50	50	--	4345.00	6.49	4.16	0.68	--
23	50	--	50	50	50	--	4345.00	6.49	4.16	0.68	--
24	50	--	50	50	50	--	4515.00	6.49	4.16	0.68	--
25	50	--	50	50	50	--	2802.50	6.49	4.16	0.68	--
26	50	--	50	50	50	--	5605.00	6.49	4.16	0.68	--
27	50	--	50	50	50	--	2050.00	6.77	3.42	0.64	--
28	50	--	50	50	50	--	2050.00	6.77	3.42	0.64	--
30	50	--	50	50	50	--	2802.50	6.77	3.42	0.64	--
31	50	--	50	50	50	--	2802.50	6.49	4.16	0.68	--
32	50	--	50	50	50	--	5315.00	6.49	4.16	0.68	--
33	50	--	50	50	50	--	5315.00	6.49	4.16	0.68	--
34	50	--	50	50	50	--	4100.00	6.77	3.42	0.64	--
29	50	--	50	50	50	--	1145.00	6.77	3.42	0.64	--
35	50	--	50	50	50	--	12620.00	6.49	4.16	0.68	--
36	50	--	50	50	50	--	1145.00	6.77	3.42	0.64	--
37	50	--	50	50	50	--	6950.00	6.49	4.16	0.68	--
38	50	--	50	50	50	--	12620.00	6.49	4.16	0.68	--
39	50	--	50	50	50	--	9030.00	6.49	4.16	0.68	--
40	50	--	50	50	50	--	12190.00	6.49	4.16	0.68	--
41	50	--	50	50	50	--	6310.00	6.49	4.16	0.68	--
42	50	--	50	50	50	--	6950.00	6.49	4.16	0.68	--
43	50	--	50	50	50	--	2985.00	6.77	3.42	0.64	--
44	30	--	30	30	30	--	2100.00	6.66	3.53	0.75	--
45	50	--	50	50	50	--	4330.00	6.77	3.42	0.64	--
46	50	--	50	50	50	--	4330.00	6.77	3.42	0.64	--
47	50	--	50	50	50	--	2630.00	6.77	3.42	0.64	--
48	50	--	50	50	50	--	2020.00	6.77	3.42	0.64	--
49	50	--	50	50	50	--	2630.00	6.77	3.42	0.64	--
50	50	--	50	50	50	--	2100.00	6.66	3.53	0.75	--
51	50	--	50	50	50	--	4040.00	6.77	3.42	0.64	--
52	50	--	50	50	50	--	2020.00	6.77	3.42	0.64	--
53	50	--	50	50	50	--	2985.00	6.77	3.42	0.64	--
54	50	--	50	50	50	--	2985.00	6.77	3.42	0.64	--
55	50	--	50	50	50	--	3180.00	6.77	3.42	0.64	--
56	50	--	50	50	50	--	7620.00	6.77	3.42	0.64	--
57	50	--	50	50	50	--	7620.00	6.77	3.42	0.64	--
58	50	--	50	50	50	--	3180.00	6.77	3.42	0.64	--
59	50	--	50	50	50	--	3180.00	6.77	3.42	0.64	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
01	--	--	--	--	96.40	98.90	97.67	--	2.03	0.55	2.17	--	1.57	0.55
02	--	--	--	--	96.40	98.90	97.67	--	2.03	0.55	2.17	--	1.57	0.55
03	--	--	--	--	96.40	98.90	97.67	--	2.03	0.55	2.17	--	1.57	0.55
04	--	--	--	--	96.40	98.90	97.67	--	2.03	0.55	2.17	--	1.57	0.55
05	--	--	--	--	96.40	98.90	97.67	--	2.03	0.55	2.17	--	1.57	0.55
06	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
07	--	--	--	--	96.40	98.90	97.67	--	2.03	0.55	2.17	--	1.57	0.55
08	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
09	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
10	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
11	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
12	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
13	--	--	--	--	96.40	98.90	97.67	--	2.03	0.55	2.17	--	1.57	0.55
14	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
15	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
16	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
17	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
18	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
19	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
20	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
21	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
22	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
23	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
24	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
25	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
26	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
27	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
28	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
30	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
31	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
32	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
33	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
34	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
29	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
35	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
36	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
37	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
38	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
39	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
40	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
41	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
42	--	--	--	--	93.56	97.48	95.81	--	4.29	1.64	3.44	--	2.16	0.88
43	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
44	--	--	--	--	96.40	98.90	97.67	--	2.03	0.55	2.17	--	1.57	0.55
45	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
46	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
47	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
48	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
49	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
50	--	--	--	--	96.40	98.90	97.67	--	2.03	0.55	2.17	--	1.57	0.55
51	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
52	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
53	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
54	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
55	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
56	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
57	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
58	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39
59	--	--	--	--	95.32	98.04	95.21	--	4.01	1.57	4.19	--	0.67	0.39

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
01	0.16	--	--	--	--	--	87.96	47.83	10.04	--	1.85	0.27
02	0.16	--	--	--	--	--	87.96	47.83	10.04	--	1.85	0.27
03	0.16	--	--	--	--	--	87.96	47.83	10.04	--	1.85	0.27
04	0.16	--	--	--	--	--	87.96	47.83	10.04	--	1.85	0.27
05	0.16	--	--	--	--	--	87.96	47.83	10.04	--	1.85	0.27
06	0.75	--	--	--	--	--	1.82	1.22	0.20	--	0.08	0.02
07	0.16	--	--	--	--	--	87.96	47.83	10.04	--	1.85	0.27
08	0.75	--	--	--	--	--	274.15	183.09	29.42	--	12.57	3.08
09	0.75	--	--	--	--	--	699.50	467.16	75.05	--	32.07	7.86
10	0.75	--	--	--	--	--	699.50	467.16	75.05	--	32.07	7.86
11	0.75	--	--	--	--	--	383.15	255.88	41.11	--	17.57	4.30
12	0.60	--	--	--	--	--	264.58	137.47	24.98	--	11.13	2.20
13	0.16	--	--	--	--	--	118.13	64.24	13.48	--	2.49	0.36
14	0.75	--	--	--	--	--	322.73	215.53	34.63	--	14.80	3.63
15	0.75	--	--	--	--	--	263.83	176.20	28.31	--	12.10	2.96
16	0.75	--	--	--	--	--	699.50	467.16	75.05	--	32.07	7.86
17	0.75	--	--	--	--	--	322.73	215.53	34.63	--	14.80	3.63
18	0.75	--	--	--	--	--	322.73	215.53	34.63	--	14.80	3.63
19	0.75	--	--	--	--	--	170.17	113.65	18.26	--	7.80	1.91
20	0.75	--	--	--	--	--	340.34	227.29	36.52	--	15.61	3.82
21	0.75	--	--	--	--	--	263.83	176.20	28.31	--	12.10	2.96
22	0.75	--	--	--	--	--	263.83	176.20	28.31	--	12.10	2.96
23	0.75	--	--	--	--	--	263.83	176.20	28.31	--	12.10	2.96
24	0.75	--	--	--	--	--	274.15	183.09	29.42	--	12.57	3.08
25	0.75	--	--	--	--	--	170.17	113.65	18.26	--	7.80	1.91
26	0.75	--	--	--	--	--	340.34	227.29	36.52	--	15.61	3.82
27	0.60	--	--	--	--	--	132.29	68.74	12.49	--	5.57	1.10
28	0.60	--	--	--	--	--	132.29	68.74	12.49	--	5.57	1.10
30	0.60	--	--	--	--	--	180.85	93.97	17.08	--	7.61	1.50
31	0.75	--	--	--	--	--	170.17	113.65	18.26	--	7.80	1.91
32	0.75	--	--	--	--	--	322.73	215.53	34.63	--	14.80	3.63
33	0.75	--	--	--	--	--	322.73	215.53	34.63	--	14.80	3.63
34	0.60	--	--	--	--	--	264.58	137.47	24.98	--	11.13	2.20
29	0.60	--	--	--	--	--	73.89	38.39	6.98	--	3.11	0.61
35	0.75	--	--	--	--	--	766.29	511.76	82.22	--	35.14	8.61
36	0.60	--	--	--	--	--	73.89	38.39	6.98	--	3.11	0.61
37	0.75	--	--	--	--	--	422.01	281.83	45.28	--	19.35	4.74
38	0.75	--	--	--	--	--	766.29	511.76	82.22	--	35.14	8.61
39	0.75	--	--	--	--	--	548.31	366.18	58.83	--	25.14	6.16
40	0.75	--	--	--	--	--	740.18	494.32	79.42	--	33.94	8.32
41	0.75	--	--	--	--	--	383.15	255.88	41.11	--	17.57	4.30
42	0.75	--	--	--	--	--	422.01	281.83	45.28	--	19.35	4.74
43	0.60	--	--	--	--	--	192.63	100.09	18.19	--	8.10	1.60
44	0.16	--	--	--	--	--	134.83	73.31	15.38	--	2.84	0.41
45	0.60	--	--	--	--	--	279.42	145.18	26.38	--	11.75	2.32
46	0.60	--	--	--	--	--	279.42	145.18	26.38	--	11.75	2.32
47	0.60	--	--	--	--	--	169.72	88.18	16.03	--	7.14	1.41
48	0.60	--	--	--	--	--	130.35	67.73	12.31	--	5.48	1.08
49	0.60	--	--	--	--	--	169.72	88.18	16.03	--	7.14	1.41
50	0.16	--	--	--	--	--	134.83	73.31	15.38	--	2.84	0.41
51	0.60	--	--	--	--	--	260.71	135.46	24.62	--	10.97	2.17
52	0.60	--	--	--	--	--	130.35	67.73	12.31	--	5.48	1.08
53	0.60	--	--	--	--	--	192.63	100.09	18.19	--	8.10	1.60
54	0.60	--	--	--	--	--	192.63	100.09	18.19	--	8.10	1.60
55	0.60	--	--	--	--	--	205.21	106.62	19.38	--	8.63	1.71
56	0.60	--	--	--	--	--	491.73	255.50	46.43	--	20.69	4.09
57	0.60	--	--	--	--	--	491.73	255.50	46.43	--	20.69	4.09
58	0.60	--	--	--	--	--	205.21	106.62	19.38	--	8.63	1.71
59	0.60	--	--	--	--	--	205.21	106.62	19.38	--	8.63	1.71

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
01	0.22	--	1.43	0.27	0.02	--	79.91	80.19	89.52	93.73
02	0.22	--	1.43	0.27	0.02	--	79.91	80.19	89.52	93.73
03	0.22	--	1.43	0.27	0.02	--	79.91	80.19	89.52	93.73
04	0.22	--	1.43	0.27	0.02	--	74.62	81.35	87.55	93.40
05	0.22	--	1.43	0.27	0.02	--	74.62	81.35	87.55	93.40
06	0.01	--	0.04	0.01	--	--	58.66	65.71	72.40	77.23
07	0.22	--	1.43	0.27	0.02	--	79.91	80.19	89.52	93.73
08	1.06	--	6.33	1.65	0.23	--	80.44	87.49	94.18	99.01
09	2.69	--	16.15	4.22	0.59	--	84.50	91.56	98.25	103.07
10	2.69	--	16.15	4.22	0.59	--	84.50	91.56	98.25	103.07
11	1.48	--	8.85	2.31	0.32	--	81.89	88.94	95.63	100.46
12	1.10	--	1.86	0.55	0.16	--	79.49	86.50	92.95	98.07
13	0.30	--	1.92	0.36	0.02	--	75.95	80.32	88.87	91.44
14	1.24	--	7.45	1.95	0.27	--	81.14	88.20	94.89	99.72
15	1.02	--	6.09	1.59	0.22	--	80.27	87.32	94.01	98.84
16	2.69	--	16.15	4.22	0.59	--	84.50	91.56	98.25	103.07
17	1.24	--	7.45	1.95	0.27	--	81.14	88.20	94.89	99.72
18	1.24	--	7.45	1.95	0.27	--	81.14	88.20	94.89	99.72
19	0.66	--	3.93	1.03	0.14	--	78.36	85.42	92.11	96.94
20	1.31	--	7.86	2.05	0.29	--	81.37	88.43	95.12	99.95
21	1.02	--	6.09	1.59	0.22	--	80.27	87.32	94.01	98.84
22	1.02	--	6.09	1.59	0.22	--	80.27	87.32	94.01	98.84
23	1.02	--	6.09	1.59	0.22	--	80.27	87.32	94.01	98.84
24	1.06	--	6.33	1.65	0.23	--	80.44	87.49	94.18	99.01
25	0.66	--	3.93	1.03	0.14	--	78.36	85.42	92.11	96.94
26	1.31	--	7.86	2.05	0.29	--	81.37	88.43	95.12	99.95
27	0.55	--	0.93	0.27	0.08	--	76.48	83.49	89.94	95.06
28	0.55	--	0.93	0.27	0.08	--	76.48	83.49	89.94	95.06
30	0.75	--	1.27	0.37	0.11	--	77.84	84.85	91.30	96.42
31	0.66	--	3.93	1.03	0.14	--	78.36	85.42	92.11	96.94
32	1.24	--	7.45	1.95	0.27	--	81.14	88.20	94.89	99.72
33	1.24	--	7.45	1.95	0.27	--	81.14	88.20	94.89	99.72
34	1.10	--	1.86	0.55	0.16	--	79.49	86.50	92.95	98.07
29	0.31	--	0.52	0.15	0.04	--	73.95	80.96	87.41	92.53
35	2.95	--	17.69	4.62	0.64	--	84.90	91.95	98.64	103.47
36	0.31	--	0.52	0.15	0.04	--	73.95	80.96	87.41	92.53
37	1.63	--	9.74	2.54	0.35	--	82.31	89.36	96.05	100.88
38	2.95	--	17.69	4.62	0.64	--	84.90	91.95	98.64	103.47
39	2.11	--	12.66	3.31	0.46	--	83.45	90.50	97.19	102.02
40	2.85	--	17.09	4.46	0.62	--	84.75	91.80	98.49	103.32
41	1.48	--	8.85	2.31	0.32	--	81.89	88.94	95.63	100.46
42	1.63	--	9.74	2.54	0.35	--	82.31	89.36	96.05	100.88
43	0.80	--	1.35	0.40	0.11	--	78.12	85.12	91.57	96.69
44	0.34	--	2.20	0.41	0.03	--	81.77	82.04	91.38	95.58
45	1.16	--	1.96	0.58	0.17	--	79.73	86.74	93.19	98.31
46	1.16	--	1.96	0.58	0.17	--	79.73	86.74	93.19	98.31
47	0.71	--	1.19	0.35	0.10	--	77.57	84.57	91.02	96.14
48	0.54	--	0.92	0.27	0.08	--	76.42	83.42	89.88	94.99
49	0.71	--	1.19	0.35	0.10	--	77.57	84.57	91.02	96.14
50	0.34	--	2.20	0.41	0.03	--	83.97	91.33	96.70	99.70
51	1.08	--	1.83	0.54	0.16	--	79.43	86.43	92.89	98.00
52	0.54	--	0.92	0.27	0.08	--	76.42	83.42	89.88	94.99
53	0.80	--	1.35	0.40	0.11	--	78.12	85.12	91.57	96.69
54	0.80	--	1.35	0.40	0.11	--	78.12	85.12	91.57	96.69
55	0.85	--	1.44	0.42	0.12	--	78.39	85.39	91.85	96.97
56	2.04	--	3.46	1.02	0.29	--	82.19	89.19	95.64	100.76
57	2.04	--	3.46	1.02	0.29	--	82.19	89.19	95.64	100.76
58	0.85	--	1.44	0.42	0.12	--	78.39	85.39	91.85	96.97
59	0.85	--	1.44	0.42	0.12	--	78.39	85.39	91.85	96.97

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
01	97.90	92.16	85.83	79.87	75.87	75.43	83.04	90.22	94.73	88.76
02	97.90	92.16	85.83	79.87	75.87	75.43	83.04	90.22	94.73	88.76
03	97.90	92.16	85.83	79.87	75.87	75.43	83.04	90.22	94.73	88.76
04	99.21	95.25	88.91	79.22	70.93	77.30	82.66	89.91	96.19	92.09
05	99.21	95.25	88.91	79.22	70.93	77.30	82.66	89.91	96.19	92.09
06	82.73	78.90	72.55	63.46	55.54	62.16	68.09	74.37	80.43	76.42
07	97.90	92.16	85.83	79.87	75.87	75.43	83.04	90.22	94.73	88.76
08	104.50	100.67	94.33	85.24	77.31	83.94	89.86	96.14	102.20	98.19
09	108.57	104.74	98.40	89.30	81.38	88.01	93.93	100.21	106.27	102.26
10	108.57	104.74	98.40	89.30	81.38	88.01	93.93	100.21	106.27	102.26
11	105.95	102.13	95.78	86.69	78.77	85.39	91.31	97.60	103.66	99.64
12	104.00	100.11	93.77	84.27	75.76	82.34	88.07	94.60	100.84	96.80
13	96.58	93.64	87.08	80.48	71.91	75.56	82.39	87.93	93.41	90.24
14	105.21	101.38	95.04	85.94	78.02	84.65	90.57	96.85	102.91	98.90
15	104.33	100.51	94.16	85.07	77.15	83.77	89.69	95.98	102.04	98.02
16	108.57	104.74	98.40	89.30	81.38	88.01	93.93	100.21	106.27	102.26
17	105.21	101.38	95.04	85.94	78.02	84.65	90.57	96.85	102.91	98.90
18	105.21	101.38	95.04	85.94	78.02	84.65	90.57	96.85	102.91	98.90
19	102.43	98.60	92.26	83.16	75.24	81.87	87.79	94.07	100.13	96.12
20	105.44	101.61	95.27	86.17	78.25	84.88	90.80	97.08	103.14	99.13
21	104.33	100.51	94.16	85.07	77.15	83.77	89.69	95.98	102.04	98.02
22	104.33	100.51	94.16	85.07	77.15	83.77	89.69	95.98	102.04	98.02
23	104.33	100.51	94.16	85.07	77.15	83.77	89.69	95.98	102.04	98.02
24	104.50	100.67	94.33	85.24	77.31	83.94	89.86	96.14	102.20	98.19
25	102.43	98.60	92.26	83.16	75.24	81.87	87.79	94.07	100.13	96.12
26	105.44	101.61	95.27	86.17	78.25	84.88	90.80	97.08	103.14	99.13
27	100.99	97.10	90.76	81.26	72.75	79.33	85.06	91.59	97.83	93.79
28	100.99	97.10	90.76	81.26	72.75	79.33	85.06	91.59	97.83	93.79
30	102.35	98.46	92.12	82.62	74.11	80.69	86.42	92.95	99.19	95.15
31	102.43	98.60	92.26	83.16	75.24	81.87	87.79	94.07	100.13	96.12
32	105.21	101.38	95.04	85.94	78.02	84.65	90.57	96.85	102.91	98.90
33	105.21	101.38	95.04	85.94	78.02	84.65	90.57	96.85	102.91	98.90
34	104.00	100.11	93.77	84.27	75.76	82.34	88.07	94.60	100.84	96.80
29	98.46	94.57	88.23	78.73	70.22	76.80	82.53	89.06	95.30	91.26
35	108.96	105.14	98.79	89.70	81.78	88.40	94.33	100.61	106.67	102.65
36	98.46	94.57	88.23	78.73	70.22	76.80	82.53	89.06	95.30	91.26
37	106.37	102.55	96.20	87.11	79.19	85.81	91.73	98.02	104.08	100.06
38	108.96	105.14	98.79	89.70	81.78	88.40	94.33	100.61	106.67	102.65
39	107.51	103.68	97.34	88.25	80.32	86.95	92.87	99.15	105.21	101.20
40	108.81	104.99	98.64	89.55	81.63	88.25	94.17	100.46	106.52	102.50
41	105.95	102.13	95.78	86.69	78.77	85.39	91.31	97.60	103.66	99.64
42	106.37	102.55	96.20	87.11	79.19	85.81	91.73	98.02	104.08	100.06
43	102.62	98.73	92.39	82.89	74.38	80.96	86.70	93.22	99.46	95.43
44	99.76	94.02	87.69	81.73	77.73	77.29	84.89	92.08	96.58	90.62
45	104.24	100.35	94.01	84.50	76.00	82.57	88.31	94.84	101.08	97.04
46	104.24	100.35	94.01	84.50	76.00	82.57	88.31	94.84	101.08	97.04
47	102.07	98.18	91.84	82.34	73.83	80.41	86.15	92.68	98.91	94.88
48	100.93	97.03	90.70	81.19	72.68	79.26	85.00	91.53	97.77	93.73
49	102.07	98.18	91.84	82.34	73.83	80.41	86.15	92.68	98.91	94.88
50	104.01	96.85	91.59	82.80	80.16	87.20	91.70	96.18	101.01	93.79
51	103.94	100.04	93.71	84.20	75.69	82.27	88.01	94.54	100.78	96.74
52	100.93	97.03	90.70	81.19	72.68	79.26	85.00	91.53	97.77	93.73
53	102.62	98.73	92.39	82.89	74.38	80.96	86.70	93.22	99.46	95.43
54	102.62	98.73	92.39	82.89	74.38	80.96	86.70	93.22	99.46	95.43
55	102.90	99.01	92.67	83.16	74.65	81.23	86.97	93.50	99.74	95.70
56	106.69	102.80	96.46	86.96	78.45	85.03	90.77	97.30	103.53	99.50
57	106.69	102.80	96.46	86.96	78.45	85.03	90.77	97.30	103.53	99.50
58	102.90	99.01	92.67	83.16	74.65	81.23	86.97	93.50	99.74	95.70
59	102.90	99.01	92.67	83.16	74.65	81.23	86.97	93.50	99.74	95.70

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
01	82.33	74.40	69.76	69.40	78.37	83.48	88.05	82.20	75.76	68.78
02	82.33	74.40	69.76	69.40	78.37	83.48	88.05	82.20	75.76	68.78
03	82.33	74.40	69.76	69.40	78.37	83.48	88.05	82.20	75.76	68.78
04	85.77	75.31	64.45	71.13	77.01	83.22	89.49	85.47	79.14	69.02
05	85.77	75.31	64.45	71.13	77.01	83.22	89.49	85.47	79.14	69.02
06	70.08	60.08	48.06	54.98	61.34	66.69	72.64	68.73	62.39	52.78
07	82.33	74.40	69.76	69.40	78.37	83.48	88.05	82.20	75.76	68.78
08	91.86	81.85	69.83	76.76	83.11	88.47	94.42	90.50	84.16	74.56
09	95.93	85.92	73.90	80.83	87.18	92.53	98.49	94.57	88.23	78.63
10	95.93	85.92	73.90	80.83	87.18	92.53	98.49	94.57	88.23	78.63
11	93.31	83.31	71.29	78.21	84.57	89.92	95.87	91.95	85.62	76.01
12	90.48	80.27	69.26	76.29	82.76	87.82	93.75	89.87	83.53	74.05
13	83.58	75.01	65.81	69.54	77.72	81.19	86.73	83.68	77.01	69.39
14	92.57	82.56	70.54	77.47	83.82	89.18	95.13	91.21	84.87	75.27
15	91.69	81.68	69.67	76.59	82.94	88.30	94.25	90.33	84.00	74.39
16	95.93	85.92	73.90	80.83	87.18	92.53	98.49	94.57	88.23	78.63
17	92.57	82.56	70.54	77.47	83.82	89.18	95.13	91.21	84.87	75.27
18	92.57	82.56	70.54	77.47	83.82	89.18	95.13	91.21	84.87	75.27
19	89.79	79.78	67.76	74.69	81.04	86.40	92.35	88.43	82.09	72.49
20	92.80	82.79	70.77	77.70	84.05	89.41	95.36	91.44	85.10	75.50
21	91.69	81.68	69.67	76.59	82.94	88.30	94.25	90.33	84.00	74.39
22	91.69	81.68	69.67	76.59	82.94	88.30	94.25	90.33	84.00	74.39
23	91.69	81.68	69.67	76.59	82.94	88.30	94.25	90.33	84.00	74.39
24	91.86	81.85	69.83	76.76	83.11	88.47	94.42	90.50	84.16	74.56
25	89.79	79.78	67.76	74.69	81.04	86.40	92.35	88.43	82.09	72.49
26	92.80	82.79	70.77	77.70	84.05	89.41	95.36	91.44	85.10	75.50
27	87.47	77.26	66.25	73.28	79.75	84.81	90.74	86.86	80.52	71.04
28	87.47	77.26	66.25	73.28	79.75	84.81	90.74	86.86	80.52	71.04
30	88.82	78.62	67.61	74.63	81.11	86.16	92.10	88.22	81.88	72.40
31	89.79	79.78	67.76	74.69	81.04	86.40	92.35	88.43	82.09	72.49
32	92.57	82.56	70.54	77.47	83.82	89.18	95.13	91.21	84.87	75.27
33	92.57	82.56	70.54	77.47	83.82	89.18	95.13	91.21	84.87	75.27
34	90.48	80.27	69.26	76.29	82.76	87.82	93.75	89.87	83.53	74.05
29	84.94	74.73	63.72	70.75	77.22	82.28	88.21	84.33	77.99	68.51
35	96.32	86.32	74.30	81.22	87.58	92.93	98.88	94.96	88.63	79.02
36	84.94	74.73	63.72	70.75	77.22	82.28	88.21	84.33	77.99	68.51
37	93.73	83.72	71.71	78.63	84.98	90.34	96.29	92.37	86.04	76.43
38	96.32	86.32	74.30	81.22	87.58	92.93	98.88	94.96	88.63	79.02
39	94.87	84.86	72.85	79.77	86.12	91.48	97.43	93.51	87.17	77.57
40	96.17	86.16	74.15	81.07	87.43	92.78	98.73	94.81	88.48	78.87
41	93.31	83.31	71.29	78.21	84.57	89.92	95.87	91.95	85.62	76.01
42	93.73	83.72	71.71	78.63	84.98	90.34	96.29	92.37	86.04	76.43
43	89.10	78.89	67.88	74.91	81.38	86.44	92.38	88.49	82.15	72.67
44	84.18	76.25	71.62	71.26	80.22	85.34	89.90	84.05	77.61	70.63
45	90.71	80.51	69.50	76.52	83.00	88.05	93.99	90.11	83.77	74.29
46	90.71	80.51	69.50	76.52	83.00	88.05	93.99	90.11	83.77	74.29
47	88.55	78.34	67.33	74.36	80.83	85.89	91.83	87.94	81.60	72.12
48	87.40	77.20	66.19	73.21	79.69	84.74	90.68	86.80	80.46	70.97
49	88.55	78.34	67.33	74.36	80.83	85.89	91.83	87.94	81.60	72.12
50	88.49	78.99	73.71	81.07	86.11	89.49	94.31	87.14	81.85	72.66
51	90.41	80.21	69.20	76.22	82.70	87.75	93.69	89.81	83.47	73.98
52	87.40	77.20	66.19	73.21	79.69	84.74	90.68	86.80	80.46	70.97
53	89.10	78.89	67.88	74.91	81.38	86.44	92.38	88.49	82.15	72.67
54	89.10	78.89	67.88	74.91	81.38	86.44	92.38	88.49	82.15	72.67
55	89.37	79.17	68.16	75.18	81.66	86.71	92.65	88.77	82.43	72.94
56	93.17	82.96	71.95	78.98	85.45	90.51	96.45	92.56	86.22	76.74
57	93.17	82.96	71.95	78.98	85.45	90.51	96.45	92.56	86.22	76.74
58	89.37	79.17	68.16	75.18	81.66	86.71	92.65	88.77	82.43	72.94
59	89.37	79.17	68.16	75.18	81.66	86.71	92.65	88.77	82.43	72.94

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	--	--	--	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--	--	--	--
03	--	--	--	--	--	--	--	--
04	--	--	--	--	--	--	--	--
05	--	--	--	--	--	--	--	--
06	--	--	--	--	--	--	--	--
07	--	--	--	--	--	--	--	--
08	--	--	--	--	--	--	--	--
09	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--	--	--	--
37	--	--	--	--	--	--	--	--
38	--	--	--	--	--	--	--	--
39	--	--	--	--	--	--	--	--
40	--	--	--	--	--	--	--	--
41	--	--	--	--	--	--	--	--
42	--	--	--	--	--	--	--	--
43	--	--	--	--	--	--	--	--
44	--	--	--	--	--	--	--	--
45	--	--	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--	--	--
47	--	--	--	--	--	--	--	--
48	--	--	--	--	--	--	--	--
49	--	--	--	--	--	--	--	--
50	--	--	--	--	--	--	--	--
51	--	--	--	--	--	--	--	--
52	--	--	--	--	--	--	--	--
53	--	--	--	--	--	--	--	--
54	--	--	--	--	--	--	--	--
55	--	--	--	--	--	--	--	--
56	--	--	--	--	--	--	--	--
57	--	--	--	--	--	--	--	--
58	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
n1	Nieuwbouw A	5.72	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n2	Nieuwbouw B	5.48	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n3	Nieuwbouw B	5.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n4	Nieuwbouw C	5.25	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n5	Nieuwbouw C	5.07	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n6	Nieuwbouw D	4.97	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n7	Nieuwbouw D	4.85	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n8	Nieuwbouw A	5.72	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n9	Nieuwbouw B	5.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n10	Nieuwbouw G	4.02	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n11	Nieuwbouw G	3.88	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n12	Nieuwbouw G	3.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n13	Nieuwbouw G	3.95	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n14	Nieuwbouw G	4.53	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n15	Nieuwbouw G	4.54	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n16	Nieuwbouw D	5.17	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n17	Nieuwbouw A	5.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n18	Nieuwbouw A	5.82	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n19	Nieuwbouw A	5.91	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n20	Nieuwbouw A	5.94	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n21	Nieuwbouw A	5.89	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n22	Nieuwbouw A	5.84	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n23	Nieuwbouw B	5.85	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n24	Nieuwbouw B	5.77	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n25	Nieuwbouw C	5.72	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n26	Nieuwbouw C	5.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n27	Nieuwbouw D	5.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n28	Nieuwbouw D	5.68	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
n29	Nieuwbouw G	4.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n30	Nieuwbouw G	4.23	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n31	Nieuwbouw F	4.20	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n32	Nieuwbouw F	4.14	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n33	Nieuwbouw F	4.09	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n34	Nieuwbouw F	4.22	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n35	Nieuwbouw F	4.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n36	Nieuwbouw F	4.94	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n37	Nieuwbouw F	4.67	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n38	Nieuwbouw F	4.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n39	Nieuwbouw F	4.88	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n40	Nieuwbouw F	4.80	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n41	Nieuwbouw F	4.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n42	Nieuwbouw F	4.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n43	Nieuwbouw F	4.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n44	Nieuwbouw E	4.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n45	Nieuwbouw E	4.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n46	Nieuwbouw E	5.07	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n47	Nieuwbouw E	5.16	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n48	Nieuwbouw E	5.21	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n49	Nieuwbouw E	5.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n50	Nieuwbouw E	5.28	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n51	Nieuwbouw E	5.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n52	Nieuwbouw E	5.29	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n53	Nieuwbouw E	5.19	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n54	Nieuwbouw E	5.10	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n55	Nieuwbouw E	5.01	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n56	Nieuwbouw E	4.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
n57	Nieuwbouw E	4.50	Relatief	1.50	4.50	--	--
n58	Nieuwbouw E	4.47	Relatief	1.50	4.50	--	--
n59	Nieuwbouw E	4.53	Relatief	--	--	7.50	10.50
n60	Nieuwbouw E	4.51	Relatief	--	--	7.50	10.50
n61	Nieuwbouw E	4.57	Relatief	--	--	--	--
n62	Nieuwbouw E	4.55	Relatief	--	--	--	--
n63	Nieuwbouw E	4.89	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n1	13.50	--	Ja
n2	--	--	Ja
n3	--	--	Ja
n4	--	--	Ja
n5	--	--	Ja
n6	--	--	Ja
n7	--	--	Ja
n8	13.50	--	Ja
n9	--	--	Ja
n10	--	--	Ja
n11	--	--	Ja
n12	--	--	Ja
n13	--	--	Ja
n14	--	--	Ja
n15	--	--	Ja
n16	--	--	Ja
n17	13.50	--	Ja
n18	13.50	--	Ja
n19	13.50	--	Ja
n20	13.50	--	Ja
n21	13.50	--	Ja
n22	13.50	--	Ja
n23	--	--	Ja
n24	--	--	Ja
n25	--	--	Ja
n26	--	--	Ja
n27	--	--	Ja
n28	--	--	Ja
n29	--	--	Ja
n30	--	--	Ja
n31	--	--	Ja
n32	--	--	Ja
n33	--	--	Ja
n34	--	--	Ja
n35	--	--	Ja
n36	--	--	Ja
n37	--	--	Ja
n38	--	--	Ja
n39	--	--	Ja
n40	--	--	Ja
n41	--	--	Ja
n42	--	--	Ja
n43	--	--	Ja
n44	13.50	16.50	Ja
n45	13.50	16.50	Ja
n46	13.50	16.50	Ja
n47	13.50	16.50	Ja
n48	13.50	16.50	Ja
n49	13.50	16.50	Ja
n50	13.50	16.50	Ja
n51	13.50	16.50	Ja
n52	13.50	16.50	Ja
n53	13.50	16.50	Ja
n54	13.50	16.50	Ja
n55	13.50	16.50	Ja
n56	13.50	16.50	Ja
n57	--	--	Ja
n58	--	--	Ja
n59	--	--	Ja
n60	--	--	Ja
n61	13.50	16.50	Ja
n62	13.50	16.50	Ja
n63	13.50	16.50	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b64	Zuiderweg 93	5.36	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b65	Oude Eemnesserstraat 4	5.13	Relatief	1.50	4.50	--	--
b66	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	3.79	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b67	Kampstraat 17	2.54	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b68	Spoortstraat 26a	2.46	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b69	Kampstraat 2	2.98	Relatief	--	4.50	--	--
b70	Zuiderweg 63	4.53	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b71	Zuiderweg 67	4.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b72	Zuiderweg 69 en 69a (#2)	4.73	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b73	Professor Donderstraat 5	5.09	Relatief	1.50	4.50	--	--
b74	Stationsstraat 34a	2.96	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b75	Professor Kochstraat 5	5.45	Relatief	1.50	4.50	--	--
b76	Professor Kochstraat 3	5.46	Relatief	1.50	4.50	--	--
b77	Professor Poelsstraat 4	5.36	Relatief	1.50	4.50	--	--
b78	Professor Poelsstraat 2b	5.40	Relatief	1.50	4.50	--	--
b79	Professor Poelsstraat 2	5.53	Relatief	1.50	4.50	--	--
b80	Professor Kochstraat 7	5.43	Relatief	1.50	4.50	--	--
b81	Professor Kochstraat 1	5.48	Relatief	1.50	4.50	--	--
b82	Professor Kochstraat 1	5.50	Relatief	1.50	4.50	--	--
b83	Professor Kochstraat 11	5.37	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b84	Langgewenst 2a	2.79	Relatief	--	4.50	--	--
b85	Langgewenst 4	2.84	Relatief	--	4.50	--	--
b86	Kleine Drift 3	4.89	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b87	Oude Eemnesserstraat 6	5.07	Relatief	1.50	4.50	--	--
b88	Zuiderweg 95	5.39	Relatief	1.50	4.50	--	--
b89	Professor Donderstraat 6	5.18	Relatief	1.50	4.50	--	--
b90	Zuiderweg 65	4.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b91	Zuiderweg 71	4.78	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b92	Oude Eemnesserstraat 8	5.01	Relatief	1.50	4.50	--	--
b93	Oude Eemnesserstraat 2	5.36	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b94	Professor Poelsstraat 3	5.37	Relatief	1.50	4.50	--	--
b95	Professor Poelsstraat 1	5.49	Relatief	1.50	4.50	--	--
b96	Zuiderweg 107	5.62	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b97	Zuiderweg 99	5.53	Relatief	1.50	4.50	--	--
b98	Professor Donderstraat 2	5.30	Relatief	1.50	4.50	--	--
b99	Professor Donderstraat 4	5.23	Relatief	1.50	4.50	--	--
b100	Professor Donderstraat 3	5.23	Relatief	1.50	4.50	--	--
b101	Professor Donderstraat 1	5.43	Relatief	1.50	4.50	--	--
b102	Professor Poelsstraat 6	5.30	Relatief	1.50	4.50	--	--
b103	Professor Poelsstraat 7	5.25	Relatief	1.50	4.50	--	--
b104	Professor Poelsstraat 5	5.31	Relatief	1.50	4.50	--	--
b105	Zuiderweg 105	5.60	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b106	Zuiderweg 103	5.58	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b107	Zuiderweg 101	5.56	Relatief	1.50	4.50	--	--
b108	Professor Poelsstraat 1a	5.34	Relatief	1.50	4.50	--	--
b109	Zuiderweg 81	5.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b110	Kleine Drift 1a	4.94	Relatief	--	4.50	7.50	--
b111	Leeuwenstraat 25	3.05	Relatief	--	4.50	--	--
b112	Mgr. Van de Weteringstraat 25	2.94	Relatief	1.50	4.50	--	--
b113	Mgr. Van de Weteringstraat 27	2.87	Relatief	1.50	4.50	--	--
b114	Schapenkamp 150	2.83	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b115	Schapenkamp 150	3.03	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b116	Leeuwenstraat 21a	3.25	Relatief	--	4.50	--	--
b117	Leeuwenstraat 31a	2.84	Relatief	--	4.50	--	--
b118	Schapenkamp 192	3.31	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b119	Schapenkamp 192	3.27	Relatief	--	4.50	7.50	--
b120	Zuiderweg 85	5.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b121	Zuiderweg 87	5.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b122	Zuiderweg 89	5.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b123	Prins Bernhardstraat 25	2.90	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b124	Prins Bernhardstraat 29	3.03	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b125	Prins Bernhardstraat 35	3.20	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b126	Prins Bernhardstraat 39	3.40	Relatief	1.50	4.50	--	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b64	--	--	Ja
b65	--	--	Ja
b66	13.50	16.50	Ja
b67	--	--	Ja
b68	--	--	Ja
b69	--	--	Ja
b70	--	--	Ja
b71	--	--	Ja
b72	--	--	Ja
b73	--	--	Ja
b74	--	--	Ja
b75	--	--	Ja
b76	--	--	Ja
b77	--	--	Ja
b78	--	--	Ja
b79	--	--	Ja
b80	--	--	Ja
b81	--	--	Ja
b82	--	--	Ja
b83	--	--	Ja
b84	--	--	Ja
b85	--	--	Ja
b86	--	--	Ja
b87	--	--	Ja
b88	--	--	Ja
b89	--	--	Ja
b90	--	--	Ja
b91	--	--	Ja
b92	--	--	Ja
b93	--	--	Ja
b94	--	--	Ja
b95	--	--	Ja
b96	--	--	Ja
b97	--	--	Ja
b98	--	--	Ja
b99	--	--	Ja
b100	--	--	Ja
b101	--	--	Ja
b102	--	--	Ja
b103	--	--	Ja
b104	--	--	Ja
b105	--	--	Ja
b106	--	--	Ja
b107	--	--	Ja
b108	--	--	Ja
b109	--	--	Ja
b110	--	--	Ja
b111	--	--	Ja
b112	--	--	Ja
b113	--	--	Ja
b114	--	--	Ja
b115	--	--	Ja
b116	--	--	Ja
b117	--	--	Ja
b118	--	--	Ja
b119	--	--	Ja
b120	--	--	Ja
b121	--	--	Ja
b122	--	--	Ja
b123	--	--	Ja
b124	--	--	Ja
b125	--	--	Ja
b126	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b127	Prins Bernhardstraat 39	3.39	Relatief	1.50	4.50	--	--
b128	Prins Bernhardstraat 37	3.34	Relatief	1.50	4.50	--	--
b129	Prins Bernhardstraat 37	3.30	Relatief	1.50	4.50	--	--
b130	Kampstraat 75	2.19	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b131	Kampstraat 75	2.29	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b132	Kampstraat 77	2.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b133	Schapenkamp 190	3.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b134	Schapenkamp 190	3.18	Relatief	--	4.50	7.50	--
b135	Groest 38a	1.80	Relatief	--	4.50	7.50	--
b136	Prins Bernhardstraat 33	3.13	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b137	Zuiderweg 83	5.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b138	Groest 24d	1.83	Relatief	--	4.50	7.50	--
b139	Groest 24a	1.86	Relatief	--	4.50	7.50	--
b140	Mgr. Van de Weteringstraat 4	2.45	Relatief	1.50	4.50	--	--
b141	Zuiderweg 73	4.89	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b142	Zuiderweg 75	4.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b143	Zuiderweg 77	5.08	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b144	Kampstraat 4,6,8	2.51	Relatief	--	4.50	7.50	--
b145	Groest 3a	2.26	Relatief	--	4.50	--	--
b146	Leeuwenstraat 40	2.92	Relatief	--	4.50	7.50	--
b147	Leeuwenstraat 34	3.21	Relatief	--	4.50	7.50	--
b148	Schapenkamp 152	2.88	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b149	Schapenkamp 152	3.02	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b150	Leeuwenstraat 36A	3.07	Relatief	--	4.50	7.50	--
b151	Groest 1a	2.37	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b152	Kampstraat 19 en Spoorstraat 26b (#2)	2.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b153	Spoortstraat 45a en 45b (#2)	2.45	Relatief	--	4.50	7.50	--
b154	Koninginneweg 98a	4.59	Relatief	1.50	--	--	--
b155	Koninginneweg 171a	4.78	Relatief	--	4.50	--	--
b156	Mgr. Van de Weteringstraat 5d	2.38	Relatief	1.50	4.50	--	--
b157	Mgr. Van de Weteringstraat 5c	2.45	Relatief	1.50	4.50	--	--
b158	Mgr. Van de Weteringstraat 5b	2.46	Relatief	1.50	4.50	--	--
b159	Mgr. Van de Weteringstraat 5a	2.47	Relatief	1.50	4.50	--	--
b160	Stationsstraat 29	2.75	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b161	Spoortstraat 53a,b,c,d,e (#5)	2.24	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b162	Spoortstraat 14	3.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b163	Groest 1c,1d (#2)	2.47	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b164	Spoortstraat 47a en 47b (#2)	2.39	Relatief	--	4.50	7.50	--
b165	Leeuwenstraat 42a	2.82	Relatief	--	4.50	7.50	--
b166	Mgr. Van de Weteringstraat 28 en 28a (#2)	3.14	Relatief	1.50	4.50	--	--
b167	Schapenkamp 188	3.21	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b168	Schapenkamp 188	3.08	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b169	Prins Bernhardstraat 27, 27abc (#4)	2.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b170	Schapenkamp 186 en 186a (#2)	3.12	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b171	Schapenkamp 186 en 186a (#2)	3.01	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b172	Zuiderweg 79	5.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b173	Larenseweg 1b	4.91	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b174	Larenseweg 1c	4.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b175	Stationsstraat 50	2.78	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b176	Stationsstraat 52	2.72	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b177	Stationsstraat 54	2.66	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b178	Stationsstraat 56	2.59	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b179	Stationsstraat 58	2.55	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b180	Stationsstraat 60	2.56	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b181	Stationsstraat 4	4.94	Relatief	--	4.50	--	--
b182	Koninginneweg 96a	4.60	Relatief	--	4.50	--	--
b183	Stationsstraat 8	4.34	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b184	Prins Bernhardstraat 31	3.10	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b185	Oude Eemnesserstraat 1	5.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b186	Spoortstraat 18 en 22 (#2)	2.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b187	Schapenkamp 126 en 126a (#2)	3.36	Relatief	1.50	4.50	--	--
b188	Leeuwenstraat 52abc (#3)	2.58	Relatief	--	4.50	7.50	--
b189	Groest 9bc,11abcd,13abcd,15abcd (#14)	1.98	Relatief	--	4.50	7.50	10.50

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b127	--	--	Ja
b128	--	--	Ja
b129	--	--	Ja
b130	--	--	Ja
b131	--	--	Ja
b132	--	--	Ja
b133	--	--	Ja
b134	--	--	Ja
b135	--	--	Ja
b136	--	--	Ja
b137	--	--	Ja
b138	--	--	Ja
b139	--	--	Ja
b140	--	--	Ja
b141	--	--	Ja
b142	--	--	Ja
b143	--	--	Ja
b144	--	--	Ja
b145	--	--	Ja
b146	--	--	Ja
b147	--	--	Ja
b148	--	--	Ja
b149	--	--	Ja
b150	--	--	Ja
b151	--	--	Ja
b152	--	--	Ja
b153	--	--	Ja
b154	--	--	Ja
b155	--	--	Ja
b156	--	--	Ja
b157	--	--	Ja
b158	--	--	Ja
b159	--	--	Ja
b160	--	--	Ja
b161	--	--	Ja
b162	--	--	Ja
b163	--	--	Ja
b164	--	--	Ja
b165	--	--	Ja
b166	--	--	Ja
b167	--	--	Ja
b168	--	--	Ja
b169	--	--	Ja
b170	--	--	Ja
b171	--	--	Ja
b172	--	--	Ja
b173	--	--	Ja
b174	--	--	Ja
b175	--	--	Ja
b176	--	--	Ja
b177	--	--	Ja
b178	--	--	Ja
b179	--	--	Ja
b180	--	--	Ja
b181	--	--	Ja
b182	--	--	Ja
b183	--	--	Ja
b184	--	--	Ja
b185	--	--	Ja
b186	--	--	Ja
b187	--	--	Ja
b188	--	--	Ja
b189	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b190	Groest 9bc,11abcd,13abcd,15abcd (#14)	2.01	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b191	Professor Poelsstraat 2a	5.48	Relatief	1.50	4.50	--	--
b192	Groest 9bc,11abcd,13abcd,15abcd (#14)	2.16	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b193	Zuiderweg 91	5.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b194	Zuiderweg 97	5.41	Relatief	1.50	4.50	--	--
b195	Groest 9bc,11abcd,13abcd,15abcd (#14)	2.08	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b196	Koninginneweg 94	4.63	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b197	Spoortstraat 49a en 49b (#2)	2.32	Relatief	--	4.50	7.50	--
b198	Larenseweg 7	4.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b199	Spoortstraat 24	2.53	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b200	Leeuwenstraat 27a	2.98	Relatief	--	4.50	--	--
b201	Stationsstraat 28a	3.29	Relatief	--	4.50	--	--
b202	Schapenkamp 21a,b,c,d,e (#5)	3.04	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b203	Schapenkamp 21a,b,c,d,e (#5)	3.10	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b204	Schapenkamp 132 tm 148 (9)	3.20	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b205	Schapenkamp 132 tm 148 (9)	3.16	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b206	Schapenkamp 132 tm 148 (9)	3.08	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b207	Schapenkamp 132 tm 148 (9)	3.04	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b208	Schapenkamp 17a,b,c,d,e (#5)	2.54	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b209	Schapenkamp 19a,b,c,d,e (#5)	2.80	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b210	Schapenkamp 17a,b,c,d,e (#5)	2.64	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b211	Schapenkamp 21a,b,c,d,e (#5)	2.96	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b212	Stationsstraat 26a	3.38	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b213	Leeuwenstraat 33a en 33b (#2)	2.63	Relatief	--	4.50	7.50	--
b214	Leeuwenstraat 39a	2.46	Relatief	--	4.50	7.50	--
b215	Stationsstraat 12a	4.12	Relatief	--	--	7.50	--
b216	Stationsstraat 16	3.91	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b217	Groest 26	1.81	Relatief	--	4.50	7.50	--
b218	Kampstraat 3,5,7,9,11,13,15 (#7)	2.84	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b219	Kampstraat 3,5,7,9,11,13,15 (#7)	3.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b220	Spoorstraat 1a-f t/m 9a-f,11a,11b,13 (#33)	3.89	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b221	Prins Bernhardstraat 45 t/m 113 (#35)	4.14	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b222	Wilhelminastraat 2 t/m 70 (#35)	4.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b223	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	3.77	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b224	Stationsstraat 18b	3.68	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b225	Stationsstraat 22a	3.59	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b226	Stationsstraat 32a	3.07	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b227	Stationsstraat 36a	2.87	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b228	Groest 24b	1.83	Relatief	--	4.50	7.50	--
b229	Nieuwe Doelenstraat 2	1.65	Relatief	--	4.50	7.50	--
b230	Groest 42	1.76	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b231	Groest 44	1.72	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b232	Groest 46a	1.69	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b233	Groest 46b	1.65	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b234	Groest 48	1.62	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b235	Oude Doelen 1	1.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b236	Leeuwenstraat 28	3.49	Relatief	--	4.50	7.50	--
b237	Leeuwenstraat 38a en 38b (#2)	2.97	Relatief	--	4.50	7.50	--
b238	Leeuwenstraat 54a	2.52	Relatief	--	4.50	7.50	--
b239	Spoortstraat 22	2.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b240	Larenseweg 5abc (#3)	4.80	Relatief	--	4.50	7.50	--
b241	Kleine Drift 5	4.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b242	Larenseweg 2a	5.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b243	Larenseweg 4a	4.88	Relatief	1.50	4.50	--	--
b244	Larenseweg 6	4.84	Relatief	1.50	4.50	--	--
b245	Larenseweg 8a	4.80	Relatief	--	4.50	7.50	--
b246	Larenseweg 10a	4.75	Relatief	--	4.50	7.50	--
b247	Koninginneweg 62a	5.15	Relatief	--	4.50	7.50	--
b248	Koninginneweg 64	5.13	Relatief	1.50	--	--	--
b249	Koninginneweg 66	5.10	Relatief	1.50	--	--	--
b250	Koninginneweg 68a	5.08	Relatief	--	4.50	--	--
b251	Koninginneweg 70	5.04	Relatief	1.50	--	--	--
b252	Koninginneweg 72a	5.03	Relatief	--	4.50	7.50	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b190	--	--	Ja
b191	--	--	Ja
b192	--	--	Ja
b193	--	--	Ja
b194	--	--	Ja
b195	--	--	Ja
b196	--	--	Ja
b197	--	--	Ja
b198	--	--	Ja
b199	--	--	Ja
b200	--	--	Ja
b201	--	--	Ja
b202	--	--	Ja
b203	--	--	Ja
b204	--	--	Ja
b205	--	--	Ja
b206	--	--	Ja
b207	--	--	Ja
b208	--	--	Ja
b209	--	--	Ja
b210	--	--	Ja
b211	--	--	Ja
b212	--	--	Ja
b213	--	--	Ja
b214	--	--	Ja
b215	--	--	Ja
b216	--	--	Ja
b217	--	--	Ja
b218	--	--	Ja
b219	--	--	Ja
b220	13.50	16.50	Ja
b221	13.50	16.50	Ja
b222	13.50	16.50	Ja
b223	13.50	16.50	Ja
b224	--	--	Ja
b225	--	--	Ja
b226	--	--	Ja
b227	--	--	Ja
b228	--	--	Ja
b229	--	--	Ja
b230	13.50	--	Ja
b231	13.50	--	Ja
b232	13.50	--	Ja
b233	13.50	--	Ja
b234	13.50	--	Ja
b235	--	--	Ja
b236	--	--	Ja
b237	--	--	Ja
b238	--	--	Ja
b239	--	--	Ja
b240	--	--	Ja
b241	--	--	Ja
b242	--	--	Ja
b243	--	--	Ja
b244	--	--	Ja
b245	--	--	Ja
b246	--	--	Ja
b247	--	--	Ja
b248	--	--	Ja
b249	--	--	Ja
b250	--	--	Ja
b251	--	--	Ja
b252	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b253	Koninginneweg 74	5.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b254	Koninginneweg 76a	4.98	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b255	Koninginneweg 78a	4.92	Relatief	--	4.50	7.50	--
b256	Koninginneweg 80a	4.87	Relatief	--	4.50	7.50	--
b257	Koninginneweg 82a	4.84	Relatief	--	4.50	7.50	--
b258	Koninginneweg 88a	4.73	Relatief	--	4.50	7.50	--
b259	Koninginneweg 90	4.68	Relatief	--	4.50	7.50	--
b260	Koninginneweg 92	4.65	Relatief	--	4.50	7.50	--
b261	Stationsstraat 6a1	4.48	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b262	Koninginneweg 89	6.29	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b263	Koninginneweg 91	6.27	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b264	Koninginneweg 95	6.25	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b265	Koninginneweg 83	6.28	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b266	Stationsstraat 31a	2.66	Relatief	--	4.50	--	--
b267	Stationsstraat 21	3.13	Relatief	--	--	--	10.50
b268	Schoolstraat 9	5.43	Relatief	--	4.50	7.50	--
b269	Schoolstraat 7	5.34	Relatief	--	4.50	7.50	--
b270	Schoolstraat 5	5.25	Relatief	--	4.50	7.50	--
b271	Schoolstraat 3	5.16	Relatief	--	4.50	7.50	--
b272	Schoolstraat 1	5.07	Relatief	--	4.50	7.50	--
b273	Honingstraat 2a	4.84	Relatief	--	4.50	7.50	--
b274	Honingstraat 2c	4.71	Relatief	--	4.50	7.50	--
b275	Naarderstraat 17	2.36	Relatief	--	4.50	7.50	--
b276	Naarderstraat 19	2.31	Relatief	--	4.50	7.50	--
b277	Naarderstraat 15c	2.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b278	Naarderstraat 15d	2.19	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b279	Naarderstraat 15a	2.15	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b280	Naarderstraat 15b	2.12	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b281	Naarderstraat 13	2.06	Relatief	--	4.50	7.50	--
b282	Naarderstraat 11	1.96	Relatief	--	4.50	7.50	--
b283	Naarderstraat 9	1.87	Relatief	--	4.50	7.50	--
b284	Bussumerstraat 4	1.57	Relatief	--	4.50	7.50	--
b285	Bussumerstraat 4a	1.36	Relatief	--	4.50	7.50	--
b286	Bussumerstraat 21a	1.39	Relatief	--	4.50	7.50	--
b287	Simon Stevinweg 2 en 2a (#2)	5.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b288	Naarderstraat 7a	1.90	Relatief	--	4.50	7.50	--
b289	Naarderstraat 7	1.95	Relatief	--	4.50	7.50	--
b290	Huizerstraat 8	5.09	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b291	Huizerstraat 6a	4.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b292	Huizerstraat 4a	4.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b293	Huizerstraat 2a	4.78	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b294	Naarderstraat 20 t/m 50 (#32)	2.94	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b295	Naarderstraat 43abcdefg (#7)	2.37	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b296	Naarderstraat 45	2.34	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b297	Naarderstraat 47c	2.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b298	Naarderstraat 47	2.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b299	Naarderstraat 47a	2.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b300	Naarderstraat 49	2.46	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b301	Naarderstraat 49a	2.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b302	Naarderstraat 51	2.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b303	Naarderstraat 53	2.55	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b304	Naarderstraat 55	2.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b305	Noorderweg 70 +abcd (#5)	5.93	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b306	Simon Stevinweg 4	5.93	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b307	Noorderweg 64	5.79	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b308	Wandelpad 8	5.41	Relatief	1.50	4.50	--	--
b309	Hoge Larenseweg 4	5.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b310	Hoge Larenseweg 6	5.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b311	Hoge Larenseweg 8	5.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b312	Spoorstraat 1a-f t/m 9a-f,11a,11b,13 (#33)	3.89	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b313	Wilhelminastraat 2 t/m 70 (#35)	4.47	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b314	Prins Bernhardstraat 45 t/m 113 (#35)	4.13	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b315	Prins Bernhardstraat 45 t/m 113 (#35)	4.14	Relatief	37.50	--	--	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b253	--	--	Ja
b254	--	--	Ja
b255	--	--	Ja
b256	--	--	Ja
b257	--	--	Ja
b258	--	--	Ja
b259	--	--	Ja
b260	--	--	Ja
b261	--	--	Ja
b262	--	--	Ja
b263	--	--	Ja
b264	--	--	Ja
b265	--	--	Ja
b266	--	--	Ja
b267	--	--	Ja
b268	--	--	Ja
b269	--	--	Ja
b270	--	--	Ja
b271	--	--	Ja
b272	--	--	Ja
b273	--	--	Ja
b274	--	--	Ja
b275	--	--	Ja
b276	--	--	Ja
b277	--	--	Ja
b278	--	--	Ja
b279	--	--	Ja
b280	--	--	Ja
b281	--	--	Ja
b282	--	--	Ja
b283	--	--	Ja
b284	--	--	Ja
b285	--	--	Ja
b286	--	--	Ja
b287	--	--	Ja
b288	--	--	Ja
b289	--	--	Ja
b290	--	--	Ja
b291	--	--	Ja
b292	--	--	Ja
b293	--	--	Ja
b294	--	--	Ja
b295	--	--	Ja
b296	--	--	Ja
b297	--	--	Ja
b298	--	--	Ja
b299	--	--	Ja
b300	--	--	Ja
b301	--	--	Ja
b302	--	--	Ja
b303	--	--	Ja
b304	--	--	Ja
b305	--	--	Ja
b306	--	--	Ja
b307	--	--	Ja
b308	--	--	Ja
b309	--	--	Ja
b310	--	--	Ja
b311	--	--	Ja
b312	31.50	34.50	Ja
b313	31.50	34.50	Ja
b314	31.50	34.50	Ja
b315	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b316	Bussumerstraat 23a, 23b (#2)	1.09	Relatief	--	4.50	7.50	--
b317	Schoolstraat 2	5.27	Relatief	1.50	--	--	--
b318	Schoolstraat 4	5.16	Relatief	1.50	--	--	--
b319	Schoolstraat 6	5.09	Relatief	1.50	--	--	--
b320	Schoolstraat 8	4.97	Relatief	1.50	--	--	--
b321	Schoolstraat 10	4.91	Relatief	1.50	--	--	--
b322	Schoolstraat 12	4.81	Relatief	1.50	--	--	--
b323	Schoolstraat 14	4.71	Relatief	1.50	--	--	--
b324	Schoolstraat 16	4.57	Relatief	1.50	--	--	--
b325	Schoolstraat 18	4.59	Relatief	1.50	--	--	--
b326	Schoolstraat 20	4.60	Relatief	1.50	--	--	--
b327	Schoolstraat 22	4.62	Relatief	1.50	--	--	--
b328	Schoolstraat 24	4.68	Relatief	1.50	--	--	--
b329	Schoolstraat 26	4.70	Relatief	1.50	--	--	--
b330	Schoolstraat 28	4.85	Relatief	1.50	--	--	--
b331	Schoolstraat 30	4.97	Relatief	1.50	--	--	--
b332	Schoolstraat 32	5.06	Relatief	1.50	--	--	--
b333	Schoolstraat 34	5.15	Relatief	1.50	--	--	--
b334	Schoolstraat 36	5.23	Relatief	1.50	--	--	--
b335	Schoolstraat 38	5.28	Relatief	1.50	--	--	--
b336	Schoolstraat 40	5.38	Relatief	1.50	--	--	--
b337	Schoolstraat 40	5.33	Relatief	1.50	--	--	--
b338	Schoolstraat 28	4.94	Relatief	1.50	--	--	--
b339	Schoolstraat 2	5.27	Relatief	1.50	--	--	--
b340	Schoolstraat 16	4.51	Relatief	1.50	--	--	--
b341	Schoolstraat 42	5.27	Relatief	--	4.50	--	--
b342	Schoolstraat 42	5.27	Relatief	--	4.50	--	--
b343	Schoolstraat 44	5.18	Relatief	--	4.50	--	--
b344	Schoolstraat 46	5.09	Relatief	--	4.50	--	--
b345	Schoolstraat 48	4.97	Relatief	--	4.50	--	--
b346	Schoolstraat 50	4.91	Relatief	--	4.50	--	--
b347	Schoolstraat 52	4.79	Relatief	--	4.50	--	--
b348	Schoolstraat 54	4.71	Relatief	--	4.50	--	--
b349	Schoolstraat 56	4.57	Relatief	--	4.50	--	--
b350	Schoolstraat 56	4.51	Relatief	--	4.50	--	--
b351	Schoolstraat 58	4.59	Relatief	--	4.50	--	--
b352	Schoolstraat 60	4.61	Relatief	--	4.50	--	--
b353	Schoolstraat 62	4.63	Relatief	--	4.50	--	--
b354	Schoolstraat 64	4.69	Relatief	--	4.50	--	--
b355	Schoolstraat 66	4.71	Relatief	--	4.50	--	--
b356	Schoolstraat 68	4.85	Relatief	--	4.50	--	--
b357	Schoolstraat 68	4.94	Relatief	--	4.50	--	--
b358	Schoolstraat 70	4.97	Relatief	--	4.50	--	--
b359	Schoolstraat 72	5.06	Relatief	--	4.50	--	--
b360	Schoolstraat 74	5.14	Relatief	--	4.50	--	--
b361	Schoolstraat 76	5.23	Relatief	--	4.50	--	--
b362	Schoolstraat 78	5.28	Relatief	--	4.50	--	--
b363	Schoolstraat 80	5.38	Relatief	--	4.50	--	--
b364	Schoolstraat 80	5.34	Relatief	--	4.50	--	--
b365	Schoolstraat 82	5.27	Relatief	--	--	7.50	--
b366	Schoolstraat 82	5.27	Relatief	--	--	7.50	--
b367	Schoolstraat 84	5.17	Relatief	--	--	7.50	--
b368	Schoolstraat 86	5.09	Relatief	--	--	7.50	--
b369	Schoolstraat 88	4.97	Relatief	--	--	7.50	--
b370	Schoolstraat 94	4.71	Relatief	--	--	7.50	--
b371	Schoolstraat 96	4.57	Relatief	--	--	7.50	--
b372	Schoolstraat 90	4.91	Relatief	--	--	7.50	--
b373	Schoolstraat 92	4.80	Relatief	--	--	7.50	--
b374	Schoolstraat 98	4.59	Relatief	--	--	7.50	--
b375	Schoolstraat 100	4.61	Relatief	--	--	7.50	--
b376	Schoolstraat 102	4.63	Relatief	--	--	7.50	--
b377	Schoolstraat 104	4.69	Relatief	--	--	7.50	--
b378	Schoolstraat 106	4.71	Relatief	--	--	7.50	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b316	--	--	Ja
b317	--	--	Ja
b318	--	--	Ja
b319	--	--	Ja
b320	--	--	Ja
b321	--	--	Ja
b322	--	--	Ja
b323	--	--	Ja
b324	--	--	Ja
b325	--	--	Ja
b326	--	--	Ja
b327	--	--	Ja
b328	--	--	Ja
b329	--	--	Ja
b330	--	--	Ja
b331	--	--	Ja
b332	--	--	Ja
b333	--	--	Ja
b334	--	--	Ja
b335	--	--	Ja
b336	--	--	Ja
b337	--	--	Ja
b338	--	--	Ja
b339	--	--	Ja
b340	--	--	Ja
b341	--	--	Ja
b342	--	--	Ja
b343	--	--	Ja
b344	--	--	Ja
b345	--	--	Ja
b346	--	--	Ja
b347	--	--	Ja
b348	--	--	Ja
b349	--	--	Ja
b350	--	--	Ja
b351	--	--	Ja
b352	--	--	Ja
b353	--	--	Ja
b354	--	--	Ja
b355	--	--	Ja
b356	--	--	Ja
b357	--	--	Ja
b358	--	--	Ja
b359	--	--	Ja
b360	--	--	Ja
b361	--	--	Ja
b362	--	--	Ja
b363	--	--	Ja
b364	--	--	Ja
b365	--	--	Ja
b366	--	--	Ja
b367	--	--	Ja
b368	--	--	Ja
b369	--	--	Ja
b370	--	--	Ja
b371	--	--	Ja
b372	--	--	Ja
b373	--	--	Ja
b374	--	--	Ja
b375	--	--	Ja
b376	--	--	Ja
b377	--	--	Ja
b378	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b379	Schoolstraat 108	4.85	Relatief	--	--	7.50	--
b380	Schoolstraat 110	4.97	Relatief	--	--	7.50	--
b381	Schoolstraat 112	5.05	Relatief	--	--	7.50	--
b382	Schoolstraat 114	5.14	Relatief	--	--	7.50	--
b383	Schoolstraat 116	5.23	Relatief	--	--	7.50	--
b384	Schoolstraat 118	5.27	Relatief	--	--	7.50	--
b385	Schoolstraat 120	5.38	Relatief	--	--	7.50	--
b386	Schoolstraat 120	5.34	Relatief	--	--	7.50	--
b387	Schoolstraat 108	4.94	Relatief	--	--	7.50	--
b388	Schoolstraat 96	4.51	Relatief	--	--	7.50	--
b389	Schapenkamp 56	3.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b390	Leeuwenstraat 46	2.71	Relatief	--	4.50	7.50	--
b391	Leeuwenstraat 21a	3.26	Relatief	--	4.50	--	--
b392	Leeuwenstraat 21a	3.15	Relatief	--	4.50	--	--
b393	Melkpad 2a1, 2a2, 2a3 (#3)	1.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b394	Melkpad 2b	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b395	Bussumerstraat 25a, 25b (#2)	0.86	Relatief	--	4.50	7.50	--
b396	Bussumerstraat 27cdefghijklmnprs (#14)	0.70	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b397	Bussumerstraat 27cdefghijklmnprs (#14)	0.54	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b398	Bussumerstraat 27cdefghijklmnprs (#14)	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b399	Bussumerstraat 27cdefghijklmnprs (#14)	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b400	Bussumerstraat 16	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b401	Bussumerstraat 16A	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--
b402	Bussumerstraat 14	0.12	Relatief	--	4.50	7.50	--
b403	Bussumerstraat 12a, 12b (#2)	0.69	Relatief	--	4.50	7.50	--
b404	Honingstraat 4	4.59	Relatief	1.50	4.50	--	--
b405	Honingstraat 6	4.56	Relatief	1.50	4.50	--	--
b406	Honingstraat 6A	4.55	Relatief	1.50	4.50	--	--
b407	Honingstraat 8	4.53	Relatief	1.50	4.50	--	--
b408	Honingstraat 10	4.51	Relatief	1.50	4.50	--	--
b409	Honingstraat 9	4.36	Relatief	1.50	4.50	--	--
b410	Honingstraat 11	4.35	Relatief	1.50	4.50	--	--
b411	Honingstraat 13	4.32	Relatief	1.50	4.50	--	--
b412	Honingstraat 15	4.30	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b413	Honingstraat 17	4.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b414	Honingstraat 19	4.20	Relatief	1.50	4.50	--	--
b415	Honingstraat 21	4.15	Relatief	1.50	4.50	--	--
b416	Honingstraat 23	4.11	Relatief	1.50	4.50	--	--
b417	Honingstraat 25, 27, 29, 31 (#4)	3.81	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b418	Honingstraat 33, 35, 37, 39 (#4)	3.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b419	Honingstraat 14A	4.47	Relatief	1.50	4.50	--	--
b420	Honingstraat 16	4.37	Relatief	1.50	4.50	--	--
b421	Honingstraat 18	4.30	Relatief	1.50	4.50	--	--
b422	Honingstraat 20	4.20	Relatief	1.50	4.50	--	--
b423	Honingstraat 22	3.95	Relatief	1.50	4.50	--	--
b424	Honingstraat 24	3.66	Relatief	1.50	4.50	--	--
b425	Honingstraat 26	3.49	Relatief	1.50	4.50	--	--
b426	Honingstraat 28	3.31	Relatief	1.50	4.50	--	--
b427	Honingstraat 30	3.12	Relatief	1.50	4.50	--	--
b428	Honingstraat 32	3.02	Relatief	1.50	4.50	--	--
b429	Honingstraat 34	3.04	Relatief	1.50	4.50	--	--
b430	Honingstraat 36	3.03	Relatief	1.50	4.50	--	--
b431	Honingstraat 41, 43, 45, 47 (#4)	2.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b432	Honingstraat 49, 51, 53, 55, 57 (#5)	2.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b433	Honingstraat 59, 61, 63, 65 (#4)	2.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b434	Honingstraat 22, 22a (#2)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b435	Honingstraat 22b, 24 (#2)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b436	Melkpad 4	0.00	Relatief	--	4.50	--	--
b437	Melkpad 6	0.00	Relatief	--	4.50	--	--
b438	Melkpad 8a	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b439	Melkpad 8b	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b440	Melkpad 8c	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b441	Melkpad 17	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b379	--	--	Ja
b380	--	--	Ja
b381	--	--	Ja
b382	--	--	Ja
b383	--	--	Ja
b384	--	--	Ja
b385	--	--	Ja
b386	--	--	Ja
b387	--	--	Ja
b388	--	--	Ja
b389	--	--	Ja
b390	--	--	Ja
b391	--	--	Ja
b392	--	--	Ja
b393	--	--	Ja
b394	--	--	Ja
b395	--	--	Ja
b396	--	--	Ja
b397	--	--	Ja
b398	--	--	Ja
b399	--	--	Ja
b400	--	--	Ja
b401	--	--	Ja
b402	--	--	Ja
b403	--	--	Ja
b404	--	--	Ja
b405	--	--	Ja
b406	--	--	Ja
b407	--	--	Ja
b408	--	--	Ja
b409	--	--	Ja
b410	--	--	Ja
b411	--	--	Ja
b412	--	--	Ja
b413	--	--	Ja
b414	--	--	Ja
b415	--	--	Ja
b416	--	--	Ja
b417	--	--	Ja
b418	--	--	Ja
b419	--	--	Ja
b420	--	--	Ja
b421	--	--	Ja
b422	--	--	Ja
b423	--	--	Ja
b424	--	--	Ja
b425	--	--	Ja
b426	--	--	Ja
b427	--	--	Ja
b428	--	--	Ja
b429	--	--	Ja
b430	--	--	Ja
b431	--	--	Ja
b432	--	--	Ja
b433	--	--	Ja
b434	--	--	Ja
b435	--	--	Ja
b436	--	--	Ja
b437	--	--	Ja
b438	--	--	Ja
b439	--	--	Ja
b440	--	--	Ja
b441	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b442	Melkpad 15	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b443	Melkpad 13	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b444	Melkpad 11	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b445	Melkpad 14a,14b (#2)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b446	Melkpad 14c1	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b447	Melkpad 14d,14e (#2)	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--
b448	Bussumerstraat 14f	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--
b449	Bussumerstraat 14g1, 14g2 (#2)	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--
b450	Bussumerstraat 14g3, 14g4 (#2)	0.87	Relatief	--	4.50	7.50	--
b451	Bussumerstraat 8abc (#3)	0.99	Relatief	--	4.50	7.50	--
b452	Naarderstraat 100 Hilversum	5.09	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b453	Naarderstraat 100 Hilversum	4.97	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b454	Naarderstraat 100 Hilversum	4.55	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b455	Naarderstraat 100 Hilversum	4.49	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b456	Naarderstraat 100 Hilversum	4.45	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b457	Naarderstraat 100 Hilversum	4.63	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b458	Naarderstraat 100 Hilversum	5.09	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b459	Naarderstraat 100 Hilversum	5.25	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b460	Naarderstraat 100 Hilversum	5.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b461	Naarderstraat 100 Hilversum	5.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b462	Naarderstraat 100 Hilversum	5.45	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b463	Naarderstraat 100 Hilversum	5.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b464	Naarderstraat 100 Hilversum	5.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b465	Naarderstraat 100 Hilversum	5.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b466	Naarderstraat 100 Hilversum	5.21	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b467	Koninginneweg 40abcde (#5)	5.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b468	Koninginneweg 40abcde (#5)	5.16	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b469	Koninginneweg 40abcde (#5)	5.40	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b470	Koninginneweg 81	6.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b471	Koninginneweg 79	6.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b472	Koninginneweg 77	6.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b473	Koninginneweg 75	6.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b474	Diepeweg 24	1.91	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b475	Diepeweg 22	1.85	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b476	Diepeweg 20	1.81	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b477	Diepeweg 18	1.76	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b478	Naarderstraat 19, 19abcdefghijklmnp (#12)	2.13	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b479	Wandelpad 8	5.58	Relatief	1.50	4.50	--	--
b480	Zuiderweg 109	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b481	Prof. Kochstraat 2	5.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b482	Prof. Kochstraat 13	5.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b483	Koninginneweg 71	5.75	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b484	Koninginneweg 69	5.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b485	Koninginneweg 67	5.14	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b486	Koninginneweg 65	4.71	Relatief	1.50	4.50	--	--
b487	Koninginneweg 63	4.55	Relatief	1.50	4.50	--	--
b488	Koninginneweg 61	4.46	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b489	Koninginneweg 59	4.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b490	Koninginneweg 57,57abc (#4)	4.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b491	Naarderstraat 93	3.34	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b492	Naarderstraat 93	1.17	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b493	Naarderstraat 93	1.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b494	Naarderstraat 91	2.69	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b495	Naarderstraat 91	0.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b496	Naarderstraat 91	1.03	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b497	Naarderstraat 89a	2.05	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b498	Naarderstraat 89	1.84	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b499	Tesselschadelaan 9,11	2.41	Relatief	1.50	4.50	--	--
b500	Tesselschadelaan 9,11	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b501	Naarderstraat 85	2.43	Relatief	1.50	4.50	--	--
b502	Naarderstraat 83	2.41	Relatief	1.50	4.50	--	--
b503	Naarderstraat 96	3.49	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b504	Naarderstraat 96	3.73	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b442	--	--	Ja
b443	--	--	Ja
b444	--	--	Ja
b445	--	--	Ja
b446	--	--	Ja
b447	--	--	Ja
b448	--	--	Ja
b449	--	--	Ja
b450	--	--	Ja
b451	--	--	Ja
b452	--	--	Ja
b453	--	--	Ja
b454	--	--	Ja
b455	--	--	Ja
b456	--	--	Ja
b457	--	--	Ja
b458	--	--	Ja
b459	--	--	Ja
b460	--	--	Ja
b461	--	--	Ja
b462	--	--	Ja
b463	--	--	Ja
b464	--	--	Ja
b465	--	--	Ja
b466	--	--	Ja
b467	--	--	Ja
b468	--	--	Ja
b469	--	--	Ja
b470	--	--	Ja
b471	--	--	Ja
b472	--	--	Ja
b473	--	--	Ja
b474	--	--	Ja
b475	--	--	Ja
b476	--	--	Ja
b477	--	--	Ja
b478	--	--	Ja
b479	--	--	Ja
b480	--	--	Ja
b481	--	--	Ja
b482	--	--	Ja
b483	--	--	Ja
b484	--	--	Ja
b485	--	--	Ja
b486	--	--	Ja
b487	--	--	Ja
b488	--	--	Ja
b489	--	--	Ja
b490	--	--	Ja
b491	--	--	Ja
b492	--	--	Ja
b493	--	--	Ja
b494	--	--	Ja
b495	--	--	Ja
b496	--	--	Ja
b497	--	--	Ja
b498	--	--	Ja
b499	--	--	Ja
b500	--	--	Ja
b501	--	--	Ja
b502	--	--	Ja
b503	--	--	Ja
b504	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b505	Naarderstraat 94	3.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b506	Naarderstraat 92	3.36	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b507	Naarderstraat 90	3.31	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b508	Naarderstraat 88,88a (#2)	3.21	Relatief	1.50	4.50	--	--
b509	Naarderstraat 88,88a (#2)	3.28	Relatief	1.50	4.50	--	--
b510	Naarderstraat 88,88a (#2)	3.16	Relatief	1.50	4.50	--	--
b511	Naarderstraat 88,88a (#2)	3.22	Relatief	1.50	4.50	--	--
b512	Naarderstraat 82	3.17	Relatief	1.50	4.50	--	--
b513	Naarderstraat 80	3.13	Relatief	1.50	4.50	--	--
b514	Naarderstraat 78,78a (#2)	3.15	Relatief	1.50	4.50	--	--
b515	Naarderstraat 81	2.33	Relatief	1.50	4.50	--	--
b516	Naarderstraat 81	0.24	Relatief	1.50	4.50	--	--
b517	Naarderstraat 79,79ab (#3)	2.14	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b518	Naarderstraat 79,79ab (#3)	0.46	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b519	Naarderstraat 75,77 (#2)	2.48	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b520	Naarderstraat 63	2.82	Relatief	--	4.50	7.50	--
b521	Diepeweg 58	2.74	Relatief	--	4.50	7.50	--
b522	Diepeweg 41	1.09	Relatief	1.50	4.50	--	--
b523	Diepeweg 41	1.32	Relatief	1.50	4.50	--	--
b524	Naarderstraat 75,77 (#2)	1.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b525	Naarderstraat 83	0.86	Relatief	1.50	4.50	--	--
b526	Naarderstraat 89	0.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b527	Naarderstraat 94	3.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b528	Naarderstraat 92	3.46	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b529	Naarderstraat 90	3.40	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b530	Naarderstraat 82	3.28	Relatief	1.50	4.50	--	--
b531	Naarderstraat 78,78a (#2)	3.11	Relatief	1.50	4.50	--	--
b532	Honingstraat 36	3.05	Relatief	1.50	4.50	--	--
b533	Diepeweg 56	2.82	Relatief	--	4.50	7.50	--
b534	Diepeweg 54	2.82	Relatief	--	4.50	7.50	--
b535	Diepeweg 52	2.82	Relatief	--	4.50	7.50	--
b536	Diepeweg 50bc (#2)	2.78	Relatief	--	4.50	7.50	--
b537	Diepeweg 50a	2.72	Relatief	--	4.50	7.50	--
b538	Naarderstraat 57	2.66	Relatief	--	4.50	7.50	--
b539	Naarderstraat 49	2.43	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b540	Naarderstraat 47	2.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b541	Naarderstraat 19, 19abcdefghijklmnp (#12)	1.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b542	Naarderstraat 17	2.32	Relatief	--	4.50	7.50	--
b543	Naarderstraat 15c	2.23	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b544	Naarderstraat 19, 19abcdefghijklmnp (#12)	1.90	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b545	Bussumerstraat 4a	1.20	Relatief	--	4.50	7.50	--
b546	PA Weeldenburgpad 1	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b547	PA Weeldenburgpad 1	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b548	PA Weeldenburgpad 3	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b549	PA Weeldenburgpad 3	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b550	PA Weeldenburgpad 1	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b551	Melkpad 14	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b552	PA Weeldenburgpad 2	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b553	PA Weeldenburgpad 2	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b554	PA Weeldenburgpad 5	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b555	PA Weeldenburgpad 5	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b556	PA Weeldenburgpad 5	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b557	Melkpad 8c	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b558	Melkpad 27	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b559	Melkpad 27	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b560	Melkpad 27	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--
b561	Melkpad 25a1,2,3,4,5,6 (#6)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b562	Melkpad 25a1,2,3,4,5,6 (#6)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b563	Melkpad 25 1,2,3,4 (#4)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b564	Melkpad 25 1,2,3,4 (#4)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b565	Melkpad 11	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b566	Melkpad 17	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b567	Melkpad 14a,14b (#2)	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b505	--	--	Ja
b506	--	--	Ja
b507	--	--	Ja
b508	--	--	Ja
b509	--	--	Ja
b510	--	--	Ja
b511	--	--	Ja
b512	--	--	Ja
b513	--	--	Ja
b514	--	--	Ja
b515	--	--	Ja
b516	--	--	Ja
b517	--	--	Ja
b518	--	--	Ja
b519	--	--	Ja
b520	--	--	Ja
b521	--	--	Ja
b522	--	--	Ja
b523	--	--	Ja
b524	--	--	Ja
b525	--	--	Ja
b526	--	--	Ja
b527	--	--	Ja
b528	--	--	Ja
b529	--	--	Ja
b530	--	--	Ja
b531	--	--	Ja
b532	--	--	Ja
b533	--	--	Ja
b534	--	--	Ja
b535	--	--	Ja
b536	--	--	Ja
b537	--	--	Ja
b538	--	--	Ja
b539	--	--	Ja
b540	--	--	Ja
b541	--	--	Ja
b542	--	--	Ja
b543	--	--	Ja
b544	--	--	Ja
b545	--	--	Ja
b546	--	--	Ja
b547	--	--	Ja
b548	--	--	Ja
b549	--	--	Ja
b550	--	--	Ja
b551	--	--	Ja
b552	--	--	Ja
b553	--	--	Ja
b554	--	--	Ja
b555	--	--	Ja
b556	--	--	Ja
b557	--	--	Ja
b558	--	--	Ja
b559	--	--	Ja
b560	--	--	Ja
b561	--	--	Ja
b562	--	--	Ja
b563	--	--	Ja
b564	--	--	Ja
b565	--	--	Ja
b566	--	--	Ja
b567	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b568	Melkpad 8a	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b569	Bussumerstraat 8abc (#3)	0.94	Relatief	--	4.50	7.50	--
b570	Bussumerstraat 14j,k,l (#3)	0.83	Relatief	--	4.50	7.50	--
b571	Zuiderweg 109	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b572	Zuiderweg 111	5.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b573	Zuiderweg 113	5.69	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b574	Zuiderweg 115	5.68	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b575	Hoge Larenseweg 10	5.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b576	Hoge Larenseweg 12	5.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b577	Hoge Larenseweg 14	5.26	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b578	Hoge Larenseweg 16	5.21	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b579	Hoge Larenseweg 18	5.15	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b580	Hoge Larenseweg 1ab (#2)	5.43	Relatief	--	4.50	7.50	--
b581	Hoge Larenseweg 3	5.36	Relatief	--	4.50	7.50	--
b582	Hoge Larenseweg 5	5.32	Relatief	--	4.50	--	--
b583	Hoge Larenseweg 9	5.23	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b584	Hoge Larenseweg 11	5.19	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b585	Hoge Larenseweg 13	5.14	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b586	Prins Bernhardstraat 27, 27abc (#4)	2.98	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b587	Prins Bernhardstraat 29	3.01	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b588	Prins Bernhardstraat 35	3.23	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b589	Noorderweg 46	5.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b590	Noorderweg 42a	5.50	Relatief	--	4.50	7.50	--
b591	Noorderweg 40a	5.51	Relatief	--	4.50	7.50	--
b592	Noorderweg 40b	5.51	Relatief	--	4.50	7.50	--
b593	Noorderweg 38a	5.52	Relatief	--	4.50	7.50	--
b594	Simon Stevinweg 6	5.85	Relatief	1.50	4.50	--	--
b595	Simon Stevinweg 8	5.81	Relatief	1.50	4.50	--	--
b596	Simon Stevinweg 10	5.78	Relatief	1.50	4.50	--	--
b597	Noorderweg 76	5.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b598	Korte Noorderweg 10	5.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b599	Noorderweg 2	5.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b600	Geuzenweg 9	5.13	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b601	Geuzenweg 8	5.07	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b602	Noorderweg 78	5.75	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b603	Noorderweg 80	5.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b604	Noorderweg 82	5.73	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b605	Noorderweg 84	5.73	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b606	Noorderweg 86	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b607	Noorderweg 86a	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b608	Noorderweg 88	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b609	Noorderweg 88a	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b610	Noorderweg 90	5.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b611	Noorderweg 92	5.71	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b612	Noorderweg 94	5.76	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b613	Noorderweg 76	5.76	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b614	Korte Noorderweg 27g	4.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b615	Hoge Larenseweg 20	5.03	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b616	Hoge Larenseweg 22	4.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b617	Hoge Larenseweg 24	4.85	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b618	Hoge Larenseweg 15	5.08	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b619	Hoge Larenseweg 17	5.04	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b620	Hoge Larenseweg 19	4.99	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b621	Hoge Larenseweg 21	4.94	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b622	Hoge Larenseweg 23	4.90	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b623	Hoge Larenseweg 25	4.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b624	Geuzenweg 5	5.15	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b625	Geuzenweg 11	5.06	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b626	Geuzenweg 13	4.98	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b627	Geuzenweg 19	4.92	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b628	Geuzenweg 21	4.87	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b629	Geuzenweg 23	4.81	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b630	Geuzenweg 10	5.03	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b568	--	--	Ja
b569	--	--	Ja
b570	--	--	Ja
b571	--	--	Ja
b572	--	--	Ja
b573	--	--	Ja
b574	--	--	Ja
b575	--	--	Ja
b576	--	--	Ja
b577	--	--	Ja
b578	--	--	Ja
b579	--	--	Ja
b580	--	--	Ja
b581	--	--	Ja
b582	--	--	Ja
b583	--	--	Ja
b584	--	--	Ja
b585	--	--	Ja
b586	--	--	Ja
b587	--	--	Ja
b588	--	--	Ja
b589	--	--	Ja
b590	--	--	Ja
b591	--	--	Ja
b592	--	--	Ja
b593	--	--	Ja
b594	--	--	Ja
b595	--	--	Ja
b596	--	--	Ja
b597	--	--	Ja
b598	--	--	Ja
b599	--	--	Ja
b600	--	--	Ja
b601	--	--	Ja
b602	--	--	Ja
b603	--	--	Ja
b604	--	--	Ja
b605	--	--	Ja
b606	--	--	Ja
b607	--	--	Ja
b608	--	--	Ja
b609	--	--	Ja
b610	--	--	Ja
b611	--	--	Ja
b612	--	--	Ja
b613	--	--	Ja
b614	--	--	Ja
b615	--	--	Ja
b616	--	--	Ja
b617	--	--	Ja
b618	--	--	Ja
b619	--	--	Ja
b620	--	--	Ja
b621	--	--	Ja
b622	--	--	Ja
b623	--	--	Ja
b624	--	--	Ja
b625	--	--	Ja
b626	--	--	Ja
b627	--	--	Ja
b628	--	--	Ja
b629	--	--	Ja
b630	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b631	Geuzenweg 12a	4.98	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b632	Geuzenweg 12b	5.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b633	Geuzenweg 14	4.92	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b634	Geuzenweg 16	4.88	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b635	Geuzenweg 18	4.82	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b636	Geuzenweg 18a	4.82	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b637	Geuzenweg 20, abcde (#6)	4.76	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b638	Geuzenweg 22, abc (#4)	4.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b639	Van Leeuwenhoekstraat 6	5.46	Relatief	1.50	4.50	--	--
b640	Van Leeuwenhoekstraat 8	5.36	Relatief	1.50	4.50	--	--
b641	Hoge Larenseweg 27	4.78	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b642	Hoge Larenseweg 29	4.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b643	Hoge Larenseweg 29a	4.74	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b644	Hoge Larenseweg 31	4.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b645	Hoge Larenseweg 33	4.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b646	Hoge Larenseweg 35	4.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b647	Hoge Larenseweg 37	4.57	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b648	Hoge Larenseweg 39	4.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b649	Hoge Larenseweg 26	4.76	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b650	Hoge Larenseweg 26a	4.76	Relatief	--	4.50	7.50	--
b651	Hoge Larenseweg 26b	4.76	Relatief	--	4.50	7.50	--
b652	Hoge Larenseweg 28	4.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b653	Hoge Larenseweg 28a	4.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b654	Hoge Larenseweg 30	4.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b655	Hoge Larenseweg 32	4.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b656	Hoge Larenseweg 34	4.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b657	Hoge Larenseweg 49	4.29	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b658	Hoge Larenseweg 47	4.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b659	Hoge Larenseweg 45	4.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b660	Hoge Larenseweg 45b	4.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b661	Hoge Larenseweg 43b	4.43	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b662	Hoge Larenseweg 41	4.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b663	Geuzenweg 31	4.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b664	Geuzenweg 31a	4.48	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b665	Geuzenweg 31b	4.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b666	Geuzenweg 24	4.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b667	Geuzenweg 26	4.57	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b668	Geuzenweg 28	4.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b669	Geuzenweg 30	4.47	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b670	Geuzenweg 32	4.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b671	Geuzenweg 2a	5.04	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b672	Geuzenweg 2a	5.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b673	Kleine Drift 7a	4.85	Relatief	--	4.50	7.50	--
b674	Larenseweg 2a	4.99	Relatief	1.50	4.50	--	--
b675	Larenseweg 12a	4.72	Relatief	1.50	4.50	--	--
b676	Larenseweg 9	4.69	Relatief	1.50	4.50	--	--
b677	Zuiderweg 61	4.72	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b678	Zuiderweg 15	4.94	Relatief	1.50	4.50	--	--
b679	Groest 17a1	1.88	Relatief	--	4.50	7.50	--
b680	Groest 17a2	1.88	Relatief	--	4.50	7.50	--
b681	Schoolstraat 11	5.84	Relatief	1.50	--	--	--
b682	Schoolstraat 13	5.80	Relatief	1.50	--	--	--
b683	Schoolstraat 15	5.76	Relatief	1.50	--	--	--
b684	Schoolstraat 17	5.72	Relatief	1.50	--	--	--
b685	Schoolstraat 19	5.69	Relatief	1.50	--	--	--
b686	Schoolstraat 21	5.66	Relatief	1.50	--	--	--
b687	Schoolstraat 23	5.62	Relatief	1.50	--	--	--
b688	Schoolstraat 25	5.84	Relatief	--	4.50	--	--
b689	Schoolstraat 27	5.80	Relatief	--	4.50	--	--
b690	Schoolstraat 29	5.76	Relatief	--	4.50	--	--
b691	Schoolstraat 31	5.72	Relatief	--	4.50	--	--
b692	Schoolstraat 33	5.69	Relatief	--	4.50	--	--
b693	Schoolstraat 35	5.66	Relatief	--	4.50	--	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b631	--	--	Ja
b632	--	--	Ja
b633	--	--	Ja
b634	--	--	Ja
b635	--	--	Ja
b636	--	--	Ja
b637	--	--	Ja
b638	--	--	Ja
b639	--	--	Ja
b640	--	--	Ja
b641	--	--	Ja
b642	--	--	Ja
b643	--	--	Ja
b644	--	--	Ja
b645	--	--	Ja
b646	--	--	Ja
b647	--	--	Ja
b648	--	--	Ja
b649	--	--	Ja
b650	--	--	Ja
b651	--	--	Ja
b652	--	--	Ja
b653	--	--	Ja
b654	--	--	Ja
b655	--	--	Ja
b656	--	--	Ja
b657	--	--	Ja
b658	--	--	Ja
b659	--	--	Ja
b660	--	--	Ja
b661	--	--	Ja
b662	--	--	Ja
b663	--	--	Ja
b664	--	--	Ja
b665	--	--	Ja
b666	--	--	Ja
b667	--	--	Ja
b668	--	--	Ja
b669	--	--	Ja
b670	--	--	Ja
b671	--	--	Ja
b672	--	--	Ja
b673	--	--	Ja
b674	--	--	Ja
b675	--	--	Ja
b676	--	--	Ja
b677	--	--	Ja
b678	--	--	Ja
b679	--	--	Ja
b680	--	--	Ja
b681	--	--	Ja
b682	--	--	Ja
b683	--	--	Ja
b684	--	--	Ja
b685	--	--	Ja
b686	--	--	Ja
b687	--	--	Ja
b688	--	--	Ja
b689	--	--	Ja
b690	--	--	Ja
b691	--	--	Ja
b692	--	--	Ja
b693	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b694	Schoolstraat 37	5.62	Relatief	--	4.50	--	--
b695	Schoolstraat 39	5.84	Relatief	--	--	7.50	--
b696	Schoolstraat 41	5.80	Relatief	--	--	7.50	--
b697	Schoolstraat 43	5.76	Relatief	--	--	7.50	--
b698	Schoolstraat 45	5.72	Relatief	--	--	7.50	--
b699	Schoolstraat 47	5.69	Relatief	--	--	7.50	--
b700	Schoolstraat 49	5.66	Relatief	--	--	7.50	--
b701	Schoolstraat 51	5.62	Relatief	--	--	7.50	--
b702	Schoolstraat 53	5.84	Relatief	--	--	--	10.50
b703	Schoolstraat 55	5.80	Relatief	--	--	--	10.50
b704	Schoolstraat 57	5.76	Relatief	--	--	--	10.50
b705	Schoolstraat 59	5.72	Relatief	--	--	--	10.50
b706	Schoolstraat 61	5.69	Relatief	--	--	--	10.50
b707	Schoolstraat 63	5.66	Relatief	--	--	--	10.50
b708	Schoolstraat 65	5.84	Relatief	--	--	--	--
b709	Schoolstraat 67	5.80	Relatief	--	--	--	--
b710	Schoolstraat 69	5.76	Relatief	--	--	--	--
b711	Schoolstraat 71	5.72	Relatief	--	--	--	--
b712	Schoolstraat 73	5.69	Relatief	--	--	--	--
b713	Schoolstraat 75	5.66	Relatief	--	--	--	--
b714	Schoolstraat 77	5.76	Relatief	--	--	--	--
b715	Schoolstraat 79	5.72	Relatief	--	--	--	--
b716	Naarderstraat 39F	2.44	Relatief	1.50	4.50	--	--
b717	Naarderstraat 39G	2.42	Relatief	1.50	4.50	--	--
b718	Naarderstraat 39H	2.40	Relatief	1.50	4.50	--	--
b719	Naarderstraat 29A	2.52	Relatief	1.50	4.50	--	--
b720	Naarderstraat 29B	2.51	Relatief	1.50	4.50	--	--
b721	Naarderstraat 29C	2.50	Relatief	1.50	4.50	--	--
b722	Naarderstraat 29D	2.58	Relatief	1.50	4.50	--	--
b723	Naarderstraat 29E	2.53	Relatief	1.50	4.50	--	--
b724	Naarderstraat 31A	2.51	Relatief	--	--	7.50	10.50
b725	Naarderstraat 31B	2.52	Relatief	--	--	7.50	10.50
b726	Naarderstraat 31C	2.49	Relatief	--	--	7.50	10.50
b727	Naarderstraat 31D	2.58	Relatief	--	--	7.50	10.50
b728	Naarderstraat 31E	2.54	Relatief	--	--	7.50	10.50
b729	Naarderstraat 31F	2.56	Relatief	--	--	--	--
b730	Honingstraat 2b	4.96	Relatief	--	4.50	7.50	--
b731	Koninginneweg 171c	4.78	Relatief	--	--	--	10.50
b732	Koninginneweg 171b	4.78	Relatief	--	--	7.50	--
b733	Koninginneweg 64a	5.12	Relatief	--	4.50	7.50	--
b734	Koninginneweg 66a	5.10	Relatief	--	4.50	7.50	--
b735	Koninginneweg 68b	5.07	Relatief	--	--	7.50	--
b736	Koninginneweg 70a	5.04	Relatief	--	4.50	--	--
b737	Koninginneweg 70b	5.03	Relatief	--	--	7.50	--
b738	Koninginneweg 96b	4.59	Relatief	--	--	7.50	--
b739	Koninginneweg 98b	4.59	Relatief	--	4.50	--	--
b740	Koninginneweg 98c	4.59	Relatief	--	--	7.50	10.50
b741	Stationsstraat 16a	3.92	Relatief	--	--	--	10.50
b742	Stationsstraat 12b	4.12	Relatief	--	--	--	10.50
b743	Stationsstraat 4c	4.95	Relatief	--	--	--	10.50
b744	Stationsstraat 4b	4.95	Relatief	--	--	7.50	--
b745	Stationsstraat 6a2	4.52	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b746	Stationsstraat 6a3	4.54	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b747	Groest 3b	2.25	Relatief	--	4.50	--	--
b748	Groest 3c	2.24	Relatief	--	--	7.50	--
b749	Groest 3d	2.23	Relatief	--	--	7.50	--
b750	Stationsstraat 28b	3.30	Relatief	--	--	7.50	--
b751	Stationsstraat 28c	3.31	Relatief	--	--	--	10.50
b752	Stationsstraat 30a	3.19	Relatief	--	4.50	--	--
b753	Stationsstraat 30b	3.20	Relatief	--	--	7.50	--
b754	Stationsstraat 30c	3.22	Relatief	--	--	--	10.50
b755	Stationsstraat 31b	2.68	Relatief	--	--	7.50	10.50
b756	Stationsstraat 25	2.82	Relatief	--	--	--	10.50

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b694	--	--	Ja
b695	--	--	Ja
b696	--	--	Ja
b697	--	--	Ja
b698	--	--	Ja
b699	--	--	Ja
b700	--	--	Ja
b701	--	--	Ja
b702	--	--	Ja
b703	--	--	Ja
b704	--	--	Ja
b705	--	--	Ja
b706	--	--	Ja
b707	--	--	Ja
b708	13.50	--	Ja
b709	13.50	--	Ja
b710	13.50	--	Ja
b711	13.50	--	Ja
b712	13.50	--	Ja
b713	13.50	--	Ja
b714	--	16.50	Ja
b715	--	16.50	Ja
b716	--	--	Ja
b717	--	--	Ja
b718	--	--	Ja
b719	--	--	Ja
b720	--	--	Ja
b721	--	--	Ja
b722	--	--	Ja
b723	--	--	Ja
b724	--	--	Ja
b725	--	--	Ja
b726	--	--	Ja
b727	--	--	Ja
b728	--	--	Ja
b729	13.50	--	Ja
b730	--	--	Ja
b731	--	--	Ja
b732	--	--	Ja
b733	--	--	Ja
b734	--	--	Ja
b735	--	--	Ja
b736	--	--	Ja
b737	--	--	Ja
b738	--	--	Ja
b739	--	--	Ja
b740	--	--	Ja
b741	--	--	Ja
b742	--	--	Ja
b743	--	--	Ja
b744	--	--	Ja
b745	--	--	Ja
b746	--	--	Ja
b747	--	--	Ja
b748	--	--	Ja
b749	--	--	Ja
b750	--	--	Ja
b751	--	--	Ja
b752	--	--	Ja
b753	--	--	Ja
b754	--	--	Ja
b755	--	--	Ja
b756	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b757	Stationsstraat 23	2.98	Relatief	--	--	--	10.50
b758	Stationsstraat 19	2.83	Relatief	--	--	7.50	--
b759	Stationsstraat 17	2.96	Relatief	--	--	7.50	--
b760	Stationsstraat 15	3.13	Relatief	--	--	7.50	--
b761	Stationsstraat 13	2.84	Relatief	--	4.50	--	--
b762	Stationsstraat 11	2.97	Relatief	--	4.50	--	--
b763	Stationsstraat 9	3.14	Relatief	--	4.50	--	--
b764	Schapenkamp 101 t/m 145 (#23)	3.72	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b765	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.60	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b766	Langgewenst 127	2.90	Relatief	--	--	--	--
b767	Langgewenst 31	2.90	Relatief	--	4.50	--	--
b768	Langgewenst 63	2.90	Relatief	--	--	7.50	--
b769	Langgewenst 95	2.90	Relatief	--	--	--	10.50
b770	Langgewenst 33	2.99	Relatief	--	4.50	--	--
b771	Langgewenst 45	3.00	Relatief	--	--	7.50	--
b772	Langgewenst 97	3.00	Relatief	--	--	--	10.50
b773	Langgewenst 129	3.00	Relatief	--	--	--	--
b774	Langgewenst 130	3.07	Relatief	--	--	--	--
b775	Langgewenst 99	3.07	Relatief	--	--	--	10.50
b776	Langgewenst 67	3.07	Relatief	--	--	7.50	--
b777	Langgewenst 35	3.07	Relatief	--	4.50	--	--
b778	Langgewenst 37	3.13	Relatief	--	4.50	--	--
b779	Langgewenst 69	3.13	Relatief	--	--	7.50	--
b780	Langgewenst 101	3.13	Relatief	--	--	--	10.50
b781	Langgewenst 131	3.13	Relatief	--	--	--	--
b782	Langgewenst 133	3.17	Relatief	--	--	--	--
b783	Langgewenst 103	3.17	Relatief	--	--	--	10.50
b784	Langgewenst 71	3.17	Relatief	--	--	7.50	--
b785	Langgewenst 39	3.17	Relatief	--	4.50	--	--
b786	Langgewenst 7	3.17	Relatief	1.50	--	--	--
b787	Langgewenst 9	3.23	Relatief	1.50	--	--	--
b788	Langgewenst 11	3.35	Relatief	1.50	--	--	--
b789	Langgewenst 13	3.41	Relatief	1.50	--	--	--
b790	Langgewenst 15	3.60	Relatief	1.50	--	--	--
b791	Langgewenst 17	3.67	Relatief	1.50	--	--	--
b792	Langgewenst 19	3.88	Relatief	1.50	--	--	--
b793	Langgewenst 21	3.95	Relatief	1.50	--	--	--
b794	Langgewenst 23	4.18	Relatief	1.50	--	--	--
b795	Langgewenst 25	4.25	Relatief	1.50	--	--	--
b796	Langgewenst 27	4.52	Relatief	1.50	--	--	--
b797	Langgewenst 29	4.58	Relatief	1.50	--	--	--
b798	Langgewenst 41	3.23	Relatief	--	4.50	--	--
b799	Langgewenst 43	3.35	Relatief	--	4.50	--	--
b800	Langgewenst 45	3.41	Relatief	--	4.50	--	--
b801	Langgewenst 47	3.60	Relatief	--	4.50	--	--
b802	Langgewenst 49	3.66	Relatief	--	4.50	--	--
b803	Langgewenst 51	3.88	Relatief	--	4.50	--	--
b804	Langgewenst 53	3.95	Relatief	--	4.50	--	--
b805	Langgewenst 55	4.18	Relatief	--	4.50	--	--
b806	Langgewenst 57	4.25	Relatief	--	4.50	--	--
b807	Langgewenst 59	4.52	Relatief	--	4.50	--	--
b808	Langgewenst 61	4.58	Relatief	--	4.50	--	--
b809	Langgewenst 73	3.23	Relatief	--	--	7.50	--
b810	Langgewenst 75	3.35	Relatief	--	--	7.50	--
b811	Langgewenst 77	3.41	Relatief	--	--	7.50	--
b812	Langgewenst 79	3.60	Relatief	--	--	7.50	--
b813	Langgewenst 81	3.66	Relatief	--	--	7.50	--
b814	Langgewenst 83	3.88	Relatief	--	--	7.50	--
b815	Langgewenst 85	3.95	Relatief	--	--	7.50	--
b816	Langgewenst 87	4.18	Relatief	--	--	7.50	--
b817	Langgewenst 89	4.25	Relatief	--	--	7.50	--
b818	Langgewenst 91	4.52	Relatief	--	--	7.50	--
b819	Langgewenst 93	4.58	Relatief	--	--	7.50	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b757	--	--	Ja
b758	--	--	Ja
b759	--	--	Ja
b760	--	--	Ja
b761	--	--	Ja
b762	--	--	Ja
b763	--	--	Ja
b764	13.50	16.50	Ja
b765	13.50	16.50	Ja
b766	13.50	--	Ja
b767	--	--	Ja
b768	--	--	Ja
b769	--	--	Ja
b770	--	--	Ja
b771	--	--	Ja
b772	--	--	Ja
b773	13.50	--	Ja
b774	13.50	--	Ja
b775	--	--	Ja
b776	--	--	Ja
b777	--	--	Ja
b778	--	--	Ja
b779	--	--	Ja
b780	--	--	Ja
b781	13.50	--	Ja
b782	13.50	--	Ja
b783	--	--	Ja
b784	--	--	Ja
b785	--	--	Ja
b786	--	--	Ja
b787	--	--	Ja
b788	--	--	Ja
b789	--	--	Ja
b790	--	--	Ja
b791	--	--	Ja
b792	--	--	Ja
b793	--	--	Ja
b794	--	--	Ja
b795	--	--	Ja
b796	--	--	Ja
b797	--	--	Ja
b798	--	--	Ja
b799	--	--	Ja
b800	--	--	Ja
b801	--	--	Ja
b802	--	--	Ja
b803	--	--	Ja
b804	--	--	Ja
b805	--	--	Ja
b806	--	--	Ja
b807	--	--	Ja
b808	--	--	Ja
b809	--	--	Ja
b810	--	--	Ja
b811	--	--	Ja
b812	--	--	Ja
b813	--	--	Ja
b814	--	--	Ja
b815	--	--	Ja
b816	--	--	Ja
b817	--	--	Ja
b818	--	--	Ja
b819	--	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
b820	Langgewenst 105	3.24	Relatief	--	--	--	10.50
b821	Langgewenst 107	3.33	Relatief	--	--	--	10.50
b822	Langgewenst 109	3.43	Relatief	--	--	--	10.50
b823	Langgewenst 111	3.58	Relatief	--	--	--	10.50
b824	Langgewenst 113	3.68	Relatief	--	--	--	10.50
b825	Langgewenst 115	3.86	Relatief	--	--	--	10.50
b826	Langgewenst 117	3.96	Relatief	--	--	--	10.50
b827	Langgewenst 119	4.17	Relatief	--	--	--	10.50
b828	Langgewenst 121	4.27	Relatief	--	--	--	10.50
b829	Langgewenst 123	4.51	Relatief	--	--	--	10.50
b830	Langgewenst 125	4.60	Relatief	--	--	--	10.50
b831	Korte Noorderweg 12	5.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b832	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.59	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b833	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b834	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.66	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b835	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.69	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b836	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.71	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b837	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b838	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.61	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b839	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.62	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b840	Schapenkamp 151 t/m 199,41 (#26)	3.62	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b841	Schapenkamp 101 t/m 145 (#23)	3.71	Relatief	19.50	22.50	25.50	--
b842	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	3.79	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b843	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	3.80	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b844	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	3.77	Relatief	19.50	22.50	25.50	28.50
b845	Simon Stevinweg 2 en 2a (#2)	5.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
b846	Langgewenst - controlepunt	2.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b847	Langgewenst - controlepunt	2.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b848	Langgewenst - controlepunt	2.89	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b849	Langgewenst - controlepunt	2.93	Relatief	1.50	4.50	7.50	10.50
b850	De Paardengang 4b	4.81	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b851	De Paardengang 4a	4.77	Relatief	--	4.50	7.50	10.50
b852	Naarderstraat 29A	2.49	Relatief	1.50	4.50	--	--
b853	Naarderstraat 31A	2.49	Relatief	--	--	7.50	10.50
b854	Naarderstraat 31D	2.55	Relatief	--	--	7.50	--
b855	Naarderstraat 29D	2.58	Relatief	1.50	4.50	--	--
b856	Naarderstraat 31F	2.56	Relatief	--	--	--	--

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELLEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b820	--	--	Ja
b821	--	--	Ja
b822	--	--	Ja
b823	--	--	Ja
b824	--	--	Ja
b825	--	--	Ja
b826	--	--	Ja
b827	--	--	Ja
b828	--	--	Ja
b829	--	--	Ja
b830	--	--	Ja
b831	--	--	Ja
b832	--	--	Ja
b833	13.50	16.50	Ja
b834	--	--	Ja
b835	13.50	16.50	Ja
b836	--	--	Ja
b837	13.50	16.50	Ja
b838	--	--	Ja
b839	13.50	16.50	Ja
b840	--	--	Ja
b841	--	--	Ja
b842	--	--	Ja
b843	--	--	Ja
b844	--	--	Ja
b845	--	--	Ja
b846	13.50	--	Ja
b847	13.50	--	Ja
b848	13.50	--	Ja
b849	13.50	--	Ja
b850	--	--	Ja
b851	--	--	Ja
b852	--	--	Ja
b853	--	--	Ja
b854	--	--	Ja
b855	--	--	Ja
b856	13.50	--	Ja

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00
zacht	Absorberende bodem	1.00

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
01	Met VRI geregelde kruising	1
02	Met VRI geregelde kruising	1
03	Met VRI geregelde kruising	1/2
04	Met VRI geregelde kruising	1/2
05	Met VRI geregelde kruising	1
06	Met VRI geregelde kruising	1

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam Omschr.

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.
------	---------

01	Verkeersplateau Noorderweg
----	----------------------------

Model: 190523 Toekomstige situatie BRONMAATREGELEN
Onderzoeken fysieke wijziging voorjaar 2019 - versie van Onderzoek 2019 - Onderzoek 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k
------	---------	-------	--------	-------	----	---------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------

datum: 16/07/2019
bestand: 0414386-Analyse resultaten Koninginneweg

bestand: 0414386-Analyse resultaten Koninginnewe

HERKENDE SITUATIE										Normstelling tusschen Wet geluidhinder en/of Resultat geluidhinder										TOEGEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEGEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Smering [afw/nee]	Lwa [dB]	110 dB g Wet geluidhinder [dB]		Lwa afgeord 110 dB g Wet [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aantoeftgetal grenswaarde / Resultat geluidhinder	Grenswaarde Lwa toename [dB]	Aantoeftgetal ten hoogste toelastbare geluidbelasting	Ten hoogste toelastbare geluidbelasting [dB]	Lwa [dB]	110 dB g Wet geluidhinder [dB]		Lwa afgeord 110 dB g Wet [dB]	AL zonder maatregelen	AL toetswaarde zonder maatregelen	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidbelasting? [ja/nee]	Lwa [dB]	110 dB g Wet geluidhinder [dB]		Lwa afgeord 110 dB g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogers waarde [dB]	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidbelasting? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogers waarde gelopen op de get met de hoogte geluidbelasting?									
								Lwa - 110 dB g	Δ								Lwa [dB]	Lwa - 110 dB g							Δ	Lwa [dB]					Lwa - 110 dB g	Δ							
8358_B	Schoolstraat 70	Woning	4,5	140575,29	47117,15	None	28,78	5	23,28	23	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	22,25	5	22,25	0,00	0	Neer	Neer	21,70	5	16,70	0,00	0	17	-	Neer	-								
8359_B	Schoolstraat 72	Woning	4,5	140579,98	47118,09	None	28,73	5	29,71	30	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	22,24	5	22,24	0,00	0	Neer	Neer	21,50	5	20,98	0,00	0	21	-	Neer	-								
8360_B	Schoolstraat 74	Woning	4,5	140700,47	47118,51	None	29,11	5	29,11	29	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	22,54	5	22,54	0,00	0	Neer	Neer	22,44	5	17,44	0,00	0	17	-	Neer	-								
8362_B	Schoolstraat 76	Woning	4,5	140763,16	47119,57	None	30,24	5	25,24	25	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	21,49	5	19,49	0,00	0	Neer	Neer	21,15	5	16,15	0,00	0	16	-	Neer	-								
8362_B	Schoolstraat 78	Woning	4,5	140762,19	47203,92	None	32,45	5	27,45	27	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	20,85	5	18,85	0,00	0	Neer	Neer	20,49	5	15,49	0,00	0	15	-	Neer	-								
8363_B	Schoolstraat 80	Woning	4,5	140763,08	47210,79	None	30,71	5	25,71	26	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	21,80	5	20,80	0,00	0	Neer	Neer	21,03	5	16,03	0,00	0	16	-	Neer	-								
8364_B	Schoolstraat 82	Woning	4,5	140760,97	47214,44	None	32,76	5	27,76	28	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	22,16	5	21,16	0,00	0	Neer	Neer	20,79	5	15,79	0,00	0	15	-	Neer	-								
8365_B	Schoolstraat 84	Woning	7,5	140776,63	47216,25	None	52,76	5	47,76	48	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	52,16	5	47,16	0,00	0	Neer	Neer	51,54	5	46,54	0,00	0	47	-	Neer	-								
8367_C	Schoolstraat 84	Woning	7,5	140774,78	47210,13	None	49,06	5	44,06	45	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	50,43	5	45,43	0,00	0	Neer	Neer	50,12	5	45,12	0,00	0	45	-	Neer	-								
8367_C	Schoolstraat 86	Woning	7,5	140776,64	47216,25	None	49,06	5	44,06	45	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	50,43	5	45,43	0,00	0	Neer	Neer	49,30	5	44,30	0,00	0	44	-	Neer	-								
8368_C	Schoolstraat 88	Woning	7,5	140726,04	47210,95	None	46,28	5	41,28	41	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	46,47	5	41,47	0,00	0	Neer	Neer	45,44	5	40,44	0,00	0	41	-	Neer	-								
8369_C	Schoolstraat 88	Woning	7,5	140723,34	47119,53	None	45,06	5	40,06	40	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	44,92	5	39,92	0,00	0	Neer	Neer	44,54	5	39,54	0,00	0	40	-	Neer	-								
8370_C	Schoolstraat 84	Woning	7,5	140709,22	47118,64	None	39,17	5	34,17	34	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	38,27	5	33,27	0,00	0	Neer	Neer	37,85	5	32,85	0,00	0	33	-	Neer	-								
8371_C	Schoolstraat 86	Woning	7,5	140705,27	47117,26	None	39,36	5	34,36	34	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	39,18	5	34,18	0,00	0	Neer	Neer	38,25	5	33,25	0,00	0	33	-	Neer	-								
8372_C	Schoolstraat 90	Woning	7,5	140716,55	47119,90	None	42,45	5	37,45	37	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	41,65	5	36,65	0,00	0	Neer	Neer	41,44	5	36,44	0,00	0	37	-	Neer	-								
8373_C	Schoolstraat 92	Woning	7,5	140714,20	47119,38	None	40,05	5	35,05	35	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	39,62	5	34,62	0,00	0	Neer	Neer	39,61	5	34,61	0,00	0	35	-	Neer	-								
8374_C	Schoolstraat 98	Woning	7,5	140725,71	47119,08	None	18,58	5	13,58	14	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	18,46	5	13,46	0,00	0	Neer	Neer	17,89	5	12,89	0,00	0	13	-	Neer	-								
8375_C	Schoolstraat 100	Woning	7,5	140732,79	47112,14	None	17,64	5	12,64	13	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	17,47	5	12,47	0,00	0	Neer	Neer	17,11	5	12,11	0,00	0	12	-	Neer	-								
8376_C	Schoolstraat 102	Woning	7,5	140737,02	47116,67	None	18,25	5	13,25	13	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	17,99	5	12,99	0,00	0	Neer	Neer	17,64	5	12,64	0,00	0	13	-	Neer	-								
8377_C	Schoolstraat 104	Woning	7,5	140738,80	47116,10	None	18,76	5	13,76	14	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	18,48	5	13,48	0,00	0	Neer	Neer	17,88	5	12,88	0,00	0	13	-	Neer	-								
8378_C	Schoolstraat 106	Woning	7,5	140747,77	47116,58	None	20,34	5	15,34	15	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	19,30	5	14,30	0,00	0	Neer	Neer	18,64	5	13,64	0,00	0	14	-	Neer	-								
8379_C	Schoolstraat 108	Woning	7,5	140758,46	47116,10	None	20,42	5	15,42	15	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	22,40	5	17,40	0,00	0	Neer	Neer	20,74	5	15,74	0,00	0	16	-	Neer	-								
8380_C	Schoolstraat 110	Woning	7,5	140757,11	47117,97	None	26,52	5	21,52	25	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	22,09	5	17,09	0,00	0	Neer	Neer	21,55	5	16,55	0,00	0	17	-	Neer	-								
8381_C	Schoolstraat 112	Woning	7,5	140759,50	47118,71	None	35,44	5	30,44	30	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	28,09	5	23,09	0,00	0	Neer	Neer	26,69	5	21,69	0,00	0	22	-	Neer	-								
8382_C	Schoolstraat 114	Woning	7,5	140760,12	47119,81	None	29,56	5	24,56	25	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	24,61	5	19,61	0,00	0	Neer	Neer	24,11	5	19,11	0,00	0	19	-	Neer	-								
8383_C	Schoolstraat 116	Woning	7,5	140763,29	47119,61	None	30,49	5	25,49	25	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	25,49	5	20,49	0,00	0	Neer	Neer	25,29	5	20,29	0,00	0	20	-	Neer	-								
8384_C	Schoolstraat 118	Woning	7,5	140762,07	47120,71	None	32,77	5	27,77	28	-	100 m f 1 vgh	48,50	100m l f 1 sub e & 300m l f 1 sub b sub 2" Vgh	53,59	26,81	5	21,81	0,00	0	Neer	Neer	26,45	5	21,45	0,00	0	21	-	Neer	-								
8385_C	S																																						

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Melkpad-Langgewenst-Koninginneweg-Schapenkamp.

HEERSENDE SITUATIE												Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder												TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)												Overschrijding
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g [dB]	L _{den} afgeordnd - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstellingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting		Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde zonder maatregelen	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidshinder? [ja/nee]													
														Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	ten hoogste toelaatbare																					
b64_B	Zuiderweg 93	Woning	4.5	141035.95	470896.86	Nee	42.78	5	37.78	38	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	35.29	5	30.29	0.00	0	Nee	Nee														
b64_C	Zuiderweg 93	Woning	7.5	141035.95	470896.86	Nee	42.53	5	37.53	38	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	35.17	5	30.17	0.00	0	Nee	Nee														
b65_A	Oude Emmeserstraat 4	Woning	1.5	141046.93	470911.37	Nee	40.27	5	35.27	35	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	33.44	5	28.44	0.00	0	Nee	Nee														
b65_B	Oude Emmeserstraat 4	Woning	4.5	141046.93	470911.37	Nee	40.70	5	35.70	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	34.08	5	29.08	0.00	0	Nee	Nee														
b66_B	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	4.5	140822.70	470909.91	Nee	66.34	5	61.34	61	-	100 lid 3 Wgh	61.34	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66.83	63.67	5	58.67	-2.67	-3	Nee	Nee														
b66_C	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	7.5	140822.70	470909.91	Nee	66.11	5	61.11	61	-	100 lid 3 Wgh	61.11	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66.60	63.55	5	58.55	-2.56	-3	Nee	Nee														
b66_D	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	10.5	140822.70	470909.91	Nee	65.79	5	60.79	61	-	100 lid 3 Wgh	60.79	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66.28	63.59	5	58.59	-2.20	-2	Nee	Nee														
b66_E	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	13.5	140822.70	470909.91	Nee	65.45	5	60.45	60	-	100 lid 3 Wgh	60.45	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65.94	63.17	5	59.17	-1.28	-1	Nee	Nee														
b66_F	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	16.5	140822.70	470909.91	Nee	65.11	5	60.11	60	-	100 lid 3 Wgh	60.11	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65.60	63.94	5	58.94	-1.17	-1	Nee	Nee														
b67_A	Kampstraat 17	Woning	1.5	140790.78	470841.19	Nee	44.04	5	39.04	39	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	42.25	5	37.25	0.00	0	Nee	Nee														
b67_B	Kampstraat 17	Woning	4.5	140790.78	470841.19	Nee	44.97	5	39.97	40	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	43.41	5	38.41	0.00	0	Nee	Nee														
b67_C	Kampstraat 17	Woning	7.5	140790.78	470841.19	Nee	46.15	5	41.15	41	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	44.59	5	39.59	0.00	0	Nee	Nee														
b68_A	Spoortstraat 26a	Woning	1.5	140797.56	470825.63	Nee	44.79	5	39.79	40	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	41.25	5	36.25	0.00	0	Nee	Nee														
b68_B	Spoortstraat 26a	Woning	4.5	140797.56	470825.63	Nee	45.94	5	40.94	41	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.16	5	40.16	0.00	0	Nee	Nee														
b68_C	Spoortstraat 26a	Woning	7.5	140797.56	470825.63	Nee	47.13	5	42.13	42	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	46.36	5	41.36	0.00	0	Nee	Nee														
b68_D	Spoortstraat 26a	Woning	10.5	140797.56	470825.63	Nee	47.50	5	42.50	43	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	46.96	5	41.96	0.00	0	Nee	Nee														
b69_B	Kampstraat 2	Woning	4.5	140800.67	470866.89	Nee	45.01	5	40.01	40	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	42.82	5	37.82	0.00	0	Nee	Nee														
b70_A	Zuiderweg 63	Woning	1.5	141038.95	470983.45	Nee	29.16	5	24.16	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	28.49	5	23.49	0.00	0	Nee	Nee														
b70_B	Zuiderweg 63	Woning	4.5	141038.95	470983.45	Nee	30.00	5	25.00	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	30.67	5	25.67	0.00	0	Nee	Nee														
b70_C	Zuiderweg 63	Woning	7.5	141038.95	470983.45	Nee	30.45	5	25.45	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.67	5	27.67	0.00	0	Nee	Nee														
b71_A	Zuiderweg 67	Woning	1.5	141033.48	470975.64	Nee	28.99	5	23.99	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	27.95	5	22.95	0.00	0	Nee	Nee														
b71_B	Zuiderweg 67	Woning	4.5	141033.48	470975.64	Nee	29.33	5	24.33	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.66	5	24.66	0.00	0	Nee	Nee														
b71_C	Zuiderweg 67	Woning	7.5	141033.48	470975.64	Nee	29.52	5	24.52	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	31.14	5	26.14	0.00	0	Nee	Nee														
b72_A	Zuiderweg 69 en 69a (#2)	Woning	1.5	141029.99	470970.42	Nee	28.81	5	23.81	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	27.92	5	22.92	0.00	0	Nee	Nee														
b72_B	Zuiderweg 69 en 69a (#2)	Woning	4.5	141029.99	470970.42	Nee	29.76	5	24.76	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.76	5	24.76	0.00	0	Nee	Nee														
b72_C	Zuiderweg 69 en 69a (#2)	Woning	7.5	141029.99	470970.42	Nee	30.06	5	25.06	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.50	5	24.50	0.00	0	Nee	Nee														
b73_A	Professor Danderstraat 5	Woning	1.5	141062.57	470901.93	Nee	28.96	5	23.96	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	28.62	5	23.62	0.00	0	Nee	Nee														
b73_B	Professor Danderstraat 5	Woning	4.5	141062.57	470901.93	Nee	29.90	5	24.90	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.29	5	24.29	0.00	0	Nee	Nee														
b74_B	Stationstraat 34a	Woning	4.5	140722.34	470996.10	Nee	48.11	5	43.11	43	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	46.91	5	41.91	0.00	0	Nee	Nee														
b74_C	Stationstraat 34a	Woning	7.5	140722.34	470996.10	Nee	48.99	5	43.99	44	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	47.90	5	42.90	0.00	0	Nee	Nee														
b74_D	Stationstraat 34a	Woning	10.5	140722.34	470996.10	Nee	49.10	5	44.10	44	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	48.84	5	43.84	0.00	0	Nee	Nee														
b75_A	Professor Kochstraat 5	Woning	1.5	141090.26	470806.18	Nee	32.17	5	27.17	27	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	26.72	5	21.72	0.00	0	Nee	Nee														
b75_B	Professor Kochstraat 5	Woning	4.5	141090.26	470806.18	Nee	33.54	5	28.54	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	28.94	5	23.94	0.00	0	Nee	Nee														
b76_A	Professor Kochstraat 3	Woning	1.5	141084.43	470809.17	Nee	33.67	5	28.67	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	26.37	5	21.37	0.00	0	Nee	Nee														
b76_B	Professor Kochstraat 3	Woning	4.5	141084.43	470809.17	Nee	34.52	5	29.52	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	28.42	5	23.42	0.00	0	Nee	Nee														
b77_A	Professor Paelstraat 4	Woning	1.5																																	

				HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting?
Rekening ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [u]/[nee]	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstellingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename	Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	
b121_A	Zuiderweg 87	Woning	1.5	141020.46	470928.64	Nee	39.95	35	34.35	35	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	36.74	5	31.74	0	0	Nee	Nee
b121_B	Zuiderweg 87	Woning	4.5	141020.46	470928.64	Nee	40.28	5	35.28	35	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	37.06	5	32.06	0.00	0	Nee	Nee
b121_C	Zuiderweg 87	Woning	7.5	141020.46	470928.64	Nee	40.02	5	35.02	35	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	36.88	5	31.88	0.00	0	Nee	Nee
b122_A	Zuiderweg 89	Woning	1.5	141021.93	470925.73	Nee	40.17	5	35.17	35	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	37.01	5	32.01	0.00	0	Nee	Nee
b122_B	Zuiderweg 89	Woning	4.5	141021.93	470925.73	Nee	40.46	5	35.46	35	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	37.39	5	32.39	0.00	0	Nee	Nee
b122_C	Zuiderweg 89	Woning	7.5	141021.93	470925.73	Nee	40.25	5	35.25	35	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	37.22	5	32.22	0.00	0	Nee	Nee
b123_A	Prins Bernhardstraat 25	Woning	1.5	140857.16	470709.47	Nee	50.06	5	45.06	45	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	47.42	5	42.42	0.00	0	Nee	Nee
b123_B	Prins Bernhardstraat 25	Woning	4.5	140857.16	470709.47	Nee	51.51	5	46.51	47	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	49.69	5	44.69	0.00	0	Nee	Nee
b123_C	Prins Bernhardstraat 25	Woning	7.5	140857.16	470709.47	Nee	52.69	5	47.69	48	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	50.98	5	45.98	0.00	0	Nee	Nee
b124_A	Prins Bernhardstraat 29	Woning	1.5	140871.15	470711.83	Nee	52.12	5	47.12	47	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	50.22	5	45.22	0.00	0	Nee	Nee
b124_B	Prins Bernhardstraat 29	Woning	4.5	140871.15	470711.83	Nee	53.88	5	48.88	49	100 lid 3 Wgh	48.88	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54.37	52.08	5	47.08	-0.38	0	Nee	Nee
b124_C	Prins Bernhardstraat 29	Woning	7.5	140871.15	470711.83	Nee	54.78	5	49.78	50	100 lid 3 Wgh	49.78	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55.27	53.31	5	48.31	-1.28	0	Nee	Nee
b125_A	Prins Bernhardstraat 35	Woning	1.5	140888.86	470713.27	Nee	55.55	5	50.55	51	100 lid 3 Wgh	50.55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56.04	53.92	5	48.92	-1.63	-2	Nee	Nee
b125_B	Prins Bernhardstraat 35	Woning	4.5	140888.86	470713.27	Nee	57.43	5	52.43	52	100 lid 3 Wgh	52.43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57.92	55.89	5	50.89	-1.54	-2	Nee	Nee
b125_C	Prins Bernhardstraat 35	Woning	7.5	140888.86	470713.27	Nee	57.83	5	52.83	53	100 lid 3 Wgh	52.83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58.32	56.47	5	51.47	-1.36	-1	Nee	Nee
b126_A	Prins Bernhardstraat 39	Woning	1.5	140910.40	470719.99	Nee	65.18	5	60.18	60	100 lid 3 Wgh	60.18	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65.67	61.99	5	56.99	-3.19	-3	Nee	Nee
b126_B	Prins Bernhardstraat 39	Woning	4.5	140910.40	470719.99	Nee	65.79	5	60.79	61	100 lid 3 Wgh	60.79	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66.28	63.51	5	58.51	-2.28	-2	Nee	Nee
b127_A	Prins Bernhardstraat 39	Woning	1.5	140908.75	470717.24	Nee	61.56	5	56.56	57	100 lid 3 Wgh	56.56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62.05	59.44	5	54.44	-1.12	-2	Nee	Nee
b127_B	Prins Bernhardstraat 39	Woning	4.5	140908.75	470717.24	Nee	62.41	5	57.41	57	100 lid 3 Wgh	57.41	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62.90	61.03	5	56.03	-1.38	-1	Nee	Nee
b128_A	Prins Bernhardstraat 37	Woning	1.5	140903.93	470715.25	Nee	60.11	5	55.11	55	100 lid 3 Wgh	55.11	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60.60	58.22	5	53.22	-1.89	-2	Nee	Nee
b128_B	Prins Bernhardstraat 37	Woning	4.5	140903.93	470715.25	Nee	61.38	5	56.38	56	100 lid 3 Wgh	56.38	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61.87	60.06	5	55.06	-1.32	-1	Nee	Nee
b129_A	Prins Bernhardstraat 37	Woning	1.5	140899.39	470718.38	Nee	50.65	5	45.65	46	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	49.31	5	44.31	0.00	0	Nee	Nee
b129_B	Prins Bernhardstraat 37	Woning	4.5	140899.39	470718.38	Nee	52.11	5	47.11	47	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	50.62	5	45.62	0.00	0	Nee	Nee
b130_A	Kampstraat 75	Woning	1.5	140782.57	470716.36	Nee	33.17	5	28.17	28	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.54	5	26.54	0.00	0	Nee	Nee
b130_B	Kampstraat 75	Woning	4.5	140782.57	470716.36	Nee	33.54	5	28.54	29	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.37	5	26.37	0.00	0	Nee	Nee
b130_C	Kampstraat 75	Woning	7.5	140782.57	470716.36	Nee	34.65	5	29.65	30	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.05	5	27.05	0.00	0	Nee	Nee
b131_A	Kampstraat 75	Woning	1.5	140792.66	470721.47	Nee	35.08	5	30.08	30	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.95	5	27.95	0.00	0	Nee	Nee
b131_B	Kampstraat 75	Woning	4.5	140792.66	470721.47	Nee	36.48	5	31.48	31	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.59	5	28.59	0.00	0	Nee	Nee
b131_C	Kampstraat 75	Woning	7.5	140792.66	470721.47	Nee	38.13	5	33.13	33	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	34.76	5	29.76	0.00	0	Nee	Nee
b132_A	Kampstraat 77	Woning	1.5	140796.24	470718.50	Nee	35.70	5	30.70	31	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.22	5	28.22	0.00	0	Nee	Nee
b132_B	Kampstraat 77	Woning	4.5	140796.24	470718.50	Nee	37.01	5	32.01	32	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.81	5	28.81	0.00	0	Nee	Nee
b132_C	Kampstraat 77	Woning	7.5	140796.24	470718.50	Nee	38.46	5	33.46	33	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	35.00	5	30.00	0.00	0	Nee	Nee
b133_A	Schapenkamp 190	Woning	1.5	140893.12	470730.42	Nee	46.59	5	41.59	42	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	46.08	5	41.08	0.00	0	Nee	Nee
b133_B	Schapenkamp 190	Woning	4.5	140893.12	470730.42	Nee	47.58	5	42.58	43	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	47.02	5	42.02	0.00	0	Nee	Nee
b133_C	Schapenkamp 190	Woning	7.5	140893.12	470730.42	Nee	49.03	5	44.03	44	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	48.16	5	43.16	0.00	0	Nee	Nee
b134_B	Schapenkamp 190	Woning	4.5	140905.58	470739.73	Nee	66.76	5	61.76	62	100 lid 3 Wgh	61.76	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67.25	63.40	5	58.40	-3.36	-3	Nee	Nee
b134_C	Schapenkamp 190	Woning	7.5	140905.58	470739.73	Nee	66.69	5	61.69	62	100 lid 3 Wgh	61.69	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67.18	63.70	5	58.70	-2.99	-3	Nee	Nee
b135_B	Groest 38a	Woning	4.5	140657.36	470958.62	Nee	41.78	5	36.78	37	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	45.71	5	40.71	0.00	0	Nee	Nee
b135_C	Groest 38a	Woning	7.5	140657.36	470958.62	Nee	41.80	5	36.80	37	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	45.63	5	40.63	0.00	0	Nee	Nee
b136_A	Prins Bernhardstraat 33	Woning	1.5	140881.97	470712.71	Nee	54.22	5	49.22	49	100 lid 3 Wgh	49.22	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54.71	52.41	5	47.41	-0.72	-1	Nee	Nee
b136_B	Prins Bernhardstraat 33	Woning	4.5	140881.97	470712.71	Nee	54.05	5	49.05	49	100 lid 3 Wgh	49.05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54.21	52.05	5	47.05	-0.84	-1	Nee	Nee
b136_C	Prins Bernhardstraat 33	Woning	7.5	140881.97	470712.71	Nee	56.61	5	51.61	52	100 lid 3 Wgh	51.61	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57.10	55.08	5	50.08	-1.53	-2	Nee	Nee
b137_A	Zuiderweg 83	Woning	1.5	141014.81	470937.35	Nee	38.03	5	33.03	33	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	34.94	5	29.94	0.00	0	Nee	Nee
b137_B	Zuiderweg 83	Woning	4.5	141014.81	470937.35	Nee	38.35	5	33.35	33	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	35.17	5	30.17	0.00	0	Nee	Nee
b137_C	Zuiderweg 83	Woning	7.5	141014.81	470937.35	Nee	38.06	5	33.06	33	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	35.04	5	30.04	0.00	0	Nee	Nee
b138_B	Groest 24d	Woning	4.5	140642.78	470986.86	Nee	38.80	5	34.80	35	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	42.35	5	37.35	0.00	0	Nee	Nee
b138_C	Groest 24d	Woning	7.5	140642.78	470986.86	Nee	42.72	5	37.72	38	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	45.88	5	40.88	0.00	0	Nee	Nee
b139_B	Groest 24a	Woning	4.5	140647.59	470983.64	Nee	43.30	5	38.30	39	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	47.32	5	42.32	0.00	0	Nee	Nee
b139_C	Groest 24a	Woning	7.5	140647.59	470983.64	Nee	44.21	5	39.21	39	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	48.20	5	43.20	0.00	0	Nee	Nee
b140_A	Mgr. Van de Weteringstraat 4	Woning	1.5	140809.97	470724.97	Nee	38.87	5	33.87	34	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	36.91	5	31.91	0.00	0	Nee	Nee
b140_B	Mgr. Van de Weteringstraat 4	Woning	4.5	140809.97	470724.97	Nee	38.22	5	33.22	33	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	36.30	5	31.30	0.00	0	Nee	Nee
b141_A	Zuiderweg 73	Woning	1.5	141024.48	470962.49	Nee	28.77	5	23.77	24	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	27.77	5	22.77	0.00	0	Nee	Nee
b141_B	Zuiderweg																				

HEERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting?
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g [dB]	L _{den} afgeord - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstellingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	[ja/nee]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	[ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting?			
b174_B	Larensseweg 1c	Woning	4.5	141008.09	471076.03	Nee	38.35	5	33.35	33	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	36.76	5	31.76	0.00	0	Nee	Ja	36.76	0.00	0	Nee	Ja			
b174_C	Larensseweg 1c	Woning	7.5	141008.09	471076.03	Nee	38.21	5	33.21	33	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	37.83	5	32.83	0.00	0	Nee	Ja	37.83	0.00	0	Nee	Ja			
b175_B	Stationsstraat 50	Woning	4.5	140710.41	470994.36	Nee	47.06	5	42.06	42	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.64	5	40.64	0.00	0	Nee	Ja	45.64	0.00	0	Nee	Ja			
b175_C	Stationsstraat 50	Woning	7.5	140710.41	470994.36	Nee	48.19	5	43.19	43	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	46.53	5	41.53	0.00	0	Nee	Ja	46.53	0.00	0	Nee	Ja			
b175_D	Stationsstraat 50	Woning	10.5	140710.41	470994.36	Nee	48.40	5	43.40	43	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	47.48	5	42.48	0.00	0	Nee	Ja	47.48	0.00	0	Nee	Ja			
b176_A	Stationsstraat 52	Woning	4.5	140706.23	470993.80	Nee	46.99	5	41.99	42	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	44.34	5	39.34	0.00	0	Nee	Ja	44.34	0.00	0	Nee	Ja			
b176_C	Stationsstraat 52	Woning	7.5	140706.23	470993.80	Nee	48.12	5	43.12	43	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.10	5	40.10	0.00	0	Nee	Ja	45.10	0.00	0	Nee	Ja			
b176_D	Stationsstraat 52	Woning	10.5	140706.23	470993.80	Nee	48.39	5	43.39	43	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.99	5	40.99	0.00	0	Nee	Ja	45.99	0.00	0	Nee	Ja			
b177_B	Stationsstraat 54	Woning	4.5	140702.07	470993.14	Nee	45.23	5	40.23	40	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	44.48	5	39.48	0.00	0	Nee	Ja	44.48	0.00	0	Nee	Ja			
b177_C	Stationsstraat 54	Woning	7.5	140702.07	470993.14	Nee	46.29	5	41.29	41	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.06	5	40.06	0.00	0	Nee	Ja	45.06	0.00	0	Nee	Ja			
b177_D	Spoortstraat 18 en 22 (#2)	Woning	4.5	140702.07	470993.14	Nee	46.67	5	41.67	42	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.89	5	40.89	0.00	0	Nee	Ja	45.89	0.00	0	Nee	Ja			
b178_B	Stationsstraat 56	Woning	4.5	140697.74	470992.54	Nee	44.20	5	39.20	39	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	44.94	5	39.94	0.00	0	Nee	Ja	44.94	0.00	0	Nee	Ja			
b178_C	Stationsstraat 56	Woning	7.5	140697.74	470992.54	Nee	45.15	5	40.15	40	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.23	5	40.23	0.00	0	Nee	Ja	45.23	0.00	0	Nee	Ja			
b178_D	Stationsstraat 56	Woning	10.5	140697.74	470992.54	Nee	45.62	5	40.62	41	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.94	5	40.94	0.00	0	Nee	Ja	45.94	0.00	0	Nee	Ja			
b179_B	Stationsstraat 58	Woning	4.5	140694.88	470993.51	Nee	40.99	5	35.99	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.40	5	40.40	0.00	0	Nee	Ja	45.40	0.00	0	Nee	Ja			
b179_C	Stationsstraat 58	Woning	7.5	140694.88	470993.51	Nee	41.70	5	36.70	37	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.79	5	40.79	0.00	0	Nee	Ja	45.79	0.00	0	Nee	Ja			
b179_D	Stationsstraat 58	Woning	10.5	140694.88	470993.51	Nee	42.55	5	37.55	38	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	46.60	5	41.60	0.00	0	Nee	Ja	46.60	0.00	0	Nee	Ja			
b180_B	Stationsstraat 60	Woning	4.5	140694.36	470994.85	Nee	45.47	5	40.47	40	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	44.98	5	39.98	0.00	0	Nee	Ja	44.98	0.00	0	Nee	Ja			
b180_C	Stationsstraat 60	Woning	7.5	140694.36	470994.85	Nee	46.12	5	41.12	41	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	45.96	5	40.96	0.00	0	Nee	Ja	45.96	0.00	0	Nee	Ja			
b180_D	Stationsstraat 60	Woning	10.5	140694.36	470994.85	Nee	46.87	5	41.87	42	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	50.32	5	45.32	0.00	0	Nee	Ja	50.32	0.00	0	Nee	Ja			
b181_B	Stationsstraat 4	Woning	4.5	140849.02	471022.79	Nee	55.45	5	50.45	50	-	100 lid 3 Wgh	50.45	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	55.94	60.26	5	55.26	4.81	5	Ja	Nee	60.26	4.81	5	Ja	Ja			
b182_B	Koninginneweg 96a	Woning	4.5	140818.06	471037.68	Nee	59.42	5	54.42	54	-	100 lid 3 Wgh	54.42	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59.91	65.46	5	60.46	6.04	6	Ja	Nee	65.46	6.04	6	Ja	Ja			
b183_B	Stationsstraat 8	Woning	4.5	140810.87	471013.01	Nee	59.37	5	54.37	54	-	100 lid 3 Wgh	54.37	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59.86	61.44	5	56.44	2.07	2	Nee	Ja	61.44	2.07	2	Nee	Ja			
b183_C	Stationsstraat 8	Woning	7.5	140810.87	471013.01	Nee	59.55	5	54.55	55	-	100 lid 3 Wgh	54.55	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60.04	61.45	5	56.45	1.90	2	Ja	Nee	61.45	1.90	2	Ja	Ja			
b183_D	Stationsstraat 8	Woning	10.5	140810.87	471013.01	Nee	59.53	5	54.53	55	-	100 lid 3 Wgh	54.53	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60.02	61.35	5	56.35	1.82	2	Ja	Nee	61.35	1.82	2	Ja	Ja			
b184_A	Prins Bernhardstraat 31	Woning	1.5	140878.04	470712.40	Nee	53.48	5	48.48	48	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	51.74	5	46.74	0.00	0	Nee	Ja	51.74	0.00	0	Nee	Ja			
b184_B	Prins Bernhardstraat 31	Woning	4.5	140878.04	470712.40	Nee	55.32	5	50.32	50	-	100 lid 3 Wgh	50.32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	55.81	53.44	5	48.44	-1.82	-2	Nee	Ja	53.44	-1.82	-2	Nee	Ja			
b184_C	Prins Bernhardstraat 31	Woning	7.5	140878.04	470712.40	Nee	56.02	5	51.02	51	-	100 lid 3 Wgh	51.02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	56.51	54.45	5	49.45	-1.57	-2	Nee	Ja	54.45	-1.57	-2	Nee	Ja			
b185_A	Oude Emmessersstraat 1	Woning	1.5	141026.25	470917.36	Nee	40.93	5	35.93	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	37.46	5	32.46	0.											

				HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)				Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting?						
Rekening ID	Adres/omschrijving rekening	Type bestemming	Rekenhoogte	X	Y	Sanering [a]/[nee]	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g [dB]	L _{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstellingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Grenswaarde t.b.v. toename Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste geluidsbelasting [dB]	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	
b221_F	Prins Bernhardstraat 45 t/m 113 (#35)	Woning	16.5	140977.05	47040.22	Nee	58.87	5	53.87	54	-	100 lid 3 Wgh	53.87	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59.36	57.20	5	52.20	-1.67	-2	Nee	Nee
b222_A	Wilhelminastraat 2 t/m 70 (#35)	Woning	1.5	140954.46	470806.41	Nee	51.47	5	46.47	46	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	48.47	5	43.47	0.00	0	Nee	Nee
b222_B	Wilhelminastraat 2 t/m 70 (#35)	Woning	4.5	140954.46	470806.41	Nee	53.75	5	48.75	49	-	100 lid 3 Wgh	48.75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	54.24	51.25	5	46.25	-0.25	0	Nee	Nee
b222_C	Wilhelminastraat 2 t/m 70 (#35)	Woning	7.5	140954.46	470806.41	Nee	55.63	5	50.63	51	-	100 lid 3 Wgh	50.63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	56.12	52.53	5	47.53	-2.13	-2	Nee	Nee
b222_D	Wilhelminastraat 2 t/m 70 (#35)	Woning	10.5	140954.46	470806.41	Nee	56.75	5	51.75	52	-	100 lid 3 Wgh	51.75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	57.24	53.22	5	48.22	-3.25	-3	Nee	Nee
b222_E	Wilhelminastraat 2 t/m 70 (#35)	Woning	13.5	140954.46	470806.41	Nee	57.08	5	52.08	53	-	100 lid 3 Wgh	52.08	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	57.59	54.31	5	49.31	-2.77	-3	Nee	Nee
b222_F	Wilhelminastraat 2 t/m 70 (#35)	Woning	16.5	140954.46	470806.41	Nee	57.17	5	52.17	52	-	100 lid 3 Wgh	52.17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	57.66	55.06	5	50.06	-2.11	-2	Nee	Nee
b223_B	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	Woning	4.5	140812.82	470924.96	Nee	65.55	5	60.55	61	-	100 lid 3 Wgh	60.55	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66.04	63.30	5	58.30	-2.25	-2	Nee	Nee
b223_C	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	Woning	7.5	140812.82	470924.96	Nee	65.39	5	60.39	60	-	100 lid 3 Wgh	60.39	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65.88	63.32	5	58.32	-2.07	-2	Nee	Nee
b223_D	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	Woning	10.5	140812.82	470924.96	Nee	65.14	5	60.14	60	-	100 lid 3 Wgh	60.14	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65.63	63.41	5	58.41	-1.73	-2	Nee	Nee
b223_E	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	Woning	13.5	140812.82	470924.96	Nee	64.86	5	59.86	60	-	100 lid 3 Wgh	59.86	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65.35	64.05	5	59.05	-0.81	-1	Nee	Nee
b223_F	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	Woning	16.5	140812.82	470924.96	Nee	64.57	5	59.57	60	-	100 lid 3 Wgh	59.57	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65.06	63.87	5	58.87	-0.70	-1	Nee	Nee
b224_B	Stationsstraat 18b	Woning	4.5	140768.97	471004.51	Nee	57.57	5	52.57	53	-	100 lid 3 Wgh	52.57	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	58.06	54.46	5	49.46	-3.11	-3	Nee	Nee
b224_C	Stationsstraat 18b	Woning	7.5	140768.97	471004.51	Nee	57.80	5	52.80	53	-	100 lid 3 Wgh	52.80	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	58.29	55.28	5	50.28	-2.52	-3	Nee	Nee
b224_D	Stationsstraat 18b	Woning	10.5	140768.97	471004.51	Nee	57.88	5	52.88	53	-	100 lid 3 Wgh	52.88	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	58.37	55.44	5	50.44	-2.44	-2	Nee	Nee
b225_B	Stationsstraat 22a	Woning	4.5	140762.57	471003.44	Nee	56.60	5	51.60	52	-	100 lid 3 Wgh	51.60	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	57.09	53.53	5	48.53	-3.07	-3	Nee	Nee
b225_C	Stationsstraat 22a	Woning	7.5	140762.57	471003.44	Nee	56.85	5	51.85	52	-	100 lid 3 Wgh	51.85	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	57.34	54.74	5	49.74	-2.11	-2	Nee	Nee
b225_D	Stationsstraat 22a	Woning	10.5	140762.57	471003.44	Nee	56.91	5	51.91	52	-	100 lid 3 Wgh	51.91	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	57.40	54.93	5	49.93	-1.98	-2	Nee	Nee
b226_B	Stationsstraat 32a	Woning	4.5	140729.31	470997.74	Nee	49.19	5	44.19	44	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	46.21	5	41.21	0.00	0	Nee	Nee
b226_C	Stationsstraat 32a	Woning	7.5	140729.31	470997.74	Nee	49.87	5	44.87	45	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	47.29	5	42.29	0.00	0	Nee	Nee
b226_D	Stationsstraat 32a	Woning	10.5	140729.31	470997.74	Nee	49.92	5	44.92	45	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	48.06	5	43.06	0.00	0	Nee	Nee
b227_B	Stationsstraat 36a	Woning	4.5	140716.44	470995.15	Nee	46.43	5	41.43	41	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	45.86	5	40.86	0.00	0	Nee	Nee
b227_C	Stationsstraat 36a	Woning	7.5	140716.44	470995.15	Nee	47.44	5	42.44	42	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	46.80	5	41.80	0.00	0	Nee	Nee
b227_D	Stationsstraat 36a	Woning	10.5	140716.44	470995.15	Nee	47.61	5	42.61	43	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	47.76	5	42.76	0.00	0	Nee	Nee
b228_B	Groest 24b	Woning	4.5	140650.72	470976.69	Nee	43.12	5	38.12	38	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	47.07	5	42.07	0.00	0	Nee	Nee
b228_C	Groest 24b	Woning	7.5	140650.72	470976.69	Nee	43.85	5	38.85	39	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	47.72	5	42.72	0.00	0	Nee	Nee
b229_B	Nieuwe Doelenstraat 2	Woning	4.5	140651.32	470949.11	Nee	32.77	5	27.77	28	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	34.68	5	29.68	0.00	0	Nee	Nee
b229_C	Nieuwe Doelenstraat 2	Woning	7.5	140651.32	470949.11	Nee	33.26	5	28.26	28	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	35.15	5	30.15	0.00	0	Nee	Nee
b230_B	Groest 42	Woning	4.5	140664.44	470938.60	Nee	41.48	5	36.48	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	45.51	5	40.51	0.00	0	Nee	Nee
b230_C	Groest 42	Woning	7.5	140664.44	470938.60	Nee	41.33	5	36.33	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	45.08	5	40.08	0.00	0	Nee	Nee
b230_D	Groest 42	Woning	10.5	140664.44	470938.60	Nee	41.87	5	36.87	37	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	45.43	5	40.43	0.00	0	Nee	Nee
b230_E	Groest 42	Woning	13.5	140664.44	470938.60	Nee	42.48	5	37.48	37	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	45.99	5	40.99	0.00	0	Nee	Nee
b231_B	Groest 44	Woning	4.5	140665.36	470930.93	Nee	41.97	5	36.97	37	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	45.93	5	40.93	0.00	0	Nee	Nee
b231_C	Groest 44	Woning	7.5	140665.36	470930.93	Nee	41.81	5	36.81	37	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	45.47	5	40.47	0.00	0	Nee	Nee
b231_D	Groest 44	Woning	10.5	140665.36	470930.93	Nee	42.33	5	37.33	37	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	45.88	5	40.88	0.00	0	Nee	Nee
b231_E	Groest 44	Woning	13.5	140665.36	470930.93	Nee	42.87	5	37.87	38	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	46.42	5	41.42	0.00	0	Nee	Nee
b232_B	Groest 46a	Woning	4.5	140666.25	470924.47	Nee	40.58	5	35.58	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	43.96	5	38.96	0.00	0	Nee	Nee
b232_C	Groest 46a	Woning	7.5	140666.25	470924.47	Nee	40.42	5	35.42	35	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	43.56	5	38.56	0.00	0	Nee	Nee
b232_D	Groest 46a	Woning	10.5	140666.25	470924.47	Nee	40.80	5	35.80	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	43.74	5	38.74	0.00	0	Nee	Nee
b232_E	Groest 46a	Woning	13.5	140666.25	470924.47	Nee	41.40	5	36.40	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	44.39	5	39.39	0.00	0	Nee	Nee
b233_B	Groest 46b	Woning	4.5	140666.56	470918.41	Nee	40.54	5	35.54	35	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	43.22	5	38.22	0.00	0	Nee	Nee
b233_C	Groest 46b	Woning	7.5	140666.56	470918.41	Nee	40.35	5	35.35	35	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	43.76	5	38.76	0.00	0	Nee	Nee
b233_D	Groest 46b	Woning	10.5	140666.56	470918.41	Nee	40.84	5	35.84	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	44.06	5	39.06	0.00	0	Nee	Nee
b233_E	Groest 46b	Woning	13.5	140666.56	470918.41	Nee	41.48	5	36.48	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	44.60	5	39.60	0.00	0	Nee	Nee
b234_B	Groest 48	Woning	4.5	140666.80	470913.77	Nee	40.59	5	35.59	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	44.39	5	39.39	0.00	0	Nee	Nee
b234_C	Groest 48	Woning	7.5	140666.80	470913.77	Nee	40.40	5	35.40	35	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	43.94	5	38.94	0.00	0	Nee	Nee
b234_D	Groest 48	Woning	10.5	140666.80	470913.77	Nee	40.88	5	35.88	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	44.20	5	39.20	0.00	0	Nee	Nee
b234_E	Groest 48	Woning	13.5	140666.80	470913.77	Nee	41.51	5	36.51	37	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	44.74	5	39.74	0.00	0	Nee	Nee
b235_A	Oude Doelen 1	Woning	1.5	140663.36	470902.39	Nee	32.41	5	27.41	27	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	35.22	5	30.22	0.00	0	Nee	Nee
b235_B	Oude Doelen 1	Woning	4.5	140663.36	470902.39	Nee	32.37	5	27.37	27	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	35.04	5	30.04	0.00	0	Nee	Nee
b235_C	Oude Doelen 1	Woning	7.5	140663.36	470902.39	Nee	32.69	5	27.69</													

bestand: 0414386-Analyse resultaten Melkpad-Langgewenst-Koninginneweg-Schapenkamp

HEERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										Overschrijding
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja]/[nee]	L _{max} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{max} - 110 lid g [dB]	L _{max} afgerond - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstellingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	ten hoogste toelaatbare Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting	L _{max} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{max} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	toelaatbare geluidsbelasting [ja]/[nee]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [ja]/[nee]							
b326_A	Schoolstraat 20	Woning	1.5	140732.01	471172.43	Nee	49.36	5	44.36	44	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	52.82	5	47.82	0.00	0	Nee	Nee	Nee							
b327_A	Schoolstraat 22	Woning	1.5	140736.39	471167.93	Nee	50.06	5	45.06	45	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	52.94	5	47.94	0.00	0	Nee	Nee	Nee							
b328_A	Schoolstraat 24	Woning	1.5	140742.55	471165.41	Nee	50.37	5	45.37	45	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	53.74	5	48.74	0.24	0	Nee	Nee	Nee							
b329_A	Schoolstraat 26	Woning	1.5	140747.05	471160.87	Nee	49.79	5	44.79	45	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	52.60	5	47.60	0.00	0	Nee	Nee	Nee							
b330_A	Schoolstraat 28	Woning	1.5	140758.41	471160.18	Nee	50.30	5	45.30	45	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	55.08	5	50.08	1.58	2	Ja	Nee	Nee							
b331_A	Schoolstraat 30	Woning	1.5	140757.16	471171.10	Nee	52.76	5	47.76	48	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	57.73	5	52.73	4.23	4	Ja	Nee	Nee							
b332_A	Schoolstraat 32	Woning	1.5	140759.85	471183.52	Nee	53.46	5	48.46	48	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	57.78	5	52.78	4.28	4	Ja	Nee	Nee							
b333_A	Schoolstraat 34	Woning	1.5	140760.67	471192.15	Nee	54.89	5	49.89	50	-	100 lid 3 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	59.52	5	54.52	4.63	5	Ja	Nee	Nee							
b334_A	Schoolstraat 36	Woning	1.5	140763.13	471197.47	Nee	55.76	5	50.76	51	-	100 lid 3 Wgh	50.76	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56.25	60.34	5	55.34	4.58	5	Ja	Nee	Nee							
b335_A	Schoolstraat 38	Woning	1.5	140762.72	471203.83	Nee	56.64	5	51.64	52	-	100 lid 3 Wgh	52.96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57.13	61.70	5	56.70	5.06	5	Ja	Nee	Nee							
b336_A	Schoolstraat 40	Woning	1.5	140765.91	471210.89	Nee	57.96	5	52.96	53	-	100 lid 3 Wgh	52.96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58.45	63.21	5	58.21	5.25	5	Ja	Nee	Nee							
b337_A	Schoolstraat 42	Woning	1.5	140759.94	471214.86	Nee	58.15	5	53.15	53	-	100 lid 3 Wgh	53.15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58.64	63.80	5	57.80	4.65	5	Ja	Nee	Nee							
b338_A	Schoolstraat 28	Woning	1.5	140758.69	471170.65	Nee	51.83	5	46.83	47	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	56.84	5	51.84	3.34	3	Ja	Nee	Nee							
b339_A	Schoolstraat 2	Woning	1.5	140736.82	471216.05	Ja	63.36	5	58.36	58	-	100 lid 3 Wgh	58.36	90 lid 3 Wgh	63.85	66.28	5	61.28	2.92	3	Ja	Nee	Nee							
b340_A	Schoolstraat 16	Woning	1.5	140711.53	471172.63	Nee	56.23	5	51.23	51	-	100 lid 3 Wgh	51.23	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56.72	59.17	5	54.17	2.94	3	Ja	Nee	Nee							
b341_B	Schoolstraat 42	Woning	4.5	140742.52	471215.16	Nee	60.77	5	55.77	56	-	100 lid 3 Wgh	55.77	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61.26	64.45	5	59.45	3.68	4	Ja	Nee	Nee							
b342_B	Schoolstraat 44	Woning	4.5	140736.86	471216.14	Nee	63.35	5	58.35	58	-	100 lid 3 Wgh	58.35	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63.84	66.26	5	61.26	2.91	3	Ja	Nee	Nee							
b343_B	Schoolstraat 44	Woning	4.5	140734.98	471210.82	Nee	62.00	5	57.00	57	-	100 lid 3 Wgh	57.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62.49	65.27	5	60.27	3.27	3	Ja	Nee	Nee							
b344_B	Schoolstraat 46	Woning	4.5	140725.99	471206.81	Nee	63.36	5	58.36	58	-	100 lid 3 Wgh	58.36	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63.85	66.59	5	61.59	3.23	3	Ja	Nee	Nee							
b345_B	Schoolstraat 48	Woning	4.5	140723.26	471199.34	Nee	62.13	5	57.13	57	-	100 lid 3 Wgh	57.13	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62.62	65.46	5	60.46	3.33	3	Ja	Nee	Nee							
b346_B	Schoolstraat 50	Woning	4.5	140716.52	471196.82	Nee	63.73	5	58.73	59	-	100 lid 3 Wgh	58.73	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64.22	67.18	5	62.18	3.45	3	Ja	Nee	Nee							
b347_B	Schoolstraat 52	Woning	4.5	140713.97	471189.81	Nee	62.83	5	57.83	58	-	100 lid 3 Wgh	57.83	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63.32	66.37	5	61.37	3.54	4	Ja	Nee	Nee							
b348_B	Schoolstraat 54	Woning	4.5	140709.20	471187.57	Nee	63.30	5	58.30	58	-	100 lid 3 Wgh	58.30	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63.79	66.88	5	61.88	3.58	4	Ja	Nee	Nee							
b349_B	Schoolstraat 56	Woning	4.5	140705.85	471177.32	Nee	62.57	5	57.57	58	-	100 lid 3 Wgh	57.57	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63.06	66.15	5	61.15	3.58	4	Ja	Nee	Nee							
b350_B	Schoolstraat 56	Woning	4.5	140711.89	471172.48	Nee	56.96	5	51.96	52	-	100 lid 3 Wgh	51.96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57.45	60.47	5	55.47	3.51	4	Ja	Nee	Nee							
b351_B	Schoolstraat 58	Woning	4.5	140726.40	471174.71	Nee	44.40	5	39.40	39	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	48.67	5	43.67	0.00	0	Nee	Nee	Nee							
b352_B	Schoolstraat 60	Woning	4.5	140733.19	471171.95	Nee	51.22	5	46.22	46	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	55.02	5	50.02	1.52	2	Ja	Nee	Nee							
b353_B	Schoolstraat 62	Woning	4.5	140737.41	471167.51	Nee	51.26	5	46.26	46	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	54.62	5	49.62	1.12	1	Nee	Nee	Nee							
b354_B	Schoolstraat 64	Woning	4.5	140743.84	471165.08	Nee	51.80	5	46.80	47	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	55.54	5	50.54	2.04	2	Ja	Nee	Nee							
b355_B	Schoolstraat 66	Woning	4.5	140748.32	471160.36	Nee	50.62	5	45.62	46	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	54.02	5	49.02	0.52	1	Nee	Nee	Nee							
b356_B	Schoolstraat 68	Woning	4.5	140758.43	471160.24	Nee	51.60	5	46.60	47	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	58.06	5	53.06	4.56	5	Ja	Nee	Nee							
b357_B	Schoolstraat 68	Woning	4.5	140758.53	471170.71	Nee	53.04	5	48.04	48	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	59.45	5	54.45	5.95	6	Ja	Nee	Ja							
b358_B	Schoolstraat 70	Woning	4.5	140757.19	471177.15	Nee	53.90	5	48.90	49	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54.39	60.12	5	55.12	6.22	6	Ja	Nee	Ja							
b359_B	Schoolstraat 72	Woning	4.5	140759.66	471183.09	Nee	54.22	5	49.22	49	-	100 lid 3 Wgh	49.22	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54.71	60.21	5	55.21	5.99	6	Ja	Nee	Ja							
b360_B	Schoolstraat School																													

HERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										Overschrijding
Rekening ID	Adres/omschrijving rekening	Type bestemming	Rekenhoogte			Sanering [Ja/nee]	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder		L _{den} -110 lid g	afgeord -110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstellingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]	Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder		Ten hoogste toelaatbare geluidshinder [dB]	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder		L _{den} -110 lid g	ΔL zonder maatregelen [dB]	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	ten hoogste toelaatbare geluidshinder?					
			[m]	X	Y			[dB]	[dB]						Wet geluidhinder	Besluit geluidhinder			[dB]	[dB]						[dB]				
b418_C	Honingstraat 33.35,37.39 (#4)	Woning	7.5	140617.21	471222.53	Nee	40.05	5	35.05	35	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	42.98	5	37.98	0	0	Nee	Nee								
b419_A	Honingstraat 14A	Woning	1.5	140652.44	471227.95	Nee	32.64	5	27.64	28	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	35.49	5	30.49	0.00	0	Nee	Nee								
b419_B	Honingstraat 14A	Woning	4.5	140652.44	471227.95	Nee	35.67	5	30.67	31	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	37.68	5	32.68	0.00	0	Nee	Nee								
b420_A	Honingstraat 16	Woning	1.5	140644.06	471229.69	Nee	41.35	5	36.35	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	45.18	5	40.18	0.00	0	Nee	Nee								
b420_B	Honingstraat 16	Woning	4.5	140644.06	471229.69	Nee	42.80	5	37.80	38	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	46.63	5	41.63	0.00	0	Nee	Nee								
b421_A	Honingstraat 18	Woning	1.5	140638.97	471230.51	Nee	40.37	5	35.37	33	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	43.42	5	38.42	0.00	0	Nee	Nee								
b421_B	Honingstraat 18	Woning	4.5	140638.97	471230.51	Nee	41.68	5	36.68	37	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	45.45	5	40.45	0.00	0	Nee	Nee								
b422_A	Honingstraat 20	Woning	1.5	140634.09	471231.29	Nee	40.22	5	35.22	35	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	43.40	5	38.40	0.00	0	Nee	Nee								
b422_B	Honingstraat 20	Woning	4.5	140634.09	471231.29	Nee	41.47	5	36.47	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	45.30	5	40.30	0.00	0	Nee	Nee								
b423_A	Honingstraat 22	Woning	1.5	140628.64	471232.17	Nee	39.31	5	34.31	34	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	42.82	5	37.82	0.00	0	Nee	Nee								
b423_B	Honingstraat 22	Woning	4.5	140628.64	471232.17	Nee	40.51	5	35.51	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	44.69	5	39.69	0.00	0	Nee	Nee								
b424_A	Honingstraat 24	Woning	1.5	140622.50	471233.13	Nee	36.08	5	31.08	31	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	39.91	5	34.91	0.00	0	Nee	Nee								
b424_B	Honingstraat 24	Woning	4.5	140622.50	471233.13	Nee	37.11	5	32.11	32	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	40.95	5	35.95	0.00	0	Nee	Nee								
b425_A	Honingstraat 26	Woning	1.5	140617.58	471233.91	Nee	37.27	5	32.27	32	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	40.30	5	35.30	0.00	0	Nee	Nee								
b425_B	Honingstraat 26	Woning	4.5	140617.58	471233.91	Nee	38.30	5	33.30	33	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	41.28	5	36.28	0.00	0	Nee	Nee								
b426_A	Honingstraat 28	Woning	1.5	140612.33	471234.74	Nee	33.66	5	28.66	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	37.19	5	32.19	0.00	0	Nee	Nee								
b426_B	Honingstraat 28	Woning	4.5	140612.33	471234.74	Nee	34.43	5	29.43	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	37.95	5	32.95	0.00	0	Nee	Nee								
b427_A	Honingstraat 30	Woning	1.5	140606.88	471235.61	Nee	31.01	5	26.01	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.51	5	28.51	0.00	0	Nee	Nee								
b427_B	Honingstraat 30	Woning	4.5	140606.88	471235.61	Nee	31.51	5	26.51	27	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.68	5	28.68	0.00	0	Nee	Nee								
b428_A	Honingstraat 32	Woning	1.5	140600.46	471236.97	Nee	30.65	5	25.65	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.42	5	28.42	0.00	0	Nee	Nee								
b428_B	Honingstraat 32	Woning	4.5	140600.46	471236.97	Nee	30.98	5	25.98	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.63	5	28.63	0.00	0	Nee	Nee								
b429_A	Honingstraat 34	Woning	1.5	140596.11	471237.96	Nee	30.71	5	25.71	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.62	5	28.62	0.00	0	Nee	Nee								
b429_B	Honingstraat 34	Woning	4.5	140596.11	471237.96	Nee	30.98	5	25.98	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.78	5	28.78	0.00	0	Nee	Nee								
b430_A	Honingstraat 36	Woning	1.5	140591.10	471239.10	Nee	30.94	5	25.94	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.84	5	28.84	0.00	0	Nee	Nee								
b430_B	Honingstraat 36	Woning	4.5	140591.10	471239.10	Nee	31.34	5	26.34	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	34.12	5	29.12	0.00	0	Nee	Nee								
b431_A	Honingstraat 41,43,45,47 (#4)	Woning	1.5	140595.83	471220.73	Nee	29.25	5	24.25	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.58	5	26.58	0.00	0	Nee	Nee								
b431_B	Honingstraat 41,43,45,47 (#4)	Woning	4.5	140595.83	471220.73	Nee	29.62	5	24.62	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.36	5	26.36	0.00	0	Nee	Nee								
b431_C	Honingstraat 41,43,45,47 (#4)	Woning	7.5	140595.83	471220.73	Nee	39.56	5	24.56	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.04	5	26.04	0.00	0	Nee	Nee								
b432_A	Honingstraat 49,51,53,55,57 (#5)	Woning	1.5	140594.51	471206.91	Nee	28.42	5	23.42	23	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	42.90	5	37.90	0.00	0	Nee	Nee								
b432_B	Honingstraat 49,51,53,55,57 (#5)	Woning	4.5	140594.51	471206.91	Nee	28.74	5	23.74	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	42.80	5	37.80	0.00	0	Nee	Nee								
b432_C	Honingstraat 49,51,53,55,57 (#5)	Woning	7.5	140594.51	471206.91	Nee	39.35	5	23.35	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	43.39	5	38.39	0.00	0	Nee	Nee								
b433_A	Honingstraat 59,61,63,65 (#4)	Woning	1.5	140597.19	471197.78	Nee	40.34	5	35.34	35	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	44.56	5	39.56	0.00	0	Nee	Nee								
b433_B	Honingstraat 59,61,63,65 (#4)	Woning	4.5	140597.19	471197.78	Nee	40.86	5	35.86	36	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	44.80	5	39.80	0.00	0	Nee	Nee								
b433_C	Honingstraat 59,61,63,65 (#4)	Woning	7.5	140597.19	471197.78	Nee	41.63	5	36.63	37	-	1																		

HEERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										Overschrijding																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rekening ID	Adres/omschrijving rekening	Type bestemming	Rekenhoogte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

				HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)				Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting?			
Rekening ID	Adres/omschrijving rekening	Type bestemming	Rekenhoogte	Sanering	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g	Aanstellingsartikel grenswaarde	Grenswaarde t.b.v. toename	Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde zonder maatregelen	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting?	
			X	Y															
b518_C	Naarderstraat 75,77 (#2)	Woning	7.5	140558.53	471244.69	Nee	34.57	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	37.33	3	32.33	0.00	0	Nee	Nee	
b519_B	Naarderstraat 63	Woning	4.5	140572.55	471229.47	Nee	37.38	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	38.69	5	33.69	0.00	0	Nee	Nee	
b519_C	Naarderstraat 63	Woning	7.5	140572.55	471229.47	Nee	37.88	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	40.31	5	35.31	0.00	0	Nee	Nee	
b520_B	Diepeweg 58	Woning	4.5	140568.11	471231.60	Nee	30.67	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.02	5	27.02	0.00	0	Nee	Nee	
b520_C	Diepeweg 58	Woning	7.5	140568.11	471231.60	Nee	31.47	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.30	5	27.30	0.00	0	Nee	Nee	
b521_A	Diepeweg 41	Woning	1.5	140554.20	471233.30	Nee	27.26	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	29.74	5	24.74	0.00	0	Nee	Nee	
b521_B	Diepeweg 41	Woning	4.5	140554.20	471233.30	Nee	30.41	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.76	5	26.76	0.00	0	Nee	Nee	
b522_A	Diepeweg 41	Woning	1.5	140554.91	471225.52	Nee	31.17	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.13	5	27.13	0.00	0	Nee	Nee	
b522_B	Diepeweg 41	Woning	4.5	140554.91	471225.52	Nee	32.78	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.43	5	28.43	0.00	0	Nee	Nee	
b523_A	Naarderstraat 75,77 (#2)	Woning	1.5	140555.95	471240.72	Nee	30.38	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.90	5	27.90	0.00	0	Nee	Nee	
b523_B	Naarderstraat 75,77 (#2)	Woning	4.5	140555.95	471240.72	Nee	31.10	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.01	5	28.01	0.00	0	Nee	Nee	
b523_C	Naarderstraat 75,77 (#2)	Woning	7.5	140555.95	471240.72	Nee	32.47	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.81	5	28.81	0.00	0	Nee	Nee	
b524_A	Naarderstraat 83	Woning	1.5	140553.47	471277.21	Nee	28.49	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.97	5	25.97	0.00	0	Nee	Nee	
b524_B	Naarderstraat 83	Woning	4.5	140553.47	471277.21	Nee	28.70	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.70	5	25.70	0.00	0	Nee	Nee	
b525_A	Naarderstraat 89	Woning	1.5	140551.61	471309.01	Nee	27.99	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.36	5	25.36	0.00	0	Nee	Nee	
b525_B	Naarderstraat 89	Woning	4.5	140551.61	471309.01	Nee	28.42	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.18	5	25.18	0.00	0	Nee	Nee	
b525_C	Naarderstraat 89	Woning	7.5	140551.61	471309.01	Nee	28.77	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.40	5	25.40	0.00	0	Nee	Nee	
b526_A	Naarderstraat 94	Woning	1.5	140581.76	471294.02	Nee	27.91	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.12	5	26.12	0.00	0	Nee	Nee	
b526_B	Naarderstraat 94	Woning	4.5	140581.76	471294.02	Nee	28.50	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.02	5	26.02	0.00	0	Nee	Nee	
b526_C	Naarderstraat 94	Woning	7.5	140581.76	471294.02	Nee	30.20	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.29	5	27.29	0.00	0	Nee	Nee	
b527_A	Naarderstraat 92	Woning	1.5	140580.62	471290.59	Nee	25.20	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	27.92	5	22.92	0.00	0	Nee	Nee	
b527_B	Naarderstraat 92	Woning	4.5	140580.62	471290.59	Nee	27.23	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	28.78	5	23.78	0.00	0	Nee	Nee	
b527_C	Naarderstraat 92	Woning	7.5	140580.62	471290.59	Nee	28.52	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.17	5	25.17	0.00	0	Nee	Nee	
b528_A	Naarderstraat 90	Woning	1.5	140581.96	471278.32	Nee	28.34	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.71	5	26.71	0.00	0	Nee	Nee	
b528_B	Naarderstraat 90	Woning	4.5	140581.96	471278.32	Nee	29.62	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.18	5	27.18	0.00	0	Nee	Nee	
b528_C	Naarderstraat 90	Woning	7.5	140581.96	471278.32	Nee	31.11	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.39	5	28.39	0.00	0	Nee	Nee	
b529_A	Naarderstraat 82	Woning	1.5	140581.54	471263.19	Nee	28.22	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.60	5	25.60	0.00	0	Nee	Nee	
b529_B	Naarderstraat 82	Woning	4.5	140581.54	471263.19	Nee	29.51	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.90	5	25.90	0.00	0	Nee	Nee	
b530_A	Naarderstraat 78,78a (#2)	Woning	1.5	140588.68	471248.34	Nee	30.91	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	34.12	5	29.12	0.00	0	Nee	Nee	
b530_B	Naarderstraat 78,78a (#2)	Woning	4.5	140588.68	471248.34	Nee	32.09	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	34.76	5	29.76	0.00	0	Nee	Nee	
b531_A	Honingstraat 36	Woning	1.5	140589.37	471241.69	Nee	29.67	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.14	5	27.14	0.00	0	Nee	Nee	
b531_B	Honingstraat 36	Woning	4.5	140589.37	471241.69	Nee	30.34	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.28	5	27.28	0.00	0	Nee	Nee	
b532_B	Diepeweg 56	Woning	4.5	140574.45	471223.30	Nee	38.53	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	39.92	5	34.92	0.00	0	Nee	Nee	
b532_C	Diepeweg 56	Woning	7.5	140574.45	471223.30	Nee	39.10	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	41.49	5	36.49	0.00	0	Nee	Nee	
b533_A	Diepeweg 54	Woning	4.5	140576.01	471218.21	Nee	39.03	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	41.20	5	36.20	0.00	0	Nee	Nee	
b533_C	Diepeweg 54	Woning	7.5	140576.01	471218.21	Nee	39.52	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	42.28	5	37.28	0.00	0	Nee	Nee	
b534_B	Diepeweg 52	Woning	4.5	140577.40	471213.68	Nee	37.95	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	40.24	5	35.24	0.00	0	Nee	Nee	
b534_C	Diepeweg 52	Woning	7.5	140577.40	471213.68	Nee	38.84	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	41.97	5	36.97	0.00	0	Nee	Nee	
b535_B	Diepeweg 50b (#2)	Woning	4.5	140578.93	471208.67	Nee	39.63	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	42.60	5	37.60	0.00	0	Nee	Nee	
b535_C	Diepeweg 50b (#2)	Woning	7.5	140578.93	471208.67	Nee	40.42	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	43.97	5	38.97	0.00	0	Nee	Nee	
b536_B	Diepeweg 50a	Woning	4.5	140580.25	471204.04	Nee	40.22	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	43.41	5	38.41	0.00	0	Nee	Nee	
b536_C	Diepeweg 50a	Woning	7.5	140580.25	471204.04	Nee	40.95	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	44.61	5	39.61	0.00	0	Nee	Nee	
b537_B	Naarderstraat 57	Woning	4.5	140581.87	471199.05	Nee	40.54	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	43.40	5	38.40	0.00	0	Nee	Nee	
b537_C	Naarderstraat 57	Woning	7.5	140581.87	471199.05	Nee	41.26	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	44.64	5	39.64	0.00	0	Nee	Nee	
b538_A	Naarderstraat 49	Woning	1.5	140585.80	471174.30	Nee	32.12	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	34.44	5	29.44	0.00	0	Nee	Nee	
b538_B	Naarderstraat 49	Woning	4.5	140585.80	471174.30	Nee	32.75	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	35.05	5	30.05	0.00	0	Nee	Nee	
b538_C	Naarderstraat 49	Woning	7.5	140585.80	471174.30	Nee	33.92	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	36.39	5	31.39	0.00	0	Nee	Nee	
b539_A	Naarderstraat 47	Woning	1.5	140587.22	471172.81	Nee	31.04	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.06	5	28.06	0.00	0	Nee	Nee	
b539_B	Naarderstraat 47	Woning	4.5	140587.22	471172.81	Nee	32.41	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	34.39	5	29.39	0.00	0	Nee	Nee	
b539_C	Naarderstraat 47	Woning	7.5	140587.22	471172.81	Nee	35.10	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	36.51	5	31.51	0.00	0	Nee	Nee	
b540_B	Naarderstraat 17	Woning	4.5	140598.24	471085.26	Nee	53.52	100 lid 3 Wgh	48.52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54.01	57.55	5	52.55	4.03	4	Ja	Nee	
b540_C	Naarderstraat 17	Woning	7.5	140598.24	471085.26	Nee	53.50	100 lid 3 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	57.84	5	52.84	4.34	4	Ja	Nee	
b541_A	Naarderstraat 15c	Woning	1.5	140600.27	471073.41	Nee	56.44	100 lid 3 Wgh	51.44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56.93	58.40	5	53.40	1.96	2	Ja	Nee	
b541_B	Naarderstraat 15c	Woning	4.5	140600.27	471073.41	Nee	56.65	100 lid 3 Wgh	51.65	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57.14	59.82	5	54.82	3.17	3	Ja	Nee	
b541_C	Naarderstraat 15c	Woning	7.5	140600.27	471073.41	Nee	56.48	100 lid 3 Wgh	51.48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56.97	59.76	5	54.76	3.28	3	Ja	Nee	
b542_A	Naarderstraat 19abcfeijnpr (#9)	Woning	1.5	140586.75	471085.68	Nee	46.72	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	49.33	5	44.33	0.00	0	Nee	Nee	
b542_B	Naarderstraat 19abcfeijnpr (#9)	Woning	4.5	140586.75	471085.68	Nee	48.18	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	51.60	5	46.60	0.00	0	Nee	Nee	
b542_C	Naarderstraat 19abcfeijnpr (#9)	Woning	7.5	140586.75	471085.68	Nee	4												

										HEERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										Overschrijding	
Rekeningpunt ID	Adres/omschrijving rekeningpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [u/nee]	L _{max} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{max} - 110 lid g - 110 lid g Wgh [dB]	L _{max} afgrond [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstellingsartikel grenswaarde	Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename	Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting	L _{max} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{max} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde zonder maatregelen	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	[u/nee]	L _{max} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{max} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde zonder maatregelen	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	[u/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [u/nee]										
b573_A	Hoge Larenseweg 10	Woning	1.5	140857.33	471280.60	Nee	42.98	37.38	38	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	40.39	39.18	5	35.39	0.00	0	Nee	Nee	40.39	39.18	5	35.39	0.00	0	Nee	Nee										
b573_B	Hoge Larenseweg 10	Woning	4.5	140857.33	471280.60	Nee	43.14	38.14	38	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	44.62	39.62	5	39.62	0.00	0	Nee	Nee	44.62	39.62	5	39.62	0.00	0	Nee	Nee										
b573_C	Hoge Larenseweg 10	Woning	7.5	140857.33	471280.60	Nee	43.96	38.96	39	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	46.46	41.46	5	41.46	0.00	0	Nee	Nee	46.46	41.46	5	41.46	0.00	0	Nee	Nee										
b574_A	Hoge Larenseweg 12	Woning	1.5	140863.64	471286.85	Nee	39.42	34.42	34	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	35.70	30.70	5	30.70	0.00	0	Nee	Nee	35.70	30.70	5	30.70	0.00	0	Nee	Nee										
b574_B	Hoge Larenseweg 12	Woning	4.5	140863.64	471286.85	Nee	39.58	34.58	35	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	40.41	35.41	5	35.41	0.00	0	Nee	Nee	40.41	35.41	5	35.41	0.00	0	Nee	Nee										
b574_C	Hoge Larenseweg 12	Woning	7.5	140863.64	471286.85	Nee	40.35	35.35	35	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	41.90	36.90	5	36.90	0.00	0	Nee	Nee	41.90	36.90	5	36.90	0.00	0	Nee	Nee										
b575_A	Hoge Larenseweg 14	Woning	1.5	140869.80	471293.65	Nee	41.29	36.29	36	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	39.04	34.04	5	34.04	0.00	0	Nee	Nee	39.04	34.04	5	34.04	0.00	0	Nee	Nee										
b575_B	Hoge Larenseweg 14	Woning	4.5	140869.80	471293.65	Nee	41.34	36.34	36	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	42.70	37.70	5	37.70	0.00	0	Nee	Nee	42.70	37.70	5	37.70	0.00	0	Nee	Nee										
b575_C	Hoge Larenseweg 14	Woning	7.5	140869.80	471293.65	Nee	41.94	36.94	37	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	44.22	39.22	5	39.22	0.00	0	Nee	Nee	44.22	39.22	5	39.22	0.00	0	Nee	Nee										
b576_A	Hoge Larenseweg 16	Woning	1.5	140873.98	471297.98	Nee	41.64	36.64	37	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	37.34	32.34	5	32.34	0.00	0	Nee	Nee	37.34	32.34	5	32.34	0.00	0	Nee	Nee										
b576_B	Hoge Larenseweg 16	Woning	4.5	140873.98	471297.98	Nee	41.06	36.06	36	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	40.77	35.77	5	35.77	0.00	0	Nee	Nee	40.77	35.77	5	35.77	0.00	0	Nee	Nee										
b576_C	Hoge Larenseweg 16	Woning	7.5	140873.98	471297.98	Nee	41.42	36.42	36	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	41.63	36.63	5	36.63	0.00	0	Nee	Nee	41.63	36.63	5	36.63	0.00	0	Nee	Nee										
b577_A	Hoge Larenseweg 18	Woning	1.5	140879.13	471302.06	Nee	27.23	22.23	22	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.00	24.00	5	24.00	0.00	0	Nee	Nee	29.00	24.00	5	24.00	0.00	0	Nee	Nee										
b577_B	Hoge Larenseweg 18	Woning	4.5	140879.13	471302.06	Nee	27.96	22.96	23	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.60	24.60	5	24.60	0.00	0	Nee	Nee	29.60	24.60	5	24.60	0.00	0	Nee	Nee										
b577_C	Hoge Larenseweg 18	Woning	7.5	140879.13	471302.06	Nee	28.27	23.27	23	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	31.74	26.74	5	26.74	0.00	0	Nee	Nee	31.74	26.74	5	26.74	0.00	0	Nee	Nee										
b578_B	Hoge Larenseweg 10b (#2)	Woning	4.5	140849.63	471290.58	Nee	39.93	34.93	35	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	40.06	35.06	5	35.06	0.00	0	Nee	Nee	40.06	35.06	5	35.06	0.00	0	Nee	Nee										
b578_C	Hoge Larenseweg 10b (#2)	Woning	7.5	140849.63	471290.58	Nee	40.64	35.64	36	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	42.30	37.30	5	37.30	0.00	0	Nee	Nee	42.30	37.30	5	37.30	0.00	0	Nee	Nee										
b579_B	Hoge Larenseweg 3	Woning	4.5	140854.73	471296.20	Nee	29.69	24.69	25	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.64	27.64	5	27.64	0.00	0	Nee	Nee	32.64	27.64	5	27.64	0.00	0	Nee	Nee										
b579_C	Hoge Larenseweg 3	Woning	7.5	140854.73	471296.20	Nee	30.86	25.86	26	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	34.69	29.69	5	29.69	0.00	0	Nee	Nee	34.69	29.69	5	29.69	0.00	0	Nee	Nee										
b580_B	Hoge Larenseweg 5	Woning	4.5	140858.16	471299.35	Nee	29.47	24.47	24	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.29	27.29	5	27.29	0.00	0	Nee	Nee	32.29	27.29	5	27.29	0.00	0	Nee	Nee										
b581_A	Hoge Larenseweg 9	Woning	1.5	140865.28	471306.23	Nee	37.38	32.38	32	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	35.57	30.57	5	30.57	0.00	0	Nee	Nee	35.57	30.57	5	30.57	0.00	0	Nee	Nee										
b581_B	Hoge Larenseweg 9	Woning	4.5	140865.28	471306.23	Nee	37.07	32.07	32	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	38.53	33.53	5	33.53	0.00	0	Nee	Nee	38.53	33.53	5	33.53	0.00	0	Nee	Nee										
b581_C	Hoge Larenseweg 9	Woning	7.5	140865.28	471306.23	Nee	37.39	32.39	32	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	39.18	34.18	5	34.18	0.00	0	Nee	Nee	39.18	34.18	5	34.18	0.00	0	Nee	Nee										
b582_A	Hoge Larenseweg 11	Woning	1.5	140868.75	471309.60	Nee	31.82	26.82	27	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	31.19	26.19	5	26.19	0.00	0	Nee	Nee	31.19	26.19	5	26.19	0.00	0	Nee	Nee										
b582_B	Hoge Larenseweg 11	Woning	4.5	140868.75	471309.60	Nee	32.15	27.15	27	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.77	27.77	5	27.77	0.00	0	Nee	Nee	32.77	27.77	5	27.77	0.00	0	Nee	Nee										
b582_C	Hoge Larenseweg 11	Woning	7.5	140868.75	471309.60	Nee	32.78	27.78	28	-	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	34.47	29.47	5	29.47	0.00	0	Nee	Nee	34.47	29.47	5	29.47	0.00	0	Nee	Nee										

HEERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										Overschrijding
Rekening ID	Adres/omschrijving rekeningpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L _{max} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder	L _{max} -110 lid g	L _{max} afgeord -110 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstellingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Grenswaarde L _{max} toename	Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting		Tien hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	L _{max} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder	L _{max} -110 lid g	ΔI zonder maatregelen [dB]	ΔI toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]							
								[dB]						[dB]	Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder			[dB]												
b620_C	Hoge Larenseweg 23	Woning	7.5	140892.28	471332.51	Nee	30.11	5	25.11	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.88	5	26.88	0.00	0	Nee	Nee								
b621_A	Hoge Larenseweg 25	Woning	1.5	140895.11	471335.27	Nee	30.20	5	25.20	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	29.75	5	24.75	0.00	0	Nee	Nee								
b621_B	Hoge Larenseweg 25	Woning	4.5	140895.11	471335.27	Nee	30.24	5	25.24	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.20	5	26.20	0.00	0	Nee	Nee								
b621_C	Hoge Larenseweg 25	Woning	7.5	140895.11	471335.27	Nee	30.07	5	25.07	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.73	5	26.73	0.00	0	Nee	Nee								
b622_A	Geuzenweg 5	Woning	1.5	140942.87	471333.29	Nee	30.74	5	25.74	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	29.89	5	24.89	0.00	0	Nee	Nee								
b622_B	Geuzenweg 5	Woning	4.5	140942.87	471333.29	Nee	30.11	5	25.11	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.44	5	25.44	0.00	0	Nee	Nee								
b622_C	Geuzenweg 5	Woning	7.5	140942.87	471333.29	Nee	30.53	5	25.53	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.46	5	25.46	0.00	0	Nee	Nee								
b623_A	Geuzenweg 11	Woning	1.5	140949.06	471441.28	Nee	29.08	5	24.08	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	29.63	5	24.63	0.00	0	Nee	Nee								
b623_B	Geuzenweg 11	Woning	4.5	140949.06	471441.28	Nee	29.46	5	24.46	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.43	5	25.43	0.00	0	Nee	Nee								
b623_C	Geuzenweg 11	Woning	7.5	140949.06	471441.28	Nee	29.92	5	24.92	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.66	5	25.66	0.00	0	Nee	Nee								
b624_A	Geuzenweg 13	Woning	1.5	140955.58	471449.11	Nee	34.62	5	29.62	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	29.49	5	24.49	0.00	0	Nee	Nee								
b624_B	Geuzenweg 13	Woning	4.5	140955.58	471449.11	Nee	34.55	5	29.55	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.07	5	25.07	0.00	0	Nee	Nee								
b624_C	Geuzenweg 13	Woning	7.5	140955.58	471449.11	Nee	34.60	5	29.60	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.47	5	25.47	0.00	0	Nee	Nee								
b625_A	Geuzenweg 19	Woning	1.5	140960.04	471544.85	Nee	33.65	5	28.65	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	29.94	5	24.94	0.00	0	Nee	Nee								
b625_B	Geuzenweg 19	Woning	4.5	140960.04	471544.85	Nee	33.63	5	28.63	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.54	5	25.54	0.00	0	Nee	Nee								
b625_C	Geuzenweg 19	Woning	7.5	140960.04	471544.85	Nee	33.67	5	28.67	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.75	5	25.75	0.00	0	Nee	Nee								
b626_A	Geuzenweg 21	Woning	1.5	140963.63	471159.19	Nee	34.76	5	29.76	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.19	5	25.19	0.00	0	Nee	Nee								
b626_B	Geuzenweg 21	Woning	4.5	140963.63	471159.19	Nee	34.69	5	29.69	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.83	5	25.83	0.00	0	Nee	Nee								
b626_C	Geuzenweg 21	Woning	7.5	140963.63	471159.19	Nee	34.65	5	29.65	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.17	5	26.17	0.00	0	Nee	Nee								
b627_A	Geuzenweg 23	Woning	1.5	140967.57	471164.82	Nee	34.66	5	29.66	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.23	5	25.23	0.00	0	Nee	Nee								
b627_B	Geuzenweg 23	Woning	4.5	140967.57	471164.82	Nee	34.63	5	29.63	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.89	5	25.89	0.00	0	Nee	Nee								
b627_C	Geuzenweg 23	Woning	7.5	140967.57	471164.82	Nee	34.57	5	29.57	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.19	5	26.19	0.00	0	Nee	Nee								
b628_A	Geuzenweg 10	Woning	1.5	140960.48	471127.55	Nee	28.84	5	23.84	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	30.83	5	25.83	0.00	0	Nee	Nee								
b628_B	Geuzenweg 10	Woning	4.5	140960.48	471127.55	Nee	30.53	5	25.53	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.11	5	27.11	0.00	0	Nee	Nee								
b628_C	Geuzenweg 10	Woning	7.5	140960.48	471127.55	Nee	32.62	5	27.62	28	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.44	5	28.44	0.00	0	Nee	Nee								
b629_A	Geuzenweg 12a	Woning	1.5	140962.04	471135.41	Nee	31.97	5	26.97	27	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.78	5	26.78	0.00	0	Nee	Nee								
b629_B	Geuzenweg 12a	Woning	4.5	140962.04	471135.41	Nee	32.58	5	27.58	28	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.66	5	27.66	0.00	0	Nee	Nee								
b629_C	Geuzenweg 12a	Woning	7.5	140962.04	471135.41	Nee	33.28	5	28.28	28	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.23	5	28.23	0.00	0	Nee	Nee								
b630_A	Geuzenweg 12b	Woning	1.5	140960.49	471133.60	Nee	32.14	5	27.14	27	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.75	5	26.75	0.00	0	Nee	Nee								
b630_B	Geuzenweg 12b	Woning	4.5	140960.49	471133.60	Nee	32.85	5	27.85	28	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.80	5	27.80	0.00	0	Nee	Nee								
b630_C	Geuzenweg 12b	Woning	7.5	140960.49	471133.60	Nee	33.68	5	28.68	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	33.46	5	28.46	0.00	0	Nee	Nee								
b631_A	Geuzenweg 14	Woning	1.5	140966.97	471141.21	Nee	28.93	5	23.93	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	31.63	5	26.63	0.00	0	Nee	Nee								
b631_B	Geuzenweg 14	Woning	4.5	140966.97	471141.21	Nee	30.54	5	25.54	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53.99	32.21	5	27.21	0.00	0	Nee	Nee								
b631_C	Geuzenweg 14	Woning	7.5	140966.97	471141.21	Nee	31.70	5	26.70	27	-	100 lid																		

HERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										Overschrijding
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L _{den} [dB]	110 lid g Wet	L _{den} - 110 lid g	L _{den} afgeord - 110 lid g Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstellingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting	L _{den} [dB]	110 lid g Wet	L _{den} - 110 lid g	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [ja/nee]								
								[dB]									[dB]						[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
b666_A	Geuzenweg 28	Woning	1.5	140996.86	471178.89	Nee	29.14	5	24.14	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	31.08	5	26.08	0.00	0	Nee	Nee								
b666_B	Geuzenweg 28	Woning	4.5	140996.86	471178.89	Nee	30.05	5	25.05	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	31.86	5	26.86	0.00	0	Nee	Nee								
b666_C	Geuzenweg 28	Woning	7.5	140996.86	471178.89	Nee	30.97	5	25.97	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.15	5	27.15	0.00	0	Nee	Nee								
b667_A	Geuzenweg 30	Woning	1.5	141000.03	471182.35	Nee	29.05	5	24.05	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	30.90	5	25.90	0.00	0	Nee	Nee								
b667_B	Geuzenweg 30	Woning	4.5	141000.03	471182.35	Nee	29.97	5	24.97	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	31.67	5	26.67	0.00	0	Nee	Nee								
b667_C	Geuzenweg 30	Woning	7.5	141000.03	471182.35	Nee	30.83	5	25.83	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	31.74	5	26.74	0.00	0	Nee	Nee								
b668_A	Geuzenweg 32	Woning	1.5	141002.45	471185.14	Nee	29.05	5	24.05	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	30.97	5	25.97	0.00	0	Nee	Nee								
b668_B	Geuzenweg 32	Woning	4.5	141002.45	471185.14	Nee	29.56	5	24.56	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	31.69	5	26.69	0.00	0	Nee	Nee								
b668_C	Geuzenweg 32	Woning	7.5	141002.45	471185.14	Nee	30.12	5	25.12	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	31.53	5	26.53	0.00	0	Nee	Nee								
b669_A	Geuzenweg 2a	Woning	1.5	140970.38	471106.99	Nee	29.31	5	24.31	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.18	5	27.18	0.00	0	Nee	Nee								
b669_B	Geuzenweg 2a	Woning	4.5	140970.38	471106.99	Nee	30.47	5	25.47	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.88	5	27.88	0.00	0	Nee	Nee								
b669_C	Geuzenweg 2a	Woning	7.5	140970.38	471106.99	Nee	32.57	5	27.57	28	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	34.35	5	29.35	0.00	0	Nee	Nee								
b670_A	Geuzenweg 2a	Woning	1.5	140977.59	471102.67	Nee	29.56	5	24.56	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.98	5	24.98	0.00	0	Nee	Nee								
b670_B	Geuzenweg 2a	Woning	4.5	140977.59	471102.67	Nee	29.62	5	24.62	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.77	5	24.77	0.00	0	Nee	Nee								
b670_C	Geuzenweg 2a	Woning	7.5	140977.59	471102.67	Nee	30.27	5	25.27	25	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.87	5	24.87	0.00	0	Nee	Nee								
b671_B	Kleine Drift 7a	Woning	4.5	141038.89	471026.26	Nee	34.14	5	29.14	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.46	5	27.46	0.00	0	Nee	Nee								
b671_C	Kleine Drift 7a	Woning	7.5	141038.89	471026.26	Nee	34.16	5	29.16	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.46	5	27.46	0.00	0	Nee	Nee								
b672_A	Larenseweg 2a	Woning	1.5	141002.27	471058.34	Nee	33.37	5	28.37	28	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.57	5	27.57	0.00	0	Nee	Nee								
b672_B	Larenseweg 2a	Woning	4.5	141002.27	471058.34	Nee	33.72	5	28.72	29	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	37.53	5	32.53	0.00	0	Nee	Nee								
b673_A	Larenseweg 12a	Woning	1.5	141031.80	471065.62	Nee	35.84	5	30.84	31	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	31.68	5	26.68	0.00	0	Nee	Nee								
b673_B	Larenseweg 12a	Woning	4.5	141031.80	471065.62	Nee	35.79	5	30.79	31	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	33.99	5	28.99	0.00	0	Nee	Nee								
b674_A	Larenseweg 9	Woning	1.5	141029.02	471078.77	Nee	34.93	5	29.93	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	32.40	5	27.40	0.00	0	Nee	Nee								
b674_B	Larenseweg 9	Woning	4.5	141029.02	471078.77	Nee	34.79	5	29.79	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	34.69	5	29.69	0.00	0	Nee	Nee								
b675_A	Zuiderweg 61	Woning	1.5	141041.19	470986.70	Nee	29.49	5	24.49	24	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.14	5	24.14	0.00	0	Nee	Nee								
b675_B	Zuiderweg 61	Woning	4.5	141041.19	470986.70	Nee	30.55	5	25.55	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.96	5	24.96	0.00	0	Nee	Nee								
b675_C	Zuiderweg 61	Woning	7.5	141041.19	470986.70	Nee	30.91	5	25.91	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.99	5	24.99	0.00	0	Nee	Nee								
b676_A	Zuiderweg 15	Woning	1.5	141043.60	471002.20	Nee	31.45	5	26.45	26	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.36	5	24.36	0.00	0	Nee	Nee								
b676_B	Zuiderweg 15	Woning	4.5	141043.60	471002.20	Nee	32.37	5	27.37	27	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	29.93	5	24.93	0.00	0	Nee	Nee								
b677_B	Groest 17a1	Woning	7.5	140687.23	470910.66	Nee	35.46	5	30.46	34	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	37.93	5	32.93	0.00	0	Nee	Nee								
b677_C	Groest 17a2	Woning	4.5	140687.23	470910.66	Nee	35.56	5	30.56	31	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	38.03	5	33.03	0.00	0	Nee	Nee								
b678_B	Groest 17a2	Woning	7.5	140687.14	470910.61	Nee	35.18	5	30.18	30	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	37.93	5	32.93	0.00	0	Nee	Nee								
b678_C	Groest 17a2	Woning	4.5	140687.14	470910.61	Nee	35.61	5	30.61	31	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	53.99	38.03	5	33.03	0.00	0	Nee	Nee								
b679_A	Schoolstraat 11	Woning	1.5	140720.35	471256.43	Nee	54.69	5	49.69	50	-	100 lid 3 Wgh	50.04	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2 ^o Wgh	55.53	57.97														

				HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)				Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting?			
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte	Sanering	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g [dB]	Aanstellingsartikel grenswaarde	Grenswaarde t.b.v. toename	Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting	Ten hoogste geluidsbelasting	L _{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder [dB]	L _{den} - 110 lid g [dB]	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?		
			X	Y															
b757_C	Stationstraat 17	Woning	7.5	140729.35	470980.53	50.01	5	45.01	45	100 lid 1 Wgh	48.50	48.58	5	43.58	0.00	0	Nee	Nee	Nee
b758_C	Stationstraat 15	Woning	7.5	140740.42	470981.21	51.96	5	46.96	47	100 lid 1 Wgh	48.50	50.55	5	45.55	0.00	0	Nee	Nee	Nee
b759_B	Stationstraat 13	Woning	4.5	140720.73	470980.01	47.66	5	42.66	43	100 lid 1 Wgh	48.50	46.14	5	41.14	0.00	0	Nee	Nee	Nee
b760_B	Stationstraat 11	Woning	4.5	140729.86	470980.56	49.12	5	44.12	44	100 lid 1 Wgh	48.50	47.35	5	42.35	0.00	0	Nee	Nee	Nee
b761_B	Stationstraat 9	Woning	4.5	140741.12	470981.25	51.33	5	46.33	46	100 lid 1 Wgh	48.50	53.99	5	44.59	0.00	0	Nee	Nee	Nee
b775_A	Schapenkamp 101 t/m 145 (#23)	Woning	1.5	140927.74	470774.48	65.98	5	60.98	60	100 lid 3 Wgh	66.61	64.06	5	59.06	-1.55	-2	Nee	Nee	Nee
b762_B	Schapenkamp 101 t/m 145 (#23)	Woning	4.5	140927.74	470774.48	66.13	5	61.13	61	100 lid 3 Wgh	66.13	64.86	5	59.86	-1.27	-1	Nee	Nee	Nee
b762_C	Schapenkamp 101 t/m 145 (#23)	Woning	7.5	140927.74	470774.48	66.14	5	61.14	61	100 lid 3 Wgh	66.14	64.90	5	59.90	-1.24	-1	Nee	Nee	Nee
b762_D	Schapenkamp 101 t/m 145 (#23)	Woning	10.5	140927.74	470774.48	66.02	5	61.02	61	100 lid 3 Wgh	66.02	64.75	5	59.75	-1.27	-1	Nee	Nee	Nee
b762_E	Schapenkamp 101 t/m 145 (#23)	Woning	13.5	140927.74	470774.48	65.87	5	60.87	61	100 lid 3 Wgh	66.07	64.56	5	59.56	-1.31	-1	Nee	Nee	Nee
b762_F	Schapenkamp 101 t/m 145 (#23)	Woning	16.5	140927.74	470774.48	65.67	5	60.67	61	100 lid 3 Wgh	66.07	64.34	5	59.34	-1.33	-1	Nee	Nee	Nee
b763_A	Schapenkamp 151 t/m 199.41 (#26)	Woning	19.5	140947.68	470739.79	64.94	5	59.94	60	100 lid 3 Wgh	59.94	63.46	5	58.46	-1.48	-1	Nee	Nee	Nee
b763_B	Schapenkamp 151 t/m 199.41 (#26)	Woning	4.5	140947.68	470739.79	65.58	5	60.58	61	100 lid 3 Wgh	60.58	64.44	5	59.44	-1.14	-1	Nee	Nee	Nee
b763_C	Schapenkamp 151 t/m 199.41 (#26)	Woning	7.5	140947.68	470739.79	65.68	5	60.68	61	100 lid 3 Wgh	60.68	64.49	5	59.49	-1.19	-1	Nee	Nee	Nee
b763_D	Schapenkamp 151 t/m 199.41 (#26)	Woning	10.5	140947.68	470739.79	65.62	5	60.62	61	100 lid 3 Wgh	60.62	64.37	5	59.37	-1.25	-1	Nee	Nee	Nee
b763_E	Schapenkamp 151 t/m 199.41 (#26)	Woning	13.5	140947.68	470739.79	65.51	5	60.51	61	100 lid 3 Wgh	60.51	64.20	5	59.20	-1.31	-1	Nee	Nee	Nee
b763_F	Schapenkamp 151 t/m 199.41 (#26)	Woning	16.5	140947.68	470739.79	65.33	5	60.33	60	100 lid 3 Wgh	60.33	64.01	5	59.01	-1.32	-1	Nee	Nee	Nee
b764_E	Langgewent 127	Woning	13.5	140625.72	471107.15	59.85	5	54.85	54	100 lid 3 Wgh	54.85	63.90	5	58.90	-4.05	4	Ja	Nee	Nee
b765_B	Langgewent 31	Woning	4.5	140625.46	471107.19	60.74	5	55.74	56	100 lid 3 Wgh	55.74	61.23	5	59.82	4.08	4	Ja	Nee	Nee
b766_C	Langgewent 63	Woning	7.5	140625.11	471107.26	60.27	5	55.27	55	100 lid 3 Wgh	55.27	64.35	5	59.35	4.08	4	Ja	Nee	Nee
b767_D	Langgewent 95	Woning	10.5	140625.28	471107.22	60.00	5	55.00	55	100 lid 3 Wgh	55.00	64.09	5	59.05	4.05	4	Ja	Nee	Nee
b768_B	Langgewent 33	Woning	4.5	140632.24	471108.46	64.22	5	59.22	59	100 lid 3 Wgh	59.22	64.71	5	63.15	3.93	4	Ja	Nee	Nee
b769_C	Langgewent 45	Woning	7.5	140632.29	471108.50	63.56	5	58.56	59	100 lid 3 Wgh	58.56	64.05	5	62.54	3.98	4	Ja	Nee	Nee
b770_D	Langgewent 97	Woning	10.5	140632.32	471108.51	62.88	5	57.88	58	100 lid 3 Wgh	57.88	63.37	5	61.93	4.05	4	Ja	Nee	Nee
b771_E	Langgewent 129	Woning	13.5	140632.27	471108.49	62.23	5	57.23	57	100 lid 3 Wgh	57.23	62.72	5	61.35	4.12	4	Ja	Nee	Nee
b772_E	Langgewent 130	Woning	13.5	140635.72	471111.87	63.07	5	58.07	58	100 lid 3 Wgh	58.07	63.56	5	62.42	4.35	4	Ja	Nee	Nee
b773_D	Langgewent 99	Woning	10.5	140635.81	471112.00	63.67	5	58.67	59	100 lid 3 Wgh	58.67	64.16	5	62.95	4.28	4	Ja	Nee	Nee
b774_C	Langgewent 67	Woning	7.5	140635.80	471111.99	64.32	5	59.32	59	100 lid 3 Wgh	59.32	64.81	5	63.52	4.20	4	Ja	Nee	Nee
b775_A	Langgewent 35	Woning	4.5	140635.78	471112.63	64.98	5	59.98	60	100 lid 3 Wgh	59.98	64.94	5	64.14	4.76	5	Ja	Nee	Nee
b776_B	Langgewent 37	Woning	4.5	140638.03	471115.03	64.83	5	59.83	60	100 lid 3 Wgh	59.83	64.08	5	64.08	4.25	4	Ja	Nee	Nee
b777_C	Langgewent 69	Woning	7.5	140638.07	471115.08	64.20	5	59.20	59	100 lid 3 Wgh	59.20	64.69	5	63.50	4.30	4	Ja	Nee	Nee
b778_D	Langgewent 101	Woning	10.5	140638.04	471115.04	63.57	5	58.57	59	100 lid 3 Wgh	58.57	64.06	5	62.93	4.36	4	Ja	Nee	Nee
b779_E	Langgewent 131	Woning	13.5	140637.98	471114.97	62.98	5	57.98	58	100 lid 3 Wgh	57.98	63.47	5	62.41	4.43	4	Ja	Nee	Nee
b780_E	Langgewent 133	Woning	13.5	140639.63	471117.23	62.91	5	57.91	58	100 lid 3 Wgh	57.91	63.40	5	62.39	4.48	4	Ja	Nee	Nee
b781_D	Langgewent 103	Woning	10.5	140639.68	471116.41	63.49	5	58.49	58	100 lid 3 Wgh	58.49	63.90	5	62.90	4.41	4	Ja	Nee	Nee
b782_C	Langgewent 71	Woning	7.5	140639.60	471117.19	64.11	5	59.11	59	100 lid 3 Wgh	59.11	64.60	5	63.48	4.37	4	Ja	Nee	Nee
b783_B	Langgewent 39	Woning	4.5	140639.55	471117.12	64.71	5	59.71	60	100 lid 3 Wgh	59.71	65.20	5	64.04	4.33	4	Ja	Nee	Nee
b784_A	Langgewent 7	Woning	1.5	140639.62	471117.21	64.96	5	59.96	60	100 lid 3 Wgh	59.96	65.45	5	64.40	4.44	4	Ja	Nee	Nee
b785_A	Langgewent 9	Woning	1.5	140641.45	471119.72	64.80	5	59.80	60	100 lid 3 Wgh	59.80	65.29	5	64.36	4.56	5	Ja	Nee	Nee
b786_A	Langgewent 11	Woning	1.5	140645.36	471125.07	64.49	5	59.49	59	100 lid 3 Wgh	59.49	64.98	5	64.29	4.80	5	Ja	Nee	Nee
b787_B	Langgewent 13	Woning	1.5	140647.25	471127.66	64.34	5	59.34	59	100 lid 3 Wgh	59.34	64.26	5	64.26	4.35	5	Ja	Nee	Nee
b788_A	Langgewent 15	Woning	1.5	140653.36	471136.02	63.90	5	58.90	59	100 lid 3 Wgh	58.90	64.39	5	64.22	5.32	5	Ja	Nee	Nee
b789_A	Langgewent 17	Woning	1.5	140655.39	471138.80	63.77	5	58.77	59	100 lid 3 Wgh	58.77	64.26	5	64.21	5.44	5	Ja	Nee	Nee
b790_A	Langgewent 19	Woning	1.5	140662.21	471148.15	63.42	5	58.42	58	100 lid 3 Wgh	58.42	63.91	5	64.18	5.76	6	Ja	Nee	Ja
b791_A	Langgewent 21	Woning	1.5	140664.44	471151.21	63.36	5	58.36	58	100 lid 3 Wgh	58.36	63.85	5	64.17	5.81	6	Ja	Nee	Ja
b792_A	Langgewent 23	Woning	1.5	140671.89	471164.33	63.68	5	58.68	59	100 lid 3 Wgh	58.68	64.19	5	64.14	5.46	5	Ja	Nee	Nee
b793_A	Langgewent 25	Woning	1.5	140674.08	471164.41	63.85	5	58.85	59	100 lid 3 Wgh	58.85	64.24	5	64.13	5.41	5	Ja	Nee	Nee
b794_A	Langgewent 27	Woning	1.5	140682.91	471176.49	64.75	5	59.75	60	100 lid 3 Wgh	59.75	65.24	5	64.20	4.45	4	Ja	Nee	Nee
b795_A	Langgewent 29	Woning	1.5	140684.85	471179.16	65.03	5	60.03	60	100 lid 3 Wgh	60.03	65.52	5	64.23	4.20	4	Ja	Nee	Nee
b796_B	Langgewent 41	Woning	4.5	140641.36	471119.61	64.57	5	59.57	60	100 lid 3 Wgh	59.57	65.06	5	64.01	4.44	4	Ja	Nee	Nee
b797_B	Langgewent 43	Woning	4.5	140645.21	471124.87	64.31	5	59.31	59	100 lid 3 Wgh	59.31	64.80	5	63.96	4.65	5	Ja	Nee	Nee
b798_B	Langgewent 45	Woning	4.5	140649.23	471127.63	64.18	5	59.18	59	100 lid 3 Wgh	59.18	64.67	5	64.41	4.76	5	Ja	Nee	Nee
b799_B	Langgewent 47	Woning	4.5	140653.35	471136.01	63.81	5	58.81	59	100 lid 3 Wgh	58.81	64.30	5	63.90	5.09	5	Ja	Nee	Nee
b800_B	Langgewent 49	Woning	4.5	140655.32	471138.70	63.70	5	58.70	59	100 lid 3 Wgh	58.70	64.19	5	63.89	5.19	5	Ja	Nee	Nee
b801_B	Langgewent 51	Woning	4.5	140662.20	471148.14	63.39	5	58.39	58	100 lid 3 Wgh	58.39	63.88	5	63.85	5.46	5	Ja	Nee	Nee
b802_B	Langgewent 53	Woning	4.5	140664.43	471151.19	63.34	5	58.34	58	100 lid 3 Wgh	58.34	63.83	5	63.85	5.51	6	Ja	Nee	Ja
b803_B	Langgewent 55	Woning	4.5	140671.82	471161.32	63.63	5	58.63	59	100 lid 3 Wgh	58.63	64.12	5	63.80	5.17	5	Ja	Nee	Nee
b804_B	Langgewent 57	Woning	4.5	140674.08	471164.41	63.79	5	58.79	59	100 lid 3 Wgh	58.79	64.28	5	63.79	5.00	4	Ja	Nee	Nee
b805_B	Langgewent 59	Woning	4.5	140682.88	471176.45	64.60	5	59.60	60	100 lid 3 Wgh	59.60	65.09	5	63.82	4.22	4	Ja	Nee	Nee
b806_B	Langgewent 61	Woning	4.5	140684.77	471179.04	64.83	5	59.83	60	100 lid 3 Wgh	59.83	65.32	5	63.84	4.01	4	Ja	Nee	Nee
b807_C	Langgewent 73	Woning	7.5	140641.32	471119.54	63.99	5	58.99	59	100 lid 3 Wgh	58.99	64.48	5	63.44	4.45	4	Ja	Nee	Nee
b808_C	Langgewent 75	Woning	7.5	140645.30	471124.98	63.78	5	58.78	59	100 lid 3 Wgh	58.78	64.27	5	63.40	4.62	5	Ja	Nee	Nee
b809_C	Langgewent 77	Woning	7.5	140647.24	471127.64	63.68	5	58.68	59	100 lid 3 Wgh	58.68	64.17	5	63.38	4.70	5	Ja	Nee	Nee
b810_C	Schapenkamp 151 t/m 199.41 (#26																		

HEERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										Overschrijding
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder		L _{den} - 110 lid g		Eerder vastgestelde hogere waarde	Aanstellingsartikel grenswaarde Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder		Aanstellingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting		Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting		L _{den} - 110 lid g		ΔL zonder maatregelen		ΔL toetswaarde zonder maatregelen		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?		ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting?				
							[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[ja/nee]	[ja/nee]		
b840_A	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	19.5	140823.26	470909.07	Nee	64.80	5	59.80	60	-	100 lid 3 Wgh	59.80	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65.29	63.75	5	58.75	-1.05	-1	Nee			Nee		Ja				
b840_B	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	22.5	140823.26	470909.07	Nee	64.45	5	59.45	59	-	100 lid 3 Wgh	59.45	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64.94	63.56	5	58.56	-0.89	-1	Nee			Nee		Ja				
b840_C	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	25.5	140823.26	470909.07	Nee	64.13	5	59.13	59	-	100 lid 3 Wgh	59.13	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64.62	63.36	5	58.36	-0.77	-1	Nee			Nee		Ja				
b840_D	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	28.5	140823.26	470909.07	Nee	63.81	5	58.81	59	-	100 lid 3 Wgh	58.81	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64.30	63.15	5	58.15	-0.66	-1	Nee			Nee		Ja				
b841_A	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	19.5	140824.26	470908.07	Nee	64.90	5	59.90	60	-	100 lid 3 Wgh	59.90	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65.39	63.80	5	58.80	-1.10	-1	Nee			Nee		Ja				
b841_B	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	22.5	140824.26	470908.07	Nee	64.56	5	59.56	60	-	100 lid 3 Wgh	59.56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65.05	63.60	5	58.60	-0.96	-1	Nee			Nee		Ja				
b841_C	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	25.5	140824.26	470908.07	Nee	64.23	5	59.23	59	-	100 lid 3 Wgh	59.23	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64.72	63.39	5	58.39	-0.84	-1	Nee			Nee		Ja				
b841_D	Schapenkamp 46 t/m 54 (#5)	Woning	28.5	140824.26	470908.07	Nee	63.90	5	58.90	59	-	100 lid 3 Wgh	58.90	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64.39	63.18	5	58.18	-0.72	-1	Nee			Nee		Ja				
b842_A	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	Woning	19.5	140813.83	470923.41	Nee	64.30	5	59.30	59	-	100 lid 3 Wgh	59.30	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64.79	63.64	5	58.64	-0.66	-1	Nee			Nee		Ja				
b842_B	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	Woning	22.5	140813.83	470923.41	Nee	63.96	5	58.96	59	-	100 lid 3 Wgh	58.96	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64.45	63.47	5	58.47	-0.49	0	Nee			Nee		Ja				
b842_C	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	Woning	25.5	140813.83	470923.41	Nee	63.67	5	58.67	59	-	100 lid 3 Wgh	58.67	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64.16	63.27	5	58.27	-0.40	0	Nee			Nee		Ja				
b842_D	Schapenkamp 18 t/m 44 (#14)	Woning	28.5	140813.83	470923.41	Nee	63.37	5	58.37	58	-	100 lid 3 Wgh	58.37	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63.86	63.08	5	58.08	-0.29	0	Nee			Nee		Ja				
b843_A	Simon Stevinweg 2 en 2a (#2)	Woning	1.5	140785.62	471323.62	Nee	45.48	5	40.48	40	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	48.81	5	43.81	0.00	0	Nee			Nee		Ja				
b843_B	Simon Stevinweg 2 en 2a (#2)	Woning	4.5	140785.62	471323.62	Nee	46.07	5	41.07	41	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	50.67	5	45.67	0.00	0	Nee			Nee		Ja				
b843_C	Simon Stevinweg 2 en 2a (#2)	Woning	7.5	140785.62	471323.62	Nee	46.74	5	41.74	42	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	51.69	5	46.69	0.00	0	Nee			Nee		Ja				
b844_A	Langgewent - controlepunt	Woning	1.5	140620.47	471109.57	Nee	57.14	5	52.14	52	-	100 lid 3 Wgh	52.14	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	57.63	60.39	5	55.39	3.25	3	Ja			Nee		Ja				
b844_B	Langgewent - controlepunt	Woning	4.5	140620.47	471109.57	Nee	57.57	5	52.57	53	-	100 lid 3 Wgh	52.57	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	58.06	61.52	5	56.52	3.95	4	Ja			Nee		Ja				
b844_C	Langgewent - controlepunt	Woning	7.5	140620.47	471109.57	Nee	57.58	5	52.58	53	-	100 lid 3 Wgh	52.58	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	58.07	61.55	5	56.55	3.97	4	Ja			Nee		Ja				
b844_D	Langgewent - controlepunt	Woning	10.5	140620.47	471109.57	Nee	57.46	5	52.46	52	-	100 lid 3 Wgh	52.46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	57.95	61.40	5	56.40	3.94	4	Ja			Nee		Ja				
b844_E	Langgewent - controlepunt	Woning	13.5	140620.47	471109.57	Nee	57.26	5	52.26	52	-	100 lid 3 Wgh	52.26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	57.75	61.21	5	56.21	3.95	4	Ja			Nee		Ja				
b845_A	Langgewent - controlepunt	Woning	1.5	140617.84	471113.28	Nee	53.39	5	48.39	48	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	56.03	5	51.03	2.53	3	Ja			Nee		Ja				
b845_B	Langgewent - controlepunt	Woning	4.5	140617.84	471113.28	Nee	54.42	5	49.42	49	-	100 lid 1 Wgh	49.42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	54.91	57.95	5	52.95	3.53	4	Ja			Nee		Ja				
b845_C	Langgewent - controlepunt	Woning	7.5	140617.84	471113.28	Nee	54.55	5	49.55	50	-	100 lid 1 Wgh	49.55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	55.04	58.21	5	53.21	3.66	4	Ja			Nee		Ja				
b845_D	Langgewent - controlepunt	Woning	10.5	140617.84	471113.28	Nee	54.54	5	49.54	50	-	100 lid 3 Wgh	49.54	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	55.03	58.18	5	53.18	3.64	4	Ja			Nee		Ja				
b845_E	Langgewent - controlepunt	Woning	13.5	140617.84	471113.28	Nee	54.45	5	49.45	49	-	100 lid 3 Wgh	49.45	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	54.94	58.11	5	53.11	3.66	4	Ja			Nee		Ja				
b846_A	Langgewent - controlepunt	Woning	1.5	140616.58	471118.02	Nee	51.83	5	46.83	47	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	54.40	5	49.40	0.90	1	Nee			Nee		Ja				
b846_B	Langgewent - controlepunt	Woning	4.5	140616.58	471118.02	Nee	53.06	5	48.06	48	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	56.30	5	51.30	2.80	3	Ja			Nee		Ja				
b846_C	Langgewent - controlepunt	Woning	7.5	140616.58	471118.02	Nee	53.28	5	48.28	48	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	56.69	5	51.69	3.19	3	Ja			Nee		Ja				
b846_D	Langgewent - controlepunt	Woning	10.5	140616.58	471118.02	Nee	53.35	5	48.35	48	-	100 lid 3 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	56.72	5	51.72	3.22	3	Ja			Nee		Ja				
b846_E	Langgewent - controlepunt	Woning	13.5	140616.58	471118.02	Nee	53.36	5	48.36	48	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	56.72	5	51.72	3.22	3	Ja			Nee		Ja				
b847_A	Langgewent - controlepunt	Woning	1.5	140615.17	471123.87	Nee	49.95	5	44.95	45	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	52.82	5	47.82	0.00	0	Nee			Nee		Ja				
b847_B	Langgewent - controlepunt	Woning	4.5	140615.17	471123.87	Nee	51.48	5	46.48	46	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	54.80	5	49.80	1.30	1	Nee			Nee		Ja				
b847_C	Langgewent - controlepunt	Woning	7.5	140615.17	471123.87	Nee	51.76	5	46.76	47	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	55.35	5	50.35	1.85	2	Ja			Nee		Ja				
b847_D	Langgewent - controlepunt	Woning	10.5	140615.17	471123.87	Nee	51.92	5	46.92	47	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	55.44	5	50.44	1.94	2	Ja			Nee		Ja				
b847_E	Langgewent - controlepunt	Woning	13.5	140615.17	471123.87	Nee	52.13	5	47.13	47	-	100 lid 1 Wgh	48.50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2' Wgh	53.99	55.53	5	50.53	2.03	2	Ja			Nee		Ja				
b848_B	De Paardengang 4b	Woning	4.5	140808.32	471082.79	Nee	59.94	5	54.94	55	-	100 lid 3 Wgh	54.94	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60.43	65.34	5	60.34	5.40	5	Ja			Nee		Ja				
b848_C	De Paardengang 4b	Woning	7.5	140808.32	471082.79	Nee	59.53	5	54.53	55	-	100 lid 3 Wgh	54.53	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60.02	65.16	5	60.16	5.63	6	Ja			Nee		Ja				
b848_D	De Paardengang 4b	Woning	10.5	140808.32	471082.79	Nee	59.06	5	54.06	54	-	100 lid 3 Wgh	54.06	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59.55	65.02	5	60.02	5.96	6	Ja			Nee		Ja				
b849_B	De Paardengang 4a	Woning	4.5	140809.54	471077.89	Nee	59.97	5	54.97	55	-	100 lid 3 Wgh	54.																	

datum: 16/07/2019
bestand: 0414386-Analyse resultaten Naarderstraat

HERKENDE SITUATIE										Normalstelling krachtens Wet geluidshinder en/of Besluit geluidshinder										TOEGEMISTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEGEMISTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN																																																																																																																																																																				
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Smering [graden]	L _u [m]	110 g/d Wgh geluidshinder			L _u afgrond 110 g/d Wgh [m]	Eerder vastgestelde hogere waarde	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Grenswaarde L _u toename	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgestricht grenswaarde wet geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare wet geluidshinder	Aantorgest

HERKENDE SITUATIE										TOKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN												
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Smering [grad]	L _u [m]	110 kV Wet geluïdster [m]		L _u afgeord 110 kV of Whg [m]	Eerder vastgestelde hogere waarde [m]	Aantouringsgetal grenswaarde [m]	Aantouringsgetal ten hoogste toelastbare grenswaarde [m]	ten hoogste geluïdster [m]	L _u [m]	110 kV Wet geluïdster [m]		L _u afgeord 110 kV of Whg [m]	AL zoner met maatregelen	AL toetswaarde met maatregelen	Reconstructie in de zin van de Wet geluïdster?	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluïdster [μA/m²]	L _u [m]	110 kV Wet geluïdster [m]		L _u afgeord 110 kV of Whg [m]	AL met maatregelen	AL toetswaarde met maatregelen	L _u afgeord 110 kV of Whg [m]	Vast te stellen hogere waarde [m]	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluïdster [μA/m²]	Is de vast te stellen hogere waarde gelopen op de gewent met de hoogte gebruik?
								110 kV Wet geluïdster [m]	L _u , 110 kV of Whg [m]							110 kV Wet geluïdster [m]	L _u , 110 kV of Whg [m]							110 kV Wet geluïdster [m]	L _u , 110 kV of Whg [m]							
B205_C	Schapenkamp 132 m 148 (9)	Woning	7,5	14088,85	47078,53	Nee	11,30	5	6,50	7	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	7,28	5	7,28	0,00	0	Nee	Nee	7,28	5	7,28	0,00	0	7	-	Nee		
B205_D	Schapenkamp 132 m 148 (9)	Woning	10,5	14088,85	47078,53	Nee	11,30	5	6,50	7	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	12,16	5	12,16	0,00	0	Nee	Nee	12,16	5	12,16	0,00	0	7	-	Nee		
B206_C	Schapenkamp 132 m 148 (9)	Woning	4,5	14087,85	47078,33	Nee	11,34	6	6,43	6	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	7,20	6	7,20	0,00	0	Nee	Nee	7,20	6	7,20	0,00	0	8	-	Nee		
B206_D	Schapenkamp 132 m 148 (9)	Woning	7,5	14087,85	47078,33	Nee	11,34	6	6,43	6	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	13,36	6	13,36	0,00	0	Nee	Nee	13,36	6	13,36	0,00	0	8	-	Nee		
B207_C	Schapenkamp 132 m 148 (9)	Woning	10,5	14087,85	47078,33	Nee	11,34	6	6,43	6	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	23,53	6	23,53	0,00	0	Nee	Nee	23,53	6	23,53	0,00	0	9	-	Nee		
B207_D	Schapenkamp 132 m 148 (9)	Woning	4,5	14088,85	47077,12	Nee	10,31	5	5,34	5	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	7,16	5	7,16	0,00	0	Nee	Nee	7,16	5	7,16	0,00	0	6	-	Nee		
B207_E	Schapenkamp 132 m 148 (9)	Woning	7,5	14088,85	47077,12	Nee	10,31	5	5,34	5	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	10,90	5	10,90	0,00	0	Nee	Nee	10,90	5	10,90	0,00	0	6	-	Nee		
B208_C	Schapenkamp 170 kV d.e (H)	Woning	1,5	14016,61	47080,00	Nee	24,81	2	11,07	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	13,67	2	13,67	0,00	0	Nee	Nee	13,67	2	13,67	0,00	0	6	-	Nee		
B208_D	Schapenkamp 170 kV d.e (H)	Woning	4,5	14016,61	47080,00	Nee	16,08	2	11,08	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	15,57	2	15,57	0,00	0	Nee	Nee	15,57	2	15,57	0,00	0	11	-	Nee		
B208_E	Schapenkamp 170 kV d.e (H)	Woning	10,5	14016,61	47080,00	Nee	16,08	2	11,08	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	25,95	2	25,95	0,00	0	Nee	Nee	25,95	2	25,95	0,00	0	11	-	Nee		
B209_C	Schapenkamp 170 kV d.e (H)	Woning	20,5	14016,61	47080,00	Nee	17,09	2	12,09	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	15,97	2	15,97	0,00	0	Nee	Nee	15,97	2	15,97	0,00	0	11	-	Nee		
B209_D	Schapenkamp 170 kV d.e (H)	Woning	4,5	14016,61	47080,00	Nee	16,29	2	12,29	11	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	16,11	2	16,11	0,00	0	Nee	Nee	16,11	2	16,11	0,00	0	12	-	Nee		
B209_E	Schapenkamp 170 kV d.e (H)	Woning	7,5	14016,61	47080,00	Nee	17,36	2	12,36	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	16,66	2	16,66	0,00	0	Nee	Nee	16,66	2	16,66	0,00	0	12	-	Nee		
B210_C	Schapenkamp 170 kV d.e (H)	Woning	20,5	14016,61	47080,00	Nee	18,22	2	13,22	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	17,23	2	17,23	0,00	0	Nee	Nee	17,23	2	17,23	0,00	0	12	-	Nee		
B210_D	Schapenkamp 170 kV d.e (H)	Woning	4,5	14016,61	47080,00	Nee	14,49	2	9,49	9	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	14,60	2	14,60	0,00	0	Nee	Nee	14,60	2	14,60	0,00	0	10	-	Nee		
B210_E	Schapenkamp 170 kV d.e (H)	Woning	7,5	14016,61	47080,00	Nee	15,29	2	10,29	10	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	15,31	2	15,31	0,00	0	Nee	Nee	15,31	2	15,31	0,00	0	10	-	Nee		
B211_C	Schapenkamp 210 kV d.e (H)	Woning	20,5	14025,27	47080,45	Nee	16,14	2	11,14	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	15,68	2	15,68	0,00	0	Nee	Nee	15,68	2	15,68	0,00	0	11	-	Nee		
B211_D	Schapenkamp 210 kV d.e (H)	Woning	4,5	14025,27	47080,45	Nee	15,30	2	10,30	11	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	15,73	2	15,73	0,00	0	Nee	Nee	15,73	2	15,73	0,00	0	11	-	Nee		
B211_E	Schapenkamp 210 kV d.e (H)	Woning	7,5	14025,27	47080,45	Nee	16,46	2	11,46	11	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	16,08	2	16,08	0,00	0	Nee	Nee	16,08	2	16,08	0,00	0	11	-	Nee		
B212_C	Stationsstraat 30a	Woning	10,5	14044,94	47081,49	Nee	17,14	2	12,14	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	16,36	2	16,36	0,00	0	Nee	Nee	16,36	2	16,36	0,00	0	11	-	Nee		
B212_D	Stationsstraat 30a	Woning	4,5	14044,94	47081,49	Nee	17,14	2	12,14	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	16,36	2	16,36	0,00	0	Nee	Nee	16,36	2	16,36	0,00	0	11	-	Nee		
B212_E	Stationsstraat 30a	Woning	7,5	14044,94	47081,49	Nee	24,47	2	19,47	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	23,24	2	23,24	0,00	0	Nee	Nee	23,24	2	23,24	0,00	0	12	-	Nee		
B212_F	Stationsstraat 30a	Woning	10,5	14044,94	47081,49	Nee	25,83	2	20,83	12	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	24,76	2	24,76	0,00	0	Nee	Nee	24,76	2	24,76	0,00	0	12	-	Nee		
B212_G	Stationsstraat 30a en 30b (H)	Woning	4,5	14070,24	47081,97	Nee	20,51	2	15,51	16	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	19,84	2	19,84	0,00	0	Nee	Nee	19,84	2	19,84	0,00	0	20	-	Nee		
B212_H	Stationsstraat 30a en 30b (H)	Woning	7,5	14070,24	47081,97	Nee	21,81	2	16,81	17	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	20,78	2	20,78	0,00	0	Nee	Nee	20,78	2	20,78	0,00	0	20	-	Nee		
B212_I	Stationsstraat 30a	Woning	4,5	14070,24	47081,97	Nee	20,51	2	15,51	16	-	100 m 1'igh	48,50	100m l'f sub & 300m l'f sub b sub 2'igh	53,59	19,86	2	19,86	0,00	0	Nee	Nee	19,86									

HEERENSKIE SITUATIE											Normstelling trachtem Wet geluidshinder en/of Resultat geluidshinder											TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)											TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN										
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte	X	Y	Senering	L _u [dB]	110 ld g Wet geluidshinder			L _u afgrond 110 ld g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hoger waarde	Aanstoringsgetal grenswaarde Binnenruimte [dB]	Grenswaarde L _u , toename [dB]	Aanstoringsgetal geluidshinder geluidshinder [dB]			Ten hoogste toelastbaarheid [dB]	TOKKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)			Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [dB]	L _u [dB]	110 ld g Wet geluidshinder [dB]	L _u , 110 ld g [dB]	AL met maatregelen			L _u afgrond 110 ld g Wgh [dB]	Vast te stellen hoger waarde [dB]	Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [dB]	Is de vast te stellen hoger waarde ook gelopen op de gewent met de hoogte geluidshinder?											
								L _u [dB]	110 ld g [dB]	110 ld g Wgh [dB]					L _u [dB]	110 ld g [dB]	110 ld g Wgh [dB]		L _u [dB]	110 ld g [dB]	110 ld g Wgh [dB]					L _u [dB]	110 ld g [dB]	110 ld g Wgh [dB]					L _u [dB]	110 ld g [dB]	110 ld g Wgh [dB]								
B270_B	Schoolstraat 5	Woning	4.5	14005.08	471205.41	None	23.68	5	18.08	18	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	22.16	5	17.16	0.00	0	None	None	22.16	5	17.16	0.00	0	17	-	None												
B270_C	Schoolstraat 5	Woning	7.5	14005.08	471205.41	None	23.68	5	18.08	18	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	22.16	5	17.16	0.00	0	None	None	22.16	5	17.16	0.00	0	17	-	None												
B271_C	Schoolstraat 1	Woning	4.5	14003.25	471205.46	None	23.95	5	18.16	19	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	22.20	5	17.20	0.00	0	None	None	22.20	5	17.20	0.00	0	17	-	None												
B272_C	Schoolstraat 2	Woning	7.5	14003.25	471205.46	None	23.95	5	18.16	19	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	22.20	5	17.20	0.00	0	None	None	22.20	5	17.20	0.00	0	18	-	None												
B273_C	Schoolstraat 3	Woning	4.5	14003.25	471205.46	None	23.95	5	18.16	19	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	22.20	5	17.20	0.00	0	None	None	22.20	5	17.20	0.00	0	17	-	None												
B274_C	Schoolstraat 4	Woning	7.5	14003.25	471205.46	None	23.95	5	18.16	19	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	22.20	5	17.20	0.00	0	None	None	22.20	5	17.20	0.00	0	18	-	None												
B275_B	Heinestraat 2a	Woning	4.5	14002.58	471192.45	None	22.97	5	17.97	23	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	22.62	5	17.62	0.00	0	None	None	22.62	5	17.62	0.00	0	25	-	None												
B275_C	Heinestraat 2a	Woning	7.5	14002.58	471192.45	None	22.97	5	17.97	23	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	22.62	5	17.62	0.00	0	None	None	22.62	5	17.62	0.00	0	25	-	None												
B276_B	Heinestraat 2a	Woning	4.5	14002.58	471192.45	None	22.97	5	17.97	23	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	22.62	5	17.62	0.00	0	None	None	22.62	5	17.62	0.00	0	26	-	None												
B276_C	Heinestraat 2a	Woning	7.5	14002.58	471192.45	None	22.97	5	17.97	23	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	22.62	5	17.62	0.00	0	None	None	22.62	5	17.62	0.00	0	26	-	None												
B277_B	Naardstraat 15c	Woning	4.5	14002.52	471070.80	None	52.02	5	51.02	52	-			52.02	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	57.51	54.81	5	49.81	-2.21	-2	None	None	54.81	5	49.81	-2.21	-2	50	-	None												
B277_C	Naardstraat 15c	Woning	7.5	14002.52	471070.80	None	52.02	5	51.02	52	-			52.02	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	57.51	54.81	5	49.81	-2.21	-2	None	None	54.81	5	49.81	-2.21	-2	50	-	None												
B278_B	Naardstraat 15d	Woning	1.5	14002.52	471067.59	None	52.55	5	47.55	48	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	48.82	5	43.82	0.00	0	None	None	48.82	5	43.82	0.00	0	44	-	None												
B278_C	Naardstraat 15d	Woning	4.5	14002.52	471067.59	None	52.55	5	47.55	48	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	48.82	5	43.82	0.00	0	None	None	48.82	5	43.82	0.00	0	44	-	None												
B279_B	Naardstraat 15a	Woning	1.5	14000.01	471064.81	None	49.98	5	44.98	45	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	46.76	5	41.76	0.00	0	None	None	46.76	5	41.76	0.00	0	42	-	None												
B279_C	Naardstraat 15a	Woning	4.5	14000.01	471064.81	None	49.98	5	44.98	45	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	46.76	5	41.76	0.00	0	None	None	46.76	5	41.76	0.00	0	42	-	None												
B280_B	Naardstraat 15b	Woning	7.5	14000.01	471064.81	None	50.73	5	45.73	46	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	48.85	5	43.85	0.00	0	None	None	48.85	5	43.85	0.00	0	44	-	None												
B280_C	Naardstraat 15b	Woning	1.5	14000.01	471064.81	None	50.73	5	45.73	46	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	48.85	5	43.85	0.00	0	None	None	48.85	5	43.85	0.00	0	43	-	None												
B281_B	Naardstraat 13	Woning	4.5	14008.06	471058.51	None	49.00	5	44.00	44	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	47.44	5	42.44	0.00	0	None	None	47.44	5	42.44	0.00	0	43	-	None												
B281_C	Naardstraat 13	Woning	7.5	14008.06	471058.51	None	49.00	5	44.00	44	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	47.44	5	42.44	0.00	0	None	None	47.44	5	42.44	0.00	0	42	-	None												
B282_B	Naardstraat 11	Woning	4.5	14006.24	471051.60	None	47.66	5	42.66	43	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	45.80	5	40.80	0.00	0	None	None	45.80	5	40.80	0.00	0	41	-	None												
B282_C	Naardstraat 11	Woning	7.5	14006.24	471051.60	None	47.66	5	42.66	43	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	45.80	5	40.80	0.00	0	None	None	45.80	5	40.80	0.00	0	41	-	None												
B283_B	Bussumstraat 4	Woning	4.5	14009.81	471052.66	None	50.11	5	45.11	45	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	48.31	5	43.31	0.00	0	None	None	48.31	5	43.31	0.00	0	43	-	None												
B283_C	Bussumstraat 4	Woning	7.5	14009.81	471052.66	None	50.11	5	45.11	45	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	48.31	5	43.31	0.00	0	None	None	48.31	5	43.31	0.00	0	43	-	None												
B284_B	Bussumstraat 2a	Woning	4.5	14007.28	471035.23	None	25.26	5	20.26	20	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	24.54	5	19.54	0.00	0	None	None	24.54	5	19.54	0.00	0	20	-	None												
B284_C	Bussumstraat 2a	Woning	7.5	14007.28	471035.23	None	25.26	5	20.26	20	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	24.54	5	19.54	0.00	0	None	None	24.54	5	19.54	0.00	0	20	-	None												
B285_B	Bussumstraat 4a	Woning	4.5	14008.13	471015.21	None	37.91	5	32.91	33	-			48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	36.09	5	31.09	0.00	0	None	None	36.09	5	31.09	0.00	0	31	-	None												
B285_C	Bussumstraat 4a	Woning	7.5	14008.13	471015.21</																																						

datum: 16/07/2019
bestand: 0414386-Analyse resultaten Naarderstraat

datum: 16/07/2019
bestand: 0414386-Analyse resultaten Naarderstraat

HEERSENDI SITUATIE											Normstelling vrachtwagen Wet guldinhoud en/of Resultat guldinhoud											TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)											TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN											Is de vast te stellen hoege waarde gelopen op de gmet met de hoogte guldinhoud?																																																																																																																																																																																																																																																											
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte	X	Y	Senering [m]	L _u [m]	110 lid 1 Wgh			Eerder vastgestelde hoege waarde	Aantoeftgetal grenswaarde			Aantoeftgetal ten hoogste toelastbare guldinhoud			Ten hoogste toelastbare guldinhoud			AL maatregelen			AL toetswaarde			Reconstrueer in de zin van de Wet guldinhoud?			Overschrijding ten hoogste toelastbare guldinhoud?			L _u [m]	110 lid 1 Wgh			AL met maatregelen			AL toetswaarde			L _u afgeleid 110 lid 1 Wgh			Vast te stellen hoege waarde																																																																																																																																																																																																																																																									
								L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh		Wet guldinhoud	Grenswaarde	Wet guldinhoud	Grenswaarde	Wet guldinhoud	Grenswaarde	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh		L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh		L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh	L _u , 110 lid 1 Wgh

bestand: 0414386-Analyse resultaten Naarderstraat

datum: 16/07/2019
 litten Naarderstraat

datum: 16/07/2019
 titelen Naarderstraat

datum: 16/07/2019
bestand: 0414386-Analyse resultaten Naarderstraat

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Noorderweg-Simon Steijnweg.

HERKENNINGSITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEGEMISTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEGEMISTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN									
Rekening ID	Adres/omschrijving rekening	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X [m]	Y [m]	Sanering [m]	L _u [dB]	110 lid 9 Wet geluidhinder [dB]	L _u -110 lid 9 [dB]	L _u afgeord -110 lid 9 Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanmerking/partiële grenswaarde Wet geluidhinder	Grenswaarde t.b.v. toename Wet geluidhinder	Aanmerking/partiële ten hoogste toegelaten geluidbelasting	ten hoogste toegelaten geluidbelasting [dB]	L _u [dB]	110 lid 9 Wet geluidhinder [dB]	L _u -110 lid 9 [dB]	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde zonder maatregelen	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	Overschrijding ten hoogste toegelaten geluidbelasting?	L _u [dB]	110 lid 9 Wet geluidhinder [dB]	L _u -110 lid 9 [dB]	ΔL met maatregelen	ΔL toetswaarde met maatregelen	L _u afgeord -110 lid 9 Wgh [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding ten hoogste toegelaten geluidbelasting?	Is de vast te stellen hogere waarde ook geldig op de gewel met de hoogste geluidbelasting?								
B64,B	Zuidweg 93	Woning	4,5	142035,95	47086,86	Nee	42,34	37,34	37	37,34		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	39,37	34,37	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	39,37	34,37	0,00	0,00	0	34	-	Nee									
B64,C	Zuidweg 93	Woning	7,5	142035,95	47086,86	Nee	42,05	37,05	37	37,05		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	39,03	34,03	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	39,03	34,03	0,00	0,00	0	34	-	Nee									
B65,A	Oude Eemnesserstraat 4	Woning	7,5	142046,91	470911,37	Nee	42,05	37,05	37	37,05		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	39,03	34,03	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	39,03	34,03	0,00	0,00	0	34	-	Nee									
B65,B	Oude Eemnesserstraat 4	Woning	4,5	142046,91	470911,37	Nee	42,05	37,05	37	37,05		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	39,00	34,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	39,00	34,00	0,00	0,00	0	25	-	Nee									
B66,B	Schapenkamp 44 (m 14 (R))	Woning	4,5	140022,70	470908,91	Nee	32,69	27,69	28	27,69		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	22,79	17,79	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	22,79	17,79	0,00	0,00	0	17	-	Nee									
B66,C	Schapenkamp 44 (m 14 (R))	Woning	7,5	140022,70	470908,91	Nee	32,66	27,66	28	27,66		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	22,17	17,17	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	22,17	17,17	0,00	0,00	0	17	-	Nee									
B66,D	Schapenkamp 44 (m 14 (R))	Woning	10,5	140022,70	470908,91	Nee	33,23	28,23	30	28,23		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	22,80	17,80	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	22,80	17,80	0,00	0,00	0	18	-	Nee									
B66,E	Schapenkamp 44 (m 14 (R))	Woning	13,5	140022,70	470908,91	Nee	33,52	28,52	30	28,52		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	23,40	18,40	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	23,40	18,40	0,00	0,00	0	19	-	Nee									
B66,F	Schapenkamp 44 (m 14 (R))	Woning	16,5	140022,70	470908,91	Nee	35,07	30,07	30	30,07		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	24,86	19,86	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	24,86	19,86	0,00	0,00	0	20	-	Nee									
B67,A	Kampstraat 17	Woning	1,5	140790,78	470841,19	Nee	21,89	16,89	17	16,89		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	20,07	15,07	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	20,07	15,07	0,00	0,00	0	15	-	Nee									
B67,B	Kampstraat 17	Woning	4,5	140790,78	470841,19	Nee	22,31	17,31	17	17,31		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	20,51	15,51	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	20,51	15,51	0,00	0,00	0	15	-	Nee									
B67,C	Kampstraat 17	Woning	7,5	140790,78	470841,19	Nee	23,11	18,11	18	18,11		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	20,83	15,83	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	20,83	15,83	0,00	0,00	0	16	-	Nee									
B68,A	Spoortstraat 26a	Woning	1,5	140797,56	470825,63	Nee	19,37	14,37	14	14,37		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	17,86	12,86	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	17,86	12,86	0,00	0,00	0	13	-	Nee									
B68,B	Spoortstraat 26a	Woning	4,5	140797,56	470825,63	Nee	19,73	14,73	15	14,73		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	18,19	13,19	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	18,19	13,19	0,00	0,00	0	13	-	Nee									
B68,C	Spoortstraat 26a	Woning	7,5	140797,56	470825,63	Nee	20,03	15,03	15	15,03		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	18,34	13,34	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	18,34	13,34	0,00	0,00	0	13	-	Nee									
B68,D	Spoortstraat 26a	Woning	10,5	140797,56	470825,63	Nee	18,10	13,10	13	13,10		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	16,44	11,44	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	16,44	11,44	0,00	0,00	0	11	-	Nee									
B69,B	Kampstraat 2	Woning	4,5	140800,67	470861,89	Nee	23,66	18,66	17	18,66		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	24,34	19,34	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	24,34	19,34	0,00	0,00	0	19	-	Nee									
B70,A	Zuidweg 63	Woning	1,5	142038,95	470981,45	Nee	46,56	41,56	42	41,56		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	42,88	37,88	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	42,88	37,88	0,00	0,00	0	38	-	Nee									
B70,B	Zuidweg 63	Woning	4,5	142038,95	470981,45	Nee	46,92	41,92	42	41,92		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	44,56	39,56	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	44,56	39,56	0,00	0,00	0	40	-	Nee									
B70,C	Zuidweg 63	Woning	7,5	142038,95	470981,45	Nee	47,69	42,69	43	42,69		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	45,35	40,35	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	45,35	40,35	0,00	0,00	0	40	-	Nee									
B71,A	Zuidweg 67	Woning	1,5	142033,48	470975,64	Nee	46,88	41,88	42	41,88		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	43,12	38,12	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	43,12	38,12	0,00	0,00	0	38	-	Nee									
B71,B	Zuidweg 67	Woning	4,5	142033,48	470975,64	Nee	47,12	42,12	43	42,12		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	44,36	39,36	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	44,36	39,36	0,00	0,00	0	40	-	Nee									
B71,C	Zuidweg 67	Woning	7,5	142033,48	470975,64	Nee	47,75	42,75	43	42,75		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	45,49	40,49	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	45,49	40,49	0,00	0,00	0	40	-	Nee									
B72,A	Zuidweg 69 en 69a (R2)	Woning	1,5	142029,98	470970,42	Nee	46,70	41,70	42	41,70		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	44,70	39,70	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	44,70	39,70	0,00	0,00	0	37	-	Nee									
B72,B	Zuidweg 69 en 69a (R2)	Woning	4,5	142029,98	470970,42	Nee	46,87	41,87	42	41,87		100 lid 1 Wgh	48,50	100m lid 1 sub a & 100m lid 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	44,84	39,84	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	44,84	39,84	0,00	0,00	0	37	-	Nee									
B72,C	Zuidweg 69 en 69a (R2)	Woning	7,5	142029,98	470970,42	Nee	47,48																																

HERKENDE SITUATIE										Normalstelling krachtens Wet geluidshinder en/of Resultat geluidshinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte	X	Y	Smering	L _u [dB]	110 kg lid Wgh geluidshinder			L _u [dB]	110 kg lid Wgh geluidshinder	L _u [dB]	110 kg lid Wgh geluidshinder	Eerder vastgestelde hoogte waarde	Aantoongetijdelijk grenswaarde Wet geluidshinder/ Resultat geluidshinder	Grenswaarde L _u toename Wet geluidshinder/ Resultat geluidshinder	Aantoongetijdelijk ten hoogste toelastbare geluidshinder	Ten hoogste toelastbare geluidshinder	L _u [dB]	110 kg lid Wgh geluidshinder	L _u [dB]	110 kg lid Wgh geluidshinder	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde met maatregelen	Reconstrueer de zin van de Wet geluidshinder?	Overschrijding tien hoogste toelastbare geluidshinder?	L _u [dB]	110 kg lid Wgh geluidshinder	L _u [dB]	ΔL met maatregelen	ΔL toetswaarde met maatregelen	L _u afgrond 110 kg lid Wgh geluidshinder	Vast te stellen hoege waarde geluidshinder	Overschrijding tien hoogste toelastbare geluidshinder?	Is de vast te stellen hoege waarde geluidshinder gelopen op de get met de hoogte geluidshinder?			
								L _u [dB]	110 kg lid Wgh geluidshinder	110 kg lid Wgh geluidshinder																													
B137_C	Prins Bernhardstraat 33	Woning	7.5	140081.97	470721.71	Neer	20.95	5	15.95	16	-	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	17.38	5	22.38	0.00	0	Neer	Neer	Neer	17.38	5	22.38	0.00	0	12	-	Neer	-				
B137_A	Zuideweg 83	Woning	1.5	141014.81	470937.35	Neer	38.95	25	-	42.17	25	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	26.84	5	26.84	0.00	0	Neer	Neer	Neer	26.84	5	26.84	0.00	0	22	-	Neer	-				
B137_B	Zuideweg 83	Woning	4.5	141014.81	470937.35	Neer	32.01	27	-	42.17	27	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	26.56	5	26.56	0.00	0	Neer	Neer	Neer	26.56	5	26.56	0.00	0	24	-	Neer	-				
B137_C	Zuideweg 83	Woning	7.5	141014.81	470937.35	Neer	34.70	30	-	42.17	30	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	30.17	5	25.17	0.00	0	Neer	Neer	Neer	30.17	5	25.17	0.00	0	25	-	Neer	-				
B138_B	Groot 24a	Woning	4.5	140642.91	470986.86	Neer	26.37	20	-	42.17	20	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	24.39	5	23.39	0.00	0	Neer	Neer	Neer	24.39	5	23.39	0.00	0	19	-	Neer	-				
B138_C	Groot 24a	Woning	7.5	140642.91	470986.86	Neer	26.20	23	-	42.17	23	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	24.52	5	25.52	0.00	0	Neer	Neer	Neer	24.52	5	25.52	0.00	0	20	-	Neer	-				
B139_B	Groot 24a	Woning	4.5	140647.59	470981.64	Neer	26.41	21	-	42.17	21	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	22.59	5	27.59	0.00	0	Neer	Neer	Neer	22.59	5	27.59	0.00	0	18	-	Neer	-				
B139_C	Groot 24a	Woning	7.5	140647.59	470981.64	Neer	26.34	24	-	42.17	24	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	22.12	5	28.12	0.00	0	Neer	Neer	Neer	22.12	5	28.12	0.00	0	19	-	Neer	-				
B140_A	Mpr. Van de Weeringstraat 4	Woning	1.5	140308.91	470724.97	Neer	22.32	17	-	42.17	17	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	20.32	5	15.32	0.00	0	Neer	Neer	Neer	20.32	5	15.32	0.00	0	15	-	Neer	-				
B140_B	Mpr. Van de Weeringstraat 4	Woning	4.5	140308.91	470724.97	Neer	22.84	20	-	42.17	20	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	20.46	5	15.46	0.00	0	Neer	Neer	Neer	20.46	5	15.46	0.00	0	15	-	Neer	-				
B140_C	Zuideweg 73	Woning	1.5	141024.48	470962.49	Neer	47.01	42	-	42.17	42	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	42.01	5	36.01	0.00	0	Neer	Neer	Neer	42.01	5	36.01	0.00	0	36	-	Neer	-				
B141_B	Zuideweg 73	Woning	4.5	141024.48	470962.49	Neer	47.15	43	-	42.17	43	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	44.03	5	39.03	0.00	0	Neer	Neer	Neer	44.03	5	39.03	0.00	0	39	-	Neer	-				
B141_C	Zuideweg 73	Woning	7.5	141024.48	470962.49	Neer	47.15	43	-	42.17	43	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	44.03	5	39.03	0.00	0	Neer	Neer	Neer	44.03	5	39.03	0.00	0	39	-	Neer	-				
B142_B	Zuideweg 75	Woning	1.5	141022.58	470959.73	Neer	47.02	42	-	42.17	42	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	41.66	5	36.66	0.00	0	Neer	Neer	Neer	41.66	5	36.66	0.00	0	37	-	Neer	-				
B142_C	Zuideweg 75	Woning	4.5	141022.58	470959.73	Neer	47.16	43	-	42.17	43	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	44.18	5	39.18	0.00	0	Neer	Neer	Neer	44.18	5	39.18	0.00	0	39	-	Neer	-				
B142_D	Zuideweg 75	Woning	7.5	141022.58	470959.73	Neer	47.16	43	-	42.17	43	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	44.18	5	39.18	0.00	0	Neer	Neer	Neer	44.18	5	39.18	0.00	0	39	-	Neer	-				
B143_B	Zuideweg 77	Woning	1.5	141017.63	470954.54	Neer	46.88	42	-	42.17	42	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	42.17	5	37.17	0.00	0	Neer	Neer	Neer	42.17	5	37.17	0.00	0	37	-	Neer	-				
B143_C	Zuideweg 77	Woning	4.5	141017.63	470954.54	Neer	47.12	43	-	42.17	43	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	44.12	5	39.12	0.00	0	Neer	Neer	Neer	44.12	5	39.12	0.00	0	39	-	Neer	-				
B143_D	Zuideweg 77	Woning	7.5	141017.63	470954.54	Neer	47.12	43	-	42.17	43	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	44.12	5	39.12	0.00	0	Neer	Neer	Neer	44.12	5	39.12	0.00	0	39	-	Neer	-				
B144_B	Kampstraat 4,6,8	Woning	4.5	140784.42	470845.72	Neer	28.32	24	-	42.17	24	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	19.16	5	14.16	0.00	0	Neer	Neer	Neer	19.16	5	14.16	0.00	0	14	-	Neer	-				
B144_C	Kampstraat 4,6,8	Woning	7.5	140784.42	470845.72	Neer	28.97	27	-	42.17	27	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	19.19	5	14.19	0.00	0	Neer	Neer	Neer	19.19	5	14.19	0.00	0	14	-	Neer	-				
B144_D	Groot 3a	Woning	4.5	140808.48	470962.49	Neer	28.53	26	-	42.17	26	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	20.57	5	15.57	0.00	0	Neer	Neer	Neer	20.57	5	15.57	0.00	0	13	-	Neer	-				
B146_B	Leuvenstraat 40	Woning	4.5	140774.21	470881.70	Neer	21.86	16	-	42.17	16	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	20.77	5	15.77	0.00	0	Neer	Neer	Neer	20.77	5	15.77	0.00	0	16	-	Neer	-				
B146_C	Leuvenstraat 40	Woning	7.5	140774.21	470881.70	Neer	21.86	16	-	42.17	16	-	-	-	100 lid 1 wgh	48.50	100m lid 1 sub & 300m lid 1 sub b sub 2' wgh	53.99	20.77	5	15.77	0.00	0	Neer	Neer	Neer	20.77	5	15.77	0.00	0	16	-	Neer	-				

bestand: 0414386-Analyse resultaten Noorderweg-Simon Stevinstraat

bestand: 0414386-Analyse resultaten Noorderweg-Simon Stevinstraat

HERKENDE SITUATIE											Normalstelling tusschen Wet geluidhinder en/of Resultat geluidhinder											TOEGEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)											TOEGEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN										
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Smering [aard]	L _{wa} [dB]	110 lg g Wet geluidhinder		L _{wa} afgrond 110 lg g Wet [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde	Aantoeftgepaal grenswaarde Wet geluidhinder / Resultat	Grenswaarde L _{wa} toename	Aantoeftgepaal ten hoogste toelastbare geluidbelasting	Ten hoogste toelastbare geluidbelasting	L _{wa} [dB]	110 lg g Wet geluidhinder		AL zonerings	AL toetswaarde	AL toetswaarde met maatregelen	Reconstrutie in de zin van de Wet geluidhinder?	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidbelasting?	L _{wa} [dB]	110 lg g Wet geluidhinder		AL met maatregelen	AL toetswaarde met maatregelen	L _{wa} afgrond 110 lg g Wet	Vast te stellen hogere waarden	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidbelasting?	Is de vast te stellen hogere waarde gekozen op de get met de hoogste geluidbelasting?											
								L _{wa} [dB]	L _{wa} 110 lg g Wet								L _{wa} [dB]	L _{wa} 110 lg g Wet							L _{wa} [dB]	L _{wa} 110 lg g Wet																	
B358_B	Schoolstraat 70	Woning	4,5	140757,29	47117,15	None	44,47	5	39,47	39	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	33,06	5	28,06	0,00	0	None	None	33,06	5	28,06	0,00	0	28	-	None	-												
B359_B	Schoolstraat 72	Woning	4,5	140759,88	47118,09	None	44,35	5	39,35	39	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	32,43	5	27,43	0,00	0	None	None	32,43	5	27,43	0,00	0	27	-	None	-												
B360_B	Schoolstraat 74	Woning	4,5	140760,41	47118,51	None	46,46	5	41,46	41	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	33,83	5	28,83	0,00	0	None	None	33,83	5	28,83	0,00	0	29	-	None	-												
B361_B	Schoolstraat 76	Woning	4,5	140763,16	47119,55	None	47,56	5	42,56	43	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	34,18	5	29,18	0,00	0	None	None	34,18	5	29,18	0,00	0	29	-	None	-												
B362_B	Schoolstraat 78	Woning	4,5	140762,19	47120,52	None	49,66	5	44,66	45	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	36,59	5	30,59	0,00	0	None	None	36,59	5	30,59	0,00	0	31	-	None	-												
B363_B	Schoolstraat 80	Woning	4,5	140763,88	47121,79	None	50,18	5	45,18	46	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	38,11	5	32,11	0,00	0	None	None	38,11	5	32,11	0,00	0	32	-	None	-												
B364_B	Schoolstraat 82	Woning	4,5	140760,97	47124,44	None	51,23	5	46,23	46	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	39,46	5	33,46	0,00	0	None	None	39,46	5	33,46	0,00	0	32	-	None	-												
B365_C	Schoolstraat 82	Woning	7,5	140743,21	47124,87	None	50,07	5	45,07	45	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	40,63	5	34,63	0,00	0	None	None	40,63	5	34,63	0,00	0	36	-	None	-												
B366_C	Schoolstraat 82	Woning	7,5	140776,63	47126,25	None	48,71	5	43,71	43	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	40,58	5	34,58	0,00	0	None	None	40,58	5	34,58	0,00	0	36	-	None	-												
B367_C	Schoolstraat 84	Woning	7,5	140774,18	47128,13	None	43,24	5	38,24	38	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	41,17	5	35,17	0,00	0	None	None	41,17	5	35,17	0,00	0	36	-	None	-												
B368_B	Schoolstraat 86	Woning	7,5	140776,64	47128,95	None	35,17	5	30,17	30	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	22,39	5	17,39	0,00	0	None	None	22,39	5	17,39	0,00	0	23	-	None	-												
B369_C	Schoolstraat 88	Woning	7,5	140723,34	47119,53	None	29,65	5	24,65	24	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	25,55	5	20,55	0,00	0	None	None	25,55	5	20,55	0,00	0	21	-	None	-												
B370_C	Schoolstraat 84	Woning	7,5	140709,22	471185,64	None	37,14	5	32,14	32	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	27,30	5	22,30	0,00	0	None	None	27,30	5	22,30	0,00	0	22	-	None	-												
B371_C	Schoolstraat 86	Woning	7,5	140705,26	47117,26	None	38,13	5	33,13	33	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	27,18	5	22,18	0,00	0	None	None	27,18	5	22,18	0,00	0	22	-	None	-												
B372_C	Schoolstraat 90	Woning	7,5	140716,55	471196,90	None	37,56	5	32,56	33	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	27,38	5	22,38	0,00	0	None	None	27,38	5	22,38	0,00	0	22	-	None	-												
B373_C	Schoolstraat 92	Woning	7,5	140714,20	471193,38	None	38,57	5	33,57	34	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	26,58	5	21,58	0,00	0	None	None	26,58	5	21,58	0,00	0	22	-	None	-												
B374_C	Schoolstraat 98	Woning	7,5	140725,71	471174,08	None	31,84	5	26,84	27	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	26,07	5	21,07	0,00	0	None	None	26,07	5	21,07	0,00	0	21	-	None	-												
B375_C	Schoolstraat 100	Woning	7,5	140732,73	47112,14	None	24,86	5	19,86	20	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	23,67	5	18,67	0,00	0	None	None	23,67	5	18,67	0,00	0	19	-	None	-												
B376_C	Schoolstraat 102	Woning	7,5	140737,02	471167,67	None	32,47	5	27,47	27	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	27,59	5	22,59	0,00	0	None	None	27,59	5	22,59	0,00	0	23	-	None	-												
B377_C	Schoolstraat 104	Woning	7,5	140738,80	471165,10	None	25,86	5	20,86	21	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	24,39	5	19,39	0,00	0	None	None	24,39	5	19,39	0,00	0	19	-	None	-												
B378_C	Schoolstraat 106	Woning	7,5	140747,27	471168,58	None	36,47	5	31,47	31	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	29,99	5	24,99	0,00	0	None	None	29,99	5	24,99	0,00	0	25	-	None	-												
B379_C	Schoolstraat 108	Woning	7,5	140758,46	471165,40	None	41,75	5	36,75	37	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	33,45	5	28,45	0,00	0	None	None	33,45	5	28,45	0,00	0	28	-	None	-												
B380_C	Schoolstraat 110	Woning	7,5	140757,11	47117,97	None	46,99	5	41,99	42	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	34,54	5	29,54	0,00	0	None	None	34,54	5	29,54	0,00	0	30	-	None	-												
B381_C	Schoolstraat 112	Woning	7,5	140759,50	471182,71	None	42,24	5	42,24	42	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	34,83	5	29,83	0,00	0	None	None	34,83	5	29,83	0,00	0	29	-	None	-												
B382_C	Schoolstraat 114	Woning	7,5	140760,50	471193,81	None	49,86	5	44,86	45	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	35,94	5	30,94	0,00	0	None	None	35,94	5	30,94	0,00	0	30	-	None	-												
B383_C	Schoolstraat 116	Woning	7,5	140763,29	471197,61	None	50,80	5	45,80	46	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	36,25	5	31,25	0,00	0	None	None	36,25	5	31,25	0,00	0	31	-	None	-												
B384_C	Schoolstraat 118	Woning	7,5	140762,07	471203,71	None	52,32	5	47,32	47	-	100 lg 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	37,67	5	32,67	0,00	0	None	None	37,67	5	32,67	0,00	0	33	-	None	-												
B385_C	Schoolstraat 120	Woning	7,5	140765,88	471212,73	None																																					

bestand: 0414386-Analyse resultaten Noorderweg-Simon Stevinstraat

HUIDERENDE SITUATIE												TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)												TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN											
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Smering [grad]	L _u [dB]	110 g Wet geluidshinder [dB]	L _u , 110 g Wet [dB]	L _u afgrond 110 g Wet [dB]	Eerder vastgestelde hoogte waarde [dB]	Normstelling krachtens Wet geluidshinder en/of Resultat geluidshinder		ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [dB]	TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)				Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [dB]	L _u afgrond 110 g Wet geluidshinder [dB]	L _u , 110 g Wet [dB]	L _u afgrond 110 g Wet geluidshinder [dB]	Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [dB]	Is de vast te stellen hoge waarde ook gelopen op de gevel met de hoogste geluidshinder?											
												Aantordergasthuis grenswaarde Wet geluidshinder / Resultaat	Aantordergasthuis grenswaarde L _u , 110 g Wet toesamen geluidshinder toelastbaarheid		AL maatregelen	AL toetswaarde met maatregelen	Reconstructie in de zin van de Wet geluidshinder?	AL met maatregelen							AL toetswaarde met maatregelen	Vast te stellen hoge waarde (dB)	Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [dB]								
8511_A	Noorderstraat 82	Woning	1.5	140577.49	471260.55	None	23.04	5	18.04	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.29	5	16.29	0.00	0	None	None	21.29	5	16.29	0.00	0	16	-	None					
8511_B	Noorderstraat 82	Woning	4.5	140577.49	471260.55	None	23.56	5	18.56	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.29	5	16.29	0.00	0	None	None	21.29	5	16.29	0.00	0	16	-	None					
8512_A	Noorderstraat 81	Woning	1.5	140577.47	471264.85	None	23.70	5	17.70	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.19	5	16.19	0.00	0	None	None	21.19	5	16.19	0.00	0	16	-	None					
8512_B	Noorderstraat 81	Woning	4.5	140577.47	471264.85	None	23.70	5	18.70	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.49	5	16.49	0.00	0	None	None	21.49	5	16.49	0.00	0	17	-	None					
8513_A	Noorderstraat 79,79a (R2)	Woning	1.5	140580.21	471249.35	None	23.70	5	18.70	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	22.19	5	17.19	0.00	0	None	None	22.19	5	17.19	0.00	0	17	-	None					
8513_B	Noorderstraat 79,79a (R2)	Woning	4.5	140580.21	471249.35	None	23.70	5	19.46	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	22.25	5	17.25	0.00	0	None	None	22.25	5	17.25	0.00	0	17	-	None					
8514_A	Noorderstraat 81	Woning	1.5	140588.04	471262.90	None	23.76	5	18.76	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.22	5	16.22	0.00	0	None	None	21.22	5	16.22	0.00	0	16	-	None					
8514_B	Noorderstraat 81	Woning	4.5	140588.04	471262.90	None	23.76	5	19.64	20	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.57	5	16.57	0.00	0	None	None	21.57	5	16.57	0.00	0	17	-	None					
8515_A	Noorderstraat 81	Woning	1.5	140581.51	471266.08	None	23.67	5	18.47	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	20.37	5	15.37	0.00	0	None	None	20.37	5	15.37	0.00	0	15	-	None					
8515_B	Noorderstraat 81	Woning	4.5	140581.51	471266.08	None	23.67	5	19.19	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	20.26	5	15.26	0.00	0	None	None	20.26	5	15.26	0.00	0	16	-	None					
8516_A	Noorderstraat 79,79ab (R3)	Woning	1.5	140587.46	471251.42	None	23.86	5	18.86	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.55	5	16.55	0.00	0	None	None	21.55	5	16.55	0.00	0	16	-	None					
8516_B	Noorderstraat 79,79ab (R3)	Woning	4.5	140587.46	471251.42	None	23.86	5	19.63	20	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.10	5	16.10	0.00	0	None	None	21.10	5	16.10	0.00	0	16	-	None					
8516_C	Noorderstraat 79,79ab (R3)	Woning	7.5	140587.46	471251.42	None	23.86	5	20.01	20	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.12	5	16.12	0.00	0	None	None	21.12	5	16.12	0.00	0	17	-	None					
8517_A	Noorderstraat 79,79ab (R3)	Woning	1.5	140582.22	471254.60	None	23.45	5	16.45	16	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.66	5	16.66	0.00	0	None	None	21.66	5	16.66	0.00	0	17	-	None					
8517_B	Noorderstraat 79,79ab (R3)	Woning	4.5	140582.22	471254.60	None	23.45	5	17.91	18	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	22.06	5	17.06	0.00	0	None	None	22.06	5	17.06	0.00	0	17	-	None					
8517_C	Noorderstraat 79,79ab (R3)	Woning	7.5	140582.22	471254.60	None	23.45	5	17.95	18	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.94	5	16.94	0.00	0	None	None	21.94	5	16.94	0.00	0	17	-	None					
8518_A	Noorderstraat 75,75 (R2)	Woning	1.5	140588.58	471246.69	None	23.70	5	18.70	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	20.43	5	15.43	0.00	0	None	None	20.43	5	15.43	0.00	0	15	-	None					
8518_B	Noorderstraat 75,75 (R2)	Woning	4.5	140588.58	471246.69	None	23.70	5	19.40	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	20.60	5	15.60	0.00	0	None	None	20.60	5	15.60	0.00	0	16	-	None					
8518_C	Noorderstraat 75,75 (R2)	Woning	7.5	140588.58	471246.69	None	23.70	5	19.92	20	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	20.58	5	15.58	0.00	0	None	None	20.58	5	15.58	0.00	0	16	-	None					
8519_A	Noorderstraat 63	Woning	4.5	140572.55	471229.47	None	25.17	5	20.17	20	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.39	5	16.39	0.00	0	None	None	21.39	5	16.39	0.00	0	16	-	None					
8519_B	Noorderstraat 63	Woning	7.5	140572.55	471229.47	None	25.48	5	20.48	20	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.71	5	16.71	0.00	0	None	None	21.71	5	16.71	0.00	0	17	-	None					
8520_A	Diwegweg 58	Woning	7.5	140568.11	471231.60	None	23.23	5	18.23	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	21.73	5	16.73	0.00	0	None	None	21.73	5	16.73	0.00	0	17	-	None					
8521_A	Diwegweg 41	Woning	1.5	140564.20	471233.30	None	23.68	5	18.68	17	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	20.61	5	15.61	0.00	0	None	None	20.61	5	15.61	0.00	0	16	-	None					
8521_B	Diwegweg 41	Woning	4.5	140564.20	471233.30	None	23.68	5	19.81	17	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	20.68	5	15.68	0.00	0	None	None	20.68	5	15.68	0.00	0	16	-	None					
8522_A	Diwegweg 41	Woning	1.5	140554.51	471225.52	None	23.56	5	16.56	17	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	20.50	5	15.50	0.00	0	None	None	20.50	5	15.50	0.00	0	15	-	None					
8522_B	Diwegweg 41	Woning	4.5	140554.51	471225.52	None	23.56	5	18.06	18	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	20.65	5	15.65	0.00	0	None	None	20.65	5	15.65	0.00	0	16	-	None					
8522_C	Noorderstraat 75,75 (R2)	Woning	1.5	140555.85	471246.72	None	24.00	5	19.00	19	-	100 m f 1 vgh	48.50	100m f 1 sub e & 300m f 1 sub b sub 2" vgh	53.59	20.84	5	15.84	0.00	0	None	None	20.84	5	15.84	0.00	0								

bestand: 0414386-Analyse resultaten Noorderweg-Simon Stevinstraat

bestand: 0414386-Analyse resultaten Noorderweg-Simon Stevinstraat

datum: 16/07/2019
bestand: 0414386-Analyse resultaten Noorderweg-Simon Stevinstraat

HEERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidshinder en/of Besluit geluidshinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Senering [Ja/nee]	L _{eq} [dB]	110 lfd g Wet geluidshinder [dB]	L _{eq} - 110 lfd g [dB]	Erder voorzienings hogere waarde [dB]	Aanzetrijgswaarde grenswaarde Wet geluidshinder/ Besluit geluidshinder	Grenswaarde t.b.v. toename	Aanzetrijgswaarde ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidshinder/Besluit geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting	L _{eq} [dB]	110 lfd g Wet geluidshinder [dB]	L _{eq} - 110 lfd g [dB]	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde zonder maatregelen	Reconstructie in de zin van de Wet geluidshinder? [Ja/nee]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidbelasting? [Ja/nee]	L _{eq} [dB]	110 lfd g Wet geluidshinder [dB]	L _{eq} - 110 lfd g [dB]	ΔL met maatregelen	ΔL toetswaarde met maatregelen	L _{eq} op grond - 110 lfd g Wet geluidshinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidbelasting? [Ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?									
B843_C	Simon Steenvweg 2 en 2a (RZ)	Woning	7.5	1400785.62	471323.62	Nee	60.52	5	55.52	56	100 lfd 3 Wgh	55.52	200a lfd 1 sub a & 200a lfd 2 Wgh	61.01	61.32	5	56.32	0.80	1	Nee	Nee	61.32	5	56.32	0.80	1	56	-	Nee	-									
B844_A	Langgewent - contrapunt	Woning	1.5	140020.47	471108.57	Nee	24.90	5	19.90	20	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.64	5	17.64	0.00	0	Nee	Nee	22.64	5	17.64	0.00	0	18	-	Nee	-									
B844_B	Langgewent - contrapunt	Woning	4.5	140020.47	471108.57	Nee	25.11	5	20.11	20	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	23.03	5	18.03	0.00	0	Nee	Nee	23.03	5	18.03	0.00	0	18	-	Nee	-									
B844_C	Langgewent - contrapunt	Woning	7.5	140020.47	471108.57	Nee	25.44	5	20.44	20	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	23.09	5	18.09	0.00	0	Nee	Nee	23.09	5	18.09	0.00	0	18	-	Nee	-									
B844_D	Langgewent - contrapunt	Woning	10.5	140020.47	471108.57	Nee	25.82	5	20.82	21	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.85	5	17.85	0.00	0	Nee	Nee	22.85	5	17.85	0.00	0	18	-	Nee	-									
B844_E	Langgewent - contrapunt	Woning	13.5	140020.47	471108.57	Nee	26.14	5	21.14	22	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.35	5	17.35	0.00	0	Nee	Nee	22.35	5	17.35	0.00	0	17	-	Nee	-									
B845_A	Langgewent - contrapunt	Woning	1.5	140017.84	471113.28	Nee	23.40	5	18.40	18	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.49	5	17.49	0.00	0	Nee	Nee	22.49	5	17.49	0.00	0	17	-	Nee	-									
B845_B	Langgewent - contrapunt	Woning	4.5	140017.84	471113.28	Nee	23.84	5	18.84	19	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.90	5	17.90	0.00	0	Nee	Nee	22.90	5	17.90	0.00	0	18	-	Nee	-									
B845_C	Langgewent - contrapunt	Woning	7.5	140017.84	471113.28	Nee	23.79	5	18.79	19	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.70	5	17.70	0.00	0	Nee	Nee	22.70	5	17.70	0.00	0	18	-	Nee	-									
B845_D	Langgewent - contrapunt	Woning	10.5	140017.84	471113.28	Nee	24.05	5	19.05	19	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.11	5	17.11	0.00	0	Nee	Nee	22.11	5	17.11	0.00	0	17	-	Nee	-									
B845_E	Langgewent - contrapunt	Woning	13.5	140017.84	471113.28	Nee	24.41	5	19.41	19	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 200a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	21.52	5	16.52	0.00	0	Nee	Nee	21.52	5	16.52	0.00	0	17	-	Nee	-									
B846_A	Langgewent - contrapunt	Woning	1.5	140016.58	471118.02	Nee	22.72	5	17.72	18	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.11	5	17.11	0.00	0	Nee	Nee	22.11	5	17.11	0.00	0	17	-	Nee	-									
B846_B	Langgewent - contrapunt	Woning	4.5	140016.58	471118.02	Nee	23.00	5	18.00	18	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.29	5	17.29	0.00	0	Nee	Nee	22.29	5	17.29	0.00	0	17	-	Nee	-									
B846_C	Langgewent - contrapunt	Woning	7.5	140016.58	471118.02	Nee	22.70	5	17.70	18	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.06	5	17.06	0.00	0	Nee	Nee	22.06	5	17.06	0.00	0	17	-	Nee	-									
B846_D	Langgewent - contrapunt	Woning	10.5	140016.58	471118.02	Nee	22.79	5	17.79	18	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	21.44	5	16.44	0.00	0	Nee	Nee	21.44	5	16.44	0.00	0	16	-	Nee	-									
B846_E	Langgewent - contrapunt	Woning	13.5	140016.58	471118.02	Nee	24.26	5	19.26	19	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	21.21	5	16.21	0.00	0	Nee	Nee	21.21	5	16.21	0.00	0	16	-	Nee	-									
B847_A	Langgewent - contrapunt	Woning	1.5	140015.17	471123.87	Nee	22.27	5	17.27	17	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	21.73	5	16.73	0.00	0	Nee	Nee	21.73	5	16.73	0.00	0	17	-	Nee	-									
B847_B	Langgewent - contrapunt	Woning	4.5	140015.17	471123.87	Nee	22.54	5	17.54	18	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	21.85	5	16.85	0.00	0	Nee	Nee	21.85	5	16.85	0.00	0	17	-	Nee	-									
B847_C	Langgewent - contrapunt	Woning	7.5	140015.17	471123.87	Nee	21.99	5	16.99	17	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	21.49	5	16.49	0.00	0	Nee	Nee	21.49	5	16.49	0.00	0	16	-	Nee	-									
B847_D	Langgewent - contrapunt	Woning	10.5	140015.17	471123.87	Nee	22.83	5	17.83	18	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	20.76	5	15.76	0.00	0	Nee	Nee	20.76	5	15.76	0.00	0	16	-	Nee	-									
B847_E	Langgewent - contrapunt	Woning	13.5	140015.17	471123.87	Nee	24.21	5	19.21	19	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	20.85	5	15.85	0.00	0	Nee	Nee	20.85	5	15.85	0.00	0	16	-	Nee	-									
B848_B	De Paardengang 4b	Woning	4.5	140008.32	471082.79	Nee	35.94	5	30.94	31	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	29.74	5	24.74	0.00	0	Nee	Nee	29.74	5	24.74	0.00	0	25	-	Nee	-									
B848_C	De Paardengang 4b	Woning	7.5	140008.32	471082.79	Nee	40.67	5	35.67	36	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	31.35	5	26.35	0.00	0	Nee	Nee	31.35	5	26.35	0.00	0	26	-	Nee	-									
B848_D	De Paardengang 4b	Woning	10.5	140008.32	471082.79	Nee	48.84	5	43.84	44	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	34.01	5	29.01	0.00	0	Nee	Nee	34.01	5	29.01	0.00	0	29	-	Nee	-									
B849_B	De Paardengang 4a	Woning	4.5	140009.54	471077.89	Nee	35.64	5	30.64	31	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	29.64	5	24.64	0.00	0	Nee	Nee	29.64	5	24.64	0.00	0	25	-	Nee	-									
B849_C	De Paardengang 4a	Woning	7.5	140009.54	471077.89	Nee	40.45	5	35.45	35	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	31.25	5	26.25	0.00	0	Nee	Nee	31.25	5	26.25	0.00	0	26	-	Nee	-									
B849_D	De Paardengang 4a	Woning	10.5	140009.54	471077.89	Nee	48.57	5	43.57	44	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	33.91	5	28.91	0.00	0	Nee	Nee	33.91	5	28.91	0.00	0	29	-	Nee	-									
B850_A	Noorderstraat 23a	Woning	1.5	140000.38	471098.51	Nee	24.74	5	19.74	20	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	21.68	5	16.68	0.00	0	Nee	Nee	21.68	5	16.68	0.00	0	17	-	Nee	-									
B850_B	Noorderstraat 23a	Woning	4.5	140000.38	471098.51	Nee	25.56	5	20.56	21	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.54	5	17.54	0.00	0	Nee	Nee	22.54	5	17.54	0.00	0	18	-	Nee	-									
B851_C	Noorderstraat 31a	Woning	7.5	140000.61	471099.53	Nee	25.71	5	20.71	21	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	22.40	5	17.40	0.00	0	Nee	Nee	22.40	5	17.40	0.00	0	17	-	Nee	-									
B851_D	Noorderstraat 31a	Woning	10.5	140000.61	471099.53	Nee	25.47	5	20.47	20	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	21.41	5	16.41	0.00	0	Nee	Nee	21.41	5	16.41	0.00	0	16	-	Nee	-									
B852_C	Noorderstraat 31d	Woning	7.5	140001.19	471115.74	Nee	22.83	5	17.83	18	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	20.00	5	15.00	0.00	0	Nee	Nee	20.00	5	15.00	0.00	0	15	-	Nee	-									
B853_A	Noorderstraat 29f	Woning	1.5	140001.70	471119.55	Nee	23.03	5	18.03	18	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	19.19	5	14.19	0.00	0	Nee	Nee	19.19	5	14.19	0.00	0	14	-	Nee	-									
B853_B	Noorderstraat 29f	Woning	4.5	140001.70	471119.55	Nee	23.07	5	18.07	18	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	18.57	5	14.57	0.00	0	Nee	Nee	18.57	5	14.57	0.00	0	15	-	Nee	-									
B854_E	Noorderstraat 31m	Woning	13.5	140001.27	471115.76	Nee	24.41	5	19.41	19	100 lfd 1 Wgh	48.50	200a lfd 1 sub a & 100a lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.99	20.98	5	15.98	0.00	0	Nee	Nee	20.98	5	15.98	0.00	0	1												

bestand: 0414386-Analyse resultaten Schoolstraat (spoorwegovergang)

HERKENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidshinder en/of Besluit geluidshinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN																																																																																																																																																																																											
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Samenrij [m]	L _u [m]	110 g/d Wgh geluidshinder [m]			L _u afgrond 110 g/d wgh [m]	Eerder vastgestelde hogere waarde [m]	Aantooningsgetal grenswaarde Berekening	Wet geluidshinder/ geluidshinder [m]	Grenswaarde L _u , toename [m]	Aantooningsgetal ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [m]	Ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [m]	L _u [m]	110 g/d Wgh geluidshinder [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	AL zonder maatregelen [m]	AL toetswaarde zonder maatregelen [m]	Reconstrueer in de zin van de wet geluidshinder [m]	Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [m]	L _u [m]	110 g/d Wgh geluidshinder [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	AL met maatregelen [m]	AL toetswaarde met maatregelen [m]	L _u afgrond 110 g/d Wgh geluidshinder [m]	Vast te stellen hogere waarde [m]	Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [m]	Is de vast te stellen hogere waarde gelopen op de goet met de hoogste geluidshinder?																																																																																																																																																																																								
								L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]																								L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]	L _u , 110 g/d Wgh [m]

datum: 16/07/2019

datum: 16/07/2019
(sponsoredvergalt)

datum: 16/07/2019
(sponsored version)

datum: 16/07/2019
(sonnabend)

18/07/2019
it (spoorwegovergang)

datum: 16/07/2019
(spoorwegovergang)

HEERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidshinder en/of Besluit geluidshinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Senering [Ja/nee]	L _{eq} [dB]				L _{eq} afgrond [dB]				Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aansterftgepartial Wet geluidshinder/Besluit geluidshinder	Grenswaarde t.b.v. toename	Aansterftgepartial ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidshinder/Besluit geluidshinder	Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	L _{eq} [dB]				Reconstructie in de zin van de Wet geluidshinder	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [Ja/nee]	L _{eq} [dB]	110 lfd g Wet geluidshinder [dB]	L _{eq} - 110 lfd g [dB]	AL zonder maatregelen [dB]	AL toetswaarde zonder maatregelen [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	L _{eq} afgrond - 110 lfd g Wet geluidshinder [dB]	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting? [Ja/nee]	Is de vast te stellen toelaatbare geluidsbelasting gelegen op de gevel met de hoogste geluidsbelasting?					
							L _{eq} [dB]	110 lfd g Wet geluidshinder [dB]	L _{eq} - 110 lfd g [dB]	110 lfd g Wgh [dB]	L _{eq} [dB]	110 lfd g Wet geluidshinder [dB]	L _{eq} - 110 lfd g [dB]	110 lfd g Wgh [dB]						L _{eq} [dB]	110 lfd g Wet geluidshinder [dB]	L _{eq} - 110 lfd g [dB]	110 lfd g Wgh [dB]																
B843_C	Simon Steenvweg 2 en 2a (RZ)	Woning	7.5	140075.62	471323.62	Nee	47.07	5	42.07	42	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	43.90	5	38.90	0.00	0	Nee	Nee	42.93	5	37.93	0.00	0	38	-	Nee	-								
B844_A	Langgewent - contrapunt	Woning	1.5	140020.47	471109.57	Nee	15.92	5	10.92	11	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	15.13	5	10.13	0.00	0	Nee	Nee	14.14	5	9.14	0.00	0	9	-	Nee	-								
B844_B	Langgewent - contrapunt	Woning	4.5	140020.47	471109.57	Nee	16.14	5	11.14	11	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	15.11	5	10.11	0.00	0	Nee	Nee	14.36	5	9.36	0.00	0	9	-	Nee	-								
B844_C	Langgewent - contrapunt	Woning	7.5	140020.47	471109.57	Nee	15.89	5	10.89	11	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	14.86	5	9.86	0.00	0	Nee	Nee	13.90	5	8.90	0.00	0	9	-	Nee	-								
B844_D	Langgewent - contrapunt	Woning	10.5	140020.47	471109.57	Nee	16.14	5	11.14	11	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	13.72	5	8.72	0.00	0	Nee	Nee	12.84	5	7.84	0.00	0	8	-	Nee	-								
B844_E	Langgewent - contrapunt	Woning	13.5	140020.47	471109.57	Nee	15.69	5	10.69	11	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	13.35	5	8.35	0.00	0	Nee	Nee	12.50	5	7.50	0.00	0	7	-	Nee	-								
B845_A	Langgewent - contrapunt	Woning	1.5	140017.84	471113.28	Nee	17.55	5	12.55	13	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	18.39	5	13.39	0.00	0	Nee	Nee	17.35	5	12.35	0.00	0	12	-	Nee	-								
B845_B	Langgewent - contrapunt	Woning	4.5	140017.84	471113.28	Nee	17.78	5	12.78	13	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	18.17	5	13.17	0.00	0	Nee	Nee	17.15	5	12.15	0.00	0	12	-	Nee	-								
B845_C	Langgewent - contrapunt	Woning	7.5	140017.84	471113.28	Nee	17.36	5	12.36	12	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	17.70	5	12.70	0.00	0	Nee	Nee	16.71	5	11.71	0.00	0	12	-	Nee	-								
B845_D	Langgewent - contrapunt	Woning	10.5	140017.84	471113.28	Nee	18.11	5	13.11	13	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	18.11	5	13.11	0.00	0	Nee	Nee	17.15	5	12.15	0.00	0	12	-	Nee	-								
B845_E	Langgewent - contrapunt	Woning	13.5	140017.84	471113.28	Nee	18.71	5	13.71	14	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	18.75	5	13.75	0.00	0	Nee	Nee	17.75	5	12.75	0.00	0	13	-	Nee	-								
B846_A	Langgewent - contrapunt	Woning	1.5	140016.58	471118.02	Nee	16.61	5	11.61	12	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	17.79	5	12.79	0.00	0	Nee	Nee	16.69	5	11.69	0.00	0	12	-	Nee	-								
B846_B	Langgewent - contrapunt	Woning	4.5	140016.58	471118.02	Nee	16.72	5	11.72	12	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	17.52	5	12.52	0.00	0	Nee	Nee	16.43	5	11.43	0.00	0	11	-	Nee	-								
B846_C	Langgewent - contrapunt	Woning	7.5	140016.58	471118.02	Nee	15.87	5	10.87	11	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	17.40	5	12.40	0.00	0	Nee	Nee	16.31	5	11.31	0.00	0	11	-	Nee	-								
B846_D	Langgewent - contrapunt	Woning	10.5	140016.58	471118.02	Nee	17.00	5	12.00	12	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	17.85	5	12.85	0.00	0	Nee	Nee	16.79	5	11.79	0.00	0	12	-	Nee	-								
B846_E	Langgewent - contrapunt	Woning	13.5	140016.58	471118.02	Nee	17.78	5	12.78	13	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	18.77	5	13.77	0.00	0	Nee	Nee	17.65	5	12.65	0.00	0	13	-	Nee	-								
B847_A	Langgewent - contrapunt	Woning	1.5	140015.17	471123.87	Nee	17.47	5	12.47	12	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	17.68	5	12.68	0.00	0	Nee	Nee	16.63	5	11.63	0.00	0	12	-	Nee	-								
B847_B	Langgewent - contrapunt	Woning	4.5	140015.17	471123.87	Nee	17.43	5	12.43	12	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	17.60	5	12.60	0.00	0	Nee	Nee	16.59	5	11.59	0.00	0	12	-	Nee	-								
B847_C	Langgewent - contrapunt	Woning	7.5	140015.17	471123.87	Nee	16.34	5	11.34	11	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	17.39	5	12.39	0.00	0	Nee	Nee	16.42	5	11.42	0.00	0	11	-	Nee	-								
B847_D	Langgewent - contrapunt	Woning	10.5	140015.17	471123.87	Nee	17.39	5	12.39	12	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	17.05	5	12.05	0.00	0	Nee	Nee	16.09	5	11.09	0.00	0	11	-	Nee	-								
B847_E	Langgewent - contrapunt	Woning	13.5	140015.17	471123.87	Nee	18.00	5	13.00	13	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	17.66	5	12.66	0.00	0	Nee	Nee	16.68	5	11.68	0.00	0	12	-	Nee	-								
B848_A	De Paardengang 4b	Woning	4.5	140008.32	471082.79	Nee	31.16	5	26.16	26	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	37.60	5	32.60	0.00	0	Nee	Nee	36.44	5	31.44	0.00	0	31	-	Nee	-								
B848_C	De Paardengang 4b	Woning	7.5	140008.32	471082.79	Nee	31.69	5	26.69	27	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	38.50	5	33.50	0.00	0	Nee	Nee	37.22	5	32.22	0.00	0	32	-	Nee	-								
B848_D	De Paardengang 4b	Woning	10.5	140008.32	471082.79	Nee	32.58	5	27.58	28	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	39.25	5	34.25	0.00	0	Nee	Nee	37.96	5	32.96	0.00	0	33	-	Nee	-								
B849_B	De Paardengang 4a	Woning	4.5	140009.54	471077.89	Nee	30.97	5	25.97	26	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	37.12	5	32.12	0.00	0	Nee	Nee	36.05	5	31.05	0.00	0	31	-	Nee	-								
B849_C	De Paardengang 4a	Woning	7.5	140009.54	471077.89	Nee	31.41	5	26.41	26	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	37.86	5	32.86	0.00	0	Nee	Nee	36.59	5	31.59	0.00	0	32	-	Nee	-								
B849_D	De Paardengang 4a	Woning	10.5	140009.54	471077.89	Nee	32.25	5	27.25	27	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	38.58	5	33.58	0.00	0	Nee	Nee	37.30	5	32.30	0.00	0	32	-	Nee	-								
B850_A	Noardstraat 23a	Woning	1.5	140000.38	471098.51	Nee	12.13	5	7.13	7	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	10.62	5	5.62	0.00	0	Nee	Nee	8.89	5	4.89	0.00	0	5	-	Nee	-								
B850_B	Noardstraat 23a	Woning	4.5	140000.38	471098.51	Nee	13.03	5	8.03	8	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	12.11	5	7.11	0.00	0	Nee	Nee	11.12	5	6.12	0.00	0	6	-	Nee	-								
B851_C	Noardstraat 31a	Woning	7.5	140000.62	471099.53	Nee	13.59	5	8.59	9	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	12.85	5	7.85	0.00	0	Nee	Nee	11.83	5	6.83	0.00	0	7	-	Nee	-								
B851_D	Noardstraat 31a	Woning	10.5	140000.62	471099.53	Nee	13.47	5	8.47	8	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	13.12	5	8.12	0.00	0	Nee	Nee	12.22	5	7.22	0.00	0	7	-	Nee	-								
B852_C	Noardstraat 31D	Woning	7.5	140001.19	471115.74	Nee	12.23	5	7.23	7	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	9.78	5	4.78	0.00	0	Nee	Nee	8.93	5	3.93	0.00	0	4	-	Nee	-								
B852_A	Noardstraat 29D	Woning	1.5	140001.70	471119.55	Nee	14.98	5	9.98	10	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	14.67	5	9.67	0.00	0	Nee	Nee	13.51	5	8.51	0.00	0	9	-	Nee	-								
B853_B	Noardstraat 29D	Woning	4.5	140001.70	471119.55	Nee	14.93	5	9.93	10	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	14.30	5	9.30	0.00	0	Nee	Nee	13.20	5	8.20	0.00	0	8	-	Nee	-								
B854_E	Noardstraat 31F	Woning	13.5	140001.27	471115.76	Nee	13.24	5	8.24	8	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100lfd 1 sub a & 100lfd 1 sub b sub 2" Wgh	53.59	10.99	5	5.99	0.00	0	Nee	Nee	10.16	5	5.16	0.00	0	5	-	Nee	-								
B855_A	Noardstraat 20a	Woning	1.5	140012.32	471118.43	Nee	12.76	5	7.76	8	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100l																									

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Stationstraat.

HEERLENDE SITUATIE										TOEGEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEGEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN									
Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder									

datum: 16/07/2015
bestand: 0414386-Analyse resultaten Stationsstraat

HERKENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidshinder en/of Besluit geluidshinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [m]	L _u [dB]	110 lfd g Wet geluidshinder		L _u afgrond 110 lfd Wgh [dB]	Eerder vastgelegde waarde	Aantouringsgetal grenswaarde	grenswaarde Wet geluidshinder/ Besluit geluidshinder		Aantouringsgetal ten hoogste toelastbare geluidshinder	Ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder [dB]	110 lfd g Wet geluidshinder	L _u , 110 lfd g [dB]	ΔL zonder maatregelen	ΔL toetswaarde met maatregelen	Reconstrueer in de zin van de Wet geluidshinder?	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidshinder?	L _u [dB]	110 lfd g Wet geluidshinder		L _u , 110 lfd g [dB]	ΔL met maatregelen	ΔL toetswaarde met maatregelen	110 lfd g Wet geluidshinder	Vast te stellen hoger waarde [dB]	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidshinder?	L _u afgrond 110 lfd Wgh [dB]	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidshinder?	Is de vast te stellen hoger waarde ook gelegen op de gewent met de hoogte geluidshinder?					
								L _u , 110 lfd g [dB]	L _u , 110 lfd g [dB]				L _u , 110 lfd g [dB]	L _u , 110 lfd g [dB]										L _u , 110 lfd g [dB]	L _u , 110 lfd g [dB]														
B205_C	Schapenkamp 112 tm 148 (9)	Woning	7.5	14088.85	47078.53	Niet	22.58	5	17.58	18	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	4.72	5	0.00	0.00	0	Nee	Nee	4.22	5	0.00	0.00	0	0	0	0	-	Nee	-						
B205_D	Schapenkamp 112 tm 148 (9)	Woning	10.5	14088.85	47078.53	Niet	22.58	5	17.58	18	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	4.72	5	0.00	0.00	0	Nee	Nee	4.22	5	0.00	0.00	0	0	0	0	-	Nee	-						
B206_C	Schapenkamp 112 tm 148 (9)	Woning	4.5	14087.85	47078.33	Niet	17.01	12	11.01	12	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	19.03	5	14.63	0.00	0	0	Nee	Nee	19.05	5	14.63	0.00	0	0	0	15	-	Nee	-					
B206_D	Schapenkamp 112 tm 148 (9)	Woning	7.5	14087.85	47078.33	Niet	16.69	5	11.69	12	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	19.05	5	14.05	0.00	0	0	Nee	Nee	19.05	5	14.05	0.00	0	0	0	14	-	Nee	-					
B206_E	Schapenkamp 112 tm 148 (9)	Woning	10.5	14087.85	47078.33	Niet	16.69	5	11.69	12	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	19.05	5	14.05	0.00	0	0	Nee	Nee	19.05	5	14.05	0.00	0	0	0	14	-	Nee	-					
B207_C	Schapenkamp 112 tm 148 (9)	Woning	4.5	14082.81	47077.12	Niet	16.40	11	11.40	11	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	0.00	5	0.00	0.00	0	0	Nee	Nee	0.00	5	0.00	0.00	0	0	0	0	-	Nee	-					
B207_D	Schapenkamp 112 tm 148 (9)	Woning	7.5	14082.81	47077.12	Niet	16.02	5	11.02	11	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	0.00	5	0.00	0.00	0	0	Nee	Nee	0.00	5	0.00	0.00	0	0	0	0	-	Nee	-					
B207_E	Schapenkamp 112 tm 148 (9)	Woning	10.5	14082.81	47077.12	Niet	16.02	5	11.02	11	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	0.00	5	0.00	0.00	0	0	Nee	Nee	0.00	5	0.00	0.00	0	0	0	0	-	Nee	-					
B208_A	Schapenkamp 17b,b,c,d,e (H5)	Woning	1.5	14016.61	47080.00	Niet	25.01	5	20.01	20	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	5.95	5	0.95	0.00	0	0	Nee	Nee	5.95	5	0.95	0.00	0	0	0	1	-	Nee	-					
B208_B	Schapenkamp 17b,b,c,d,e (H5)	Woning	4.5	14016.61	47080.00	Niet	25.01	5	20.01	20	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	6.98	5	1.98	0.00	0	0	Nee	Nee	6.98	5	1.98	0.00	0	0	0	2	-	Nee	-					
B208_C	Schapenkamp 17b,b,c,d,e (H5)	Woning	7.5	14016.61	47080.00	Niet	25.01	5	20.01	20	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	6.98	5	1.98	0.00	0	0	Nee	Nee	6.98	5	1.98	0.00	0	0	0	2	-	Nee	-					
B208_D	Schapenkamp 17b,b,c,d,e (H5)	Woning	10.5	14016.61	47080.00	Niet	25.01	5	20.01	21	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	8.02	5	3.02	0.00	0	0	Nee	Nee	8.02	5	3.02	0.00	0	0	0	3	-	Nee	-					
B209_C	Schapenkamp 19b,b,c,d,e (H5)	Woning	4.5	14083.01	47080.97	Niet	25.08	5	20.08	20	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	7.29	5	2.29	0.00	0	0	Nee	Nee	7.29	5	2.29	0.00	0	0	0	3	-	Nee	-					
B209_D	Schapenkamp 19b,b,c,d,e (H5)	Woning	7.5	14083.01	47080.97	Niet	25.08	5	20.08	21	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	7.69	5	2.69	0.00	0	0	Nee	Nee	7.69	5	2.69	0.00	0	0	0	3	-	Nee	-					
B209_E	Schapenkamp 19b,b,c,d,e (H5)	Woning	10.5	14083.01	47080.97	Niet	25.08	5	20.08	21	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	7.69	5	2.69	0.00	0	0	Nee	Nee	7.69	5	2.69	0.00	0	0	0	3	-	Nee	-					
B210_C	Schapenkamp 17b,b,c,d,e (H5)	Woning	4.5	14082.51	47080.45	Niet	25.63	5	20.63	21	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	7.37	5	2.37	0.00	0	0	Nee	Nee	7.37	5	2.37	0.00	0	0	0	4	-	Nee	-					
B210_D	Schapenkamp 17b,b,c,d,e (H5)	Woning	7.5	14082.51	47080.45	Niet	26.09	5	21.09	21	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	7.69	5	2.69	0.00	0	0	Nee	Nee	7.69	5	2.69	0.00	0	0	0	3	-	Nee	-					
B210_E	Schapenkamp 17b,b,c,d,e (H5)	Woning	10.5	14082.51	47080.45	Niet	26.09	5	21.09	22	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	8.22	5	3.22	0.00	0	0	Nee	Nee	8.22	5	3.22	0.00	0	0	0	3	-	Nee	-					
B211_C	Schapenkamp 21a,b,c,d,e (H5)	Woning	4.5	14084.94	47082.49	Niet	33.84	5	28.84	29	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	6.65	5	1.65	0.00	0	0	Nee	Nee	6.65	5	1.65	0.00	0	0	0	3	-	Nee	-					
B211_D	Schapenkamp 21a,b,c,d,e (H5)	Woning	7.5	14084.94	47082.49	Niet	33.87	5	28.87	29	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	7.12	5	2.12	0.00	0	0	Nee	Nee	7.12	5	2.12	0.00	0	0	0	3	-	Nee	-					
B211_E	Schapenkamp 21a,b,c,d,e (H5)	Woning	10.5	14084.94	47082.49	Niet	33.87	5	28.87	29	-	100 lfd 1 Wgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53.59	7.84	5	2.84	0.00	0	0	Nee	Nee	7.84	5	2.84	0.00	0	0	0	3	-	Nee	-					
B212_C	Stationsstraat 30a	Woning	4.5	14079.04	47100.02	Niet	66.10	5	61.10	61	-	100 lfd 1 Wgh	61.30	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	66.19	45.73	5	0.00	0.00	0	0	Nee	Nee	45.73	5	0.00	0.00	0	0	0	2	-	Nee	-					
B212_D	Stationsstraat 30a	Woning	7.5	14079.04	47100.02	Niet	66.10	5	61.10	61	-	100 lfd 1 Wgh	61.30	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	66.19	46.08	5	1.08	0.00	0	0	Nee	Nee	46.08	5	1.08	0.00	0	0	0	2	-	Nee	-					
B212_E	Stationsstraat 30a	Woning	10.5	14079.04	47100.02	Niet	66.10	5	61.10	61	-	100 l																											

HERKENDE SITUATIE													Normstelling tusschen Wet geluidhinder en/of Resultat geluidhinder													TOEGESTASTE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)													TOEGESTASTE SITUATIE MET MAATREGELEN												
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Smering [afw]	L _{wa} [dB]	110 dB g Wet geluidhinder [dB]		L _{wa} afgrond 110 dB g [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aantoeftgetal grenswaarde Wet geluidhinder / Resultat geluidhinder	Grenswaarde L _{wa} toename	ten hogeste toelastbare wet geluidhinder		Ten hogeste toelastbare geluidbelasting [dB]	L _{wa} [dB]	110 dB g Wet geluidhinder [dB]		L _{wa} 110 dB g	AL zonerings	AL toetswaarde	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	Overschrijding ten hogeste toelastbare geluidbelasting?	toelastbare wet geluidhinder [dB]	L _{wa} [dB]	110 dB g Wet geluidhinder [dB]		L _{wa} 110 dB g	AL met maatregelen	AL toetswaarde met maatregelen	L _{wa} afgrond 110 dB g [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding ten hogeste toelastbare geluidbelasting?	Is de vast te stellen hogere waarde gekozen op de get met de hoogste geluidbelasting?																
								[dB]	[dB]					[dB]	[dB]			[dB]	[dB]								[dB]	[dB]								[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]					
B358_B	Schoolstraat 70	Woning	4.5	140577.29	47117.15	Nee	32.27	5	27.27	27	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	6.14	5	1.14	0.00	0	Nee	Nee	6.14	5	1.14	0.00	0	1	-	-	Nee	-	-	-	-																
B358_B	Schoolstraat 72	Woning	4.5	140578.59	47118.09	Nee	33.21	5	28.61	29	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	6.05	5	2.05	0.00	0	Nee	Nee	6.05	5	2.05	0.00	0	1	-	-	Nee	-	-	-	-																
B360_B	Schoolstraat 74	Woning	4.5	140700.41	47118.51	Nee	30.16	5	25.16	26	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	8.26	5	3.26	0.00	0	Nee	Nee	8.26	5	3.26	0.00	0	3	-	-	Nee	-	-	-	-																
B362_B	Schoolstraat 76	Woning	4.5	140703.16	47119.55	Nee	26.78	5	21.78	22	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	10.71	5	5.71	0.00	0	Nee	Nee	10.71	5	5.71	0.00	0	6	-	-	Nee	-	-	-	-																
B362_B	Schoolstraat 78	Woning	4.5	140702.19	47203.92	Nee	26.96	5	21.96	22	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	9.18	5	4.18	0.00	0	Nee	Nee	9.18	5	4.18	0.00	0	4	-	-	Nee	-	-	-	-																
B364_B	Schoolstraat 80	Woning	4.5	140703.81	47210.79	Nee	33.16	5	28.16	29	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	6.43	5	1.43	0.00	0	Nee	Nee	6.43	5	1.43	0.00	0	7	-	-	Nee	-	-	-	-																
B364_B	Schoolstraat 82	Woning	4.5	140700.97	47214.44	Nee	22.48	5	17.48	18	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	9.44	5	0.00	0.00	0	Nee	Nee	9.44	5	0.00	0.00	0	0	-	-	Nee	-	-	-	-																
B365_C	Schoolstraat 82	Woning	7.5	140743.21	47214.87	Nee	27.47	5	22.47	23	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	4.29	5	0.00	0.00	0	Nee	Nee	4.29	5	0.00	0.00	0	0	-	-	Nee	-	-	-	-																
B365_C	Schoolstraat 82	Woning	7.5	140736.51	47216.25	Nee	32.24	5	27.24	28	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	11.63	5	6.63	0.00	0	Nee	Nee	11.63	5	6.63	0.00	0	0	-	-	Nee	-	-	-	-																
B367_C	Schoolstraat 84	Woning	7.5	140734.78	47210.13	Nee	24.42	5	19.42	19	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	5.55	5	0.55	0.00	0	Nee	Nee	5.55	5	0.55	0.00	0	0	-	-	Nee	-	-	-	-																
B367_C	Schoolstraat 86	Woning	7.5	140726.04	47208.95	Nee	32.69	5	27.69	28	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	16.61	5	1.61	0.00	0	Nee	Nee	16.61	5	1.61	0.00	0	17	-	-	Nee	-	-	-	-																
B367_C	Schoolstraat 88	Woning	7.5	140723.34	47119.53	Nee	27.35	5	22.35	23	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	8.23	5	3.23	0.00	0	Nee	Nee	8.23	5	3.23	0.00	0	3	-	-	Nee	-	-	-	-																
B370_C	Schoolstraat 84	Woning	7.5	140709.22	47118.64	Nee	38.75	5	33.75	34	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	22.28	5	17.28	0.00	0	Nee	Nee	22.28	5	17.28	0.00	0	17	-	-	Nee	-	-	-	-																
B371_C	Schoolstraat 86	Woning	7.5	140705.22	47117.26	Nee	39.62	5	34.62	35	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	27.72	5	22.72	0.00	0	Nee	Nee	27.72	5	22.72	0.00	0	18	-	-	Nee	-	-	-	-																
B372_C	Schoolstraat 90	Woning	7.5	140716.55	47116.90	Nee	35.08	5	30.08	30	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	19.59	5	14.59	0.00	0	Nee	Nee	19.59	5	14.59	0.00	0	15	-	-	Nee	-	-	-	-																
B373_C	Schoolstraat 92	Woning	7.5	140714.20	47116.38	Nee	37.69	5	32.69	33	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	17.94	5	12.94	0.00	0	Nee	Nee	17.94	5	12.94	0.00	0	13	-	-	Nee	-	-	-	-																
B374_C	Schoolstraat 98	Woning	7.5	140725.71	47114.08	Nee	40.75	5	35.75	36	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	24.49	5	19.49	0.00	0	Nee	Nee	24.49	5	19.49	0.00	0	16	-	-	Nee	-	-	-	-																
B375_C	Schoolstraat 100	Woning	7.5	140732.73	47112.14	Nee	42.21	5	37.21	37	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	22.23	5	17.23	0.00	0	Nee	Nee	22.23	5	17.23	0.00	0	17	-	-	Nee	-	-	-	-																
B376_C	Schoolstraat 102	Woning	7.5	140737.02	47116.67	Nee	41.89	5	36.89	37	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	22.05	5	17.05	0.00	0	Nee	Nee	22.05	5	17.05	0.00	0	17	-	-	Nee	-	-	-	-																
B377_C	Schoolstraat 104	Woning	7.5	140733.80	47116.10	Nee	41.66	5	36.66	37	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	22.03	5	17.03	0.00	0	Nee	Nee	22.03	5	17.03	0.00	0	17	-	-	Nee	-	-	-	-																
B378_C	Schoolstraat 106	Woning	7.5	140747.27	47116.58	Nee	41.61	5	36.61	37	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	21.78	5	16.78	0.00	0	Nee	Nee	21.78	5	16.78	0.00	0	17	-	-	Nee	-	-	-	-																
B379_C	Schoolstraat 108	Woning	7.5	140756.48	47116.10	Nee	26.63	5	21.63	24	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	5.57	5	4.57	0.00	0	Nee	Nee	5.57	5	4.57	0.00	0	0	-	-	Nee	-	-	-	-																
B380_C	Schoolstraat 110	Woning	7.5	140757.11	47117.97	Nee	33.85	5	28.85	27	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	6.57	5	1.57	0.00	0	Nee	Nee	6.57	5	1.57	0.00	0	2	-	-	Nee	-	-	-	-																
B381_C	Schoolstraat 112	Woning	7.5	140759.50	47118.71	Nee	31.05	5	26.05	28	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	6.37	5	1.37	0.00	0	Nee	Nee	6.37	5	1.37	0.00	0	1	-	-	Nee	-	-	-	-																
B382_C	Schoolstraat 114	Woning	7.5	140760.51	47119.81	Nee	24.61	5	19.61	21	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	8.72	5	3.72	0.00	0	Nee	Nee	8.72	5	3.72	0.00	0	4	-	-	Nee	-	-	-	-																
B383_C	Schoolstraat 116	Woning	7.5	140763.29	47119.61	Nee	26.67	5	21.67	22	-	100 m 1 Vgh	48.50	100m lfd 1 sub & 300m lfd 1 sub b sub 2" Vgh	53.59	10.40	5	5.40	0.00	0	Nee	Nee	10.40	5	5.40	0.00	0	5	-	-	N																				

HERKENNENDE SITUATIE													Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Resultat geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Smering [grad]	L _u [dB]	110 g d Wet geluidhinder			L _u afgrond 110 g d Wet [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aantooningsgetal grenswaarde wet geluidhinder	Grenswaarde L _u toename wet geluidhinder	Aantooningsgetal ten hoogste toelastbare geluidbelasting	L _u [dB]	110 g d Wet geluidhinder			L _u - 110 g d [dB]	Δ L _u met maatregelen	Δ L _u toetswaarde met maatregelen	Reconstrueer in de zin van de Wet geluidhinder?	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidbelasting?	L _u afgrond 110 g d Wet geluidhinder	L _u - 110 g d [dB]	Δ L _u met maatregelen	Δ L _u toetswaarde met maatregelen	110 g d Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidbelasting?	Is de vast te stellen hogere waarde geluigen op de hoogte van de wet?										
								L _u [dB]	L _u - 110 g d [dB]	L _u - 110 g d [dB]							L _u [dB]	L _u - 110 g d [dB]	L _u - 110 g d [dB]														L _u - 110 g d [dB]	L _u - 110 g d [dB]								
8449_B	Bussumestraat 149i, 149j (K2)	Woning	4.5	140549.35	471020.08	None	47.29	5	42.29	42		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	24.75	5	24.75	0.00	0	None	None	24.75	5	19.75	0.00	0	None														
8449_C	Bussumestraat 149i, 149j (K2)	Woning	7.5	140549.35	471020.08	None	48.08	5	43.08	43		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	26.18	5	26.18	0.00	0	None	None	26.18	5	21.18	0.00	0	None														
8450_B	Bussumestraat 149i, 149j (K2)	Woning	4.5	140544.64	471019.77	None	47.17	5	42.17	42		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	24.64	5	24.64	0.00	0	None	None	24.64	5	19.64	0.00	0	None														
8450_C	Bussumestraat 149i, 149j (K2)	Woning	7.5	140544.62	471019.77	None	48.47	5	43.47	43		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	27.03	5	27.03	0.00	0	None	None	27.03	5	22.03	0.00	0	None														
8451_B	Bussumestraat Bde (K1)	Woning	4.5	140560.37	471019.42	None	48.88	5	43.88	44		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	26.78	5	26.78	0.00	0	None	None	26.78	5	21.78	0.00	0	None														
8451_C	Bussumestraat Bde (K1)	Woning	7.5	140560.37	471019.42	None	49.12	5	44.12	44		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	28.00	5	28.00	0.00	0	None	None	28.00	5	23.00	0.00	0	None														
8452_A	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	1.5	140061.44	471279.47	None	23.17	5	18.17	18		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	5.08	5	5.08	0.00	0	None	None	5.08	5	0.08	0.00	0	0	None													
8452_B	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	4.5	140061.44	471279.47	None	24.12	5	19.12	19		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	5.69	5	5.69	0.00	0	None	None	5.69	5	0.69	0.00	0	0	None													
8452_C	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	7.5	140061.44	471279.47	None	24.12	5	19.12	19		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	5.68	5	5.68	0.00	0	None	None	5.68	5	0.68	0.00	0	0	None													
8453_A	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	1.5	140051.31	471280.78	None	23.20	5	18.20	18		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	4.96	5	4.96	0.00	0	None	None	4.96	5	0.00	0.00	0	0	None													
8453_B	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	4.5	140051.31	471280.78	None	23.24	5	18.24	19		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	5.49	5	5.49	0.00	0	None	None	5.49	5	0.49	0.00	0	0	None													
8453_C	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	7.5	140051.31	471280.78	None	24.17	5	19.17	19		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	5.61	5	5.61	0.00	0	None	None	5.61	5	0.61	0.00	0	0	None													
8454_A	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	1.5	140040.40	471288.74	None	22.77	5	17.77	18		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	4.33	5	4.33	0.00	0	None	None	4.33	5	0.00	0.00	0	0	None													
8454_B	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	4.5	140040.40	471288.74	None	23.48	5	18.48	19		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	4.47	5	4.47	0.00	0	None	None	4.47	5	0.00	0.00	0	0	None													
8454_C	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	7.5	140040.40	471288.74	None	23.56	5	18.56	19		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	4.76	5	4.76	0.00	0	None	None	4.76	5	0.00	0.00	0	0	None													
8455_A	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	1.5	140038.89	471296.88	None	20.78	5	15.78	16		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	3.12	5	3.12	0.00	0	None	None	3.12	5	0.00	0.00	0	0	None													
8455_B	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	4.5	140038.89	471296.88	None	22.16	5	17.16	17		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	3.62	5	3.62	0.00	0	None	None	3.62	5	0.00	0.00	0	0	None													
8455_C	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	7.5	140038.89	471296.88	None	22.23	5	17.23	17		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	3.81	5	3.81	0.00	0	None	None	3.81	5	0.00	0.00	0	0	None													
8456_A	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	1.5	140036.38	471317.85	None	19.21	5	14.21	14		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	2.16	5	2.16	0.00	0	None	None	2.16	5	0.00	0.00	0	0	None													
8456_B	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	4.5	140036.38	471317.85	None	19.78	5	14.78	15		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	0.81	5	0.81	0.00	0	None	None	0.81	5	0.00	0.00	0	0	None													
8456_C	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	7.5	140036.38	471317.85	None	18.21	5	13.21	13		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	0.90	5	0.90	0.00	0	None	None	0.90	5	0.00	0.00	0	0	None													
8457_A	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	1.5	140041.00	471321.42	None	16.49	5	11.49	11		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	0.00	5	0.00	0.00	0	None	None	0.00	5	0.00	0.00	0	0	None													
8457_B	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	4.5	140041.00	471321.42	None	18.03	5	13.03	13		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	0.59	5	0.59	0.00	0	None	None	0.59	5	0.00	0.00	0	0	None													
8457_C	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	7.5	140041.00	471321.42	None	18.03	5	13.03	13		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	0.60	5	0.60	0.00	0	None	None	0.60	5	0.00	0.00	0	0	None													
8458_A	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	1.5	140051.07	471326.13	None	16.84	5	11.84	11		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	0.00	5	0.00	0.00	0	None	None	0.00	5	0.00	0.00	0	0	None													
8458_B	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	4.5	140051.17	471326.13	None	18.81	5	13.81	13		100 lfd 1 vgh	48.50	100m lfd 1 sub a & 300m lfd 1 sub b sub 2' Vgh	53.59	1.02	5	1.02	0.00	0	None	None	1.02	5	0.00	0.00	0	0	None													
8458_C	Naardestraat 100 Hilversum	Woning	7.5	140051.17	471326.13	None	19.81	5	14.81	15		100 lfd 1 vgh	48.50																													

HERKENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEGEMASTIGTE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEGEMASTIGTE SITUATIE MET MAATREGELEN										Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder (dB)		Is de vast te stellen hogere waarde gelopen op de gewest met de hoogste geluidshinder?	
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Smering [m/sec]	L _{wa} [dB]	110 dB g Wet geluidhinder		L _{wa} afgrond 110 dB g Wet	Eerder vastgestelde hogere waarde	Aansluitingspartij grenswaarde Wet geluidshinder / Resultat geluidshinder	Grenswaarde L _{wa} toename	Aansluitingspartij ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder	Ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder	L _{wa} [dB]	110 dB g Wet geluidhinder		L _{wa} afgrond 110 dB g Wet	AL maatregelen	AL toetswaarde	Reconstructie in de zin van de Wet geluidshinder?	Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder (dB)	L _{wa} [dB]	110 dB g Wet geluidhinder		L _{wa} afgrond 110 dB g Wet	AL maatregelen	AL toetswaarde	L _{wa} afgrond 110 dB g Wet	Vast te stellen hogere waarde (dB)	Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder (dB)	Is de vast te stellen hogere waarde gelopen op de gewest met de hoogste geluidshinder?										
								L _{wa} 110 dB g Wet	L _{wa} 110 dB g Wet								L _{wa} 110 dB g Wet	L _{wa} 110 dB g Wet							L _{wa} 110 dB g Wet	L _{wa} 110 dB g Wet								L _{wa} 110 dB g Wet	L _{wa} 110 dB g Wet								
8511_A	Naarderstraat 82	Woning	1,5	140577,49	471260,55	Nier	24,67	5	19,67	20	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	5,58	5	0,58	0,00	0	None	None	5,58	5	0,58	0,00	0	1	-	None	5,58	5	0,58	0,00	0	1	-	None					
8511_B	Naarderstraat 82	Woning	4,5	140577,77	471260,55	Nier	24,62	5	20,02	20	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	5,66	5	0,66	0,00	0	None	None	5,66	5	0,66	0,00	0	1	-	None	5,66	5	0,66	0,00	0	1	-	None					
8512_A	Naarderstraat 81	Woning	1,5	140577,77	471264,85	Nier	25,44	5	20,04	20	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	5,58	5	0,58	0,00	0	None	None	5,58	5	0,58	0,00	0	1	-	None	5,58	5	0,58	0,00	0	1	-	None					
8512_B	Naarderstraat 81	Woning	4,5	140577,77	471264,85	Nier	25,62	5	20,02	21	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	5,62	5	0,62	0,00	0	None	None	5,62	5	0,62	0,00	0	1	-	None	5,62	5	0,62	0,00	0	1	-	None					
8513_A	Naarderstraat 79,79a (R2)	Woning	1,5	140580,21	471249,35	Nier	25,64	5	20,04	21	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	5,62	5	0,62	0,00	0	None	None	5,62	5	0,62	0,00	0	15	-	None	5,62	5	0,62	0,00	0	15	-	None					
8513_B	Naarderstraat 79,79a (R2)	Woning	4,5	140580,21	471249,35	Nier	25,62	5	20,02	20	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	5,58	5	0,58	0,00	0	None	None	5,58	5	0,58	0,00	0	15	-	None	5,58	5	0,58	0,00	0	15	-	None					
8514_A	Naarderstraat 81	Woning	1,5	140588,04	471262,90	Nier	29,25	5	24,85	25	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	3,80	3	0,00	0,00	0	None	None	3,80	3	0,00	0,00	0	0	-	None	3,80	3	0,00	0,00	0	0	-	None					
8514_B	Naarderstraat 81	Woning	4,5	140588,04	471262,90	Nier	29,25	5	24,85	26	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	3,82	3	0,00	0,00	0	None	None	3,82	3	0,00	0,00	0	3	-	None	3,82	3	0,00	0,00	0	3	-	None					
8515_A	Naarderstraat 81	Woning	1,5	140591,54	471266,08	Nier	29,25	5	24,85	26	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	3,80	3	0,00	0,00	0	None	None	3,80	3	0,00	0,00	0	0	-	None	3,80	3	0,00	0,00	0	0	-	None					
8515_B	Naarderstraat 81	Woning	4,5	140591,54	471266,08	Nier	29,25	5	24,85	27	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	3,82	3	0,00	0,00	0	None	None	3,82	3	0,00	0,00	0	0	-	None	3,82	3	0,00	0,00	0	0	-	None					
8516_A	Naarderstraat 79,79a (R3)	Woning	1,5	140597,46	471251,42	Nier	23,80	5	16,85	17	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	7,02	5	2,02	0,00	0	None	None	7,02	5	2,02	0,00	0	2	-	None	7,02	5	2,02	0,00	0	2	-	None					
8516_B	Naarderstraat 79,79a (R3)	Woning	4,5	140597,46	471251,42	Nier	23,80	5	16,85	19	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	7,04	5	2,04	0,00	0	None	None	7,04	5	2,04	0,00	0	2	-	None	7,04	5	2,04	0,00	0	2	-	None					
8516_C	Naarderstraat 79,79a (R3)	Woning	7,5	140597,46	471251,42	Nier	26,31	5	21,31	21	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	6,49	5	1,49	0,00	0	None	None	6,49	5	1,49	0,00	0	1	-	None	6,49	5	1,49	0,00	0	1	-	None					
8517_A	Naarderstraat 79,79a (R3)	Woning	1,5	140592,22	471254,60	Nier	17,61	5	12,61	13	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	0,00	0	0,00	0,00	0	None	None	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-	None	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-	None					
8517_B	Naarderstraat 79,79a (R3)	Woning	4,5	140592,22	471254,60	Nier	18,57	5	13,57	14	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	0,73	5	0,00	0,00	0	None	None	0,73	5	0,00	0,00	0	0	-	None	0,73	5	0,00	0,00	0	0	-	None					
8517_C	Naarderstraat 79,79a (R3)	Woning	7,5	140592,22	471254,60	Nier	22,32	5	17,32	17	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	3,07	5	0,00	0,00	0	None	None	3,07	5	0,00	0,00	0	0	-	None	3,07	5	0,00	0,00	0	0	-	None					
8518_A	Naarderstraat 75,77 (R2)	Woning	1,5	140588,58	471246,69	Nier	33,14	5	28,14	29	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	15,90	5	10,90	0,00	0	None	None	15,90	5	10,90	0,00	0	11	-	None	15,90	5	10,90	0,00	0	11	-	None					
8518_B	Naarderstraat 75,77 (R2)	Woning	4,5	140588,58	471246,69	Nier	33,15	5	28,15	28	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	15,37	5	10,37	0,00	0	None	None	15,37	5	10,37	0,00	0	10	-	None	15,37	5	10,37	0,00	0	10	-	None					
8518_C	Naarderstraat 75,77 (R2)	Woning	7,5	140588,58	471246,69	Nier	32,84	5	27,84	28	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	14,99	5	9,99	0,00	0	None	None	14,99	5	9,99	0,00	0	10	-	None	14,99	5	9,99	0,00	0	10	-	None					
8519_A	Naarderstraat 63	Woning	4,5	140732,55	471229,47	Nier	37,25	5	32,25	32	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	18,37	5	13,37	0,00	0	None	None	18,37	5	13,37	0,00	0	13	-	None	18,37	5	13,37	0,00	0	13	-	None					
8519_C	Naarderstraat 63	Woning	7,5	140732,55	471229,47	Nier	36,97	5	31,97	32	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	19,23	5	14,23	0,00	0	None	None	19,23	5	14,23	0,00	0	14	-	None	19,23	5	14,23	0,00	0	14	-	None					
8520_A	Diengweg 58	Woning	7,5	140568,21	471231,60	Nier	25,41	5	20,41	20	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	7,11	5	2,11	0,00	0	None	None	7,11	5	2,11	0,00	0	2	-	None	7,11	5	2,11	0,00	0	2	-	None					
8520_C	Diengweg 58	Woning	7,5	140568,21	471231,60	Nier	26,83	5	21,83	22	-	100 m 1 vigh	48,50	100m lfd 1 sub & 100m lfd 1 sub b sub 2" vigh	53,59	8,65	5	3,65	0,00	0	None	None	8,65	5	3,65	0,00	0	2	-	None	8,65	5	3,65	0,00	0	2	-	None					
8521_A	Diengweg 41	Woning	1,5	140544,20</																																							

HERKENDE SITUATIE										Normstelling tusschen Wet geluidhinder en/of Resultat geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte	X	Y	Smering [afw. N]	L _u [dB]	110 g/d Wgh		L _u afgrond 110 g/d Wgh [dB]	Eerder vastgelegde waarde	Aantoongetijdstal grenswaarde	Aantoongetijdstal grenswaarde		Ten hoogste toelastbare geluidbelasting	110 g/d Wgh geluidhinder	L _u [dB]	AL zoneren		AL toetswaarde met maatregelen	AL toetswaarde met maatregelen	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidbelasting?	L _u [dB]	110 g/d Wgh		AL met maatregelen	AL toetswaarde met maatregelen	L _u afgrond 110 g/d Wgh [dB]	Vast te stellen hoger waarde (n)	Overschrijding ten hoogste toelastbare geluidbelasting	Is de vast te stellen hoger waarde ook gelopen op de gewent met de hoogte geluidbelasting?							
								L _u [dB]	L _u 110 g/d Wgh [dB]				AL zoneren	AL toetswaarde				L _u 110 g/d Wgh [dB]	L _u 110 g/d Wgh [dB]																				
8582_A	Hoge Lerenweg 11	Woning	1,5	140688,75	471306,00	Nee	23,69	5	18,09	19	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	4,39	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	4,39	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8582_B	Hoge Lerenweg 11	Woning	4,5	140688,75	471306,00	Nee	24,89	5	19,07	19	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	4,39	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	4,39	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8582_C	Hoge Lerenweg 11	Woning	7,5	140688,75	471306,00	Nee	24,43	5	19,43	19	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	4,35	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	4,35	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8583_A	Hoge Lerenweg 13	Woning	1,5	140672,55	471313,27	Nee	23,18	5	18,18	18	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	3,87	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	3,87	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8583_B	Hoge Lerenweg 13	Woning	4,5	140672,55	471313,27	Nee	23,10	5	18,30	18	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	4,11	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	4,11	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8583_C	Hoge Lerenweg 13	Woning	7,5	140672,55	471313,27	Nee	23,19	5	18,59	18	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	4,13	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	4,13	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8584_A	Prins Bernhardstraat 27, 27bce (R4)	Woning	1,5	140665,59	470714,28	Nee	18,83	5	13,83	14	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	0,00	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8584_B	Prins Bernhardstraat 27, 27bce (R4)	Woning	4,5	140665,59	470714,28	Nee	21,53	5	16,33	17	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	1,01	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	1,01	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8584_C	Prins Bernhardstraat 27, 27bce (R4)	Woning	7,5	140665,59	470714,28	Nee	21,88	5	16,68	17	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	1,42	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	1,42	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8585_A	Prins Bernhardstraat 29	Woning	1,5	140686,65	470715,07	Nee	21,68	5	16,68	17	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	0,74	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	0,74	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8585_B	Prins Bernhardstraat 29	Woning	4,5	140686,65	470715,07	Nee	22,16	5	17,16	17	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	1,16	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	1,16	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8585_C	Prins Bernhardstraat 29	Woning	7,5	140686,65	470715,07	Nee	22,45	5	17,45	17	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	1,27	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	1,27	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8586_A	Prins Bernhardstraat 35	Woning	1,5	140692,02	470715,68	Nee	8,61	5	3,61	4	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	0,00	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8586_B	Prins Bernhardstraat 35	Woning	4,5	140692,02	470715,68	Nee	18,20	5	13,20	13	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	0,00	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	0,00	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8586_C	Prins Bernhardstraat 35	Woning	7,5	140692,02	470715,68	Nee	19,44	5	14,44	14	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	0,06	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	0,06	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8587_A	Noorderweg 46	Woning	1,5	140671,22	471175,16	Nee	25,18	5	20,18	20	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	4,65	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	4,65	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8587_B	Noorderweg 46	Woning	4,5	140671,22	471175,16	Nee	26,09	5	21,09	21	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	6,65	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	6,65	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8587_C	Noorderweg 46	Woning	7,5	140671,22	471175,16	Nee	26,43	5	21,43	21	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	7,92	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	7,92	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8588_A	Noorderweg 40a	Woning	4,5	140677,96	471161,27	Nee	26,11	5	21,11	21	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	6,79	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	6,79	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8588_B	Noorderweg 40a	Woning	7,5	140677,96	471161,27	Nee	26,37	5	21,37	21	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	7,92	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	7,92	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8589_A	Noorderweg 40b	Woning	4,5	140682,09	471154,97	Nee	25,94	5	20,94	21	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	6,18	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	6,18	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8589_B	Noorderweg 40b	Woning	7,5	140682,09	471154,97	Nee	26,30	5	21,30	21	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	7,23	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	7,23	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8590_A	Noorderweg 40b	Woning	4,5	140682,81	471153,86	Nee	25,51	5	20,51	21	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	6,07	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	6,07	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8590_B	Noorderweg 40b	Woning	7,5	140682,81	471153,86	Nee	25,85	5	20,85	21	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	7,25	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	7,25	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8590_C	Noorderweg 40b	Woning	1,5	140682,81	471153,86	Nee	25,70	5	20,70	21	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	5,94	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	5,94	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8591_A	Noorderweg 38a	Woning	7,5	140684,27	471151,59	Nee	25,92	5	20,92	21	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	7,54	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	7,54	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8592_A	Simon Steenvweg 6	Woning	1,5	140791,80	471339,22	Nee	27,97	5	22,97	23	-	100 lfd 1 Wgh	48,50	100m lfd 1 sub e & 100m lfd 1 sub b sub 2' Wgh	53,59	10,89	5	0,00	0,00	0	Nee	Nee	10,89	5	0,00	0,00	0	0	Nee	-									
8592_B	Simon Steenvweg 6	Woning																																					

datum: 16/07/2015


HERKENDE SITUATIE										Normstelling tusschen Wet geluidshinder en/of Resultat geluidshinder										TOKKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOKKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte	X	Y	Sannings [m]	L _{max} [dB]	110 dB g Wet geluidshinder		L _{max} afgrond 110 dB g Wet [dB]	Eerder vastgestelde grenswaarde	Aansluitingspunt grenswaarde Wet geluidshinder/ L _{max} toename	Aansluitingspunt ten hoogste toelastbare geluidshinder	Ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder	L _{max} [dB]	110 dB g Wet geluidshinder		AL marginen	AL toetswaarde marginen	Reconstructie in de zin van de Wet geluidshinder?	Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder?	L _{max} [dB]	110 dB g Wet geluidshinder		AL met maatregelen	AL toetswaarde met maatregelen	L _{max} afgrond 110 dB g Wet geluidshinder	Vast te stellen hogerwaarde (dB)	Overschrijding ten hoogste toelastbaarheid geluidshinder?	Is de vast te stellen hogerwaarde geluidshinder de hoogte geluidshinder?									
								L _{max} 110 dB g Wet [dB]	L _{max} 110 dB g Wet [dB]							L _{max} 110 dB g Wet [dB]	L _{max} 110 dB g Wet [dB]						L _{max} 110 dB g Wet [dB]	L _{max} 110 dB g Wet [dB]															
B737_C	Koninginneweg 50b	Woning	7.5	140018.28	471036.57	Nee	28.23	23	23.23	23	-	28.23	23	23.23	23	23.23	23	23.23	0.00	0	Nee	Nee	32.04	23	26.04	0.00	0	26	-	Nee	-	-	-						
B737_B	Koninginneweg 50b	Woning	4.5	140018.28	471031.28	Nee	27.89	23	27.89	23	-	27.89	23	27.89	23	27.89	23	27.89	0.00	0	Nee	Nee	32.04	23	26.04	0.00	0	26	-	Nee	-	-	-						
B738_C	Koninginneweg 50c	Woning	7.5	140020.57	471031.00	Nee	28.43	24	28.43	24	-	28.43	24	28.43	24	28.43	24	28.43	0.00	0	Nee	Nee	32.04	23	26.04	0.00	0	26	-	Nee	-	-	-						
B738_D	Koninginneweg 50c	Woning	20.5	140020.57	471031.00	Nee	30.09	5	25.09	25	-	30.09	5	25.09	25	30.09	5	25.09	0.00	0	Nee	Nee	34.18	25	29.18	0.00	0	29	-	Nee	-	-	-						
B739_A	Stationstraat 10a	Woning	10.5	140076.06	471007.30	Nee	31.05	5	26.05	26	-	31.05	5	26.05	26	31.05	5	26.05	0.00	0	Nee	Nee	34.18	25	29.18	0.00	0	29	-	Nee	-	-	-						
B740_C	Stationstraat 12b	Woning	10.5	140076.06	471031.03	Nee	28.12	3	23.12	23	-	28.12	3	23.12	23	28.12	3	23.12	0.00	0	Nee	Nee	34.18	25	29.18	0.00	0	29	-	Nee	-	-	-						
B742_D	Stationstraat 4c	Woning	10.5	140049.58	471021.00	Nee	45.32	3	40.32	40	-	45.32	3	40.32	40	45.32	3	40.32	0.00	0	Nee	Nee	34.50	25	29.50	0.00	0	29	-	Nee	-	-	-						
B742_E	Stationstraat 4c	Woning	7.5	140049.58	471022.92	Nee	45.20	3	40.20	40	-	45.20	3	40.20	40	45.20	3	40.20	0.00	0	Nee	Nee	34.50	25	29.50	0.00	0	29	-	Nee	-	-	-						
B742_B	Stationstraat 6a2	Woning	4.5	140021.08	471018.92	Nee	35.87	3	30.87	31	-	35.87	3	30.87	31	35.87	3	30.87	0.00	0	Nee	Nee	34.50	25	29.50	0.00	0	29	-	Nee	-	-	-						
B743_C	Stationstraat 6a2	Woning	7.5	140021.08	471018.92	Nee	35.87	3	30.87	31	-	35.87	3	30.87	31	35.87	3	30.87	0.00	0	Nee	Nee	34.54	25	29.54	0.00	0	29	-	Nee	-	-	-						
B743_D	Stationstraat 6a2	Woning	10.5	140021.08	471018.92	Nee	35.87	3	30.87	31	-	35.87	3	30.87	31	35.87	3	30.87	0.00	0	Nee	Nee	34.54	25	29.54	0.00	0	29	-	Nee	-	-	-						
B744_B	Stationstraat 6a2	Woning	4.5	140019.75	471025.09	Nee	38.89	5	33.89	34	-	38.89	5	33.89	34	38.89	5	33.89	0.00	0	Nee	Nee	31.75	25	26.75	0.00	0	27	-	Nee	-	-	-						
B744_C	Stationstraat 6a2	Woning	7.5	140019.75	471025.09	Nee	38.89	5	33.89	34	-	38.89	5	33.89	34	38.89	5	33.89	0.00	0	Nee	Nee	31.75	25	26.75	0.00	0	27	-	Nee	-	-	-						
B744_C	Stationstraat 6a2	Woning	10.5	140019.75	471025.09	Nee	38.89	5	33.89	34	-	38.89	5	33.89	34	38.89	5	33.89	0.00	0	Nee	Nee	31.75	25	26.75	0.00	0	27	-	Nee	-	-	-						
B745_B	Stationstraat 6a3	Woning	4.5	140088.21	470959.53	Nee	58.80	5	53.80	54	-	58.80	5	53.80	54	58.80	5	53.80	0.00	0	Nee	Nee	36.81	5	31.81	-5.30	-5	32	-	Nee	-	-	-						
B746_C	Stationstraat 6a3	Woning	7.5	140088.21	470959.53	Nee	58.80	5	53.80	54	-	58.80	5	53.80	54	58.80	5	53.80	0.00	0	Nee	Nee	36.81	5	31.81	-5.30	-5	32	-	Nee	-	-	-						
B747_C	Stationstraat 6a3	Woning	10.5	140088.21	470959.53	Nee	58.80	5	53.80	54	-	58.80	5	53.80	54	58.80	5	53.80	0.00	0	Nee	Nee	36.81	5	31.81	-5.30	-5	32	-	Nee	-	-	-						
B748_C	Stationstraat 28b	Woning	7.5	140044.03	471001.13	Nee	66.40	5	61.40	61	-	66.40	5	61.40	61	66.40	5	61.40	0.00	0	Nee	Nee	45.71	5	40.71	-12.90	-13	41	-	Nee	-	-	-						
B749_D	Stationstraat 28c	Woning	10.5	140044.03	471001.13	Nee	66.40	5	61.40	61	-	66.40	5	61.40	61	66.40	5	61.40	0.00	0	Nee	Nee	45.71	5	40.71	-12.90	-13	41	-	Nee	-	-	-						
B750_B	Stationstraat 30a	Woning	4.5	140076.06	470996.74	Nee	62.59	62	61.59	62	-	62.59	62	61.59	62	62.59	62	61.59	0.00	0	Nee	Nee	44.70	5	39.70	-13.09	-13	40	-	Nee	-	-	-						
B751_C	Stationstraat 30b	Woning	7.5	140077.25	470999.89	Nee	66.43	5	61.43	61	-	66.43	5	61.43	61	66.43	5	61.43	0.00	0	Nee	Nee	44.70	5	39.70	-13.09	-13	40	-	Nee	-	-	-						
B752_D	Stationstraat 30c	Woning	10.5	140078.21	471000.06	Nee	66.18	5	61.18	61	-	66.18	5	61.18	61	66.18	5	61.18	0.00	0	Nee	Nee	44.70	5	39.70	-13.09	-13	40	-	Nee	-	-	-						
B753_C	Stationstraat 30b	Woning	7.5	140078.21	470995.41	Nee	66.55	5	61.55	62	-	66.55	5	61.55	62	66.55	5	61.55	0.00	0	Nee	Nee	44.70	5	39.70	-13.09	-13	40	-	Nee	-	-	-						
B753_D	Stationstraat 30b	Woning	10.5	140078.21	470995.41	Nee	66.55	5	61.55	62	-	66.55	5	61.55	62	66.55	5	61.55	0.00	0	Nee	Nee	44.70	5	39.70	-13.09	-13	40	-	Nee	-	-	-						
B754_D	Stationstraat 35	Woning	10.5	140079.91	470979.41	Nee	66.87	5	61.87	61	-	66.87	5	61.87	61	66.87	5	61.87	0.00	0	Nee	Nee	44.70	5	39.70	-13.09	-13	40	-	Nee	-	-	-						
B755_D	Stationstraat 35	Woning	10.5	140079.91	470969.59	Nee	67.10	5	62.10	62	-	67.10	5	62.10	62	67.10	5	62.10	0.00	0	Nee	Nee	44.70	5	39.70	-13.09	-13	40	-	Nee	-	-	-						
B756_C	Stationstraat 39	Woning	7.5	140070.20	470980.00	Nee	62.53	63	61.53	63	-	62.53	63	61.53	63	62.53	63	61.53	0.00	0	Nee	Nee	44.39	5	39.39	-13.09	-13	40	-	Nee	-	-	-						
B757_D	Stationstraat 37	Woning	7.5	140078.21	470981.53	Nee	62.79	63	61.79	63	-	62.79	63	61.79	63	62.79	63	61.79	0.00	0	Nee	Nee	44.39	5	39.39	-13.09	-13	40	-	Nee	-	-	-						
B758_C	Stationstraat 35	Woning	7.5	140040.42	470981.21	Nee	62.87	63	61.87	63	-	62.87	63	61.87	63	62.87	63	61.87	0.00	0	Nee	Nee	44.39	5	39.39	-13.09	-13	40	-	Nee	-	-	-						
B759_D	Stationstraat 33	Woning	4.5	140070.20	470980.01																																		

HEERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidshinder en/of Besluit geluidshinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Senering [Ja/nee]	110 lid g Wet geluidshinder				Aanmerkingen				Aanmerkingen				Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting				110 lid g Wet geluidshinder				AL zonder maatregelen				AL toetswaarde zonder maatregelen				Reconstructie in de zin van de Wet geluidshinder				Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting?				110 lid g Wet geluidshinder				AL met maatregelen				AL toetswaarde met maatregelen				L _{eq} op grond -110 lid g Wet geluidshinder				Vast te stellen hogere waarde				Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting?				Is de vast te stellen hogere waarde o.p. gelopen op de gavel met de hoogte geluidshinder?																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgezette hogere waarde	Wet geluidshinder/ Besluit geluidshinder	L _{eq} x.o. toename	Wet geluidshinder/ Besluit geluidshinder	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]	L _{eq} [dB]	110 lid g [dB]

Row Labels	HW Koninginneweg (t.n.v. Schoolstraat)	HW Melkpad-Langewenst-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp	HW Noorderweg-Simon Stevinweg	HW Schoolstraat (spoorwegovergang)	HW Stationsstraat	HW spoorweg	Max of Lcum
Nieuwbouw A	0	59	51	0	0	70	66
Nieuwbouw B	0	60	0	0	0	69	65
Nieuwbouw C	0	60	0	0	0	68	65
Nieuwbouw D	0	62	0	0	0	68	67
Nieuwbouw E	0	60	0	0	0	59	65
Nieuwbouw F	0	61	0	0	0	0	66
Nieuwbouw G	0	61	0	0	0	0	66
Grand Total	0	62	51	0	0	70	67


Adres	Woningequivalenten	HW Koninginneweg (t.n.v. Schoolstraat)	HW Melkpad-Langgewest-Schoolstraat-Koninginneweg-Schapenkamp	HW Noorderweg-Simon Stevinweg	HW Schoolstraat (spoorweginnengang)	Max of Lcun
Ja	1	0	63	55	0	68
De Paardengang 4a	1	0	58	0	0	63
De Paardengang 4b	1	0	58	0	0	63
Honingstraat 2a	1	0	58	0	0	63
Honingstraat 2b	1	0	62	0	0	67
Honingstraat 2c	1	0	54	0	0	59
Huizerstraat 2a	1	0	52	0	0	58
Huizerstraat 4a	1	0	52	0	0	58
Huizerstraat 6a	1	0	53	0	0	59
Huizerstraat 8	1	0	54	0	0	60
Koninginneweg 171a	1	0	62	0	0	67
Koninginneweg 171b	1	0	61	0	0	66
Koninginneweg 171c	1	0	61	0	0	66
Koninginneweg 62a	1	0	58	0	0	64
Koninginneweg 64	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 64a	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 66	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 66a	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 68a	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 68b	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 70	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 70a	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 70b	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 72a	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 74	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 76a	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 78a	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 80a	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 82a	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 88a	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 90	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 92	1	0	58	0	0	63
Koninginneweg 94	1	0	59	0	0	64
Koninginneweg 96a	1	0	59	0	0	64
Koninginneweg 96b	1	0	59	0	0	64
Koninginneweg 98a	1	0	59	0	0	64
Koninginneweg 98b	1	0	59	0	0	64
Koninginneweg 98c	1	0	59	0	0	64
Langgewest - controlepunt	1	0	55	0	0	63
Langgewest 101	1	0	61	0	0	66
Langgewest 103	1	0	61	0	0	66
Langgewest 105	1	0	61	0	0	66
Langgewest 107	1	0	61	0	0	66
Langgewest 109	1	0	61	0	0	66
Langgewest 111	1	0	62	0	0	67
Langgewest 111	1	0	61	0	0	66
Langgewest 113	1	0	61	0	0	66
Langgewest 115	1	0	61	0	0	66
Langgewest 117	1	0	61	0	0	66
Langgewest 119	1	0	61	0	0	66
Langgewest 121	1	0	61	0	0	66
Langgewest 123	1	0	61	0	0	66
Langgewest 125	1	0	61	0	0	66
Langgewest 127	1	0	57	0	0	63
Langgewest 129	1	0	59	0	0	64
Langgewest 13	1	0	62	0	0	67
Langgewest 130	1	0	61	0	0	66
Langgewest 131	1	0	61	0	0	66
Langgewest 133	1	0	61	0	0	66
Langgewest 15	1	0	62	0	0	67
Langgewest 17	1	0	62	0	0	67
Langgewest 19	1	0	62	0	0	67
Langgewest 21	1	0	62	0	0	67
Langgewest 23	1	0	62	0	0	67
Langgewest 25	1	0	62	0	0	67
Langgewest 27	1	0	62	0	0	67
Langgewest 29	1	0	62	0	0	67
Langgewest 31	1	0	58	0	0	64
Langgewest 33	1	0	61	0	0	66
Langgewest 35	1	0	62	0	0	67
Langgewest 37	1	0	62	0	0	67
Langgewest 39	1	0	62	0	0	67
Langgewest 41	1	0	62	0	0	67
Langgewest 43	1	0	62	0	0	67
Langgewest 45	1	0	62	0	0	67
Langgewest 47	1	0	62	0	0	67
Langgewest 49	1	0	62	0	0	67
Langgewest 51	1	0	62	0	0	67
Langgewest 53	1	0	62	0	0	67
Langgewest 55	1	0	62	0	0	67
Langgewest 57	1	0	62	0	0	67
Langgewest 59	1	0	62	0	0	67
Langgewest 61	1	0	62	0	0	67
Langgewest 63	1	0	57	0	0	64
Langgewest 67	1	0	62	0	0	67
Langgewest 69	1	0	62	0	0	67
Langgewest 7	1	0	63	0	0	68
Langgewest 71	1	0	62	0	0	67
Langgewest 73	1	0	62	0	0	67
Langgewest 75	1	0	62	0	0	67
Langgewest 77	1	0	62	0	0	67
Langgewest 79	1	0	61	0	0	66
Langgewest 81	1	0	61	0	0	66
Langgewest 83	1	0	61	0	0	66
Langgewest 85	1	0	61	0	0	66
Langgewest 87	1	0	61	0	0	66
Langgewest 89	1	0	61	0	0	66
Langgewest 9	1	0	63	0	0	68
Langgewest 91	1	0	61	0	0	66
Langgewest 93	1	0	61	0	0	66
Langgewest 95	1	0	57	0	0	63
Langgewest 97	1	0	60	0	0	65
Langgewest 99	1	0	61	0	0	66
Naarderstraat 11	1	0	58	0	0	63
Naarderstraat 13	1	0	58	0	0	63
Naarderstraat 15a	1	0	58	0	0	63
Naarderstraat 15b	1	0	58	0	0	63
Naarderstraat 15c	1	0	58	0	0	63
Naarderstraat 15d	1	0	58	0	0	63
Naarderstraat 17	1	0	56	0	0	62
Naarderstraat 19	1	0	57	0	0	63
Naarderstraat 19d	1	0	51	0	0	59
Naarderstraat 19m	1	0	52	0	0	59
Naarderstraat 29A	1	0	54	0	0	62
Naarderstraat 29B	1	0	53	0	0	62
Naarderstraat 29C	1	0	52	0	0	62
Naarderstraat 29D	1	0	49	0	0	63
Naarderstraat 31A	1	0	54	0	0	62
Naarderstraat 31B	1	0	53	0	0	62
Naarderstraat 31C	1	0	53	0	0	62
Naarderstraat 31D	1	0	53	0	0	63
Naarderstraat 31E	1	0	49	0	0	63
Naarderstraat 31F	1	0	53	0	0	62
Naarderstraat 7a	1	0	51	0	0	56
Naarderstraat 9	1	0	59	0	0	64
Schoolstraat 1	1	0	62	0	0	67
Schoolstraat 10	1	0	60	0	0	65
Schoolstraat 100	1	0	49	0	0	54
Schoolstraat 102	1	0	49	0	0	54
Schoolstraat 104	1	0	49	0	0	54
Schoolstraat 108	1	0	53	0	0	60
Schoolstraat 11	1	0	51	0	0	59
Schoolstraat 110	1	0	53	0	0	61
Schoolstraat 112	1	0	54	0	0	61
Schoolstraat 114	1	0	55	0	0	62
Schoolstraat 116	1	0	55	0	0	63
Schoolstraat 118	1	0	56	0	0	64

Schoolstraat 12	1	0	59	0	0	64
Schoolstraat 120	1	0	57	0	0	65
Schoolstraat 13	1	0	51	0	0	59
Schoolstraat 14	1	0	60	0	0	65
Schoolstraat 15	1	0	52	0	0	60
Schoolstraat 16	1	0	59	0	0	64
Schoolstraat 17	1	0	53	0	0	60
Schoolstraat 19	1	0	54	0	0	61
Schoolstraat 2	1	0	59	0	0	65
Schoolstraat 21	1	0	55	0	0	62
Schoolstraat 23	1	0	57	0	0	63
Schoolstraat 25	1	0	53	0	0	61
Schoolstraat 27	1	0	53	0	0	61
Schoolstraat 28	1	0	50	0	0	57
Schoolstraat 29	1	0	54	0	0	61
Schoolstraat 3	1	0	62	0	0	67
Schoolstraat 30	1	0	51	0	0	58
Schoolstraat 31	1	0	55	0	0	62
Schoolstraat 32	1	0	51	0	0	58
Schoolstraat 33	1	0	55	0	0	62
Schoolstraat 34	1	0	53	0	0	60
Schoolstraat 35	1	0	56	0	0	63
Schoolstraat 36	1	0	53	0	0	61
Schoolstraat 37	1	0	57	0	0	63
Schoolstraat 38	1	0	55	0	0	62
Schoolstraat 39	1	0	54	0	0	62
Schoolstraat 4	1	0	58	0	0	63
Schoolstraat 40	1	0	56	0	0	63
Schoolstraat 41	1	0	54	0	0	62
Schoolstraat 42	1	0	59	0	0	65
Schoolstraat 43	1	0	54	0	0	62
Schoolstraat 44	1	0	58	0	0	63
Schoolstraat 45	1	0	55	0	0	63
Schoolstraat 46	1	0	60	0	0	65
Schoolstraat 47	1	0	56	0	0	63
Schoolstraat 48	1	0	59	0	0	64
Schoolstraat 49	1	0	56	0	0	63
Schoolstraat 5	1	0	61	0	0	67
Schoolstraat 50	1	0	60	0	0	65
Schoolstraat 51	1	0	57	0	0	64
Schoolstraat 52	1	0	59	0	0	64
Schoolstraat 53	1	0	54	0	0	62
Schoolstraat 54	1	0	60	0	0	65
Schoolstraat 55	1	0	54	0	0	62
Schoolstraat 56	1	0	59	0	0	64
Schoolstraat 57	1	0	54	0	0	62
Schoolstraat 59	1	0	55	0	0	63
Schoolstraat 6	1	0	60	0	0	65
Schoolstraat 61	1	0	55	0	0	63
Schoolstraat 63	1	0	56	0	0	63
Schoolstraat 64	1	0	49	0	0	54
Schoolstraat 65	1	0	54	0	0	62
Schoolstraat 67	1	0	54	0	0	62
Schoolstraat 68	1	0	53	0	0	59
Schoolstraat 69	1	0	54	0	0	62
Schoolstraat 7	1	0	61	0	0	67
Schoolstraat 70	1	0	53	0	0	60
Schoolstraat 71	1	0	55	0	0	63
Schoolstraat 72	1	0	53	0	0	60
Schoolstraat 73	1	0	55	0	0	63
Schoolstraat 74	1	0	55	0	0	62
Schoolstraat 75	1	0	56	0	0	63
Schoolstraat 76	1	0	55	0	0	62
Schoolstraat 77	1	0	54	0	0	62
Schoolstraat 78	1	0	56	0	0	64
Schoolstraat 79	1	0	54	0	0	63
Schoolstraat 8	1	0	58	0	0	63
Schoolstraat 80	1	0	57	0	0	65
Schoolstraat 82	1	0	59	0	0	65
Schoolstraat 84	1	0	58	0	0	63
Schoolstraat 86	1	0	59	0	0	64
Schoolstraat 88	1	0	58	0	0	63
Schoolstraat 9	1	0	61	0	0	66
Schoolstraat 90	1	0	60	0	0	65
Schoolstraat 92	1	0	59	0	0	64
Schoolstraat 94	1	0	60	0	0	65
Schoolstraat 96	1	0	59	0	0	64
Simon Stevinweg 10	1	0	0	55	0	63
Simon Stevinweg 4	1	0	0	55	0	65
Simon Stevinweg 6	1	0	0	55	0	63
Simon Stevinweg 8	1	0	0	55	0	63
Stationsstraat 4	1	0	53	0	0	58
Stationsstraat 4b	1	0	54	0	0	59
Stationsstraat 4c	1	0	54	0	0	59
Stationsstraat 6a1	1	0	57	0	0	62
Stationsstraat 6a2	1	0	59	0	0	64
Stationsstraat 6a3	1	0	59	0	0	64
Stationsstraat 8	1	0	55	0	0	60
Nee	35	0	0	0	0	0
Grand Total	35	0	63	55	0	68



Bijlage 11, impressie 3D geluidrekenmodel heersende situatie






Bijlage 13, impressie 3D geluidrekenmodel toekomstige situatie







Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE
T. +31 6 22 77 83 95
E. raphuel.pellegrom@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2016

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.