

Bestaand zwembad De Lieberg

Gemeente Hilversum

Project : 18.02.12

	ruimten	hoogte m ¹	kld	b.g	1e	opp m ²	aantal	totaal opp m ²	
1	Zwemwater								
	Wedstrijdbassin	4,50		x		435,0	1	435	
	Instructiebassin	4,50		x		250,0	1	250	
	<i>Subtotaal</i>								685
2	Perrons en zwemzaal								
	Wedstrijdbassin perron	4,50		x		298,6	1	299	
	Doelgroepenbassin perron	4,50		x		189,9	1	190	
	Whirlpool relaxruimte	4,50		x		45,0	1	45	
	Galerij zwemzaal	2,50			x	210,0	1	210	
	<i>Subtotaal</i>								744
3	Kleed-/doucheruimten								
	Gem. kleedkamers	2,60	x			25,0	6	150	
	Lockers & schonevoetengang	2,60	x			48,0	1	48	
	vuilevoetengang	2,60	x			55,0	1	55	
	Omkleedcabines	2,60		x		1,0	26	26	
	Gezinskleedcabine	2,60		x		5,0	2	10	
	Lockers & schonevoetengang	2,60		x		35,0	2	70	
	vuilevoetengang	2,60		x		20,0	1	20	
	Groepsdoucheruimte	2,60		x		28,0	1	28	
	Miva kleedruimte/douche/toilet	2,60		x		5,0	1	5	
	Damestoiletten nat	2,30		x		17,0	1	17	
	Herentoiletten nat	2,30		x		17,0	1	17	
	Make-up ruimte	2,60		x		20,0	1	20	
	Zonnebankruimte	2,60		x		5,0	1	5	
	<i>Subtotaal</i>								471
4	Bergingen en overige voorzieningen								
	Bergruimte	2,60		x		30,0	1	30	
	Bergruimte	2,60		x		20,0	1	20	
	Bergruimte	2,60		x		10,0	1	10	
	Opslag duikspullen	2,60		x		8,0	1	8	
	Washok	2,60		x		3,0	1	3	
	Berging verenigingen	2,60		x		20,0	1	20	
	<i>Subtotaal</i>								91
5	Horeca								
	Horeca begane grond	3,00		x		150,0	1	150	
	Voorportaal toiletten	2,60		x		10,0	1	10	
	Toiletten Dames horeca	2,30		x		15,0	1	15	
	Toiletten Heren horeca	2,30		x		15,0	1	15	
	Keuken	2,60		x		50,0	1	50	
	Koelcel	2,60		x		10,0	1	10	
	Horeca verdieping	3,00			x	130,0	1	130	
	Toiletten Dames horeca	2,30			x	6,0	1	6	
	Toiletten Heren horeca	2,30			x	6,0	1	6	
	Keuken	2,60			x	30,0	1	30	
	Vergaderruimte	2,60			x	60,0	1	60	
	<i>Subtotaal</i>								482
6	Algemene ruimten								
	Centrale hal	2,60		x		160,0	1	160	
	Toiletten Dames entree	2,30		x		5,0	1	5	
	Toiletten Heren entree	2,30		x		5,0	1	5	
	Miva toilet	2,30		x		4,0	1	4	
	Receptiebalie	2,60		x		20,0	1	20	
	EHBO ruimte	2,60		x		15,0	1	15	
	Kantoor bedrijfsleider	2,60		x		15,0	1	15	
	Keuken	2,60		x		15,0	1	15	
	Publieksruimte/toeschouwers	3,00		x		90,0	1	90	
	Personeelsruimte	2,60			x	20,0	1	20	
	Kleedruimte D/H personeel	2,60			x	8,0	2	16	
	<i>Subtotaal</i>								365
FUNCTIONEEL VLOEROPPERVLAKTE (FNO)								2.838	

17.4 x 25 - wd = 2,10 - 3,70 m1
10 x 25 - wd = 0,00 - 1,20 m1

wisselcabines

individueel

inclusief toilet

Bestaand zwembad De Lieberg

Gemeente Hilversum

Project : 18.02.12

	ruimten	hoogte	kld	b.g	1e	opp	aantal	totaal opp		
		m ¹				m ²		m ²	m ²	
8	Installaties en schoonmaak									
	Bufferkelder wedstrijdabad	2,00	x			incl	1	incl		
	Bufferkelder doelgroepenbad	2,60	x			incl	1	incl		
	Zwem- en cv-installatie	2,60	x			413,0	1	413		2 bouwlagen
	Onderhuis	2,00	x			477,0	1	477		
	Chemicalien / zoutelectrolyse	2,60	x			incl	1	incl		
	Luchtbehandeling	2,60	x			incl	1	incl		
	Meterkast	2,30	x			incl	1	incl		
	Werkkast schoonmaak	2,60	x			10,0	1	10		
	<i>Subtotaal</i>								900	
9	Verkeersruimten									
	Tochtportaal entree	2,60		x		8,0	1	8		
	Trappen	2,60	x	x		10,0	4	40		naar kelder
		2,60		x	x	8,0	2	16		
	Overige verkeersruimten	2,60	x	x	x	187,0	1	187		
	<i>Subtotaal</i>								251	
NETTO VLOEROPPERVLAKTE (NVO)								3.989		41%
	constructie en wanddikte						10%	399		
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE (BVO)								4.387		55%

PER BOUWLAAG

NVO 1300 2135 554
BVO 1430 2348 609

3.989 53,4 lengte gebouw
4.387 44,0 breedte gebouw

OPPERVLAKTE KAVEL									
Footprint gebouw	B x D =	x						2.348	
Parkeren			0	6,85	25	0			bestaand
Miva parkeren				21	0	0			bestaand
Fietsenstalling				0	1,5	0			bestaand
Entree						0			bestaand
Nooduitgangen en bevoorrading						0			bestaand
Groenvoorziening						0			bestaand
TOTAAL OPPERVLAKTE KAVEL								2.348	m2

Nieuwbouw zwembad op locatie Arena Park

Gemeente Hilversum

21 x 25 m bassin
met doelgroepenbad

Project : 18.02.12

	ruimten	hoogte	kld	b.g	1e	opp	aantal	totaal opp		
		m ¹				m ²		m ²	m ²	
1	Zwemwater									
	Wedstrijdbassin	4,50		x		525,0	1	525		21 x 25 m - wd = 2,00 m1 resp. deels 0,00 - 3,50 m1 + keerwand 9 x 15 m - wd = 0,00 - 1,80 m1
	Doelgroepenbassin	4,50		x		135,0	1	135		
	<i>Subtotaal</i>								660	
2	Perrons en zwemzaal									
	Wedstrijdbassin perron	4,50		x		463,3	1	463		perrons volgens wens verenigingen
	Doelgroepenbassin perron	4,50		x		236,3	1	236		
	Tribune zwemzaal	4,50			x	150,8	1	151		
	Bergingen zwemzaal	3,50		x		120,0	1	120		200 toeschouwers, 5 zitrijen nader te verdelen
	EHBO ruimte	2,60		x		15,0	1	15		
	<i>Subtotaal</i>								985	
3	Kleed-/doucheruimten									
	Vuilevoetengang	2,60		x		50,0	1	50		wisselcabines 25 meter bad doelgroepenbad
	Groepskleedkamers	2,60		x		20,0	6	120		
	Lockers & schonevoetengang	2,60		x		75,0	1	75		
	Omkleedcabines	2,60		x		1,2	40	48		
	Doucheruimte	2,60		x		15,0	1	15		
	Doucheruimte	2,60		x		12,0	1	12		
	Miva kleedruimte/douche/toilet	2,60		x		7,0	1	7		
	Damestoiletten badkleding	2,30		x		15,0	1	15		
	Herentoiletten badkleding	2,30		x		15,0	1	15		
	Make-up ruimte	2,60		x		20,0	1	10		
	Berging	2,60		x		30,0	1	30		
	<i>Subtotaal</i>								397	
4	Horeca									
	Horeca	3,00		x		150,0	1	150		toiletten bij entree
	Barruimte	3,00		x		15,0	1	15		
	Uitgiftepunt natte horeca	2,60		x		5,0	1	5		
	Keuken	2,60		x		30,0	1	30		
	Koelcel	2,60		x		10,0	1	10		
	Berging	2,60		x		20,0	1	20		
	<i>Subtotaal</i>								230	
5	Algemene ruimten									
	Centrale hal	2,60		x		80,0	1	80		tevens voor horeca en tribune tevens voor horeca en tribune
	Voorportaal toiletten	2,60		x		4,0	1	4		
	Toiletten Dames entree	2,30		x		10,0	1	10		
	Toiletten Heren entree	2,30		x		10,0	1	10		frontoffice backoffice
	Miva toilet	2,30		x		5,0	1	5		
	Receptiebalie	2,60		x		10,0	1	10		
	Receptiekantoor	2,60		x		12,0	1	12		inclusief toilet en douche
	Berging	2,60		x		12,0	1	12		
	TV-regieruimte	2,60			x	10,0	1	10		
	Kantoor bedrijfsleider	2,60			x	20,0	1	20		
	Kantoor administratie	2,60			x	20,0	1	20		
	Personeelsruimte	2,60			x	30,0	1	30		
	Kleedruimte D/H personeel	2,60			x	12,0	2	24		
	Berging	2,60			x	10,0	1	10		
	Berging	2,60			x	25,0	1	25		
	<i>Subtotaal</i>								282	
FUNCTIONEEL VLOEROPPERVLAKTE (FNO)								2.554		

Nieuwbouw zwembad op locatie Arena Park

Gemeente Hilversum

21 x 25 m bassin
met doelgroepenbad

Project : 18.02.12

	ruimten	hoogte	kld	b.g	1e	opp	aantal	totaal opp	
		m ¹				m ²		m ²	m ²
6	Installaties en schoonmaak								
	Bufferkelder wedstrijdbad	3,70	x			60,0	1	60	
	Bufferkelder doelgroepenbad	2,60	x			35,0	1	35	
	Zwemwaterinstallatie	2,60	x			incl	1	incl	
	Onderhuis	2,00	x			469,5	1	470	
	Chemicalien / zoutelectrolyse	2,60	x			incl	1	incl	
	Warnteopwekkinginstallatie	2,60			x	80,0	1	80	
	Luchtbehandeling	2,60			x	300,0	1	300	
	Meterkast	2,30		x		1,0	1	1	
	Vulstation	2,60		x		6,0	1	6	
	Containerruimte	2,60		x		15,0	1	15	
	Werkkast schoonmaak	2,60		x		8,0	2	16	
	<i>Subtotaal</i>								983
7	Verkeersruimten								
	Tochtportaal entree	2,60		x		20,0	1	20	
	Liften	2,60	x	x	x	6,0	3	18	
	Trappen	2,60		x	x	12,0	2	24	
		2,60	x	x	x	10,0	3	30	
	Overige verkeersruimten	2,60		x	x	69,0	1	69	
	<i>Subtotaal</i>								161
NETTO VLOEROPPERVLAKTE (NVO)								3.698	45%
8	constructie en wanddikte						12,5%	462	
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE (BVO)								4.160	63%

PER BOUWLAAG

NVO	866	2125	707		3.698	41,9	lengte gebouw
BVO	974	2391	796		4.160	57,0	breedte gebouw

OPPERVLAKTE KAVEL							
	Footprint gebouw	B x D =				2.391	
	Parkeren		11,5	6,60	25	1.898	76 aantal parkeerplaatsen
	Miva parkeren			21	3	63	3 aantal parkeerplaatsen
	Fietsenstalling		21,5	6,60	1,5	213	142 aantal fietsparkeerplaatsen
	Entree					300	
	Nooduitgangen en bevoorrading					150	
	Groenvoorziening	gras				386	7%
		beplanting				200	4%
TOTAAL OPPERVLAKTE KAVEL						5.600	m2

Programma van Ruimte								19 november 2019	
Nieuwbouw zwembad op locatie Arena Park								30 x 25 m bassin	
Gemeente Hilversum									
Project : 18.02.12									
	ruimten	hoogte	kld	b.g	1e	opp	aantal	totaal opp	
		m ¹				m ²		m ²	m ²
6	Installaties en schoonmaak								
	Bufferkelder wedstrijdbad	3,70	x			60,0	1	60	
	Bufferkelder doelgroepenbad	2,60	x			0,0	0	0	
	Zwemwaterinstallatie	2,60	x			incl	1	incl	
	Onderhuis	2,00	x			479,8	1	480	
	Chemicalien / zoutelectrolyse	2,60	x			incl	1	incl	
	Warnteopwekkinginstallatie	2,60			x	80,0	1	80	
	Luchtbehandeling	2,60			x	240,0	1	240	
	Meterkast	2,30		x		1,5	1	2	
	Vulstation	2,60		x		6,0	1	6	
	Containerruimte	2,60		x		15,0	1	15	
	Werkkast schoonmaak	2,60		x		8,0	2	16	
	<i>Subtotaal</i>								898
7	Verkeersruimten								
	Tochtportaal entree	2,60		x		20,0	1	20	
	Liften	2,60	x	x	x	6,0	3	18	
	Trappen	2,60		x	x	12,0	2	24	
		2,60	x	x	x	10,0	3	30	
	Overige verkeersruimten	2,60		x	x	63,0	1	63	
	<i>Subtotaal</i>								155
NETTO VLOEROPPERVLAKTE (NVO)								3.529	43%
8	constructie en wanddikte						12,5%	441	
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE (BVO)								3.970	60%

PER BOUWLAAG	NVO	841	2044	644		3.529	56,1	lengte gebouw
	BVO	946	2299	725		3.970	41,0	breedte gebouw

OPPERVLAKTE KAVEL							
	Footprint gebouw	B x D =				2.299	
	Parkeren		11,5	7,50	25	2.156	86 aantal parkeerplaatsen
	Miva parkeren			21	3	63	3 aantal parkeerplaatsen
	Fietsenstalling		21,5	7,50	1,5	242	161 aantal fietsparkeerplaatsen
	Entree					300	
	Nooduitgangen en bevoorrading					150	
	Groenvoorziening	gras				390	7%
		beplanting				200	3%
	TOTAAL OPPERVLAKTE KAVEL					5.800	m2

Nieuwbouw zwembad op locatie Sportpark Loosdrecht

Gemeente Hilversum

21 x 25 m bassin
met doelgroepenbad

Project : 18.02.12

	ruimten	hoogte	kld	b.g	1e	opp	aantal	totaal opp		
		m ¹				m ²		m ²	m ²	
1	Zwemwater									
	Wedstrijdbassin	4,50		x		525,0	1	525		21 x 25 m - wd = 2,00 m1 resp. deels 0,00 - 3,50 m1 + keerwand 9 x 15 m - wd = 0,00 - 1,80 m1
	Doelgroepenbassin	4,50		x		135,0	1	135		
	<i>Subtotaal</i>								660	
2	Perrons en zwemzaal									
	Wedstrijdbassin perron	4,50		x		463,3	1	463		perrons volgens wens verenigingen
	Doelgroepenbassin perron	4,50		x		236,3	1	236		
	Tribune zwemzaal	4,50		x		150,8	1	151		
	Bergingen zwemzaal	3,50		x		120,0	1	120		200 toeschouwers, 5 zitrijen nader te verdelen
	EHBO ruimte	2,60		x		15,0	1	15		
	<i>Subtotaal</i>								985	
3	Kleed-/doucheruimten									
	Vuilevoetengang	2,60		x		50,0	1	50		wisselcabines 25 meter bad doelgroepenbad
	Groepskleedkamers	2,60		x		20,0	6	120		
	Lockers & schonevoetengang	2,60		x		75,0	1	75		
	Omkleedcabines	2,60		x		1,2	40	48		
	Doucheruimte	2,60		x		15,0	1	15		
	Doucheruimte	2,60		x		12,0	1	12		
	Miva kleedruimte/douche/toilet	2,60		x		7,0	1	7		
	Damestoiletten badkleding	2,30		x		15,0	1	15		
	Herentoiletten badkleding	2,30		x		15,0	1	15		
	Make-up ruimte	2,60		x		20,0	1	10		
	Berging	2,60		x		30,0	1	30		
	<i>Subtotaal</i>								397	
4	Horeca									
	Horeca	3,00		x		150,0	1	150		toiletten bij entree
	Barruimte	3,00		x		15,0	1	15		
	Uitgiftepunt natte horeca	2,60		x		5,0	1	5		
	Keuken	2,60		x		30,0	1	30		
	Koelcel	2,60		x		10,0	1	10		
	Berging	2,60		x		20,0	1	20		
	<i>Subtotaal</i>								230	
5	Algemene ruimten									
	Centrale hal	2,60		x		80,0	1	80		tevens voor horeca en tribune tevens voor horeca en tribune
	Voorportaal toiletten	2,60		x		4,0	1	4		
	Toiletten Dames entree	2,30		x		10,0	1	10		
	Toiletten Heren entree	2,30		x		10,0	1	10		frontoffice backoffice
	Miva toilet	2,30		x		5,0	1	5		
	Receptiebalie	2,60		x		10,0	1	10		
	Receptiekantoor	2,60		x		12,0	1	12		inclusief toilet en douche
	Berging	2,60		x		12,0	1	12		
	TV-regieruimte	2,60			x	10,0	1	10		
	Kantoor bedrijfsleider	2,60			x	20,0	1	20		
	Kantoor administratie	2,60			x	20,0	1	20		
	Personeelsruimte	2,60			x	30,0	1	30		
	Kleedruimte D/H personeel	2,60			x	12,0	2	24		
	Berging	2,60			x	10,0	1	10		
	Berging	2,60			x	25,0	1	25		
	<i>Subtotaal</i>								282	
FUNCTIONEEL VLOEROPPERVLAKTE (FNO)								2.554		

Nieuwbouw zwembad op locatie Sportpark Loosdrecht

Gemeente Hilversum

**21 x 25 m bassin
met doelgroepenbad**

Project : 18.02.12

	ruimten	hoogte	kld	b.g	1e	opp	aantal	totaal opp	
		m ¹				m ²		m ²	m ²
6	Installaties en schoonmaak								
	Bufferkelder wedstrijd	3,70	x			60,0	1	60	
	Bufferkelder doelgroepenbad	2,60	x			35,0	1	35	
	Zwemwaterinstallatie	2,60	x			incl	1	incl	
	Onderhuis	2,00	x			469,5	1	470	
	Chemicalien / zoutelectrolyse	2,60	x			incl	1	incl	
	Warnteopwekkinginstallatie	2,60			x	80,0	1	80	
	Luchtbehandeling	2,60			x	300,0	1	300	
	Meterkast	2,30		x		1,0	1	1	
	Vulstation	2,60		x		6,0	1	6	
	Containerruimte	2,60		x		15,0	1	15	
	Werkkast schoonmaak	2,60		x		8,0	2	16	
	<i>Subtotaal</i>								983
7	Verkeersruimten								
	Tochtportaal entree	2,60		x		20,0	1	20	
	Liften	2,60	x	x	x	6,0	3	18	
	Trappen	2,60		x	x	12,0	2	24	
		2,60	x	x	x	10,0	3	30	
	Overige verkeersruimten	2,60		x	x	69,0	1	69	
	<i>Subtotaal</i>								161
NETTO VLOEROPPERVLAKTE (NVO)								3.698	45%
8	constructie en wanddikte						12,5%	462	
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE (BVO)								4.160	63%

PER BOUWLAAG

NVO	866	2276	557		3.698	44,9	lengte gebouw
BVO	974	2560	626		4.160	57,0	breedte gebouw

OPPERVLAKTE KAVEL							
	Footprint gebouw	B x D =				2.560	
	Parkeren		11,5	6,60	25	1.898	76 aantal parkeerplaatsen
	Miva parkeren			21	3	63	3 aantal parkeerplaatsen
	Fietsenstalling		21,5	6,60	1,5	213	142 aantal fietsparkeerplaatsen
	Entree					400	
	Nooduitgangen en bevoorrading					300	
	Groenvoorziening	gras				1.066	15%
		beplanting				400	6%
TOTAAL OPPERVLAKTE KAVEL						6.900	m2

Nieuwbouw zwembad op locatie Sportpark Loosdrecht

30 x 25 m bassin

Gemeente Hilversum

Project : 18.02.12

	ruimten	hoogte	kld	b.g	1e	opp	aantal	totaal opp		
		m ¹				m ²		m ²	m ²	
1	Zwemwater									
	Wedstrijdbassin	4,50		x		750,0	1	750		30 x 25 m - wd = 2,00 m1 resp. deels 0,00 - 3,50 m1 + keerwand
	Doelgroepenbassin	4,50		x		0,0	0	0		
	<i>Subtotaal</i>								750	
2	Perrons en zwemzaal									
	Wedstrijdbassin perron	4,50		x		539,8	1	540		perrons volgens wens verenigingen
	Doelgroepenbassin perron	4,50		x		0,0	0	0		
	Tribune zwemzaal	4,50		x		150,8	1	151		200 toeschouwers, 5 zitrijen nader te verdelen
	Bergingen zwemzaal	3,50		x		120,0	1	120		
	EHBO ruimte	2,60		x		15,0	1	15		
	<i>Subtotaal</i>								826	
3	Kleed-/doucheruimten									
	Vuilevoetengang	2,60		x		50,0	1	50		wisselcabines
	Groepskleedkamers	2,60		x		20,0	6	120		
	Lockers & schonevoetengang	2,60		x		75,0	1	75		
	Omkleedcabines	2,60		x		1,2	40	48		
	Doucheruimte	2,60		x		18,0	1	18		
	Miva kleedruimte/douche/toilet	2,60		x		7,0	1	7		
	Damestoiletten badkleding	2,30		x		15,0	1	15		
	Herentoiletten badkleding	2,30		x		15,0	1	15		
	Make-up ruimte	2,60		x		20,0	1	10		
	Berging	2,60		x		30,0	1	30		
	<i>Subtotaal</i>								388	
4	Horeca									
	Horeca	3,00		x		150,0	1	150		toiletten bij entree
	Barruimte	3,00		x		15,0	1	15		
	Uitgiftepunt natte horeca	2,60		x		5,0	1	5		
	Keuken	2,60		x		30,0	1	30		
	Koelcel	2,60		x		10,0	1	10		
	Berging	2,60		x		20,0	1	20		
	<i>Subtotaal</i>								230	
5	Algemene ruimten									
	Centrale hal	2,60		x		80,0	1	80		tevens voor horeca en tribune tevens voor horeca en tribune
	Voorportaal toiletten	2,60		x		4,0	1	4		
	Toiletten Dames entree	2,30		x		10,0	1	10		
	Toiletten Heren entree	2,30		x		10,0	1	10		frontoffice backoffice
	Miva toilet	2,30		x		5,0	1	5		
	Receptiebalie	2,60		x		10,0	1	10		
	Receptiekantoor	2,60		x		12,0	1	12		inclusief toilet en douche
	Berging	2,60		x		12,0	1	12		
	TV-regieruimte	2,60			x	10,0	1	10		
	Kantoor bedrijfsleider	2,60			x	20,0	1	20		
	Kantoor administratie	2,60			x	20,0	1	20		
	Personeelsruimte	2,60			x	30,0	1	30		
	Kleedruimte D/H personeel	2,60			x	12,0	2	24		
	Berging	2,60			x	10,0	1	10		
	Berging	2,60			x	25,0	1	25		
	<i>Subtotaal</i>								282	
FUNCTIONEEL VLOEROPPERVLAKTE (FNO)								2.476		

Programma van Ruimte								5 december 2019	
Nieuwbouw zwembad op locatie Sportpark Loosdrecht								30 x 25 m bassin	
Gemeente Hilversum									
Project : 18.02.12									
	ruimten	hoogte	kld	b.g	1e	opp	aantal	totaal opp	
		m ¹				m ²		m ²	m ²
6	Installaties en schoonmaak								
	Bufferkelder wedstrijd	3,70	x			60,0	1	60	
	Bufferkelder doelgroepenbad	2,60	x			0,0	0	0	
	Zwemwaterinstallatie	2,60	x			incl	1	incl	
	Onderhuis	2,00	x			479,8	1	480	
	Chemicalien / zoutelectrolyse	2,60	x			incl	1	incl	
	Warnteopwekkinginstallatie	2,60			x	80,0	1	80	
	Luchtbehandeling	2,60			x	240,0	1	240	
	Meterkast	2,30		x		1,5	1	2	
	Vulstation	2,60		x		6,0	1	6	
	Containerruimte	2,60		x		15,0	1	15	
	Werkkast schoonmaak	2,60		x		8,0	2	16	
	<i>Subtotaal</i>								898
7	Verkeersruimten								
	Tochtportaal entree	2,60		x		20,0	1	20	
	Liften	2,60	x	x	x	6,0	3	18	
	Trappen	2,60		x	x	12,0	2	24	
		2,60	x	x	x	10,0	3	30	
	Overige verkeersruimten	2,60		x	x	63,0	1	63	
	<i>Subtotaal</i>								155
NETTO VLOEROPPERVLAKTE (NVO)								3.529	43%
8	constructie en wanddikte						12,5%	441	
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE (BVO)								3.970	60%

PER BOUWLAAG	NVO	841	2195	494		3.529	60,2	lengte gebouw
	BVO	946	2469	555		3.970	41,0	breedte gebouw

OPPERVLAKTE KAVEL							
	Footprint gebouw	B x D =				2.469	
	Parkeren		11,5	7,50	25	2.156	86 aantal parkeerplaatsen
	Miva parkeren			21	3	63	3 aantal parkeerplaatsen
	Fietsenstalling		21,5	7,50	1,5	242	161 aantal fietsparkeerplaatsen
	Entree					400	
	Nooduitgangen en bevoorrading					300	
	Groenvoorziening	gras				1.070	15%
		beplanting				400	6%
TOTAAL OPPERVLAKTE KAVEL						7.100	m2