

Locaties ondergrondse containers Hilversum Heuvellaan en Zuidermeent

Kenmerk: DOC.23002772
Datum: 6 november 2023

Inleiding

In het Projectplan met betrekking tot de plaatsing van ondergrondse containers voor de inzameling van afval- en grondstoffen is beschreven dat de locaties, voordat er een ontwerpbesluit wordt genomen, worden voorgelegd aan het College van B&W. In deze nota leggen wij twee locaties ter goedkeuring voor. De voorgestelde locaties zijn getoetst aan de vastgestelde locatiecriteria. Hierbij is in samenspraak met de projectgroep (GAD en gemeente) een keuze gemaakt tussen de verschillende belangen. Ook bewoners zijn betrokken bij het proces. De locaties zijn per brief en digitaal aan bewoners voorgelegd. Dit document bevat een toelichting op de locaties ten behoeve van het College van B&W.

De geplande inzamelcapaciteit van de ondergrondse containers op de locaties in Hilversum is afgestemd op het beoogde aantal gebruikers. Door de inrichting van meerdere locaties in het verzorgingsgebied verdelen wij de drukte evenredig over de verschillende locaties. De verdeling van de ondergrondse containers is geen onderdeel van het advies en hoeft dus ook niet door B&W te worden vastgesteld. Op basis van het aanbod en de actuele scheidingsresultaten kan de verdeling van de aangesloten huishoudens indien noodzakelijk in de toekomst worden herverdeeld. Echter, op basis van de ervaringscijfers verwachten wij dat dit soort mutaties beperkt blijven.

Bij de locaties is rekening gehouden met de gevolgen voor de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het verlies van parkeerplaatsen, het verwijderen van bomen of het verplaatsen van lichtmasten.

Voor onderstaande twee voorgestelde locaties geldt dat de plaatsing ten koste gaat van:

- twee parkeerplaatsen (Heuvellaan) waarvan er een teruggewonnen kan worden
- een gedeelte van de groenvoorzieningen (Zuidermeent)

Hierna volgt een samenvatting van de afwegingen die gemaakt zijn bij de twee beoogde locaties in Hilversum. Graag ontvangen wij hierop uw akkoord, zodat naderhand de ontwerpbesluiten kunnen worden afgegeven. De locaties worden na goedkeuring middels een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de bewoners en/of andere belanghebbenden. De reactie in de vorm van een zienswijzenverslag leggen wij op een later moment wederom voor aan het College van B&W voorafgaand aan de afgifte van de definitieve besluiten.

HS153: Heuvellaan



Op de locatie aan de Heuvellaan zijn momenteel nog geen ondergrondse containers in gebruik. Bewoners maken momenteel gebruik van bovengrondse voorzieningen nabij de verschillende appartementencomplexen. Omdat in de gehele regio wordt overgegaan op een gescheiden inzameling middels (ondergrondse) containers voldoet de huidige manier van inzamelen niet meer. Zodoende dient een nieuwe aanbiedplaats te worden gevonden in de omgeving van de gebruikers. Om bewoners voldoende te faciliteren worden één ondergrondse container voor restafval, één ondergrondse container voor verpakkingsafval (pmd), één ondergrondse container voor papier & karton en twee bovengrondse voorzieningen voor groente-, fruit-, en etensresten (gfe) geplaatst. Op deze manier wordt er voor de verschillende afvalstromen een aanbiedmogelijkheid gerealiseerd voor de woningen zonder voldoende tuinruimte voor eigen containers aan huis (o.a. de donkerblauwe panden). Op de nieuwe containers worden bij benadering 85 huishoudens aangewezen.

Afweging

De gekozen locatie is centraal gelegen voor het merendeel van de daarop aangewezen huishoudens, waardoor de loopafstanden beperkt blijven. De gekozen locatie is momenteel **niet** in gebruik als aanbiedplaats, maar omdat het gaat om een hofje is deze bij de omwonende bewoners bekend. Daarbij kunnen bewoners van de bovenwoningen aan Heuvellaan 10 en 11 gebruik gaan maken van deze nieuwe locatie. Om de containers op deze plek te kunnen plaatsen dienen twee parkeervakken te worden opgeheven.

De locatie is voor de vrachtwagen van de GAD goed bereikbaar. Dit is extra getoetst vanwege een smaller deel in de Heuvellaan. Bovengronds staan aan de gehele Heuvellaan bomen. Om geen belemmeringen te ervaren van een naastgelegen boom is ervoor gekozen om de containers in de rechter parkeervakken van de achterste parkeervakken te plaatsen. Aan de overzijde wordt een parkeerplek teruggewonnen wanneer de huidige bovengrondse voorzieningen (grintbakken voor restafval en gfe) worden verwijderd (zie foto: rood weergegeven locatie en geel terug te winnen p-vak).



Ook ondergronds zijn er geen belemmeringen, zoals te grote boomwortels en/of kabels en leidingen, gevonden voor de plaatsing. Dit is bevestigd door een proefsleuf. Dit maakt dat de containers geplaatst kunnen worden zonder dat er kabels en/of leidingen dienen te worden verlegd.

Op de locatie moet er worden gegraven om de drie betonputten van 6m3 te plaatsen. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht.

Bewoners en/of ondernemers van 101 omliggende adressen hebben een uitnodiging gekregen om mee te denken over deze locatie. Bewoners hebben tijdens het participatietraject in eerste instantie een andere locatie voorgesteld gekregen. Deze locatie bevindt zich verderop aan de Heuvellaan in twee parkeervakken tussen de appartementencomplexen aan de Heuvellaan 20-1 t/m 20-13 en 22-1 t/m 22-13. Hierop zijn bij de GAD zeven, reacties binnen de reactietermijn binnen gekomen. De reacties ten aanzien van de locatie waren overwegend negatief. Deze eerst bedachte locatie zou ten koste gaan van 2 vergunde parkeervakken op de drukste parkeerplek direct voor een appartementengebouw en naast een veel gebruikte kinderspeelplaats. Men was bang voor de veiligheid en overlast in de vorm van bijplaatsingen door derden. Er zijn een aantal alternatieve locaties aangedragen.

De GAD heeft de aangedragen locaties onderzocht om te kijken of het mogelijk is om tegemoet te komen aan de wensen van bewoners. Uit het onderzoek bleek dat het mogelijk is om de containers op een meer centrale plek te plaatsen. In overleg met de gemeente is ervoor gekozen om de containers te plaatsen op de hierboven aangedragen locatie. De locatie is centraal gelegen, waardoor de loopafstanden voor bewoners in alle appartementencomplexen acceptabel blijven. Na plaatsing kunnen bewoners alle afvalstromen (behalve glas) wegbrengen nabij de woning. Omdat er nieuwe (ondergrondse) containers worden geplaatst in de openbare ruimte is het noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen.

HS279: Zuidermeent thv nr. 47



Op de locatie aan de Zuidermeent zijn momenteel twee ondergrondse containers voor restafval in gebruik. De huidige twee ondergrondse containers worden vervangen en er wordt een ondergrondse container en twee bovengrondse voorzieningen bijgeplaatst. In totaal drie ondergrondse containers waarvan: één ondergrondse container voor restafval, één ondergrondse container voor verpakkingsafval (pmd) en één ondergrondse container voor papier & karton. Erbij worden twee bovengrondse voorzieningen voor groente-, fruit- en etensresten (GFE) geplaatst. Op deze manier wordt er voor de verschillende afvalstromen een aanbodmogelijkheid gerealiseerd voor de woningen zonder voldoende tuinruimte voor eigen containers aan huis. Op de nieuwe containers worden bij benadering 100 huishoudens aangesloten.

Afweging

De gekozen locatie is centraal gelegen voor de daarop aangewezen huishoudens, waardoor de loopafstanden beperkt blijven. De gekozen locatie is momenteel in gebruik als aanbiedplaats en om die reden bij bewoners bekend. Om de drie ondergrondse containers op deze plek te kunnen plaatsen dient een gedeelte van de groenvoorziening te worden opgeheven. Door de ondergrondse container achter de bestaande containers te plaatsen en de huidige voorzieningen iets naar voren te halen ontstaan er voldoende ruimte om de containers op nagenoeg dezelfde plek te plaatsen. Erachter is voldoende ruimte voor het bijplaatsen van een ondergrondse container en de bovengrondse GFE-voorziening. (zie foto met in rood de locatie) De woningen met kleine tuin krijgen voor tuinafval een gft klike.



Bovengronds zijn er geen belemmeringen om de containers veilig te plaatsen en in gebruik te nemen. Wel dient rekening te worden gehouden met de fietsparkeerders. De fietsenrekken dienen een meter vanaf de ondergrondse voorziening te staan om ledigen veilig mogelijk te houden.

Ondergronds zijn er geen kabels en leidingen gevonden die een belemmering vormen voor de plaatsing. Dit maakt dat de containers geplaatst kunnen worden zonder dat er kabels en/of leidingen dienen te worden verlegd. Op de locatie moet er worden gegraven om de betonputten van de twee oude containers te verwijderen en de nieuwe betonputten van elk 6m³ te plaatsen. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht.

Bewoners hebben tijdens het participatietraject een andere locatie voorgelegd gekregen. Deze locatie bevindt zich in twee parkeervakken naast het penhuisje tegenover de Zuidermeent ter hoogte van nr. 50 en 52. Bewoners en/of ondernemers van 101 omliggende adressen hebben een uitnodiging gekregen om mee te denken over deze locatie. Er zijn bij de GAD 10 reacties binnengekomen. De reacties ten aanzien van de voorgestelde locatie waren overwegend negatief. Tevens zijn er alternatieve locaties aangedragen. De GAD heeft de aangedragen locaties onderzocht om te kijken of het mogelijk is om tegemoet te komen aan de wensen van bewoners. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om de containers op een al bestaande plek te plaatsen. In overleg met de gemeente is er gekozen voor behoudt en uitbreiding van de huidige locatie ter hoogte van de Zuidermeent 47. Na plaatsing kunnen bewoners alle afvalstromen (behalve glas) wegbrengen nabij de woning. Omdat er nieuwe (ondergrondse) containers worden geplaatst in de openbare ruimte is het noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen.