

Aan de gemeenteraad
cc College van B en W
cc Pers

DATUM 16 maart 2022
ZAAKNUMMER 1103862
BEHANDELD F.G. van Kooten
DOOR
TELEFOON (035) 629 2364
UW KENMERK
BIJLAGEN
BETREFT Beantwoording art. 41 vragen van DH "Stikstofuitstoot".

Geachte raads- en commissieleden,

De fractie van de Democraten Hilversum (DH) heeft op 15 februari 2022 vragen gesteld aan het college over Stikstofuitstoot. Met deze collegebrief worden de vragen beantwoord.

De Democraten Hilversum heeft de volgende vragen -in cursief- aan ons gesteld. Daaronder vindt u de beantwoording van het college.

- 1. Kunt u een overzicht geven van de totale toename (cumulatief) van de stikstofuitstoot op basis van alle verleende omgevingsvergunningen vanaf 2019?*
Nee, er is geen totaaloverzicht en/of berekening van de cumulatieve stikstofuitstoot van alle projecten sinds 2019.
In de brief van DH wordt gevraagd naar een cumulatieve overzicht van stikstofuitstoot voor alle verleende omgevingsvergunningen vanaf 2019. Daarmee wordt verondersteld dat de totale stikstofdepositie (stikstofuitstoot) van alle plannen bij elkaar beoordeeld moet worden op de natura 2000-gebieden. Echter gaat de systematiek van de Wet gaat over de stikstofdepositie per omgevingsvergunning en niet de totale stikstofdepositie van alle verleende activiteiten in de gemeente.
- 2. Hoeveel stikstof compensatie is/was hiervoor nodig, hoe is/wordt dit gerealiseerd en op welke locaties?*
Als een activiteit (bijvoorbeeld woningbouw) zorgt voor meer stikstof in de natuur, dan moet die uitstoot worden gecompenseerd, gemitigeerd of in sommige gevallen gesaldeerd. Er is/was geen stikstofcompensatie nodig om de plannen vanaf 2019 te realiseren.
- 3. Kunt u een prognose geven van de nog te verwachten cumulatieve stikstofuitstoot van nog te realiseren bouwplannen (voor zover al goedgekeurd door de Commissie van Welstand en Monumenten, voor-/ opgenomen in Locatie ontwikkelplannen en/of vastgestelde bestemmingplannen tot vandaag?*
Nee, wij kunnen geen prognose geven van de nog te verwachten cumulatie van stikstofuitstoot.

4. *Kunt u aangeven hoe, waar nodig, de stikstofcompensatie voor die nog uit te voeren plannen wordt gerealiseerd en op welke locaties?*

Nee, dat is niet mogelijk. Compensatiemaatregelen zijn alleen nodig als een activiteit te veel stikstofdepositie veroorzaakt op (kwetsbare) gebieden, de Natura 2000-gebieden. Momenteel hebben wij geen indicatie dat voor toekomstige ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen compensatiemaatregelen noodzakelijk zijn. Bij de toekomstige plannen zal hier uiteraard onderzoek naar worden gedaan met behulp van de op dat moment geldende, laatste versie van de Aerius rekentool.

5. Vraag 5 hebben wij niet aangetroffen. Om geen verwarring tussen de brief van DH en de beantwoording van het college te krijgen hebben wij de nummering van de brief aangehouden.

6. *In hoeverre moet er met terugwerkende kracht worden gerekend?*

Alleen bij plannen die nog niet in procedure zijn gegaan kunnen wij een aanpassing van de Aerius-berekeningen vragen en laten uitvoeren.

7. *Draagt het college er dan niettemin zorg voor dat alle besluiten die de raad nog moet nemen conform de nieuwe methode worden berekend zodat wordt voldaan aan de aangescherpte doelstelling om de stikstofneerslag te reduceren?*

Ja, de gemeente draagt er zorg voor dat bij alle toekomstige procedures voldaan wordt aan de dan geldende Aerius-berekeningen. Overigens wordt de [Aerius rekentool](#) regelmatig geüpdatet. Zo is er een nieuwe versie op 17 februari 2022 doorgevoerd waarbij de berekeningen van wegverkeer zijn aangepast.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top