

Ruimtelijke onderbouwing

Natuurcompensatie Oostelijk Balkengat Krimpen aan de Lek

Hoofdstuk 1 Het project

In het Oostelijk Balkengat (ten zuidoosten van de Groote Zaag, nabij Krimpen aan de Lek) dient in een gebied van 6 hectare natuurcompensatie voor het project Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek (te Bergambacht) plaats te vinden. Deze compensatie heeft een vastgestelde oppervlakte van 3,61 ha.

De natuurcompensatieopgave bestaat uit de volgende natuurbeheertypen: 2,4 ha rivierbegeleidend bos (N14.01), 0,23 ha haagbeuken- en essenbos (N14.03) en 0,98 ha moeras (N05.01).

Met de inrichting dient tevens groeiplaatsen voor de beschermde Flora- en faunawetsoort Spindotter te worden gecreëerd, die in de genoemde natuurbeheertypen zich kan gaan huisvesten. Het ontwerp dient zoveel mogelijk in het niet aangewezen EHS gebied te worden gesitueerd (oostelijk deel van het Oostelijk Balkengat, circa 3 ha). Deze locatie is 6 ha groot, waarbij er deels nieuwe EHS (3ha) gerealiseerd kan worden en deels een kwaliteitsverbetering (3 ha). Er is een vrij harde overgang van matig- en ondiep water naar de drogere oevers.

De aanleg van een getidekrekensstelsel achter een beschermende vooroeververdediging zorgt voor realisatie van de te compenseren natuurbeheertypen (getijde rietmoeras en rivierbegeleidend bos). In het Oostelijk Balkengat zijn nauwelijks beperkingen wat betreft hoogwaterveiligheid (bergend gebied); er mag daarom via natuurlijke processen wilgenvloedbos ontwikkeld worden.

De uitvoering van de natuurcompensatiemaatregel kan mogelijk gecombineerd worden met het KRWproject in de Groote Zaag (werk-met-werk maken). Verondieping in de getijdezone met flauwe oevers zorgt voor een sterke toename van de kwaliteit van het areaal voor oever en waterplanten, macrofauna en vis. Er ontstaat een betere en natuurlijkere overgang van nat naar droog. Na realisatie ontstaat in eerste instantie een krekensstelsel met slikkige oevers in de getijdezone, na verloop van tijd zal het riet zich op de oevers door successie uitbreiden en uiteindelijk zal ook het wilgenvloedbos zich op de hoogste delen gaan ontwikkelen. De te compenseren natuurbeheertypen zijn daarmee niet direct na realisatie aanwezig, maar ontwikkelen zich door successie in de loop der jaren (na 5 tot 15 jaar).



Figuur 1.1 projectgebied

Hoofdstuk 2 Aanvraag omgevingsvergunning

Op 23 april 2015 heeft Rijkswaterstaat, vestigingsadres Boompjes 200 in Rotterdam, bij de gemeente Krimpenerwaard een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit *handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening*.


Deze rapportage bevat de ruimtelijke onderbouwing voor de procedure die nodig is om de vergunning voor het realiseren van het getijdenrekenstelsel te kunnen verlenen.

Hoofdstuk 3 Het van kracht zijnde bestemmingsplan

De locatie Oostelijk Balkengat valt binnen de werkingssfeer van het bestemmingsplan *Landelijk Gebied Nederlek*. De gronden zijn bestemd voor *natuur* en *water* met de dubbelbestemming *waterstaat*.

De gronden met de bestemming *natuur* zijn onder meer bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden, ecologische verbindingszone, bos- en groenvoorzieningen, extensief dagrecreatief medegebruik etc.

De gronden met de bestemming *water* zijn bestemd voor water en oeverstroken, waterberging, waterhuishoudkundige voorzieningen, A-watergangen, scheepvaartverkeer [...], gemalen, bestaande boothuizen, aanlegsteigers [...], extensief dagrecreatief medegebruik, met de daarbij behorende bouwwerken. Voor zover de werkzaamheden die Rijkswaterstaat wil uitvoeren zich voordoen binnen de gronden met de bestemming *water*, zijn die werkzaamheden daarmee in strijd.



Figuur 2 Bestemmingsplan

Hoofdstuk 4 Ruimtelijke onderbouwing

Om medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek van Rijkswaterstaat moet een planologische procedure worden doorlopen. Op grond van het bepaalde in artikel 2.12, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het college van burgemeester bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan (*projectafwijkingbesluit*). Een dergelijke omgevingsvergunning moet dan wel voorzien zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. Hierin moet worden aangetoond dat het initiatief niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Dit rapport voorziet in de vereiste 'goede ruimtelijke onderbouwing'.

Hoofdstuk 5 Beleid overheden

5.1 Europa

Kaderrichtlijn water (*vastgesteld oktober 2012*)

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen. De richtlijn is sinds eind 2000 van kracht voor het waterbeheer. De richtlijn gaat uit van stroomgebieden. Voor Nederland gaat het om het stroomgebied van respectievelijk Schelde, Maas, Rijn en Eems. De richtlijn bepaalt dat de EU-lidstaten voor elk stroomgebied gezamenlijk actieprogramma's moeten opstellen waarin alle aspecten van water aan de orde moeten komen. In beginsel moet in 2015 een 'goede chemische toestand en een goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand' zijn bereikt.

5.1 Rijk

Relevante doelen voor dit project zijn:

1. Ruimte voor waterveiligheid en een duurzame zoetwatervoorziening
 - a. afremmen van bodemdaling in veenweidegebieden;
 - b. goede bufferwerking in het regionale watersysteem om afwenteling op het hoofdwatersysteem te voorkomen;
 - c. uitwerking door provincie, gemeente en waterschap.
2. Ruimte voor de herijkte nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
 - a. prioriteit aan Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water en de soortenbescherming;
 - b. aandacht voor de toegankelijkheid, de recreatieve waarde en de cultuurhistorische en landschappelijke waarden;
 - c. aansluiten bij doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water;
 - d. uiterlijk in 2021 door provincies gerealiseerd.
3. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten
 - a. het Groene Hart gekenmerkt door: diversiteit, openheid, veenweidekarakter en rust en stilte;
 - b. beleid ingevuld door de provincie.

5.3 Provincie

Visie Ruimte en Mobiliteit (*vastgesteld 9 juli 2014*)

Ecologische Hoofdstructuur

Het plangebied Oostelijk Balkengat is in de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland aangegeven als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De provincie heeft de ambitie om de EHS uiterlijk in 2027 gerealiseerd te hebben. De EHS bestaat uit een robuust, kwalitatief hoogwaardig en samenhangend netwerk van bestaande bos- en natuurgebieden, landgoederen, nieuwe natuurgebieden, ecologische verbindingen, de grote rijkswateren en de Noordzee. De EHS wordt goed beheerd en valt onder categorie 1



Uitsnede kaart 8: Ecologische hoofdstructuur en Natura2000, Visie ruimte en mobiliteit
 figuur 3

Verordening Ruimte 2014 (vastgesteld 9 juli 2014)

In de Verordening Ruimte 2014 is het plangebied aangegeven als Ecologische Hoofstructuur (EHS) met de nadere specificering 'bestaande en nieuwe natuur'. De EHS bestaat uit de bestaande bos- en natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden, bestaande en nieuwe landgoederen, ecologische verbindingen, de grote wateren en de Noordzee. De realisatie van de EHS is aangemerkt als een nationaal en provinciaal belang met als doel de bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit. De begrenzing van de ecologische hoofdstructuur heeft een voorlopig karakter voor zover deze gronden zijn gelegen binnen de Krimpenewaard en het voormalige landinrichtingsproject Bodegraven Noord. Gedeputeerde staten stellen de definitieve begrenzing vast van de ecologische hoofdstructuur binnen deze gebieden. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de verplichting uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) om de bescherming van de EHS vorm te geven bij provinciale verordening.

In principe behoren bestaande bebouwing, erven, tuinen en wegen met een gesloten verharding niet tot de EHS. Wijziging van de begrenzing is mogelijk ten behoeve van een verbetering van de samenhang of een betere planologische inpassing van de Ecologische Hoofdstructuur of ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling. De toepassing is gebonden aan de voorwaarden die zijn genoemd in het Barro en toegelicht in de 'Spelregels EHS, beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzing EHS (Kamerstukken II 2006/07, 30825, nr. 6). De EHS dient in 2027 gerealiseerd te zijn. Voor de gebieden die op Kaart 8 Ecologische Hoofdstructuur van deze verordening zijn verbeeld als 'bestaande en nieuwe natuur', 'waternatuurgebied' of 'ecologische verbinding' geldt dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogen worden toegelaten die de uiteindelijke realisatie van de EHS onmogelijk maken. Bij nog niet gerealiseerde nieuwe natuur is een bestemming met wijzigingsbevoegdheid naar natuur in veel gevallen gewenst.

Gebiedsprofiel Krimpenewaard (vastgesteld juli 2014)

Het gebiedsprofiel beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten van de Krimpenewaard, de Hollandsche IJssel en de noordoever van de Lek. Met dit gebiedsprofiel wil de provincie een handreiking bieden voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen in de Krimpenewaard.

Lek/Nieuwe Maas


De Lek/Nieuwe Maas ondervindt ter hoogte van de Krimpenewaard invloed van eb en vloed. Dit geeft bijzondere mogelijkheden voor de ontwikkeling van de oevers als zoet water-getijdennatuur. De brede hoofdstroom die dicht langs de dijk loopt wordt ervaren als een brede, dynamische rivier, onderdeel van het landschap van de delta.

Het Gebiedsprofiel Krimpenerwaard formuleert de volgende hoofdambities ten aanzien van het rivierenlandschap:

- Herkenbaar houden van het verschil tussen het binnendijkse en het buitendijkse landschap, vooral langs de Lek/Nieuwe Maas.
- Het karakter van Lek en Hollandsche IJssel als dynamische getijdenrivier beleefbaar maken en versterken.
- Kenmerkende verschillen tussen de twee rivieren, zoals bijvoorbeeld de verschillen in weidsheid en breedte, beter beleefbaar te maken.
- Panorama's en doorzichten op het landschap vanaf de wegen op de dijken zoveel mogelijk behouden.

5.4 Gemeentelijk beleid

In 2005 heeft de voormalige gemeente Nederlek de *Structuurvisie Nederlek* vastgesteld. In deze visie worden de door de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de projecten die in de structuurvisie zijn opgenomen. In de Structuurvisie wordt het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld geschetst. De locatie Oostelijk Balkengat is aangemerkt als te herstructureren cultuurlandschap.



Figuur 4:
uitsnede Structuurvisie Nederlek

5.5 Conclusie

Het beleid van de verschillende overheidsorganen biedt ruim voldoende basis om aan het natuurontwikkelingsplan van Rijkswaterstaat medewerking te verlenen.

Hoofdstuk 6 Planologische haalbaarheid

6.1 Verkeer en parkeren

De voorgenoemde ontwikkeling heeft geen gevolgen voor het verkeer en het parkeren op of nabij de locatie Oostelijk Balkengat.



figuur 5 vogelvlucht projectgebied

6.2 Bodem

Sinds 1 januari 2003 hebben de 13 gemeenten in de regio Hollands-Midden, waaronder de gemeente Krimpenerwaard, bodembeleid opgesteld voor bodemonderzoeken bij omgevingsvergunningen. Het beleid haakt aan bij het bodeminformatiesysteem en houdt rekening met de lokale achtergrondgehalten (bodemkwaliteitskaart). Het beleid vormt het beleidskader bij de beoordeling van bodemonderzoeken bij omgevingsvergunningen.

De Anteagroup heeft een waterbodemonderzoek uitgevoerd (memonummer 268211-004). De conclusie uit dit rapport is hieronder weergegeven. Het volledige rapport is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd.

Ten aanzien van de geplande herinrichting van het Oostelijk Balkengat te Krimpen aan de Lek vallen de werkzaamheden met betrekking tot de waterbodem niet onder de bevoegdheid van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De geplande herinrichting vindt plaats in een vaarweg die onder beheer valt van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het eventuele grondverzet dient te worden gemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport.

Conclusies

De toplaag van de vaste waterbodem tot 0,5 m-wb bestaat uit klei of zand. Aan de westzijde is plaatselijk een dunne sliblaag aangetroffen. De sliblaag en de toplaag bestaande uit klei wordt als nooit toepasbaar beoordeeld. De toplaag bestaande uit zand wordt als klasse B beoordeeld. Maatgevende parameters in het nooit toepasbare materiaal zijn arseen en een of meer zware metalen waaronder cadmium, chroom, koper en kwik. Het zandgehalte van het aanwezige slib bedraagt

minder dan 10%. Gelet op het organische stofgehalte en de lutumfractie komt het slib overeen met de aanwezige kleilaag.

6.3 Geluid

Geluidsaspecten zijn op de onderhavige ontwikkeling niet van toepassing.

6.4 Luchtkwaliteit

De wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is klein als het slechts in geringe mate (ofwel niet in betekenende mate) leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De Amvb en regeling “niet in betekenende mate” bevat de criteria waarmee kan worden bepaald of een project van bepaalde omvang wel of niet als in betekenende mate moet worden beschouwd. In dit geval hoeft niet getoetst te worden aan de grenswaarde.

6.5 Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving van een risico-opleverende activiteit met gevaarlijke stoffen. Het kan daarbij gaan om industriële activiteiten, transportroutes of buisleidingen.

Het besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van 27 oktober 2004 en de hierin opgenomen Regeling externe Veiligheid inrichtingen, geeft aan welke activiteiten/bedrijven risicocontouren kennen, waarmee rekening dient te worden gehouden bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

He BEVI heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in bedrijven tot het aanvaardbare maximum te beperken. Het gaat daarbij om het beperken van de kans op en effect van een ernstig ongeval vanwege activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen. Het doel wordt in het BEVI vertaald naar de begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Door de afwezigheid van risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen in de directe omgeving van het bouwplan, voldoet de ontwikkeling aan de eis voor het plaatsgebonden risico.

Uit het oogpunt van externe veiligheid is er geen belemmering voor de uitvoering van de werkzaamheden.

6.6 Waterbeheerplan

Het beleid van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is vastgelegd in het waterbeheerplan HHSK 2010-2015, de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard, peilbesluiten en de leggers. Het hoogheemraadschap streeft ernaar om samen met gemeenten als partners op te trekken. Er moet worden ingezet op intensief overleg met gemeentebesturen voor het kunnen realiseren van projecten. De ruimtelijke ordening en de waterhuishouding moeten in onderlinge relatie worden ontwikkeld. Op basis van ervaring en deskundigheid adviseert het hoogheemraadschap over de mogelijkheden voor een duurzaam watersysteem. De laatste jaren is het inzicht gegroeid dat op een duurzamer wijze met het stedelijk waterbeheer dient te worden omgegaan, mede gezien de klimaatveranderingen. Aandachtspunten voor het duurzame stedelijk waterbeheer zijn het minimaliseren van wateroverlast, het realiseren van voldoende waterberging waarbij zoveel mogelijk een ecologische inrichting wordt nagestreefd, het verantwoord afkoppelen van verhard oppervlak en het voorkomen van diffuse verontreinigingen door toepassing van duurzame bouwmaterialen.

De visie is uitgewerkt in een concreet maatregelenplan:

- Het woongenot, de belevingswaarde en de recreatieve mogelijkheden op en in het water voor burgers nemen toe;
- De waterkwaliteit voldoet tenminste aan de algemene milieukwaliteitseisen;
- Het waterhuishoudkundig systeem kent goede aan- en afvoermogelijkheden, waarbij de doorspoelbaarheid en de mogelijkheid om onder normale omstandigheden het waterpeil binnen zekere marges te handhaven, voldoende worden gewaarborgd;

- Het watersysteem is zo ingericht dat het de ontwikkeling van biologisch gezond water bevordert.

Voor ontwikkelingen is het waterbeheerplan 2010-2015 van het hoogheemraadschap van belang. Ontwikkelingen gaan vaak gepaard met een toename van het verharde oppervlak. In het waterbeheerplan en in het beleid ten aanzien van waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen (van 2012) is beschreven hoe het hoogheemraadschap omgaat met het bergen van water bij een toenemende verharding van het oppervlak. In zijn algemeenheid geldt verder dat voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem bij het hoogheemraadschap vergunning dient te worden aangevraagd op grond van de Keur. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van overstorten van de hemelwaterafvoer op het oppervlaktewater, het dempen en graven van watergangen en het aanbrengen van verhard oppervlak. De Keur maakt het mogelijk dat het Hoogheemraadschap haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren.

Via de website van het HHSK is de digitale Watertoets uitgevoerd. Het plangebied ligt niet binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Er is daarmee geen waterstaatkundig belang.


Het toesturen van de ontwerp vergunning, naar de bestuurlijke overlegpartners (waaronder het HHSK) maakt standaard onderdeel uit van de procedure van een projectafwijakingsbesluit.

6.7 Archeologie

In het kader van een planstudie uit 2010-2011 heeft onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een viertal plangebieden in het kader van toekomstige kust- en oeverwerkzaamheden. Eén van deze plangebieden betrof het plangebied Groote Zaag in Krimpen aan de Lek (waar ook het Oostelijk Balkengat is gelegen), waarvoor een separate rapportage is opgesteld. BAAC heeft op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek geconstateerd dat voor het plangebied geen archeologische verwachting geldt.

Hierop is geadviseerd het plangebied vrij te geven voor het aspect archeologie tot een diepte van 4 m -mv. In het geval van diepere verstoringen is geadviseerd in eerste instantie een verkennend booronderzoek uit te voeren om nat te gaan of nog oudere geologische lagen in de ondergrond aanwezig zijn.

Figuur 6 uitsnede gemeentelijke beleidsadvieskaart



Er is geen sprake van nieuwe informatie die noodzaakt het advies van het in 2010 uitgevoerde bureauonderzoek aan te passen: er worden in het plangebied geen archeologische vindplaatsen

verwacht. In dit advies van 2010 is wel een ondergrens opgenomen van 4 m -mv. Het nu beschikbare schetsontwerp voorziet echter niet in ontgravingen dieper dan 4 m -mv. Indien aangepaste plannen toch voorzien in diepere ontgravingen wordt geadviseerd (in eerste instantie) een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uit te voeren (conform advies bureauonderzoek) om de diepere bodem opbouw (> 4 m -mv) in kaart te brengen.

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft zowel het bureauonderzoek uit 2010 als deze oplegnotitie namens de bevoegde overheid (gemeente Nederlek) beoordeeld. ODMH gaat akkoord met de conclusies uit de beide rapporten. Voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat echter altijd nog de mogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een vondstmelding kan ook bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog gemeld worden.

De oplegnotitie Archeologie KRW Groote Zaag, oktober 2014, revisie 01, projectnummer 268211, is als bijlagen bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd.

6.8 Flora en Fauna

Uitvoering van de maatregelen in het Oostelijk Balkengat dient getoetst te worden aan de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. De anteagroup heeft een natuurtoets opgesteld.

De natuurtoets Oostelijk Balkengat, projectnummer 268211.01, 6 februari 2015, revisie 02, definitief, is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd.

Voor de voorgenomen werkzaamheden, dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen (globaal half maart tot en met juli) van vogels. In deze periode zullen naar verwachting verschillende broedvogels aanwezig zijn in de te kappen bomen. De werkzaamheden dienen daarom buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden. Op deze manier zijn er geen belemmeringen vanuit de Flora- en Faunawet aan de orde. Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken, dient kort voordat de werkzaamheden plaats vinden, het plangebied gecheckt te worden op de aanwezigheid van broedvogels door een ecooloog. Indien vastgesteld wordt dat er sprake is van actuele broedgevallen binnen het plangebied of de directe omgeving, worden door de ecooloog aanwijzingen gegeven, waardoor verstoring van het broedgeval uitblijft. Het risico is aanwezig dat de realisatie van het project dan gefaseerd dient plaats te vinden.

Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden ingezet, maar doorlopen tot in het broedseizoen dan kan het verstoren van vogels voorkomen worden door aaneengesloten door te werken en werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stil te leggen. Op deze manier wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen in het gebied waar gewerkt wordt.

Er zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en Faunawet aan de orde indien ten minste één van de volgende maatregelen genomen wordt:

- 1) De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd (voorkeursmaatregel).
- 2) Het plangebied wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een ecooloog gecontroleerd op actuele broedgevallen. Indien broedgevallen aanwezig zijn, zal de ecooloog passende maatregelen voorstellen om verstoring van de broedende vogels uit te sluiten.

De Flora- en Faunawet kent een zorgplicht. Je moet voldoende zorg in acht nemen voor in het wild levende dieren en planten. Om helder te krijgen wat "voldoende zorg" is, wordt er gewerkt conform de Gedragscode Flora- en faunawet van Rijkswaterstaat.

Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid en resultaten overleg

7.1 Economische uitvoerbaarheid

Het plan is niet exploitatieplanplichtig. De werkzaamheden worden gefinancierd vanuit KRW-middelen.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor onderhavig projectbesluit wordt de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op de ontwerp omgevingsvergunning.

7.3 Resultaten overleg ex artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het ontwerp toegezonden aan de volgende instanties:

1. Provincie Zuid Holland
2. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.