

Mondelinge vraag voor het vragenhalfuurtje raadscommissie SBBV

Datum: 9 april 2024

Indiener: Marco Oudshoorn, VVD

Onderwerp: Kapotte gasleidingen en samenwerking Delta en KPN

Inleiding:

De afgelopen maanden is de brandweer al meer dan tienmaal uitgerukt om een gaslek te dichten welke veroorzaakt werd door de werkzaamheden bij de aanleg van het glasvezelnetwerk in Schoonhoven. Gelukkig is telkens door adequaat ingrijpen van de brandweer een explosie voorkomen. Maar door onvoorziene omstandigheden kan het gas zich wel ophopen en dan zijn de gevolgen niet te overzien. Verder is het wegdek 2 maal open gebroken. 1 maal voor de aanleg van de Delta glasvezelkabel en enkele weken later voor de KPN kabel. De VVD heeft toen informeel bij de wethouder geïnformeerd waarom dit zo gebeurde en het antwoord was dat deze omslachtige manier van aanleggen nu eenmaal zo uitgevoerd moest worden ivm met (europese) afspraken en regelgeving. Echter bleek deze week opeens dat de kabels wel degelijk tegelijkertijd aangelegd werden. Nu in de meeste straten de glasvezelkabels zijn aangelegd, blijkt tevens dat in veel straten het wegdek er zeer slecht uitziet. Hobbels, slecht aansluitende stenen, verzakkingen en onregelmatigheden. Veelal mede veroorzaakt door het krappe tijdsbestek waarin het gerealiseerd moet worden.

Vragen:

1. Gaat de burgemeester en/of de Veiligheidsregio er op toe zien dat de veiligheid en gezondheid van onze inwoners voortaan gewaarborgd is en blijft? Ook in al de kernen en buurten waar het glasvezelnet nog aangelegd gaat worden? En de kosten van het nodeloos uitrukken van de brandweer door de aannemer vergoed worden?
2. Hoe kan het zijn dat het straatwerk tweemaal opengebroken is voor 2 verschillende kabeltjes in hetzelfde gootje, waarbij het eerst blijkbaar niet mocht of kon en nu opeens wel?
3. In veel straten zijn de werkzaamheden die met de bestrating te maken hebben, zeer slordig uitgevoerd. Bewoners zijn trots op hun straat en nu worden ze geconfronteerd met zeer slordig straatwerk. Naast dit visuele aspect, leveren de zeer slordig teruggeplaatste klinkers, tegels en stenen voor oudere en slecht ter been zijnde inwoners, gevaar op. Hoe en wanneer lost de verantwoordelijk wethouder dit op?